

Tienda de Computo Andaluz

NIT: 1112104622

NATALIA SERNA SANCHEZ

Carrera 4 Nº 11-54 Telefono 3116506546

REGIMEN SIMPLIFICADO



NOMBRE: MUNICIPIO DE ANDALUCIA

NIT O CC : 891.900.443

DIRECCION: CRA4 CON CALLE 13 ESQUINA

FECHA DE ELABORACION

30 DE JULIO DE 2026 4

COTIZACION

1254

HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERIA MUNICIPIO DE ANDALUCÍA VALLE DEL CAUCA

DESARROLLO SOCIAL DEPORTE

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE	VALOR TOTALINCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE
1	CEMENTO X 50 KILOS	Presentación: Bulto de 50 kilogramos Tipo: Cemento hidráulico para construcción	BULTO	10	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 49.000	$ 490.000
2	ARENA	arena gruesa para construccion	Metro	3	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 170.000	$ 510.000
3	CINTA DE SEGURIDAD	500 METROS X ROLLO	ROLLO	5	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 59.000	$ 295.000
4	Equipo de soldadura	Ancho:22.5 cm Alto:35 cm Largo:51 cm Peso:11.3 kg Incluye: Conjunto de pinza de masa. Conjunto de pinza porta electrodo. Conjunto de antorcha MIG.	UND	1	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 4.800.000	$ 4.800.000
5	SOLDADURA 7018 1/8	Diámetro: 1/8 de pulgada (3.2 mm).Amperaje recomendado: Entre 90 A y 140 A, dependiendo de la posición de soldadura.Tipo de corriente: Corriente Continua (DC+) y Corriente Alterna (AC).Posición: Apto para todas las posiciones, excepto vertical descendente	KILO	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 38.000	$ 190.000
6	SOLDADURA 6011	Electrodos de 35 cm, 6011 para soldadura estable.	KILO	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 44.000	$ 220.000
7	PINTURA de Vinilo para exterior color Blanco	Pintura Para Exterior Tipo 1 Blanca Super lavable Doble Vida 5 Galones por tarro; pintura tipo Látex para exterior que cuenta con una excelente resistencia al agua, garantizando que no presente cambios notorios de color, arrugamiento o ampollamiento ante la exposición a la humedad. con alto poder cubriente, superior al 96%, que asegure un acabado uniforme y de calidad en superficies como concreto, yeso y ladrillo. Con protección UV y resistencia a hongos y algas	CUÑETE	8	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 720.000	$ 5.760.000
8	PINTURA de Vinilo para exterior color Verde	Pintura Para Exterior Tipo 1 Blanca Super lavable Doble Vida 5 Galones por tarro; pintura tipo Látex para exterior que cuenta con una excelente resistencia al agua, garantizando que no presente cambios notorios de color, arrugamiento o ampollamiento ante la exposición a la humedad. con alto poder cubriente, superior al 96%, que asegure un acabado uniforme y de calidad en superficies como concreto, yeso y ladrillo. Con protección UV y resistencia a hongos y algas	CUÑETE	2	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 705.000	$ 1.410.000
9	PINTURA ACEITE NEGRA	Tipo: Esmalte sintético base solvente (aceite). Presentación: Galón (aprox. 3.785 litros). Color: negro. Acabado: Brillante o semibrillante	Galon	5	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 250.000	$ 1.250.000
10	PINTURA ACEITE BLANCA	Tipo: Esmalte sintético base solvente (aceite). Presentación: Galón (aprox. 3.785 litros). Color: Blanco. Acabado: Brillante o semibrillante	Galon	10	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 240.000	$ 2.400.000
11	PINTURA ACEITE ROJA	Tipo: Esmalte sintético base solvente (aceite). Presentación: Galón (aprox. 3.785 litros). Color: rojo. Acabado: Brillante o semibrillante	Galon	5	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 230.000	$ 1.150.000
12	PINTURA ACEITE AMARILLA	Tipo: Esmalte sintético base solvente (aceite). Presentación: Galón (aprox. 3.785 litros). Color: amarillo. Acabado: Brillante o semibrillante	Galon	5	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 220.000	$ 1.100.000
13	PINTURA ACEITE AZUL	Tipo: Esmalte sintético base solvente (aceite). Presentación: Galón (aprox. 3.785 litros). Color: azul. Acabado: Brillante o semibrillante	Galon	5	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 220.000	$ 1.100.000
14	BROCHA	Brocha Esm Agua/Latex 3 Pulgada	UND	10	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 24.000	$ 240.000
15	RODILLO	Rodillo Anti-Goteo 9 Pulgadas	UND	10	CALLE 11 CON CARRERA 5 COLISEO JORGE HOMERO GIRALDO	$ 25.000	$ 250.000
16	GUANTES DE CARNASA CORTOS	Modelo corto, con ajuste a la muñeca, costuras reforzadas y acabado resistente al desgaste	UND	10	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 17.000	$ 170.000
17	YOYO PARA GUADAÑA	Material: Plastico ABS de alta resistencia a golpes, abrasion y calor. Componentes: Ojaletes de salida de nylon y tornillos internos en bronce/cobre para resistir el desgaste. De funcionamiento: Automático (Tap-n-Go): que libera hilo al golpear suavemente el cabezal contra el suelo. Capacidad: diseñado para contener nylon de 4mm. Compatibilidad: Universal o multiadaptable, compatible con la mayoría de marcas de guadañas mediante tuercas y espárragos adaptadores. Velocidad máxima: que soporte hasta 10000 RPM. con doble canal interno para evitar que el nylon se enrede. Garantía de 1 año.	UND	4	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 204.000	$ 816.000
18	ALAMBRE ELECTRICO NEGRO	Rollo de alambre N°8 para uso eléctrico, con aislamiento y recubrimiento.	MTS	50	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 15.000	$ 750.000
19	ALAMBRE ELECTRICO BLANC	Rollo de alambre N°8 para uso eléctrico, con aislamiento y recubrimiento.	MTS	50	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 15.000	$ 750.000
20	TUBOS GALVANIZADOS DE 1	Tubo Cerramiento Galvanizado 1 1/2Pg X 1.8mm X 6M	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 150.000	$ 750.000
21	TUBOS GALVANIZADOS DE 2	Tubo Cerramiento Galvanizado 2" X 2.mm x 6m	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 190.000	$ 950.000
22	TUBOS GALVANIZADOS DE 1	Tubo Cerramiento Galvanizado 1-1/2" X 2mm X 6M	UND	5	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 16.000	$ 80.000
23	CUCHILLAS PARA GUADAÑA	Cuchilla Para Guadaña De 2 Puntas 35 Cm de 1,8mm	UND	12	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 16.000	$ 192.000
24	CABLE PARA GUADAÑA	Nylon redondo para guadaña diámetro 3,3mm	MTS	25	SACUDETE CARRERA 7 CALLE 16	$ 1.400	$ 35.000
		SUB TOTAL					**$ 25.658.000**

DESARROLLO SOCIAL CULTURA

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE	VALOR TOTALINCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE
1	CUARTON	CUARTON DE MADERA 6 MTS CADA UNIDAD	UND	5	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 68.000	$ 340.000
2	TABLA DE TRIPLEX	Triplex 3.2mm 1.22x2.44mts	UND	6	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 140.000	$ 840.000
3	TABLA DE TRIPLEX	Triplex 5mm 1.22x2.44mts	UND	5	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 180.000	$ 900.000
4	TORNILLO GOLOSO	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2 PULGADA	UND	471	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 200	$ 94.200
5	LAMPARA DE EMPOTRAR	Panel LED Redondo de Empotrar 900 Lúmenes 12w Luz Día Certificado	UND	25	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 14.000	$ 350.000
6	VENTILADOR DE PEDESTAL	VENTILADOR DE PEDESTAL 6 ASPAS, SILENCIOSO. DE 22". CON ADAPTADOR PARA INSTALACION EN PARED.	UND	3	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 501.000	$ 1.503.000
7	ANGULOS DE MEDIA	ANGULOS DE MEDIA largo 6mts	UND	5	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 50.000	$ 250.000
8	VARILLA 3/4 CORRUGADA X 6 METROS	Material: Acero de alta resistencia Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural Unidad de medida: Unidad Uso: Refuerzo y soporte estructural en elementos de concreto Aplicación: Construcción y mantenimiento de obras civiles, pavimentos, estructuras, andenes, alcantarillados y demás actividades de infraestructura urbana y rural Características principales: Superficie corrugada que mejora la adherencia al concreto Alta resistencia a la tensión y compresión Durabilidad y estabilidad estructural Fácil manipulación e instalación en obra	UND	8	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 101.000	$ 808.000
9	VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA X 6 METROS	Material: Acero de alta resistencia Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural Unidad de medida: Unidad Uso: Refuerzo y soporte estructural en elementos de concreto Aplicación: Construcción y mantenimiento de obras civiles, pavimentos, estructuras, andenes, alcantarillados y demás actividades de infraestructura urbana y rural Características principales: Superficie corrugada que mejora la adherencia al concreto Alta resistencia a la tensión y compresión Durabilidad y estabilidad estructural Fácil manipulación e instalación en obra	UND	8	CASA DE LA CULTURA CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA SEGUNDO PISO	$ 45.000	$ 360.000
		SUB TOTAL					**$ 5.445.200**

INFRAESTRUCTURA

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE	VALOR TOTALINCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE
1	CEMENTO X 50 KILOS	Presentación: Bulto de 50 kilogramos Tipo: Cemento hidráulico para construcción	BULTO	20	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE Andalucia valle y vereda pardo bajo	$ 53.000	$ 1.060.000
2	TUBERIA NOVAFORT DE 16 PULGADAS	Diámetro nominal: 16 pulgadas (400 mm).	UND	4	VEREDA PARDO ALTO MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 1.400.000	$ 5.600.000
3	TUBERIA NOVAFORT DE 12 PULGADAS	Diámetro salida 358 mm Color Blanco/Crema peso 4.72 k/m Diámetro 12" Tipo Tubo Alcantarillado Medidas 315 mm presion 28 psi espesor 1.9 mm Largo 6 ml	UND	5	VEREDA PARDO ALTO MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 801.000	$ 4.005.000
4	TUBERIA NOVAFORT DE 6 PULGADAS	Color Blanco/Crema peso 9,774 kg Diámetro 160 mm Tipo Tubo Alcantarillado Medidas 160 mm presion 28 psi Largo 6 ml Despacho incluido Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro. beneficios 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento	UND	5	CORREGIMIENTO DE ALTA FLOR MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 250.000	$ 1.250.000
5	TUBERIA NOVAFORT DE 10 PULGADAS	Nombre del producto: Tubería Novafort PVC Diámetro nominal: 10 pulgadas Material: Policloruro de vinilo (PVC) de alta resistencia Unidad de medida: Unidad / Tramo Uso: Conducción y evacuación de aguas residuales, aguas lluvias y sistemas de drenaje Aplicación: Obras de alcantarillado urbano y rural, mantenimiento y optimización de redes hidráulicas y sanitarias Características principales: Alta resistencia estructural y	UND	5	VEREDA EL PLACER MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 520.000	$ 2.600.000
6	VARILLAS DE 7/8 CORRUGADA X 6 METROS	Material: Acero de alta resistencia Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural Unidad de medida: Unidad Uso: Refuerzo y soporte estructural en elementos de concreto Aplicación: Construcción y mantenimiento de obras civiles, pavimentos, estructuras, andenes, alcantarillados y demás actividades de infraestructura urbana y rural Características principales: Superficie corrugada que mejora la adherencia al concreto Alta resistencia a la tensión y compresión Durabilidad y estabilidad estructural Fácil manipulación e instalación en obra	UND	15	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 130.000	$ 1.950.000
7	ARENA	arena gruesa para construccion	Metro	10	CORREGIMIENTO DE ALTA FLOR MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 150.000	$ 1.500.000
8	BALASTRO	Para construccion de vias	metro	10	VEREDA PARDO ALTO MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE	$ 140.000	$ 1.400.000
9	VARILLA 3/4 CORRUGADA X 6 METROS	Material: Acero de alta resistencia Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural Unidad de medida: Unidad Uso: Refuerzo y soporte estructural en elementos de concreto Aplicación: Construcción y mantenimiento de obras civiles, pavimentos, estructuras, andenes, alcantarillados y demás actividades de infraestructura urbana y rural Características principales: Superficie corrugada que mejora la adherencia al concreto Alta resistencia a la tensión y compresión Durabilidad y estabilidad estructural Fácil manipulación e instalación en obra	UND	20	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 96.000	$ 1.920.000

10	VARILLAS DE 1/2 CORRUGADA X 6 METROS	Material: Acero de alta resistencia Tipo: Acero corrugado para refuerzo estructural Unidad de medida: Unidad Uso: Refuerzo y soporte estructural en elementos de concreto Aplicación: Construcción y mantenimiento de obras civiles, pavimentos, estructuras, andenes, alcantarillados y demás actividades de infraestructura urbana y rural Características principales: Superficie corrugada que mejora la adherencia al concreto Alta resistencia a la tensión y compresión Durabilidad y estabilidad estructural Fácil manipulación e instalación en obra	UND	20	CORREGIMIENTO DE CAMPOALEGRE Andalucia valle	$ 50.000	$ 1.000.000
11	candado fino aleman para ojo de cadena de 1/2	Tipo: Candado metálico de seguridad Compatibilidad: Apto para ojo de cadena de 1/2 pulgada Material: Acero endurecido y cuerpo metálico de alta resistencia Unidad de medida: Unidad Uso: Aseguramiento y protección de cadenas, puertas, rejas, tapas, cerramientos y elementos de infraestructura	UND	2	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 80.000	$ 160.000
12	cadena de 1/2	Material: Acero galvanizado o acero de alta resistencia Tipo: Cadena de eslabón metálico Unidad de medida: Metro / Unidad Uso: Sujeción, aseguramiento, soporte y delimitación de espacios o elementos Aplicación: Actividades de infraestructura, cerramientos, mantenimiento de espacios públicos, aseguramiento de tapas, estructuras y obras civiles urbanas y rurales Características principales: Alta resistencia a la tensión y carga Durabilidad y resistencia al desgaste Resistente a impactos y condiciones ambientales Fácil instalación y manipulación	metro	10	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 60.000	$ 600.000
13	LLAVE Universal	LLAVE Universal	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 120.000	$ 360.000
14	SEGUETA CON LAMINA	SEGUETA CON LAMINA	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 60.000	$ 180.000
15	FLEXOMETRO DE 10 METROS	FLEXOMETRO DE 10 METROS	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 24.000	$ 72.000
16	CINTA METRICA DE 100 MTS	CINTA METRICA DE 100 MTS	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 240.000	$ 240.000
17	CINTA DE SEGURIDAD	500 METROS X ROLLO	ROLLO	10	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 65.000	$ 650.000
18	Cortafrío	Cortafrío	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 40.000	$ 120.000
19	Manguera para nivelación 1/4	Manguera para nivelación 1/4	METRO	47	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 3.500	$ 164.500
20	Nivel manual	De 30 cms por 8 de ancho	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 65.000	$ 195.000
21	Baldes plásticos	de construccion para 11 litros	UND	9	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 10.000	$ 90.000
22	Cepillo	medida de 50 cms ancho	UND	5	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 70.000	$ 350.000
23	Apisonador manual	Material: Base metálica de acero y mango en madera o acero Unidad de medida: Unidad Uso: Compactación manual de suelo, material granular, recebo y superficies de trabajo Aplicación: Mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas y rurales, compactación en zanjas, andenes, reparaciones locativas y obras civiles Características principales: Alta resistencia al impacto y desgaste Base metálica de compactación reforzada Mango ergonómico para fácil manipulación Herramienta adecuada para trabajos de compactación en espacios reducidos Fácil transporte y operación manual	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 850.000	$ 850.000
24	Pulidora 9 PULGADAS	Tipo: Herramienta eléctrica de corte y desbaste Diámetro del disco: 9 pulgadas Material: Cuerpo metálico y plástico de alta resistencia Alimentación: Energía eléctrica Unidad de medida: Unidad Uso: Corte, desbaste, pulido y acabado de superficies metálicas, concreto y otros materiales de construcción Aplicación: Actividades de mantenimiento vial, obras civiles, reparación de estructuras metálicas y trabajos de infraestructura urbana y rural Características principales: Motor de alto rendimiento y potencia Compatible con discos de corte y desbaste de 9" Mango ergonómico para mejor manipulación y seguridad Alta resistencia para trabajo continuo en obra Sistema de protección para el operador durante su uso	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 1.500.000	$ 1.500.000
25	Taladro demoledor para romper pisos	Martillo demoledor de piso Potencia: 2.000 W Golpes por minuto: 870 gpm Inserción: 28.6 hexagonal Posiciones prefijadas de cincelado: 6 posiciones Julios según EPTA: 72,80 J Peso según EPTA: 31.3 Kg Longitud del cable: 5.0 m Dimensiones: 843 x 210 x 508 mm	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 12.100.000	$ 12.100.000
26	Conos de señalización tipo maleta	Aplicación: Dispositivo para canalización de tráfico, contención vehicular, cerramientos en obra. Material: Polietileno rotomoldeo Largo:200 cm Ancho:50 cm Peso:20 Kg Color:Naranja Más detalles Garantía: 12 Meses	UND	4	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 1.100.000	$ 4.400.000
27	Señalización Doble Cara Paleta Pare / Siga 45x45cm	Modelo PARE / SIGA 45 X 45 CM Marca Genérica Color Verde-rojo	UND	2	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 50.000	$ 100.000
28	Buggy	•Tipo : Carretillas •Ancho : 91 cm •Alto : 38 cm •Largo : 69 cm	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 5.850.000	$ 5.850.000
29	Equipo de soldadura	Ancho:22.5 cm Alto:35 cm Largo:51 cm Peso:11.3 kg Incluye: Conjunto de pinza de masa. Conjunto de pinza porta electrodo. Conjunto de antorcha MIG.	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 1.600.000	$ 1.600.000
30	Escalera metálica 3,60 multifuncional	Ancho: 16 cm Alto:360 cm Peso:14 kg Material Aluminio Altura máxima:360 cm Color:Plateado Capacidad dieléctrica:si Número de peldaños:12 Peso máximo soportado 150 kg	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 1.100.000	$ 1.100.000
31	Linternas recargables	•Tipo : Linterna •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : DR-70867 •Ancho : 12.4 cm •Alto : 15.3 cm •Largo : 21.5 cm	UND	3	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 85.000	$ 255.000
32	Conos de señalización tipo colombina	Material de la base: plástico. Con cintas reflectivas. Cantidad de cintas reflectivas: 3. Altura: 140cm.	UND	4	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 245.000	$ 980.000
33	SOLDADURA 7018 1/8	Diámetro: 1/8 de pulgada (3.2 mm).Amperaje recomendado: Entre 90 A y 140 A, dependiendo de la posición de soldadura.Tipo de corriente: Corriente Continua (DC+) y Corriente Alterna (AC).Posición: Apto para todas las posiciones, excepto vertical descendente	KILO	8	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 50.000	$ 400.000

34	Soldador Inversor 200amp 110/220v Mma/	Tipo Soldadores inversores Ancho 20 cm Alto 26 cm Largo 43 cm Peso 6.5 kg Tipo de trabajo Profesional Uso de herramienta Profesional Incluye Conjunto de pinza de masa, Conjunto de pinza porta electrodos. Ciclo de trabajo 55% Amperaje 200 A Alimentación Eléctrica Voltaje 110 V, 220 V Rango de corriente 10 - 200 A Voltaje enchufable Multivoltaje 110/220 Potencia nominal 9350 W Proceso de soldadura MMA/MIG Garantía detalle 3 Años	UND	1	CALLE 12 CON CRA 4 ESQUINA MUNICIPIO DE ANDALUCIA	$ 5.100.000	$ 5.100.000
SUB TOTAL							**$ 59.701.500**
DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL							
No ITEM	**DETALLE - NOMBRE**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**LUGAR DE LA ENTREGA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE**	**VALOR TOTALINCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE**
1	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI x 6 m Ø 6"	Tubería PVC presión RDE 41, presión de trabajo 100 PSI, longitud 6 m, unión campana-espigo, marca PAVCO WAVIN o CELTA, norma técnica NTC 382 /ASTM D2241 aplicable para conducción de agua en distrito de riego agrícola, resistente a corrosión, humedad y fertilizantes	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208293	$ 470.000	$ 940.000
2	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI x 6 m Ø 8"	Tubería PVC presión RDE 41, presión de trabajo 100 PSI, longitud 6 m, unión campana-espigo, marca PAVCO WAVIN o CELTA, norma técnica NTC 382 /ASTM D2241 aplicable para conducción de agua en distrito de riego agrícola, resistente a corrosión, humedad y fertilizantes	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208294	$ 750.000	$ 1.500.000
3	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI x 6 m Ø 10"	Tubería PVC presión RDE 41, presión de trabajo 100 PSI, longitud 6 m, unión campana-espigo, marca PAVCO WAVIN o CELTA, norma técnica NTC 382 /ASTM D2241 aplicable para conducción de agua en distrito de riego agrícola, resistente a corrosión, humedad y fertilizantes	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208295	$ 2.400.000	$ 4.800.000
4	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI x 6 m Ø 12"	Tubería PVC presión RDE 41, presión de trabajo 100 PSI, longitud 6 m, unión campana-espigo, marca PAVCO WAVIN o CELTA, norma técnica NTC 382 /ASTM D2241 aplicable para conducción de agua en distrito de riego agrícola, resistente a corrosión, humedad y fertilizantes	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208296	$ 3.500.000	$ 7.000.000
5	TUBO PVC RDE 41 - 100 PSI x 6 m Ø 14"	Tubería PVC presión RDE 41, presión de trabajo 100 PSI, longitud 6 m, unión campana-espigo, marca PAVCO WAVIN o CELTA, norma técnica NTC 382 /ASTM D2241 aplicable para conducción de agua en distrito de riego agrícola, resistente a corrosión, humedad y fertilizantes	UNIDAD	1	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208297	$ 2.600.000	$ 2.600.000
6	UNIÓN DRESSER Ø 6"	Unión mecánica tipo dresser en hierro dúctil galvanizado o acero revestido, apta para reparación de redes hidráulicas agrícolas PVC o metálicas, con empaque de caucho y tornillería galvanizada resistentes a humedad y fertilizantes.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208298	$ 540.000	$ 1.080.000
7	UNIÓN DRESSER Ø 8"	Unión mecánica tipo dresser en hierro dúctil galvanizado o acero revestido, apta para reparación de redes hidráulicas agrícolas PVC o metálicas, con empaque de caucho y tornillería galvanizada resistentes a humedad y fertilizantes.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208299	$ 750.000	$ 1.500.000
8	UNIÓN DRESSER Ø 12"	Unión mecánica tipo dresser en hierro dúctil galvanizado o acero revestido, apta para reparación de redes hidráulicas agrícolas PVC o metálicas, con empaque de caucho y tornillería galvanizada resistentes a humedad y fertilizantes.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208300	$ 1.600.000	$ 3.200.000
9	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 3"	Unión de reparación PVC presión para sistemas agrícolas, instalación rápida y sello hermético para evitar fugas de agua.	UNIDAD	2	Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208301	$ 90.000	$ 180.000
10	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 8"	Unión de reparación PVC presión para sistemas agrícolas, instalación rápida y sello hermético para evitar fugas de agua.	UNIDAD	2	Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208302	$ 504.000	$ 1.008.000
11	UNIÓN DE REPARACIÓN Ø 12"	Unión de reparación PVC presión para sistemas agrícolas, instalación rápida y sello hermético para evitar fugas de agua.	UNIDAD	1	Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208303	$ 1.800.000	$ 1.800.000
12	COLLAR HD/PVC 12" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208304	$ 289.000	$ 578.000
13	COLLAR HD/PVC 12" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208305	$ 270.000	$ 540.000
14	COLLAR HD/PVC 12" x 1½"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	1	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208306	$ 305.000	$ 305.000
15	COLLAR HD/PVC 10" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208307	$ 282.000	$ 564.000
16	COLLAR HD/PVC 10" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208308	$ 306.000	$ 612.000
17	COLLAR HD/PVC 8" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208309	$ 190.000	$ 380.000
18	COLLAR HD/PVC 8" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208310	$ 199.000	$ 398.000

19	COLLAR HD/PVC 8" x 1½"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208311	$ 205.000	$ 410.000
20	COLLAR HD/PVC 6" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208312	$ 312.000	$ 624.000
21	COLLAR HD/PVC 6" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208313	$ 322.200	$ 644.400
22	COLLAR HD/PVC 6" x 1½"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208314	$ 345.000	$ 690.000
23	COLLAR HD/PVC 4" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208315	$ 262.000	$ 524.000
24	COLLAR HD/PVC 4" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208316	$ 283.000	$ 566.000
25	COLLAR HD/PVC 2" x 1/2"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	2	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208317	$ 190.000	$ 380.000
26	COLLAR HD/PVC 2" x 1"	Collar de derivación HD/PVC tipo agrícola para redes de riego y conducción de agua a presión, apto para sistemas de riego agricola tecnificado, fabricado en material resistente a presión hidráulica, corrosión, humedad y fertilizantes, con salida roscada según requerimiento, sistema de ajuste mecánico, empaques en caucho EPDM y pernos galvanizados para garantizar sello hermético.	UNIDAD	1	Corregimiento de Campoalegre Finca El Palmar - Sede ASOCAMPOALEGRE 4.177554, -76.208318	$ 195.000	$ 195.000
27	MESAS PLEGABLES REF: TAUPE 1,80 X 0,74 M; METAL – POLIPROPILENO	Mesa plegable de 1,80 m de largo x 0,74 m de ancho, superficie en polipropileno de alta densidad, estructura metálica resistente, plegable para fácil transporte y almacenamiento.	Unidad	10	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198717	$ 650.000	$ 6.500.000
28	CARPAS 3X4,5 REF: POLIPROPILENO MASTERCANO Y TOLDO PLEGABLE	Carpa Toldo Plegable 3 x 4,5 Ref: Polipropileno, Reforzado Impermeable Jardín Ficha Técnica: Tipo de producto: Toldo Plegable Impermeable. Material: Lona OXFORD 600D. Estructura: Acero reforzado con tratamiento anticorrosivo. Dimensiones: 3m x 4,5m. Altura: Ajustable hasta 2.10 metros, 3.21 metros en la parte central. Sistema de apertura: Tipo paraguas o acordeón. Ajuste de altura: 4 niveles. Tubos: 3x3 cm con 0.8 mm de grosor.	Unidad	10	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198718	$ 562.000	$ 5.620.000
29	ROLLO DE POLISOMBRA NEGRA AL 80%, 4 m ANCHO X 100 Largo	Polisombra agrícola color negro con nivel de sombreo del 80%, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento y protección contra rayos ultravioleta (UV), alta resistencia a la intemperie y larga vida útil en condiciones de campo. Presentación en rollo de 4 metros de ancho por 100 metros de largo (4 m x 100 m), adecuada para protección de cultivos, viveros, invernaderos y áreas agrícolas que requieran control de radiación solar y temperatura.	Unidad	1	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198719	$ 899.000	$ 899.000
30	ROLLO DE PLÁSTICO INVERNADERO CALIBRE 7 DE 6 m X 100 Largo	Película plástica para invernadero, calibre 7, elaborada en polietileno de alta resistencia, con protección UV y alta transmisión de luz, en presentación de rollo de 6 m de ancho x 100 m de largo, destinada a la cobertura y protección de cultivos bajo condiciones controladas.	Unidad	1	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198720	$ 2.250.000	$ 2.250.000
31	BÁSCULAS ELECTRONICA DE PISO CAPACIDAD 300 KG	Báscula electrónica de plataforma con capacidad mínima de 300 kg, pantalla digital de fácil lectura, estructura metálica resistente y alimentación eléctrica o batería recargable, con cargador	Unidad	4	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198722	$ 773.000	$ 3.092.000
32	BÁSCULAS ELETRONICA DE MESA CAPACIDAD 30 KG	Báscula electrónica de mesa con capacidad mínima de 30 kg, pantalla digital, función tara, alta precisión para pesaje de productos agrícolas y comerciales, con bateria incorporada y cargador	Unidad	8	Vereda El oriente Granja La Fortuna 4.176849, -76.198723	$ 1.700.000	$ 13.600.000
33	PALA REDONDA No 4 COMPLETA	Pala redonda No. 4 completa, compuesta por una hoja de acero de alto carbono con tratamiento térmico (temple y revenido) de alta resistencia al desgaste, flexión e impacto, ensamblada con cabo de madera de alta densidad. Herramienta apta y certificada para labores de excavación, cargue, descargue y movimiento de materiales.	Unidad	76	Bario el Centro Calle 12 con Carrera 3 esquina - Alcaldia - Oficina Desarrollo Economico y Rural	$ 66.880	$ 5.082.880
SUB TOTAL							$ 70.062.280

TRANSITO

ITEM	NOMBRE	ESPECIFICACION TECNICA	UND	CANT	LUGAR DE ENTREGA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE	VALOR TOTALINCLUIDO IVA, IMPUESTOS, RETENCIONES, GRAVAMENES Y TRANSPORTE
1	Ajustador para pintura de tráfico	dilución de pinturas tráfico	GALON	10	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 89.000,00	$ 890.000,00

2	pintura trafico para pisos color blanco	Pintura base solvente acrílica modificada de uso profesional para demarcación vial, de acabado mate, resistente a la humedad y a la abrasión vehicular. Es de fácil aplicación y rápido secado, con la incorporación de microesferas de vidrio permite una buena visibilidad tanto diurna como nocturna. Tiene alta adherencia a superficies como asfalto y concreto, así como alto cubrimiento y durabilidad. Pintura diseñada según la norma NTC 1360. La correcta aplicación con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744	GALON	70	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 310.000,00	$ 21.700.000,00
3	pintura trafico para pisos color gris	Pintura base solvente acrílica modificada de uso profesional para demarcación vial, de acabado mate, resistente a la humedad y a la abrasión vehicular. Es de fácil aplicación y rápido secado, con la incorporación de microesferas de vidrio permite una buena visibilidad tanto diurna como nocturna. Tiene alta adherencia a superficies como asfalto y concreto, así como alto cubrimiento y durabilidad. Pintura diseñada según la norma NTC 1360. La correcta aplicación con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744	GALON	5	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 310.000,00	$ 1.550.000,00
4	Micro esferas Reflectivas Drop On Estándar 5 Kilos	Tipo Pinturas industriales epóxicas Tipo de pintura Alto Tráfico Color Transparente Acabado pintura Brillante Superficie de aplicación Concreto Aplicación Exterior Rendimiento por capa 10 m2 Más detalles Garantía 1 año y 6 meses Material del producto Contenido 5 kg	GALON	30	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 140.000,00	$ 4.200.000,00
5	Ajustador para pintura de tráfico	dilución de pinturas tráfico	CUÑETE	3	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 400.000,00	$ 1.200.000,00
6	pintura trafico para pisos color blanco	Pintura base solvente acrílica modificada de uso profesional para demarcación vial, de acabado mate, resistente a la humedad y a la abrasión vehicular. Es de fácil aplicación y rápido secado, con la incorporación de microesferas de vidrio permite una buena visibilidad tanto diurna como nocturna. Tiene alta adherencia a superficies como asfalto y concreto, así como alto cubrimiento y durabilidad. Pintura diseñada según la norma NTC 1360. La correcta aplicación con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744	CUÑETE	16	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 1.356.000,00	$ 21.696.000,00
7	pintura trafico para pisos color gris	Pintura base solvente acrílica modificada de uso profesional para demarcación vial, de acabado mate, resistente a la humedad y a la abrasión vehicular. Es de fácil aplicación y rápido secado, con la incorporación de microesferas de vidrio permite una buena visibilidad tanto diurna como nocturna. Tiene alta adherencia a superficies como asfalto y concreto, así como alto cubrimiento y durabilidad. Pintura diseñada según la norma NTC 1360. La correcta aplicación con adición de microesferas cumple las especificaciones de la NTC 4744	CUÑETE	1	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 1.360.000,00	$ 1.360.000,00
8	Micro esferas Reflectivas Drop On	Tipo Pinturas industriales epóxicas Tipo de pintura Alto Tráfico Color Transparente Acabado pintura Brillante Superficie de aplicación Concreto Aplicación Exterior Rendimiento por capa 10 m2 Más detalles Garantía 1 año y 6 meses Material del producto Contenido 5 kg	CUÑETE	6	corregimiento de potrerillo ANDALUCIA VALLE	$ 540.000,00	$ 3.240.000,00
SUB TOTAL							$ 55.836.000
TOTAL GENERAL							$ 216.702.980

NATALIA SERNA SANCHEZ

ASESOR COMERCIAL TIENDA DE COMPUTO ANDALUZ