



COTIZACION No. ANQ-1655-26.	CODIGO DE MUESTRA(S) 303790 - 791
PROYECTO No.	

EMPRESA: Alcaldia de Sabaneta		NIT:
CONTACTO: Salome Cabrales		TEL: 3163332246
DIRECCION:	e - mail: Salome.Cabrales@Sabaneta.gov	

EMPRESA: Varsity			
CONTACTO: Salome Cabrales			
DIRECCION: Calle 72 sur # 44 - 29.		TELEFONO: 316 333 2246.	
CIUDAD: Sabanaeta	DEPARTAMENTO: Antioquia	FECHA: 2016-03-22	

TIPO DE MUESTRA: Emisión de Ruido ☒ Inmisión de Ruido ☐ Ruido Ambiental ☐	
Número de puntos monitoreados:	Cantidad de días monitoreados:

[illegible]

Observaciones: _____

TIPO DE ENVIO	TERRESTRE	☒	AEREO	☐	EMPRESA:	Anaquelm
RESPONSABLE DEL ENVIO: Fredy Tuta						
N. SESIONES	2	FECHA DE ENVIO: 2026-08-24				

FECHA: 2026-08-24	RESPONSABLE DE LA RECEPCION: Daniel pedrazg
HORA: 11:30	

ELABORADO POR: PP	REVISADO POR: DP	APROBADO POR: GP
DOCUMENTO: ANQ-PL-328	Nº VERSIÓN: 1	PÁGINA 1 DE 1



ANALQUIM LTDA.
ANÁLISIS PRELIMINAR DE CALIDAD DEL AMBIENTE

REPORTE PREVIO DE EMISIÓN DE RUIDO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SITIO DE MONITOREO		CÓDIGOS:										
Nombre del Cliente: <u>Salme Cabrera</u>	Empresa/Establecimiento: <u>Varsity</u>	Contacto: <u>Salme Cabrera</u>												
Ciudad: <u>Sanabria - Antioquia</u>	Dirección o coordenadas: <u>Calle 72 # 44-29</u>	Ciudad: <u>Sanabria</u>												
INFORMACIÓN DEL MONITOREO														
Objetivo de la medición: <u>Control y Seguimiento</u> <u>Autoridad Ambiental</u>	Sector (Res. 627-2006): <u>C - Ruido intermedio restringido</u>	Estándar Máximo Permissible (dB): <u>nocturno</u> <u>60 dB (A)</u>												
Actividad Económica:	Subsector (Res. 627-2006): <u>Zona con usos comerciales permitidos, bares, tabernas, discotecas</u>													
INFORMACIÓN DEL PUNTO DE MONITOREO														
N° punto: <u>1</u>	Nombre del punto: <u>Fachada Varsity</u>	Georreferenciación: N: <u>6° 09' 01.48"</u> W: <u>75° 36' 59.13"</u>	Altura respecto al nivel de la fuente (m): <u>1,20</u>	Distancia respecto a la Fachada (m): <u>1,50</u>										
Descripción del Punto: <u>Fachada bar Varsity, plus constante de vehículos, mesas en la parte posterior del establecimiento con personas hablando, vía peatonal en concreto, poca vegetación</u>		Croquis (Punto de Monitoreo y Fuentes)												
<p>Inventario de Fuentes</p> <table border="1"><tr><td> ☐</td><td> ☐</td><td> ☐</td><td> ☐</td><td> ☒</td></tr><tr><td> ☒</td><td> ☒</td><td> ☐</td><td> ☐</td><td> ☐</td></tr></table> <p>Otra(s):</p>		☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐			
☐	☐	☐	☐	☒										
☒	☒	☐	☐	☐										
BARRIDO PREVIO														
PUNTO	COORDENADAS	dB	PUNTO	COORDENADAS	dB	OBSERVACIONES								
N:	W:		N:	W:		El cliente indica el punto								
N:	W:		N:	W:										
N:	W:		N:	W:										
N:	W:		N:	W:										
ELABORADO POR: TM		REVISADO POR: PP		APROBADO POR: CTP										
DOCUMENTO ANQ-PL-275-1		N° VERSIÓN: 0		Página 1 de 2										



REPORTE PREVIO DE EMISION DE RUIDO

JORNADA DE MONITOREO <u>Quilicura</u> (FUENTE PRECINDIDA)						INFORMACIÓN ADICIONAL EMISIÓN DE RUIDO			
No. Estación	Hora Inicio y Final	Leq M1 (dB)	Vel. Viento Inicio (m/s)	Vel. Viento final (m/s)	Dirección predominante del Viento	Condiciones Ambientales:			
						Temperatura (°C)	Humedad (%)	Precipitación	Presión atm. (mmHg)
5 926	10:53pm 11:08pm	81,3	0,0	0,4	NW	25,7	63,1	Si ☐ No ☒	61
Descripción de Eventos Durante la Medición									
<ul style="list-style-type: none"> - Ruido de música proveniente del bar - Tráfico de vehículos livianos (carros y motos) por la vía principal bar university - Música y ruidos provenientes de establecimientos cercanos - Personas hablando y cantando a las espaldas del bar university 									

JORNADA DE MONITOREO <u>ALDOBUZUA</u> (FUENTE APAGADA)					
No. Estudio	Hora inicio y Final	Leg. M1 (dB)	Vel. Viento inicio (m/s)	Vel. Viento final (m/s)	Dirección predominante del Viento
5927	23:10 23:15	74,3	0,0	00	NW
Condiciones Ambientales: Descripción de Eventos Durante la Medición					
Temperatura (°C): 29,2 Precipitación: Si ☐ No ☒ Presión atm. (mmHg): 651,2 Humedad (%): 66					
= Ruido de establecimientos cercanos = Jaque de personas hablando = Tráfico de vehículos por la vía frente al bar = Personas hablando					

VERIFICACIÓN DE EQUIPOS									
SONOMETRO	ANQ.	ESTACION METEOROLÓGICA	ANQ.	VERIFICACIÓN INICIAL (PRE CAL)		FECHA Y HORA	REPORTE DE SESIÓN		
PISTÓFONO	ANQ.	OTROS		VERIFICACIÓN FINAL (POST CAL)		FECHA Y HORA			
	ANQ.	1084	124			22-10-11	2006-08-22	140 db (1/0.3 db)	5 928
OBSERVACIONES ADICIONALES									
REPORTE DE RESULTADOS									
UPAQ	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq	1 Raq
F. Eficencia	Residual	Residual	Residual	Residual	Residual	Residual	Residual	Residual	Residual
81.3	77.3	4.0	70.15	0.7	60	115.9	db (1/0.3 db)	115.9	db (1/0.3 db)
En caso de no ser posible realizar la medición con fuente apropiada, se tomará el nivel de ruido ambiental.									
Declaración de Cumplimiento									
No cumple									

Fundamento Ambiental (Cliente):		Firma:		Técnico de Monitoreo:		Firma:		Aprobada: Coordinador Técnico de Proyectos	
Elaborado por: TM		DOCUMENTO AAO-PI-275-1		Revisado por: PP		N° VERSION: 0		Aprobado por: CTP	
								Página 2 de 2	