# ESTUDIO PREVIO CONTRATACIÓN DIRECTA

1. **FECHA: SEPTIEMBRE 2026**

2. **DEPENDENCIA:** SUBGERENCIA CIENTIFICA

3. **FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA NECESIDAD:** OSCAR MAURICIO CUEVAS – SUBGERENTE CIENTIFICO HELIANA DIAZ-QUIMICA FARMACEUTICA

4. **DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN**

La Constitución Política de Colombia en su artículo 49 establece que "la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud", este servicio debe prestarse de manera eficiente, eficaz y oportuna a los usuarios que demandan la atención en los diferentes organismos de salud en el país.

El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral" determino en su artículo 194 que la prestación adecuada de los servicios de salud en forma directa por la nación o por la entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos distritales o municipales, según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan, sometidas al régimen jurídico previsto en el capítulo III de la misma Ley, de igual forma el artículo 195.6 ibídem determino que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia contractual por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, en todo caso sujeta a los principios del Estatuto de Contratación Pública y pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación, de la Administración Pública, lo anterior en concordancia con el Decreto Reglamentario 1876 de 1994, en virtud de la cual se reglamentó la Ley 100 de 1993.

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá fue creada mediante decreto ordenanzal No. 001527 de 1995, como una Entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, presta servicios de salud debidamente habilitados como entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud debe garantizar la función Social del Estado, de manera eficiente en la prestación permanente y oportuna de los servicios que le competen.

A su turno la ESE como integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud reglado con la Ley 1122 de 2007, se obliga a que la prestación de servicios se realice con calidad, para lo cual debe observar la reglamentación prevista para el control y mejoramiento en todos sus componentes y niveles (Cfr. decreto único reglamentario en salud 780 de 2016 en su parte 5, título 2). Así las cosas, la ESE Hospital San Antonio de Soatá, dirige sus acciones a comprobar el cumplimiento


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

A la ESE Hospital San Antonio de Soatá, se encuentran adscritos los Centros y Puestos de Salud de los Municipios de Boavita, Chita, San Mateo, Sativa Norte, Covarachía, a través de los cuales la ESE presta atención a los usuarios de régimen contributivo y subsidiado, población pobre no afiliada y particulares del municipio de Soatá y otros que hacen parte de la Provincia del Norte del Departamento de Boyacá, que dentro de los servicios habilitados, están los servicios de hospitalización, urgencias y consulta externa, los cuales se prestan en la sede principal del Hospital.

La E.S.E es una IPS que tiene como objeto misional, la prestación de servicios de salud, y en ese sentido para garantizar la prestación de servicios de salud la E.S.E requiere el suministro de dispositivos médicos los cuales son considerados un componente fundamental para la prestación de los servicios de salud al punto que cerca del 60 % de los elementos usados en los hospitales son dispositivos, puesto que, a pesar que aquellos NO desarrollan una acción terapéutica, muchas veces son utilizados para administrar productos farmacéuticos, por ejemplo una jeringa.

Se entiende que los dispositivos médicos son cualquier instrumento, u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, y accesorios que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para el uso en seres humanos en los siguientes casos:

- Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una enfermedad
- Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia
- Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico
- Diagnóstico del embarazo y control de la concepción
- Cuidado durante el embarazo, nacimiento o después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido
- Productos para la desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos

Estos dispositivos médicos se encuentran incluidos en el decreto 2000 del 28 de junio de 2005 por el cual se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones.

Es importante que se tenga claro que en caso de presentarse desabastecimiento de alguno de los dispositivos médicos se puede interrumpir el correcto funcionamiento de algún proceso asistencial, y se puede afectar la atención integral de los usuarios, por ende, con el fin de dar cumplimiento a su objeto social y garantizar el suministro oportuno de los dispositivos medico utilizados para la prestación de un servicio integral a pacientes en las diferentes áreas asistenciales, la Subgerencia Científica- Servicio Farmacéutico se permite formular la presente necesidad contractual.

La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, actualmente cuenta con un listado básico de dispositivos médicos utilizados para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la población de los municipios de Soatá, Boavita, Chita, San Mateo, Covarachia, sativa Norte y sus alrededores, donde se presta atención tecnológica de segundo



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

nivel y primer nivel de complejidad a los usuarios ambulatorio, hospitalizado y U.C.I. de los regímenes subsidiados y contributivos.

Por lo expuesto anteriormente, la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá requiere contratar el suministro de dispositivos médicos que requiere la ESE para la adecuada prestación de servicios hospitalarios de pacientes ambulatorios y hospitalizados con el fin de ofrecer un servicio en salud que cumpla las condiciones de habilitación.

## 5. OBJETO

SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ESE.

## 6. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC

41114509;42182800;42272001 COMPRA DE DISPOSTIVOS MEDICOS

## 7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: SUMINISTRO

## 8. Obligaciones Generales Del Contratista:

**a)** Poner a disposición y Entregar para su uso el bien objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el Hospital.
**b)** Dar cumplimiento al objeto del contrato de acuerdo con las cláusulas estipuladas en el mismo.
**c)** Atender las sugerencias presentadas por el Gerente de la Empresa Social del Estado.
**d)** Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
**e)** Informar sobre el desarrollo del contrato.
**f)** Garantizar la calidad de los elementos, artículos o equipos solicitados.
**g)** Cumplir dentro del término establecido por el HOSPITAL con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
**h)** Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.
**i)** Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal conforme a lo ordenado por las disposiciones legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas.
**j)** Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato.
**k)** Firmar el contrato en las instalaciones del Hospital y/o con firma digital o electrónica.
**l)** Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del último pago, por consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.
**m)** Comunicar al HOSPITAL cualquier situación que pueda interferir con el adecuado cumplimiento del objeto contractual.


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

**n)** Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada por el proponente dentro del proceso de selección, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato

## 9. Obligaciones Específicas Del Contratista:

**a)** Suministrar los dispositivos médicos según necesidad del servicio farmacéutico previa solicitud de pedido por parte del líder del S. Farmacéutico realizando despacho en un tiempo no mayor de 5 días hábiles y en el caso de solicitud de un producto VITAL realizar despachó antes de las 48 h.
**b)** Realizar el cambio o reposición de dispositivos médicos que presenten una fecha de vencimiento igual o inferior a tres (3) meses, así como de aquellos productos que no cumplan con las especificaciones técnicas y administrativas establecidas durante el proceso de recepción, o que cuenten con alertas sanitarias vigentes emitidas por el INVIMA.
**c)** Los dispositivos médicos a ser contratados deberán ser despachados con una fecha de vencimiento superior a veinticuatro (24) meses. Se exceptúan de esta condición aquellos dispositivos médicos que, por la naturaleza de su materia prima o características de estabilidad fisicoquímica, no cuenten con una vida útil prolongada, situación que deberá estar debidamente justificada por el proveedor y aceptada por la entidad contratante.
**d)** Cualquier producto que no cuente con las especificaciones técnicas de calidad se someterá a devolución y el proveedor deberá realizar el cambio inmediato (máximo 3 días calendario).
**e)** El contratista deberá realizar el cambio o reposición de los productos próximos a vencer, una vez sea informado por el Servicio Farmacéutico, durante la vigencia del contrato o con posterioridad a su terminación, en un plazo no mayor a un (1) mes calendario, sin costo adicional para la entidad contratante.
**f)** En caso de existir reportes de Tecno vigilancia durante la duración del contrato y posterior, relacionados con los insumos el contratista se verá obligado a recibir los productos despachados, a acompañar la investigación por parte del Comité de Farmacia y Terapéutica y si se concluye fallas del producto, el hospital está facultado para retirarlos del contrato.
**g)** Asegurar los conocimientos indispensables, relacionado con el trasporte, conservación y almacenamiento de los dispositivos médicos a ser contratados.
**h)** Anexar en medio magnético los expedientes de registro sanitario INVIMA vigentes de los dispositivos médicos a contratar, incluyendo la ficha técnica correspondiente y, cuando aplique, la ficha de seguridad del producto, debidamente actualizadas.

## 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:

A continuación, se presentan las necesidades técnicas de la contratación, dentro de las cuales se contempla la realización de contrato abierto cuya ejecución se supedita a la demanda por parte del Hospital la cual se realizará de acuerdo con el consumo teniendo en cuenta el valor de cada uno de los ítems.

Considerando el comportamiento histórico se realiza el listado básico de dispositivos médicos el cual está sujeto a modificación por el comité de farmacia y terapéutica institucional, con el objeto de propender por la buena administración de los recursos y teniendo en cuenta que las necesidades del servicio son dinámicas dada la imprevisibilidad de la totalidad los casos a tratar por la ESE, no es posible enunciar las cantidades de estos dispositivos médicos que podrían necesitarse, por lo cual,


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

es necesario establecer condiciones de flexibilidad que permitan atender las necesidades que se presenten en la Entidad en lo relacionado únicamente con el objeto del presente estudio.

Lo atención a los requerimientos de la ESE debe garantizarse por parte del contratista con el stock existente o mediante el suministro derivado de alianzas comerciales.

Los valores de dichos elementos estarán sujetos a los precios del mercado que serán corroborados a través de cotizaciones que realice la entidad.

La ejecución se sujetará al siguiente detalle:

| Item | Codigo CNT del producto | Descripción del producto y/o servicio |
|---|---|---|
| 1 | YMQ151404097 | AGUJA ECOGENICA 21G X 100 mm |
| 2 | YMQ151404098 | AGUJA ECOGENICA 22G X 50 mm |
| 3 | YMQ151802207 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 25 X3 1/2 CJAX 25 U |
| 4 | YMQ151802008 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 26 X3 1/2 CJAX 25 U |
| 5 | YMQ151802009 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 27 X3 1/2 CJAX 25 U |
| 6 | YMQ151802301 | AGUJA HIPODERMICA No. 18 x 1 1/2" |
| 7 | YMQ151802005 | AGUJA HIPODERMICA No. 19 x 1 1/2" |
| 8 | YMQ151802303 | AGUJA HIPODERMICA No. 20 x 1 1/2" |
| 9 | YMQ151802304 | AGUJA HIPODERMICA No. 21 x 1 1/2" |
| 10 | YMQ151802344 | AGUJA HIPODERMICA No. 21 x 1" |
| 11 | YMQ151802305 | AGUJA HIPODERMICA No. 22 x 1 1/2" |
| 12 | YMQ151802248 | AGUJA HIPODERMICA No. 23 x 1 1/2" |
| 13 | YMQ151802245 | AGUJA HIPODERMICA No. 23 x 1" |
| 14 | YMQ151802246 | AGUJA HIPODERMICA No. 24 x 1" |
| 15 | YMQ151802322 | AGUJA HIPODERMICA No. 25 x 5/8" |
| 16 | YMQ151404113 | AGUJA HIPODERMICA No. 26 X 1" |
| 17 | YMQ151802252 | AGUJA HIPODERMICA No. 27 x 1/2" |
| 18 | YMQ151802339 | AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL TUOHY No.18 |
| 19 | YMQ151802404 | AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 31G X 8MM |
| 20 | YMQ151802400 | AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 32G X 4MM |
| 21 | YMQ151404047 | AGUJAS DE ACCESO INTRAVASCULAR OSEO |
| 22 | YMQ151802002 | APOSITO HIDOCOLOIDE DUODERM PARCHE CGF 10 X 10 X 5 |
| 23 | YMQ151802067 | BALON DE ANESTESIA 0.5 LT |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 24 | YMQ151802075 | BALON DE ANESTESIA 1 LT |
| 25 | YMQ151802105 | BALON DE ANESTESIA 2 LT |
| 26 | YMQ151802023 | BALON DE ANESTESIA 3 LT |
| 27 | YMQ151404105 | BALON DE TAPONAMIENTO UTERINO ELLAVI |
| 28 | YMQ151404007 | BALON HIDROSTATICO BAKRI |
| 29 | YMQ151404102 | BARRERA CUTANEA SPRAY 50 ML (ESENTA) |
| 30 | YMQ151802025 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 45 CON CARALLA |
| 31 | YMQ151802104 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 57 CON CARALLA |
| 32 | YMQ151802109 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 70 CON CARALLA |
| 33 | YMQ151404024 | BOLSA PARA INFUSION A PRESION INFU SURG |
| 34 | YMQ151404132 | BOLSA PARA MEDICION DE HEMORRAGIAS PROCESO PARTOS |
| 35 | YMQ151802029 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL X 1500 ML |
| 36 | YMQ151802290 | BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 3000 ML |
| 37 | YMQ151404130 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICO (BOLSA DRENAJE URINARIO 500 ML) |
| 38 | YMQ151802062 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA (EQUIPO PARA DRENAJE URINARIO X 2000 ML) |
| 39 | YMQ151404131 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA CON PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA (URINE BAG) 2000 ML |
| 40 | YMQ151802030 | BURETROL |
| 41 | YOT151890007 | CAJA COPROLOGICA |
| 42 | YOT151890237 | CAMARA DE HOOD NEONATAL |
| 43 | YOT151890238 | CAMARA DE HOOD PEDIATRICA |
| 44 | YMQ151802311 | CANULA DE GUEDEL X 100 MM |
| 45 | YMQ151802032 | CANULA DE GUEDEL X 110 MM |
| 46 | YMQ151802323 | CANULA DE GUEDEL X 50 MM |
| 47 | YMQ151802312 | CANULA DE GUEDEL X 60 MM |
| 48 | YMQ151802314 | CANULA DE GUEDEL X 70 MM |
| 49 | YMQ151802315 | CANULA DE GUEDEL X 80 MM |
| 50 | YMQ151802336 | CANULA DE GUEDEL X 90 MM |
| 51 | YMQ151404089 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 10MM |
| 52 | YMQ151404083 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 4MM |
| 53 | YMQ151404084 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 5MM |
| 54 | YMQ151404085 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 6MM |
| 55 | YMQ151404086 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 7MM |
| 56 | YMQ151404087 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 8MM |
| 57 | YMQ151404088 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 9MM |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 58 | YMQ151802033 | CANULA DE OXIGENO ADULTOS |
| 59 | YMQ151802034 | CANULA DE OXIGENO NEONATAL |
| 60 | YMQ151802035 | CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA |
| 61 | YMQ151404044 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TALLA L ( ALVEOS ) |
| 62 | YMQ151404050 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TALLA M (ALVEOS) |
| 63 | YMQ151802201 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 8 CON BALON |
| 64 | YMQ151802036 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N°7.0 |
| 65 | YMQ151802010 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N°7.5 |
| 66 | YMQ151404061 | CANULA TALLA L PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) |
| 67 | YMQ151404021 | CANULA TALLA M PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) |
| 68 | YMQ151404020 | CANULA TALLA S PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) |
| 69 | YMQ151404057 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 7.0 FR |
| 70 | YMQ151404060 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 7.5 FR |
| 71 | YMQ151802039 | CATETER CENTRAL BILUMEN REF.720 FR 20 CM (CERTOFIX) |
| 72 | YMQ151802043 | CATETER HEPARINIZADO |
| 73 | YMQ151802254 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 14G CJAX 50 U |
| 74 | YMQ151802255 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 16G 1.7X32MM CJAX 50 U SEGURIDAD |
| 75 | YMQ151802256 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 18G 1 1/4 CJAX 50 U SEGURIDAD |
| 76 | YMQ151802257 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 20 G 1.1 X 32MM CJAX 50 U SEGURIDAD |
| 77 | YMQ151802258 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 22 G 0.9 X 25MM CJAX 50 U SEGURIDAD |
| 78 | YMQ151802259 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 24 G 0.7 X 19MM CJAX 50 U SEGURIDAD |
| 79 | YMQ151404090 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 26 G 0.7 X 19MM CJAX 50 U |
| 80 | YMQ151404008 | CATETER UMBILICAL N 4.0X 39CM |
| 81 | YMQ151802040 | CATETER VENOSO CENTRAL (CERTOFIX MONO 320) REF 4160258E-07 |
| 82 | YMQ151802041 | CATETER VENOSO CENTRAL (CERTOFIX TRIO 720 7FR ) REF 4163206E |
| 83 | YMQ151802060 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA ADULTOS REF 7-5303-10 |
| 84 | YMQ151404071 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA NEONATO |
| 85 | YMQ151802061 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA PEDIATRICO REF. 7-9201-10 |
| 86 | YMQ151802152 | CIRCUITO DE ANESTESIA JACKSON REES WESTMED |
| 87 | YMQ151404014 | CIRCUITO DE VENTILACION ALMA LISA 1.6 M REF 5000 |
| 88 | YMQ151404019 | CIRCUITO PACIENTE PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) |
| 89 | YMQ151404133 | CIRCUITO PIEZA EN T NEO PUFF SECO PAQUETE X 10U |
| 90 | YMQ151404043 | CIRCUITO RESPIRATORIO CON CAMARA ( ALVEOS ) |
| 91 | YMQ151404080 | CIRCUITO VENTILATORIO PARA VENTILADOR IMPAC 754 ADULTO |
| 92 | YMQ151404081 | CIRCUITO VENTILATORIO PARA VENTILADOR IMPAC 754 PEDIATRICO |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 93 | YMQ151404072 | CONECTOR EN T AUTOSELLADO C/NEBULIZADOR CIRRUS2 REF: 2609000 |
| 94 | YMQ151404012 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA (SAFE FLOW) |
| 95 | YMQ151404036 | CONECTOR ZY6322 SALIENT/VISTRONPLUSSSYRINGE WITH QFT |
| 96 | YMQ151404002 | CUELLO CERVICAL BLANDO THOMAS TALLA L |
| 97 | YMQ151802195 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA L |
| 98 | YMQ151802090 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA M |
| 99 | YMQ151802064 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA S |
| 100 | YMQ151802065 | CUELLO THOMAS TALLA S |
| 101 | YOT151890025 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T |
| 102 | | ELECTRODO ADULTO/PEDIATRICO REF: MR62 PARA DEA MINDRAY |
| 103 | YMQ151404065 | ELECTRODO MULTIFUNCION EURO REF 7952 |
| 104 | | ELECTRODO MULTIFUNCION EURO REF 7952 PEDIATRICO |
| 105 | | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR CU MEDICAL SYSTEMS REF CUA0508O |
| 106 | YMQ151802069 | ELECTRODOS PARA MONITOREO ADULTOS |
| 107 | YMQ151802073 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA |
| 108 | YMQ151802074 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO |
| 109 | YOT151890009 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE |
| 110 | YMQ151802079 | ESPECULO VAGINAL |
| 111 | YMQ151802325 | ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE LYOSTIP (SPONGOSTAN ESTÁNDAR) |
| 112 | YOT151890026 | EXTENSIONES DE ANESTESIA |
| 113 | YMQ151404016 | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO |
| 114 | YMQ151404120 | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO |
| 115 | YMQ151404122 | FIJADOR-SUJETADOR DE TUBO OROTRAQUEAL NEONATAL COOPERSURGICAL NEO-FIT |
| 116 | YMQ151404049 | FILTRO AIRVO REF 900PT913 CAJA X 2 |
| 117 | YMQ151404015 | FILTRO BACTERIANO VIRICO REF 1544 |
| 118 | YMQ151404051 | FILTRO HEPA PARA ALVEOS |
| 119 | YOT151890163 | FILTRO NARIZ DE CAMELLO PARA MAQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA REF. 6221 |
| 120 | YOT151890005 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA |
| 121 | YMQ151404119 | FRASCO RECOLEC ORINA 24 HORAS 3L |
| 122 | YMQ151802405 | GANCHO PARA CORDON UMBILICAL ESTERIL (CLAMP) |
| 123 | YMQ151802155 | GUIA DE INTUBACION ADULTO REF. 14-RF |
| 124 | YMQ151404035 | GUIA DE INTUBACION NEONATAL 6FR |
| 125 | YMQ151802113 | GUIA DE INTUBACION PEDIATRICO REF. 10 |
| 126 | YOT151890166 | HUMIDIFICADOR (NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN) TIPO VENTURY |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 127 | YOT151890030 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO |
| 128 | YOT151890008 | INHALOCAMARA ADULTO |
| 129 | YOT151890164 | INHALOCAMARA PEDIATRICA |
| 130 | YMQ151802093 | INMOVILIZADOR DE COSTILLA HOMBRE - MUJER |
| 131 | YMQ151802094 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO ADULTOS |
| 132 | YMQ151404005 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO |
| 133 | YOT151890033 | INSPIROMETRO INCENTIVO RESPIRATORIO |
| 134 | YMQ151404066 | INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO15 FR X 70CM |
| 135 | YMQ151802097 | JERINGA 1 ML. |
| 136 | YMQ151802098 | JERINGA 10 ML. |
| 137 | YMQ151802099 | JERINGA 20 ML. |
| 138 | YMQ151802100 | JERINGA 3 ML. |
| 139 | YMQ151802101 | JERINGA 5 ML. |
| 140 | YMQ151802102 | JERINGA 50 ML. |
| 141 | YMQ151404082 | JERINGA DOBLE VALVULA PARA AMEU |
| 142 | YMQ151404038 | JERINGA ZY6323 SALIENT/VISTRONPLUSSSYRINGE WITHSPK,LA |
| 143 | YMQ151404022 | KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEA REF CRO15-004 |
| 144 | YMQ151404048 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA |
| 145 | YMQ151802103 | KIT PARA CITOLOGIA COMPLETO CON LAMINA ESMERILADA |
| 146 | YOT151890035 | LAPIZ PARA ELECTROBISTURI |
| 147 | YRP151807070 | LLAVE DE TRES VIAS |
| 148 | YMQ151802350 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 15 X 15 CMS2 |
| 149 | YMQ151802349 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 30 X 30 CM |
| 150 | YMQ151802020 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 7.5 X 15 CM |
| 151 | YOT151890027 | MANGUERA DE EXTENSION PARA OXIGENO 7 M |
| 152 | YMQ151404006 | MANGUERAS O CONECTORES DE OXIGENO PLASTICO 5 MM |
| 153 | YOT151890358 | MANTA TERMICA 157 X 200 CM |
| 154 | YMQ151802205 | MASCARA DE OXIGENO ADULTOS CON RESERVORIO |
| 155 | YMQ151802107 | MASCARA DE OXIGENO ADULTOS SIMPLE |
| 156 | YMQ151802206 | MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO |
| 157 | YMQ151802108 | MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA SIMPLE |
| 158 | YMQ151802208 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 0 (INFANTES) |
| 159 | YMQ151802209 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 1 (INFANTES) |
| 160 | YMQ151802210 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 2 (PEDIATRICA) |
| 161 | YMQ151802211 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 3 (NIÑOS "S") |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 162 | YMQ151802212 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 4 (ADULTOS "M") |
| 163 | YMQ151802213 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 5 (ADULTOS "L") |
| 164 | YMQ151802110 | MASCARA LARINGEA N° 1.5 |
| 165 | YMQ151802326 | MASCARA LARINGEA N° 2 |
| 166 | YMQ151802327 | MASCARA LARINGEA N° 2.5 |
| 167 | YMQ151802346 | MASCARA LARINGEA N° 3 |
| 168 | YMQ151802347 | MASCARA LARINGEA N° 4 |
| 169 | YMQ151802348 | MASCARA LARINGEA N° 5 |
| 170 | YMQ151404046 | MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA REF 0360 ADU |
| 171 | YMQ151802176 | MASCARILLA TIPO PEDIATRICO |
| 172 | YMQ151802175 | MASCARILLA TIPO VENTURYS ADULTOS |
| 173 | YMQ151802111 | MICRONEBULIZADOR ADULTOS |
| 174 | YMQ151802112 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO |
| 175 | YMQ151404100 | PASTA PROTECTORA TUBO X 56.7 GR (STOMAHESIVE) |
| 176 | YOT151890052 | PLACA PARA ELECTROBISTURI CON CABLE |
| 177 | YMQ151404101 | POLVO PROTECTOR DE PIEL FRASCO X 28 GR (STOMAHESIVE) |
| 178 | YMQ151802114 | PRESERVATIVOS CAJA X100 UNIDADES |
| 179 | YMQ151404091 | RECARGA GRAPADORA SUTURA LINEAL CORTANTE GIA 60-4.8SGL |
| 180 | YOT151890359 | RESUSCITADOR MANUA NEONATAL |
| 181 | YOT151890215 | RESUSCITADOR MANUA PEDIATRICO |
| 182 | YOT151890214 | RESUSCITADOR MANUAL ADULTOS |
| 183 | YMQ151404103 | SET DE CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL G-18 PERIFIX L.O.R.301 REF4513010 |
| 184 | YMQ151802204 | SISTEMA AVANZADO DE FIJACIÓN DE CATETERES APOSITO TEGADERM 10 X 12 CM REF. 1626W 3M |
| 185 | YMQ151802199 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO ADULTOS 3 CAMARAS ARGYLE - KENDALL |
| 186 | YMQ151802200 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO PEDIATRICO 1 CAMARA ARGYLE - KENDALL |
| 187 | YMQ151802217 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 10 |
| 188 | YMQ151802218 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 12 |
| 189 | YMQ151802219 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 14 |
| 190 | YMQ151802220 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 16 |
| 191 | YMQ151802221 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 18 |
| 192 | YMQ151802222 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 20 |
| 193 | YMQ151802223 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 22 |
| 194 | YMQ151802146 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 6 |
| 195 | YMQ151802216 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 8 |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 196 | YMQ151802224 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 18 |
| 197 | YMQ151802225 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 20 |
| 198 | YMQ151802226 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 22 |
| 199 | YMQ151802227 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 24 |
| 200 | YMQ151802231 | SONDA DE NELATON NO. 10 |
| 201 | YMQ151802232 | SONDA DE NELATON NO. 12 |
| 202 | YMQ151802233 | SONDA DE NELATON NO. 14 |
| 203 | YMQ151802234 | SONDA DE NELATON NO. 16 |
| 204 | YMQ151802235 | SONDA DE NELATON NO. 18 |
| 205 | YMQ151802228 | SONDA DE NELATON NO. 4 |
| 206 | YMQ151802229 | SONDA DE NELATON NO. 6 |
| 207 | YMQ151802230 | SONDA DE NELATON NO. 8 |
| 208 | YMQ151404058 | SONDA DE SUCCION ABIERTA No. 6 |
| 209 | YMQ151404059 | SONDA DE SUCCION ABIERTA No. 8 |
| 210 | YMQ151404017 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.12 |
| 211 | YMQ151404018 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.14 |
| 212 | YMQ151404013 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.8 |
| 213 | YMQ151802239 | SONDA NASOGASTRICA NO. 10 |
| 214 | YMQ151802240 | SONDA NASOGASTRICA NO. 12 |
| 215 | YMQ151802241 | SONDA NASOGASTRICA NO. 14 |
| 216 | YMQ151802242 | SONDA NASOGASTRICA NO. 16 |
| 217 | YMQ151802243 | SONDA NASOGASTRICA NO. 18 |
| 218 | YMQ151802237 | SONDA NASOGASTRICA NO. 6 |
| 219 | YMQ151802238 | SONDA NASOGASTRICA NO. 8 |
| 220 | YOT151890167 | TORNIQUETE TACTICO PARA EXTREMIDADES LIFE RESCUE |
| 221 | YMQ151404104 | TRAJE ANTICHOQUE |
| 222 | YMQ151404096 | TRAMPA DE AGUA PARA CAFNOGRAFO |
| 223 | YMQ151404056 | TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES X 40 CMS CON TAPA REF 9591 |
| 224 | YMQ151802276 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 24 |
| 225 | YMQ151802278 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 28 |
| 226 | YMQ151802280 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 32 |
| 227 | YMQ151802281 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 34 X 45 CM |
| 228 | YMQ151802274 | TUBO (CATETER) TORAX NO. 20 |
| 229 | YMQ151802275 | TUBO (CATETER) TORAX NO. 22 |
| 230 | YMQ151802282 | TUBO EN T NO. 12 |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 231 | YMQ151802283 | TUBO EN T NO. 14 |
| 232 | YMQ151802284 | TUBO EN T NO. 16 |
| 233 | YMQ151802285 | TUBO EN T NO. 18 |
| 234 | YMQ151404001 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 2.5 PEDIATRICO |
| 235 | YMQ151404009 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 3.0 PEDIATRICO |
| 236 | YMQ151802413 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 3.5 PEDIATRICO |
| 237 | YMQ151404010 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.0 PEDIATRICO |
| 238 | YMQ151404011 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.5 PEDIATRICO |
| 239 | YMQ151802329 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 5.0 ADULTOS |
| 240 | YMQ151802316 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 5.5 ADULTOS |
| 241 | YMQ151802307 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 6.0 ADULTOS |
| 242 | YMQ151802289 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 6.5 ADULTOS |
| 243 | YMQ151802317 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 7.0 ADULTOS |
| 244 | YMQ151802157 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 7.5 ADULTOS |
| 245 | YMQ151802292 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 8.0 ADULTOS |
| 246 | YMQ151802318 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 8.5 ADULTOS |
| 247 | YMQ151404026 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 9.0 |
| 248 | YMQ151802295 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 2.0 PEDIATRICO |
| 249 | YMQ151802158 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 2.5 PEDIATRICO |
| 250 | YMQ151802319 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 3.0 PEDIATRICO |
| 251 | YMQ151802320 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 3.5 PEDIATRICO |
| 252 | YMQ151802321 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 4.0 PEDIATRICO |
| 253 | YMQ151802300 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 4.5 PEDIATRICO |
| 254 | YMQ151802306 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 5.0 PEDIATRICO |
| 255 | YMQ151802159 | TUBO PARA SUCCION EN PVC GRADO MEDICO 3 M 6.4 MM |
| 256 | YMQ151802277 | TUBO( CATETER) A TORAX NO. 26 |
| 257 | YMQ151802279 | TUBO(CATETER) A TORAX NO. 30 |
| 258 | YMQ151802091 | UNIDAD DE DRENAJE CERRADO (EXOVAC) 1/4 X 400ML |
| 259 | YMQ151802056 | UNIDAD DE DRENAJE CERRADO (EXOVAC) 1/8 X 400ML |
| 260 | YLB151803053 | VASO PARA BACILOSCOPIA |
| 261 | YMQ151802161 | VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 |
| 262 | YMQ151802162 | VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 |
| 263 | YMQ151802163 | VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 |
| 264 | YMQ151802164 | VENDA DE ALGODÓN 6 X 5 |
| 265 | YMQ151404092 | VENDA DE GASA 3 X 5 YARDAS |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| 266 | YMQ151404093 | VENDA DE GASA 4 X 5 YARDAS |
| 267 | YMQ151404094 | VENDA DE GASA 5 X 5 YARDAS |
| 268 | YMQ151404095 | VENDA DE GASA 6 X 5 YARDAS |
| 269 | YMQ151802165 | VENDA DE YESO 3 X 5 |
| 270 | YMQ151802166 | VENDA DE YESO 4 X 5 |
| 271 | YMQ151802167 | VENDA DE YESO 5 X 5 |
| 272 | YMQ151802168 | VENDA DE YESO 6 X 5 |
| 273 | YMQ151802169 | VENDA ELASTICA 3 X 5 |
| 274 | YMQ151802170 | VENDA ELASTICA 4 X 5 |
| 275 | YMQ151802171 | VENDA ELASTICA 5 X 5 |
| 276 | YMQ151802172 | VENDA ELASTICA 6 X 5 |
| 277 | | BARRERA FLEXIBLE 45MM(CONVATEC)413166(10 |
| 278 | | BARRERA NAT PLANA 57MM CONVATE 413167(10 |
| 279 | | BARRERA NAT PLANA RECORT 70MM 413168(10) |

**11. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

El plazo para la ejecución del contrato es de 4 MESES contados desde 01 de septiembre 2026 y/o la firma del acta de inicio hasta 31 de diciembre 2026, y/o hasta agotar el presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.

**12. LUGAR:** Hospital San Antonio de Soatá

**13. VALOR DEL CONTRATO:** NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($96.500.000).

OFERENTE 1: RAFAEL SALAMANCA - DROGAS DE DEPOSITO BOYACA ($19.000.000)
OFERENTE 2: COOSBOY ($ 37.500.000)
OFERENTE 3: JEZA ($ 17.000.000)
OFERENTE 4: REMEQUIPOS ($ 23.000.000)

**14. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El monto de presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de:

| | | |
|---|---|---|
| **VIGENCIA: 2026** | **FECHA: 28 DE AGOSTO 2026** | **CDP N° 648 – 647 – 646 - 649** |
| **BENEFICIARIO:** HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ E.S.E | | **NIT 891800611-6** |
| **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL** | | |
| **GASTOS** | **CONCEPTO** | **VALOR** |


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | |
|---|---|---|
| **24501030101** | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (excepto productos metálicos, maquinaria y equipos) | $17.000.000<br>$37.500.000<br>$19.000.000<br>$23.000.000 |

## 15. FORMA DE PAGO:

I). La Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Soatá, reconocerá y cancelará al contratista en actas parciales el valor que corresponda de la suma de los medicamentos solicitados y efectivamente recibidos, multiplicados por el valor unitario de cada uno de estos conforme los valores mencionados dentro del contrato II). El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de las facturas o cuentas de cobro con el cumplimiento de las normas legales vigentes, las cuales deben tener número de contrato, nombre del producto, código, descripción, presentación, concentración, laboratorio fabricante, numero de lote, fechas de vencimiento y demás datos que permitan la identificación del dispositivo, cantidad facturada y total de los insumos suministrados, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, el correspondiente ingreso a farmacia y presentación de certificación del revisor fiscal donde conste los pagos de seguridad social y parafiscales oportunamente al igual que la presentación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales. Los aportes de seguridad social, parafiscales y pagos salariales deberán estar acordes a lo contemplado en la normatividad vigente.

**Parágrafo 1**: Los aportes Parafiscales y Seguridad social, deberán estar acordes a lo contemplado en la normativa vigente, acompañado de la certificación del revisor fiscal y/o contador que haga constar los pagos de Seguridad Social y parafiscales oportunamente.

**Parágrafo 2:** El Hospital San Antonio de Soatá se reservará el derecho de pago de la última factura del contrato en vigencia hasta que no se presente la correspondiente acta de liquidación, que es trámite inherente de las obligaciones del contratista y que se rige por los estipulado en el Acuerdo 014 de 2024 y la ley.

## 16. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN

De acuerdo con la naturaleza jurídica del contrato a celebrar la modalidad de selección pertinente es la CONTRATACION DIRECTA de acuerdo con lo señalado en el Estatuto Interno de Contratación del Hospital San Antonio de Soatá E.S.E., Acuerdo 11 del 14 de octubre de 2024, de conformidad con el artículo 30.2.1.

*Cuando el presupuesto estimado para atender la necesidad contractual no supere los NOVECIENTOS (900) S.M.L.M..*

## 17. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (Análisis del mercado, análisis de la demanda, análisis de la oferta/soporte del precio).


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

**17.1. Análisis del mercado y demanda**: La entrega de los bienes objeto del presente proceso contractual se realizará en el municipio de Soatá, el cual se encuentra ubicado a aproximadamente tres (3) horas de la capital del departamento de Boyacá y seis (6) horas de la capital de la República; Las condiciones geográficas y de acceso del municipio limitan la pluralidad de oferentes, en la medida en que no se identifican proveedores domiciliados en la provincia con capacidad logística y operativa para atender de manera integral la necesidad de la E.S.E. En consecuencia, el mercado disponible se concentra en proveedores externos al territorio, lo cual incide directamente en la oferta.

**17.2. Análisis de la oferta:** se recibieron propuestas de COOSBOY, DDB, JEZZA SOLUCIONES y REM EQUIPOS. Las ofertas presentan coberturas y precios diferentes por referencia; en conjunto permiten atender la necesidad identificada. Por la naturaleza del mercado de dispositivos médicos, la multiplicidad de fabricantes y distribuidores y la conveniencia de maximizar la concurrencia, se permiten ofertas parciales por ítem. La evaluación económica se realizará por cada ítem entre las ofertas que cumplan las condiciones jurídicas y técnicas, priorizando el menor precio comparable para la presentación y especificación requerida.

**17.3.** Para establecer el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el comportamiento histórico disponible de los últimos siete (7) meses de la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá y sus centros de salud adscritos, así como el estudio comparativo de las cotizaciones recibidas y la disponibilidad presupuestal para un plazo contractual de cuatro (4) meses.

| PRODUCTO | MES | CONSUMO |
|---|---|---|
| DM | ENE | $ 28,616,133 |
| DM | FEB | $ 23,581,436 |
| DM | MAR | $ 17,199,573 |
| DM | ABR | $ 22,542,344 |
| DM | MAY | $ 26,295,523 |
| DM | JUNIO | $ 4,642,977 |
| DM | JULIO | $ 46,027,892 |
| DM | PROMEDIO MES | $ 24,129,411 |
| | PARA 4 MESES | $ 96,517,644 |

Además, se tuvo en cuenta el estudio comparativo (VER ANEXO 2 LISTADO COMPARATIVO) de las propuestas económicas presentadas por las firmas contratistas a la Entidad:

Las propuestas recibidas se analizaron por ítem. No se exige que un oferente cotice la totalidad de las referencias; la no oferta de uno o varios ítems no afecta la evaluación de los demás ítems válidamente cotizados. La asignación de cada referencia se efectúa con base en el cumplimiento técnico y jurídico y en el menor precio comparable, de acuerdo con el Anexo 2.

Efectuada la solicitud de ofertas fueron recibidas cuatro ofertas (ver anexo 1 COTIZACIONES) correspondientes a las personas jurídicas:


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| NIT | PROVEEDOR |
|---|---|
| 17.068.260-3 | DDB |
| 820.000.048-8 | COOSBOY |
| 901.048.992-7 | JEZZA |
| 900.805.675-1 | REMEQUIPOS |

La E.S.E. podrá efectuar adjudicaciones parciales por ítem y conformar paquetes o lotes por proveedor. Para la asignación del presupuesto oficial de $96.500.000 se tomó como criterio objetivo la cantidad de ítems adjudicados a cada proveedor, el total de las 279 referencias requeridas fueron adjudicadas El valor teórico promedio por ítem adjudicado es de $ 345.878 ($96.500.000 / 279). Aplicado al número de ítems adjudicados y efectuando el redondeo presupuestal correspondiente, se asignan $ 23.000.000a REM EQUIPOS por 66 ítems, $ 17.000.000a JEZZA por 50 ítems, $ 37.500.000a COOSBOY por 109 ítems, y $19.000.000 a DDB para un total de $96.500.000.

El consumo histórico constituye únicamente una referencia para dimensionar la necesidad. El presupuesto oficial del proceso se fija en $96.500.000. La ejecución de cada contrato estará limitada al valor máximo asignado, a los pedidos efectivamente realizados por la E.S.E. y a los precios unitarios adjudicados, sin obligación de consumir la totalidad del presupuesto ni cantidades mínimas por referencia.

### 17.4. Criterio para la determinación de los valores a adjudicar

Los valores máximos a adjudicar a cada proponente se determinarán proporcionalmente al número de ítems adjudicados, sobre el presupuesto oficial total de $96.500.000 y 279 ítems. La ejecución efectiva dependerá de los pedidos realizados durante el plazo de cuatro (4) meses y de los precios unitarios adjudicados, sin que la distribución presupuestal implique obligación de consumo total.

## 18. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

El Hospital San Antonio de Soatá aplicará criterios de selección objetivos y verificables. Los requisitos jurídicos y técnicos tendrán carácter habilitante (CUMPLE / NO CUMPLE), y la comparación económica se realizará por ítem entre las ofertas habilitadas.

**18.1. De Carácter Jurídico.** Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la modalidad de contratación directa. Criterio habilitante: CUMPLE / NO CUMPLE.

**18.2. De Carácter Técnico** Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, presentación, condiciones sanitarias y demás exigencias previstas en el numeral 10 y sus anexos. Criterio habilitante: CUMPLE / NO CUMPLE.


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

**18.3. De Carácter Económico:** Para cada ítem se considerará más favorable la oferta de menor precio comparable entre los oferentes habilitados, atendiendo la presentación, unidad de medida, impuestos aplicables y equivalencia técnica. La Entidad podrá adjudicar ítems a diferentes proveedores.

**Con relación con las exigencias de carácter jurídico:** se verificó dentro del proceso contractual que la modalidad escogida se ajusta a las causales establecidas en el manual de contratación de la entidad, para la de CONTRATACION DIRECTA, igualmente, se cumplió a cabalidad el procedimiento estipulado en el mismo para la selección del contratista en los eventos de SUMINISTRO.

**Con relación a los requisitos técnicos:** al tenor del contenido del numeral 10 del presente estudio previo y sus anexos, se verificó que los oferentes cumplen a cabalidad la normatividad vigente estipulada para el desarrollo del objeto contractual, por lo anterior bajo los postulados del artículo 83 de la constitución política se considera que la información aportada es verídica.

**Con relación con el criterio económico:** los oferentes presentan precios diferenciales por producto y coberturas parciales. De acuerdo con el Anexo 2, la E.S.E. comparó los precios por ítem en condiciones técnicas equivalentes y, con base en el resultado, conformará cuatro (4) paquetes o lotes de adjudicación que se relacionan individualmente en el Anexo 3. La adjudicación parcial busca asegurar continuidad del suministro, pluralidad de proveedores y uso eficiente del presupuesto, sin exceder el valor oficial de $96.500.000.

| NIT | PROVEEDOR | N° ITEMS | ASIGNADO |
|---|---|---|---|
| **900.805.675-1** | REM EQUIPOS | 66 | $ 23,000,000.00 |
| **901.048.992-7** | JEZZA | 50 | $ 17,000,000.00 |
| **820.000.048-8** | COOSBOY | 109 | $ 37,500,000.00 |
| **17.068.260-3** | DDB | 54 | $ 19,000,000.00 |
| | TOTAL | 279 | $ 96,500,000.00 |

Como resultado del proceso de revisión técnica, económica y de cumplimiento de las cotizaciones allegadas dentro del proceso de selección para el suministro de dispositivos médicos, se deja constancia de lo siguiente:

- Para los ítems:

| | | |
|---|---|---|
| 30 | YMQ151802025 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 45 CON CARALLA |
| 31 | YMQ151802104 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 57 CON CARALLA |
| 32 | YMQ151802109 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 70 CON CARALLA |

Se realizaron las cotizaciones de las bolsas para colostomía de manera independiente de los carallas, teniendo en cuenta que actualmente no se encuentran en el mercado ofertas que incluyan ambos productos de manera conjunta.



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

En consecuencia, se incorporan al presente estudio previo las cotizaciones correspondientes a los carallas, con el fin de garantizar la disponibilidad de los elementos requeridos para el manejo integral de los dispositivos de colostomía.

Una vez realizado el análisis de las ofertas recibidas, se seleccionan las cotizaciones presentadas por Depósito de Drogas Boyacá (DDB), por corresponder a las ofertas económicamente más favorables y, adicionalmente, cumplir con las características técnicas requeridas y presentar marcas compatibles con los sistemas de bolsas para colostomía requeridos por la institución.

La selección se realiza bajo criterios de precio, cumplimiento de las especificaciones técnicas, compatibilidad y disponibilidad de los productos, procurando garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio.

Para el ítem ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE LYOSTIP (SPONGOSTAN ESTÁNDAR), se selecciona la oferta de Coosboy, por presentar el precio unitario más favorable y corresponder a una marca que cumple con lo requerido.

Y para el item BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA CON PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA (URINE BAG) 2000 ML, se selecciona la oferta de Depósito de Drogas Boyacá (DDB), ya que es el que cumple con las características técnicas solicitadas.

**19. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES** Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuación, se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación.


Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

## 1. LISTADO DE ADJUDICACION COOSBOY

| Item | Codigo CNT del producto | Descripción del producto y/o servicio | PRECIO | PRECIO IVA | PRECIO TOTAL | PRESENTACIÓN | LABORATORIO | REG INVIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMQ151802207 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 25 X3 1/2 CJAX 25 U | $ 5,569 | $ 1,058 | $ 6,627 | UND | DR JAPAN | 2020DM-0021921 |
| 2 | YMQ151802008 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 26 X3 1/2 CJAX 25 U | $ 5,569 | $ 1,058 | $ 6,627 | UND | DR JAPAN | 2020DM-0021921 |
| 3 | YMQ151802009 | AGUJA ESPINAL (SPINOCAN) CALIBRE G 27 X3 1/2 CJAX 25 U | $ 5,569 | $ 1,058 | $ 6,627 | UND | DR JAPAN | 2020DM-0021921 |
| 4 | YMQ151802301 | AGUJA HIPODERMICA No. 18 x 1 1/2" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 5 | YMQ151802005 | AGUJA HIPODERMICA No. 19 x 1 1/2" | $ 59 | $ 11 | $ 70 | UN | PROTEX | 2024DM-0028356 |
| 6 | YMQ151802303 | AGUJA HIPODERMICA No. 20 x 1 1/2" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 7 | YMQ151802304 | AGUJA HIPODERMICA No. 21 x 1 1/2" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 8 | YMQ151802344 | AGUJA HIPODERMICA No. 21 x 1" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 9 | YMQ151802305 | AGUJA HIPODERMICA No. 22 x 1 1/2" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 10 | YMQ151802248 | AGUJA HIPODERMICA No. 23 x 1 1/2" | $ 59 | $ 11 | $ 70 | UN | PROTEX | 2024DM-0028356 |
| 11 | YMQ151802245 | AGUJA HIPODERMICA No. 23 x 1" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 12 | YMQ151802252 | AGUJA HIPODERMICA No. 27 x 1/2" | $ 55 | $ 10 | $ 65 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026934 |
| 13 | YMQ151802404 | AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 31G X 8MM | $ 119 | $ 23 | $ 142 | UND | NORSTRAY | 2020DM-0021616 |
| 14 | YMQ151802400 | AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 32G X 4MM | $ 119 | $ 23 | $ 142 | UND | NORSTRAY | 2020DM-0021616 |
| 15 | YMQ151802067 | BALON DE ANESTESIA 0.5 LT | $ 6,821 | $ 1,296 | $ 8,117 | UND | BIOPLAST | 2018DM-0018814 |
| 16 | YMQ151802075 | BALON DE ANESTESIA 1 LT | $ 6,938 | $ 1,318 | $ 8,256 | UND | BIOPLAST | 2018DM-0018814 |
| 17 | YMQ151802105 | BALON DE ANESTESIA 2 LT | $ 7,371 | $ 1,400 | $ 8,771 | UND | BIOPLAST | 2018DM-0018814 |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | YMQ151404007 | BALON HIDROSTATICO BAKRI | $ 1,404,000 | $ - | $ 1,404,000 | UNIDAD | COOK | 2020DM-0006652-R1 |
| 19 | YMQ151802029 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL X 1500 ML | $ 17,550 | $ - | $ 17,550 | BOLSA | GOTHAPLAST | |
| 20 | YMQ151802290 | BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL X 3000 ML | $ 32,643 | $ 6,202 | $ 38,845 | BOLSA | PLASTITEC | |
| 21 | YMQ151404130 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICO (BOLSA DRENAJE URINARIO 500 ML) | $ 5,353 | $ 1,017 | $ 6,370 | CAJA X 50 UN | BIOPLAST | |
| 22 | YMQ151802030 | BURETROL | $ 2,340 | $ 445 | $ 2,785 | UND | NORSTRAY NUART | 2016DM-0014675 |
| 23 | YMQ151802032 | CANULA DE GUEDEL X 110 MM | $ 1,097 | $ 209 | $ 1,306 | UND | BIOPLAST | 2021DM-0008169-R1 |
| 24 | YMQ151802033 | CANULA DE OXIGENO ADULTOS | $ 1,112 | $ 211 | $ 1,323 | UND | GOTHAPLAST | 2023DM-0026670 |
| 25 | YMQ151802034 | CANULA DE OXIGENO NEONATAL | $ 1,223 | $ 232 | $ 1,455 | UND | BIOPLAST | 2023DM-0026670 |
| 26 | YMQ151802035 | CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA | $ 1,112 | $ 211 | $ 1,323 | UND | GOTHAPLAST | 2023DM-0026670 |
| 27 | YMQ151802039 | CATETER CENTRAL BILUMEN REF.720 FR 20 CM (CERTOFIX) | $ 132,947 | $ - | $ 132,947 | UND | BRAUN | |
| 28 | YMQ151802254 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 14G CJAX 50 U | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 29 | YMQ151802255 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 16G 1.7X32MM CJAX 50 U SEGURIDAD | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 30 | YMQ151802256 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 18G 1 1/4 CJAX 50 U SEGURIDAD | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 31 | YMQ151802257 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 20 G 1.1 X 32MM CJAX 50 U SEGURIDAD | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 32 | YMQ151802258 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 22 G 0.9 X 25MM CJAX 50 U SEGURIDAD | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 33 | YMQ151802259 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 24 G 0.7 X 19MM CJAX 50 U SEGURIDAD | $ 3,182 | $ - | $ 3,182 | CAJA X 50 | BRAUN | 2016DM-0000215-R2 |
| 34 | YMQ151802040 | CATETER VENOSO CENTRAL (CERTOFIX MONO 320) REF 4160258E-07 | $ 111,419 | $ - | $ 111,419 | UNA | BRAUN | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | YMQ151404002 | CUELLO CERVICAL BLANDO THOMAS TALLA L | $ 20,387 | $ - | $ 20,387 | UND | BIOPLAST | 2019DM-0020834 |
| 36 | YMQ151802065 | CUELLO THOMAS TALLA S | $ 20,387 | $ - | $ 20,387 | UND | BIOPLAST | 2019DM-0020834 |
| 37 | YMQ151802069 | ELECTRODOS PARA MONITOREO ADULTOS | $ 246 | $ 47 | $ 292 | PAQ X 50 | CARDIOMED | 2023DM-0026491 |
| 38 | YMQ151802073 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | $ 807 | $ - | $ 807 | UND | PROTEX | 2019DM-002085 |
| 39 | YMQ151802074 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO | $ 819 | $ - | $ 819 | UND | PROTEX | 2019DM-002085 |
| 40 | YMQ151802079 | ESPECULO VAGINAL | $ 1,028 | $ 195 | $ 1,224 | UND | BIOPLAST | 2016DM-0000121-R1 |
| 41 | YMQ151802325 | ESPONJA DE GELATINA ABSORBIBLE LYOSTIP (SPONGOSTAN ESTÁNDAR) | $ 65,951 | $ - | $ 65,951 | CAJA X 6 UN | BRAUN | |
| 42 | YOT151890026 | EXTENSIONES DE ANESTESIA | $ 959 | $ - | $ 959 | UND | GOTHAPLAST | 2017DM-0017035 |
| 43 | YMQ151404016 | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | $ 97,976 | $ 18,615 | $ 116,591 | UND | GHC | |
| 44 | YMQ151404119 | FRASCO RECOLEC ORINA 24 HORAS 3L | $ 4,967 | $ 944 | $ 5,910 | UND | BIOPLAST | 2018DM-0017737 |
| 45 | YMQ151802405 | GANCHO PARA CORDON UMBILICAL ESTERIL (CLAMP) | $ 421 | $ 80 | $ 501 | UND | BIOPLAST | 2024DM-0011883-R1 |
| 46 | YMQ151802155 | GUIA DE INTUBACION ADULTO REF. 14-RF | $ 4,382 | $ 833 | $ 5,214 | UND | BIOPLAST | 2016DM-0000271-R1 |
| 47 | YMQ151404035 | GUIA DE INTUBACION NEONATAL 6FR | $ 4,382 | $ 833 | $ 5,214 | UND | BIOPLAST | 2016DM-0000271-R1 |
| 48 | YMQ151802113 | GUIA DE INTUBACION PEDIATRICO REF. 10 | $ 4,382 | $ 833 | $ 5,214 | UND | BIOPLAST | 2016DM-0000271-R1 |
| 49 | YOT151890166 | HUMIDIFICADOR (NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN) TIPO VENTURY | $ 5,704 | $ 1,084 | $ 6,787 | UND | BIPOPLAST | 2016DM-0000409-R1 |
| 50 | YOT151890030 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO | $ 5,084 | $ 966 | $ 6,050 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000413-R1 |
| 51 | YOT151890008 | INHALOCAMARA ADULTO | $ 4,557 | $ 866 | $ 5,423 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000410-R1 |
| 52 | YOT151890164 | INHALOCAMARA PEDIATRICA | $ 4,557 | $ 866 | $ 5,423 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000410-R1 |
| 53 | YOT151890033 | INSPIROMETRO INCENTIVO RESPIRATORIO | $ 8,658 | $ 1,645 | $ 10,303 | UND | BIOPLAST | 2020DM-0021287 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | YMQ151802097 | JERINGA 1 ML. | $ 154 | $ 29 | $ 184 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 55 | YMQ151802098 | JERINGA 10 ML. | $ 205 | $ 39 | $ 244 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 56 | YMQ151802099 | JERINGA 20 ML. | $ 333 | $ 63 | $ 397 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 57 | YMQ151802100 | JERINGA 3 ML. | $ 140 | $ 27 | $ 167 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 58 | YMQ151802101 | JERINGA 5 ML. | $ 140 | $ 27 | $ 167 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 59 | YMQ151802102 | JERINGA 50 ML. | $ 878 | $ 167 | $ 1,044 | UND | PROTEX | 2019DM-0020742 |
| 60 | YMQ151802103 | KIT PARA CITOLOGIA COMPLETO CON LAMINA ESMERILADA | $ 1,574 | $ 299 | $ 1,873 | KIT | BIOPLAST | 2016DM-0000121-R1 |
| 61 | YOT151890035 | LAPIZ PARA ELECTROBISTURI | $ 5,265 | $ 1,000 | $ 6,265 | UND | CARDIOMED | 2021DM-0024415 |
| 62 | YOT151890027 | MANGUERA DE EXTENSION PARA OXIGENO 7 M | $ 4,856 | $ 923 | $ 5,778 | UND | BIOPLAST | |
| 63 | YOT151890052 | PLACA PARA ELECTROBISTURI CON CABLE | $ 7,488 | $ 1,423 | $ 8,911 | PAQUETE | CARDIOMED | 2021DM-0024415 |
| 64 | YOT151890359 | RESUSCITADOR MANUA NEONATAL | $ 29,906 | $ 5,682 | $ 35,589 | UND | IMCOLMEDICA | 2018DM-0018761 |
| 65 | YOT151890215 | RESUSCITADOR MANUA PEDIATRICO | $ 29,906 | $ 5,682 | $ 35,589 | UND | IMCOLMEDICA | 2018DM-0018761 |
| 66 | YOT151890214 | RESUSCITADOR MANUAL ADULTOS | $ 29,906 | $ 5,682 | $ 35,589 | UND | IMCOLMEDICA | 2018DM-0018761 |
| 67 | YMQ151404103 | SET DE CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL G-18 PERIFIX L.O.R.301 REF4513010 | $ 97,742 | $ - | $ 97,742 | CAJA X 20 UN | BRAUN | |
| 68 | YMQ151802204 | SISTEMA AVANZADO DE FIJACIÓN DE CATETERES APOSITO TEGADERM 10 X 12 CM REF. 1626W 3M | $ 2,780 | $ - | $ 2,780 | CAJA X 50 UN | 3M | |
| 69 | YMQ151802217 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 10 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 70 | YMQ151802218 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 12 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 71 | YMQ151802219 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 14 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 72 | YMQ151802220 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 16 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | YMQ151802221 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 18 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 74 | YMQ151802222 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 20 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 75 | YMQ151802223 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 22 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 76 | YMQ151802146 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 6 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 77 | YMQ151802216 | SONDA DE FOLEY 2 VIAS NO. 8 | $ 2,205 | $ - | $ 2,205 | UND | BIOPLAST | 2017DM-0000327-R1 |
| 78 | YMQ151802231 | SONDA DE NELATON NO. 10 | $ 404 | $ - | $ 404 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 79 | YMQ151802232 | SONDA DE NELATON NO. 12 | $ 433 | $ - | $ 433 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 80 | YMQ151802233 | SONDA DE NELATON NO. 14 | $ 468 | $ - | $ 468 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 81 | YMQ151802234 | SONDA DE NELATON NO. 16 | $ 562 | $ - | $ 562 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 82 | YMQ151802235 | SONDA DE NELATON NO. 18 | $ 562 | $ - | $ 562 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 83 | YMQ151802229 | SONDA DE NELATON NO. 6 | $ 495 | $ - | $ 495 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 84 | YMQ151802230 | SONDA DE NELATON NO. 8 | $ 495 | $ - | $ 495 | UND | SHERLEG | 2016DM-0000107-R2 |
| 85 | YMQ151404058 | SONDA DE SUCCION ABIERTA No. 6 | $ 655 | $ - | $ 655 | UND | SHERLEG | 2024DM-0029996 |
| 86 | YMQ151404059 | SONDA DE SUCCION ABIERTA No. 8 | $ 655 | $ - | $ 655 | UND | SHERLEG | 2024DM-0029996 |
| 87 | YMQ151802237 | SONDA NASOGASTRICA NO. 6 | $ 538 | $ - | $ 538 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 88 | YMQ151802238 | SONDA NASOGASTRICA NO. 8 | $ 538 | $ - | $ 538 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 89 | YMQ151404096 | TRAMPA DE AGUA PARA CAFNOGRAFO | $ 79,560 | $ 15,116 | $ 94,676 | UND | MINDRAY | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | YMQ151404056 | TRAMPA RECOLECTORA DE SECRECIONES X 40 CMS CON TAPA REF 9591 | $ 6,084 | $ 1,156 | $ 7,240 | UND | GHC | 2020M-0021909 |
| 91 | YMQ151802159 | TUBO PARA SUCCION EN PVC GRADO MEDICO 3 M 6.4 MM | $ 3,569 | $ 678 | $ 4,247 | UND | GOTHAPLAST | 2025DM-0030290 |
| 92 | YMQ151802056 | UNIDAD DE DRENAJE CERRADO (EXOVAC) 1/8 X 400ML | $ 22,113 | $ 4,201 | $ 26,314 | UND | BIOPLAST | 2021DM-0007294-R1 |
| 93 | YLB151803053 | VASO PARA BACILOSCOPIA | $ 536 | $ 102 | $ 638 | UND | BIOPLAST | 2018DM-0017737 |
| 94 | YMQ151802161 | VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 | $ 702 | $ - | $ 702 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026337 |
| 95 | YMQ151802162 | VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 | $ 913 | $ - | $ 913 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026337 |
| 96 | YMQ151802163 | VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 | $ 1,147 | $ - | $ 1,147 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026337 |
| 97 | YMQ151802164 | VENDA DE ALGODÓN 6 X 5 | $ 1,334 | $ - | $ 1,334 | UND | GRUPO VITAL | 2023DM-0026337 |
| 98 | YMQ151404092 | VENDA DE GASA 3 X 5 YARDAS | $ 1,358 | $ - | $ 1,358 | UND | SHERLEG | 2017DM-0000644-R1 |
| 99 | YMQ151404093 | VENDA DE GASA 4 X 5 YARDAS | $ 1,694 | $ - | $ 1,694 | UND | SHERLEG | 2017DM-0000644-R1 |
| 100 | YMQ151404094 | VENDA DE GASA 5 X 5 YARDAS | $ 2,033 | $ - | $ 2,033 | UND | SHERLEG | 2017DM-0000644-R1 |
| 101 | YMQ151404095 | VENDA DE GASA 6 X 5 YARDAS | $ 2,367 | $ - | $ 2,367 | UND | SHERLEG | 2017DM-0000644-R1 |
| 102 | YMQ151802165 | VENDA DE YESO 3 X 5 | $ 3,223 | $ - | $ 3,223 | UND | GRUPO VITAL | 2020DM-0021469 |
| 103 | YMQ151802166 | VENDA DE YESO 4 X 5 | $ 3,730 | $ - | $ 3,730 | UND | GRUPO VITAL | 2020DM-0021469 |
| 104 | YMQ151802167 | VENDA DE YESO 5 X 5 | $ 4,779 | $ - | $ 4,779 | UND | GRUPO VITAL | 2020DM-0021469 |
| 105 | YMQ151802168 | VENDA DE YESO 6 X 5 | $ 5,612 | $ - | $ 5,612 | UND | GRUPO VITAL | 2020DM-0021469 |
| 106 | YMQ151802169 | VENDA ELASTICA 3 X 5 | $ 971 | $ - | $ 971 | UND | MEDICAL SUPPLIES | 2017DM-0016044 |
| 107 | YMQ151802170 | VENDA ELASTICA 4 X 5 | $ 1,170 | $ - | $ 1,170 | UND | MEDICAL SUPPLIES | 2017DM-0016044 |
| 108 | YMQ151802171 | VENDA ELASTICA 5 X 5 | $ 1,521 | $ - | $ 1,521 | UND | MEDICAL SUPPLIES | 2017DM-0016044 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | YMQ151802172 | VENDA ELASTICA 6 X 5 | $ 1,814 | $ - | $ 1,814 | UND | MEDICAL SUPPLIES | 2017DM-0016044 |

## 2. LISTADO DE ADJUDICACION DEPOSITO DROGAS BOYACA

| Item | Codigo CNT del producto | Descripción del producto y/o servicio | PRECIO | PRECIO IVA | PRECIO TOTAL | PRESENTACIÓN | LABORATORIO | REG INVIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMQ151404097 | AGUJA ECOGENICA 21G X 100 mm | 57,856 | 0 | 57,856 | UNIDAD | VYGON | 2023DM-0010697-R1 |
| 2 | YMQ151404098 | AGUJA ECOGENICA 22G X 50 mm | 57,856 | 0 | 57,856 | UNIDAD | VYGON | 2023DM-0010697-R1 |
| 3 | YMQ151802246 | AGUJA HIPODERMICA No. 24 x 1" | 71 | 13 | 84 | 100 UNIDADES | LIFE CARE SOLUTIONS | 2024DM-0028369 |
| 4 | YMQ151802002 | APOSITO HIDOCOLOIDE DUODERM PARCHE CGF 10 X 10 X 5 | 32,037 | 0 | 32,037 | CAJA X 5 APOSITOS | CONVATEC | 2023DM-0001219-R2 |
| 5 | YMQ151802023 | BALON DE ANESTESIA 3 LT | 7,781 | 1,478 | 9,259 | UNIDAD | BIOPLAST | 2018DM-0018814 |
| 6 | YMQ151404105 | BALON DE TAPONAMIENTO UTERINO ELLAVI | 416,082 | 79,056 | 495,138 | Unidad por caja | FECOLSOG | 2020DM-0021941 |
| 7 | YMQ151802025 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 45 CON CARALLA | 13,735 | 0 | 13,735 | caja por 30 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |
| 8 | YMQ151802104 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 57 CON CARALLA | 13,735 | 0 | 13,735 | caja por 30 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |
| 9 | YMQ151802109 | BOLSA PARA COLOSTOMIA NO. 70 CON CARALLA | 13,735 | 0 | 13,735 | caja por 30 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |
| 10 | YMQ151802062 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA (EQUIPO PARA DRENAJE URINARIO X 2000 ML) | 5,157 | 980 | 6,137 | UNIDAD | BIOPLAST | 2020DM-0006057-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | YMQ151404131 | BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA CON PUERTO PARA TOMA DE MUESTRA (URINE BAG) 2000 ML | 6,500 | 1,235 | 7,735 | Empaque individual una(1) Unidad/Sobre y Caja por (10 a 100) Unidades | GHC | 2019DM-0019854 |
| 12 | YOT151890007 | CAJA COPROLOGICA | 194 | 37 | 231 | UNIDAD | BIOPLAST | NO REQUIERE |
| 13 | YMQ151802311 | CANULA DE GUEDEL X 100 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST | 2021DM-0008169-R1 |
| 14 | YMQ151802323 | CANULA DE GUEDEL X 50 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST S.A. | 2021DM-0008169-R1 |
| 15 | YMQ151802312 | CANULA DE GUEDEL X 60 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST S.A. | 2021DM-0008169-R1 |
| 16 | YMQ151802314 | CANULA DE GUEDEL X 70 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST S.A. | 2021DM-0008169-R1 |
| 17 | YMQ151802315 | CANULA DE GUEDEL X 80 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST S.A. | 2021DM-0008169-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | YMQ151802336 | CANULA DE GUEDEL X 90 MM | 1,096 | 208 | 1,304 | 1. CANULAS No. 0, 1, 2, 3, 4 y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL | BIOPLAST S.A. | 2021DM-0008169-R1 |
| 19 | YMQ151802201 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N° 8 CON BALON | 17,474 | 3,320 | 20,794 | EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10, 50 Y 100 UNIDADES. | BIOPLAST | 2016DM-0000280-R1 |
| 20 | YMQ151802036 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N°7.0 | 17,474 | 3,320 | 20,794 | EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10, 50 Y 100 UNIDADES. | BIOPLAST | 2016DM-0000280-R1 |
| 21 | YMQ151802010 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA N°7.5 | 17,474 | 3,320 | 20,794 | EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA X 10, 50 Y 100 UNIDADES. | BIOPLAST | 2016DM-0000280-R1 |
| 22 | YMQ151802043 | CATETER HEPARINIZADO | 171 | 32 | 203 | paquete por 100 unidades, paquete por 1 unidad | LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S. | 2021DM-0023522 |
| 23 | YMQ151802041 | CATETER VENOSO CENTRAL (CERTOFIX TRIO 720 7FR ) REF 4163206E | 138,904 | 0 | 138,904 | SET CAJA X 10 SETS | B. BRAUN MEDICAL S.A. | 2016DM-0000045-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | YMQ151404036 | CONECTOR ZY6322 SALIENT/VISTRONPLUSSSYRINGE WITH QFT | 15,803 | 3,003 | 18,806 | TUBO DE EXTENSION (ZY5152): 50 unidades por caja | BAYER S.A. | 2016EBC-0014823 |
| 25 | YMQ151802195 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA L | 26,131 | 0 | 26,131 | BOLSA INDIVIDUAL. | Dispromed SAS | 2020DM-0005269-R1 |
| 26 | YMQ151802090 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA M | 24,439 | 0 | 24,439 | BOLSA INDIVIDUAL. | Dispromed SAS | 2020DM-0005269-R1 |
| 27 | YMQ151802064 | CUELLO RIGIDO PHILADELPHIA TALLA S | 23,428 | 0 | 23,428 | BOLSA INDIVIDUAL | Dispromed SAS | 2020DM-0005269-R1 |
| 28 | YMQ151404015 | FILTRO BACTERIANO VIRICO REF 1544 | 5,837 | 1,109 | 6,946 | UNIDAD | INTERSURGICAL | 2018DM-0018409 |
| 29 | YOT151890005 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | 253 | 48 | 301 | PAQUETE POR 50 | BIOPLAST | 2018DM-0017737 |
| 30 | YMQ151404038 | JERINGA ZY6323 SALIENT/VISTRONPLUSSSYRINGE WITHSPK,LA | 34,744 | 6,601 | 41,345 | JERINGA SALIENT (ZY6323): 50 unidades por caja | BAYER S.A. | 2016EBC-0014823 |
| 31 | YMQ151802349 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 30 X 30 CM | 121,914 | 0 | 121,914 | UNIDAD | BIOPLAST | 2025DM-0011591-R1 |
| 32 | YMQ151802208 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 0 (INFANTES) | 4,470 | 849 | 5,319 | EMPAQUE POR UNIDAD | BIOPLAST | 2017DM-0016564 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | YMQ151802176 | MASCARILLA TIPO PEDIATRICO | 4,247 | 807 | 5,054 | Mascara para aerosol terapia adulto, pediátrica, neonato Mascara oxígeno medicinal adulto, pediátrico y neonato Mascara de no reinhalación o alta concentración adulto, pediátrico y neonato Mascara oxigeno con ventury adulto, pediátrico y neonato Mascara de traqueostomia adulto, pediátrico y neonato | BIOPLAST | 2017DM-0000410R-1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | YMQ151802175 | MASCARILLA TIPO VENTURYS ADULTOS | 4,247 | 807 | 5,054 | Mascara para aerosol terapia adulto, pediátrica, neonato<br>Mascara oxígeno medicinal adulto, pediátrico y neonato<br>Mascara de no reinhalación o alta concentración adulto, pediátrico y neonato<br>Mascara oxigeno con ventury adulto, pediátrico y neonato<br>Mascara de traqueostomia adulto, pediátrico y neonato | BIOPLAST | 2017DM-0000410R-1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | YMQ151404100 | PASTA PROTECTORA TUBO X 56.7 GR (STOMAHESIVE) | 64,691 | 0 | 64,691 | CAJA X 1 FRASCO | CONVATEC | 2017DM-0016718 |
| 36 | YMQ151404101 | POLVO PROTECTOR DE PIEL FRASCO X 28 GR (STOMAHESIVE) | 58,148 | 0 | 58,148 | CAJA X 1 FRASCO | CONVATEC | 2025DM- 001389-R3 |
| 37 | YMQ151802224 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 18 | 3,292 | 0 | 3,292 | "CAJA X 10 | LIFE CARE SOLUTIONS | 2024DM-0029040 |
| 38 | YMQ151802225 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 20 | 3,292 | 0 | 3,292 | "CAJA X 10 | LIFE CARE | 2024DM-0029040 |
| 39 | YMQ151802226 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 22 | 3,292 | 0 | 3,292 | "CAJA X 10 | LIFE CARE SOLUTIONS | 2024DM-0029040 |
| 40 | YMQ151802227 | SONDA DE FOLEY 3 VIAS NO. 24 | 3,292 | 0 | 3,292 | "CAJA X 10 | LIFE CARE SOLUTIONS | 2024DM-0029040 |
| 41 | YMQ151404017 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.12 | 69,645 | 0 | 69,645 | EMPAQUE INDIVIDUAL 100 UNIDADES | GHC | 2018DM-0003342-R1 |
| 42 | YMQ151404018 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.14 | 69,645 | 0 | 69,645 | EMPAQUE INDIVIDUAL 10 UNIDADES | GHC | 2018DM-0003342-R1 |
| 43 | YMQ151802278 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 28 | 4,542 | 0 | 4,542 | ENVASE INDIVIDUAL | SHERLEG LABORATORIES SAS | 2026DM-0000093-R2 |
| 44 | YMQ151802280 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 32 | 4,542 | 0 | 4,542 | ENVASE INDIVIDUAL | SHERLEG LABORATORIES SAS | 2026DM-0000093-R2 |
| 45 | YMQ151802281 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 34 X 45 CM | 4,542 | 0 | 4,542 | ENVASE INDIVIDUAL | SHERLEG LABORATORIES SAS | 2026DM-0000093-R2 |
| 46 | YMQ151802274 | TUBO (CATETER) TORAX NO. 20 | 4,542 | 0 | 4,542 | ENVASE INDIVIDUAL | SHERLEG LABORATORIES SAS | 2026DM-0000093-R2 |
| 47 | YMQ151404009 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 3.0 PEDIATRICO | 2,786 | 529 | 3,315 | Empaque individual | LIFE CARE SOLUTIONS | 2024DM-0029344 |
| 48 | YMQ151802413 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 3.5 PEDIATRICO | 2,786 | 529 | 3,315 | UNIDAD 10 UNIDADES POR 25 BOLSAS | LIFE CARE SOLUTIONS | 2022DM-0026038 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | YMQ151404010 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.0 PEDIATRICO | 2,786 | 529 | 3,315 | UNIDAD 10 UNIDADES POR 25 BOLSAS | LIFE CARE SOLUTIONS | 2022DM-0026038 |
| 50 | YMQ151802279 | TUBO(CATETER) A TORAX NO. 30 | 4,542 | 0 | 4,542 | ENVASE INDIVIDUAL | SHERLEG LABORATORIES SAS | 2026DM-0000093-R2 |
| 51 | YMQ151802091 | UNIDAD DE DRENAJE CERRADO (EXOVAC) 1/4 X 400ML | 22,772 | 4,327 | 27,099 | Empaque unitario en caja x 1 hasta 100 Unidades | BIOPLAST | 2021DM-0007294-R1 |
| 52 | | BARRERA FLEXIBLE 45MM(CONVATEC)413166(10 | 25,904 | 0 | 25,904 | caja por 10 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |
| 53 | | BARRERA NAT PLANA 57MM CONVATE 413167(10 | 25,904 | 0 | 25,904 | caja por 10 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |
| 54 | | BARRERA NAT PLANA RECORT 70MM 413168(10) | 25,904 | 0 | 25,904 | caja por 10 unidades | CONVATEC COLOMBIA LTDA | 2025DM-0012578-R1 |

## 3. LISTADO DE ADJUDICACION JEZA

| Item | Codigo CNT del producto | Descripción del producto y/o servicio | PRECIO | PRECIO IVA | PRECIO TOTAL | PRESENTACIÓN | LABORATORIO | REG INVIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMQ151404047 | AGUJAS DE ACCESO INTRAVASCULAR OSEO | 650,000 | 123,500 | 773,500 | UND | TM | |
| 2 | YMQ151404102 | BARRERA CUTANEA SPRAY 50 ML (ESENTA) | 60,580 | - | 60,580 | SPRAY X 50 ML | CONVATEC | 2021DM-0024336 |
| 3 | YMQ151404089 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 10MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 4 | YMQ151404083 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 4MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 5 | YMQ151404084 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 5MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por: Dr. PEDRO JEREZ / ASESOR JURIDICO INTERNO** | **Validado por : COMITÉ DE CONTRATACION** | **Validado por. Asesor de Caldiad y Planeacion** | **Aprobado por: Dra. Luisa Fernanda Aranguren / Gerente** |
| **Fecha de elaboración: 26/11/2025** | **Fecha próxima Actualización: DOS AÑOS POSTERIORES A SU APROBACIÓN** | | |

**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YMQ151404085 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 6MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 7 | YMQ151404086 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 7MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 8 | YMQ151404087 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 8MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 9 | YMQ151404088 | CANULA DE KARMAN PARA AMEU 9MM | 15,600 | 2,964 | 18,564 | UND | DKT | 2019DM-0019656 |
| 10 | YMQ151404057 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 7.0 FR | 572,094 | 108,698 | 680,792 | UND | TRACOE | 2019DM-0020270 |
| 11 | YMQ151404060 | CANULA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA C/B 7.5 FR | 572,094 | 108,698 | 680,792 | UND | TRACOE | 2019DM-0020270 |
| 12 | YMQ151802060 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA ADULTOS REF 7-5303-10 | 22,373 | 4,251 | 26,624 | UND | INTERSURGICAL | 2018DM-0018293 |
| 13 | YMQ151404071 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA NEONATO | 33,454 | 6,356 | 39,810 | UND | DRAGER | 2019EBC-0019909 |
| 14 | YMQ151802061 | CIRCUITO CERRADO DE ANESTESIA PEDIATRICO REF. 7-9201-10 | 22,932 | 4,357 | 27,289 | UND | GOTHAPLAST | 2017DM-0017229 |
| 15 | YMQ151404014 | CIRCUITO DE VENTILACION ALMA LISA 1.6 M REF 5000 | 39,066 | 7,423 | 46,489 | UND | INTERSURGICAL | 2017DM-0017229 |
| 16 | YMQ151404133 | CIRCUITO PIEZA EN T NEO PUFF SECO PAQUETE X 10U | 48,360 | 9,188 | 57,548 | UND | FISHER & PAYKEL | |
| 17 | YMQ151404043 | CIRCUITO RESPIRATORIO CON CAMARA ( ALVEOS ) | 384,371 | 73,030 | 457,401 | UND | F&P | |
| 18 | YMQ151404080 | CIRCUITO VENTILATORIO PARA VENTILADOR IMPAC 754 ADULTO | 213,200 | 40,508 | 253,708 | UND | ZOLL | |
| 19 | YMQ151404081 | CIRCUITO VENTILATORIO PARA VENTILADOR IMPAC 754 PEDIATRICO | 213,200 | 40,508 | 253,708 | UND | ZOLL | |
| 20 | YMQ151404072 | CONECTOR EN T AUTOSELLADO C/NEBULIZADOR CIRRUS2 REF: 2609000 | 19,078 | 3,625 | 22,703 | UND | INTERSURGICAL | |
| 21 | YMQ151404012 | CONECTOR LIBRE DE AGUJA (SAFE FLOW) | 1,235 | 235 | 1,470 | UND | LIFE CARE | 2024DM-0028851 |
| 22 | YOT151890025 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T | 5,980 | - | 5,980 | UND | DKT | |
| 23 | | ELECTRODO ADULTO/PEDIATRICO REF: MR62 PARA DEA MINDRAY | 299,000 | 56,810 | 355,810 | UND | MINDRAY | |
| 24 | YMQ151404065 | ELECTRODO MULTIFUNCION EURO REF 7952 | 187,200 | 35,568 | 222,768 | UND | FIAB | |
| 25 | | ELECTRODO MULTIFUNCION EURO REF 7952 PEDIATRICO | 214,500 | 40,755 | 255,255 | UND | FIAB | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | | ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR CU MEDICAL SYSTEMS REF CUA0508O | 273,000 | 51,870 | 324,870 | UND | CU MEDICAL | |
| 27 | YMQ151404120 | FIJADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO | 101,400 | 19,266 | 120,666 | UND | HOLLISTER | 2021DM-0023253 |
| 28 | YMQ151404122 | FIJADOR-SUJETADOR DE TUBO OROTRAQUEAL NEONATAL COOPERSURGICAL NEO-FIT | 32,689 | 6,211 | 38,900 | | MINERVA | |
| 29 | YMQ151404049 | FILTRO AIRVO REF 900PT913 CAJA X 2 | 317,980 | 60,416 | 378,396 | UND | FISHER & PAYKEL | |
| 30 | YMQ151404051 | FILTRO HEPA PARA ALVEOS | 390,000 | 74,100 | 464,100 | UND | FISHER & PAYKEL | |
| 31 | YOT151890163 | FILTRO NARIZ DE CAMELLO PARA MAQUINA DE ANESTESIA DATEX OHMEDA REF. 6221 | 4,940 | 939 | 5,879 | UND | LIFE CARE | |
| 32 | YMQ151802093 | INMOVILIZADOR DE COSTILLA HOMBRE - MUJER | 29,640 | 5,632 | 35,272 | UND | NACIONAL | |
| 33 | YMQ151802094 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO ADULTOS | 15,730 | 2,989 | 18,719 | UND | NACIONAL | |
| 34 | YMQ151404005 | INMOVILIZADOR DE HOMBRO PEDIATRICO | 13,780 | 2,618 | 16,398 | UND | NACIONAL | |
| 35 | YMQ151404082 | JERINGA DOBLE VALVULA PARA AMEU | 110,500 | 20,995 | 131,495 | UND | AMEU | |
| 36 | YMQ151404022 | KIT DE MONITOREO DE PRESION SANGUINEA REF CRO15-004 | 67,340 | 12,795 | 80,135 | | GOTHAPLAT | |
| 37 | YMQ151404048 | KIT DE TRAQUEOSTOMIA | 2,397,637 | 455,551 | 2,853,188 | UND | TRACOE | 2019DM-0020270 |
| 38 | YMQ151802020 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 7.5 X 15 CM | 162,945 | - | 162,945 | UND | J&J | |
| 39 | YMQ151404006 | MANGUERAS O CONECTORES DE OXIGENO PLASTICO 5 MM | 3,497 | 664 | 4,161 | UND | BIOLIFE | 2021DM-0008052-R2 |
| 40 | YMQ151404046 | MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA REF 0360 ADU | 4,953 | 941 | 5,894 | | GHC | |
| 41 | YMQ151404091 | RECARGA GRAPADORA SUTURA LINEAL CORTANTE GIA 60-4.8SGL | 444,600 | 84,474 | 529,074 | UND | COVIDIEN | |
| 42 | YMQ151802199 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO ADULTOS 3 CAMARAS ARGYLE - KENDALL | 204,628 | 38,879 | 243,507 | UND | LM | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | YMQ151802200 | SISTEMA DE DRENAJE TORACICO PEDIATRICO 1 CAMARA ARGYLE - KENDALL | 185,822 | 35,306 | 221,128 | | LM | |
| 44 | YMQ151404013 | SONDA DE SUCCION CERRADA No.8 | 75,400 | - | 75,400 | UND | SHERLEG | 2021DM-0024611 |
| 45 | YMQ151802239 | SONDA NASOGASTRICA NO. 10 | 546 | - | 546 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 46 | YMQ151802240 | SONDA NASOGASTRICA NO. 12 | 546 | - | 546 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 47 | YMQ151802241 | SONDA NASOGASTRICA NO. 14 | 514 | - | 514 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 48 | YMQ151802242 | SONDA NASOGASTRICA NO. 16 | 546 | - | 546 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 49 | YMQ151802243 | SONDA NASOGASTRICA NO. 18 | 585 | - | 585 | UND | SHERLEG | 2025DM-0000099-R3 |
| 50 | YMQ151404001 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 2.5 PEDIATRICO | 2,327 | 442 | 2,769 | UND SIN BALON | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |

## 4. LISTADO DE ADJUDICACION REM EQUIPOS

| Item | Codigo CNT del producto | Descripción del producto y/o servicio | PRECIO | PRECIO IVA | PRECIO TOTAL | PRESENTACIÓN | LABORATORIO | REG INVIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMQ151802322 | AGUJA HIPODERMICA No. 25 x 5/8" | 66.00 | 13.00 | 79.00 | UNIDAD | VITALMEDIC | |
| 2 | YMQ151404113 | AGUJA HIPODERMICA No. 26 X 1" | 71.00 | 13.00 | 84.00 | UNIDAD | LIFECARE | |
| 3 | YMQ151802339 | AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL TUOHY No.18 | 29,608.00 | 5,626.00 | 35,234.00 | UNIDAD | BD | |
| 4 | YMQ151404024 | BOLSA PARA INFUSION A PRESION INFU SURG | 136,080.00 | 25,855.00 | 161,935.00 | BOLSA X 500ML | GOTHAPLAST | |
| 5 | YMQ151404132 | BOLSA PARA MEDICION DE HEMORRAGIAS PROCESO PARTOS | 17,700.00 | 3,363.00 | 21,063.00 | UNIDAD | SINAPI | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | YOT151890237 | CAMARA DE HOOD NEONATAL | 222,000.00 | 42,180.00 | 264,180.00 | UNIDAD | KRAMER | |
| 7 | YOT151890238 | CAMARA DE HOOD PEDIATRICA | 258,000.00 | 49,020.00 | 307,020.00 | UNIDAD | KRAMER | |
| 8 | YMQ151404044 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TALLA L ( ALVEOS ) | 87,644.00 | 16,652.00 | 104,296.00 | UNIDAD | INTERSURGICAL | |
| 9 | YMQ151404050 | CANULA NASAL DE ALTO FLUJO TALLA M (ALVEOS) | 87,644.00 | 16,652.00 | 104,296.00 | UNIDAD | INTERSURGICAL | |
| 10 | YMQ151404061 | CANULA TALLA L PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) | 150,480.00 | 28,591.00 | 179,071.00 | UNIDAD | FISHER | |
| 11 | YMQ151404021 | CANULA TALLA M PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) | 150,480.00 | 28,591.00 | 179,071.00 | UNIDAD | FISHER | |
| 12 | YMQ151404020 | CANULA TALLA S PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) | 150,480.00 | 28,591.00 | 179,071.00 | UNIDAD | FISHER | |
| 13 | YMQ151404090 | CATETER INTRAVENOSO (INTROCAN) NO. 26 G 0.7 X 19MM CJAX 50 U | 1,075.00 | - | 1,075.00 | UNIDAD | ALFASAFE | |
| 14 | YMQ151404008 | CATETER UMBILICAL N 4.0X 39CM | 7,344.00 | - | 7,344.00 | UNIDAD | VYGON | |
| 15 | YMQ151802152 | CIRCUITO DE ANESTESIA JACKSON REES WESTMED | 68,375.00 | 12,991.00 | 81,366.00 | | | |
| 16 | YMQ151404019 | CIRCUITO PACIENTE PARA SISTEMA DE ALTO FLUJO (AIRVO) | 456,000.00 | 86,640.00 | 542,640.00 | UNIDAD | FISHER | |
| 17 | YOT151890009 | EQUIPO PARA TRANSFUSION DE SANGRE | 1,800.00 | - | 1,800.00 | UNIDAD | M&H | |
| 18 | YMQ151404066 | INTERCAMBIADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO15 FR X 70CM | 47,956.00 | 9,112.00 | 57,068.00 | UNIDAD | SUNMED | 2015DM-0013193 |
| 19 | YRP151807070 | LLAVE DE TRES VIAS | 713.00 | 135.00 | 848.00 | UNIDAD | LIFECARE | |
| 20 | YMQ151802350 | MALLA QUIRURGICA DE POLIPROPILENO ABSORBIBLE 15 X 15 CMS2 | 140,556.00 | - | 140,556.00 | UNIDAD | DIPROMED | 2014DM-0011591 |
| 21 | YOT151890358 | MANTA TERMICA 157 X 200 CM | 7,884.00 | 1,498.00 | 9,382.00 | UNIDAD | KNMS | |
| 22 | YMQ151802205 | MASCARA DE OXIGENO ADULTOS CON RESERVORIO | 4,081.00 | 775.00 | 4,856.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2017DM-0000410-R1 |
| 23 | YMQ151802107 | MASCARA DE OXIGENO ADULTOS SIMPLE | 2,228.00 | 423.00 | 2,651.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2017DM-0000410-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | YMQ151802206 | MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO | 4,081.00 | 775.00 | 4,856.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2017DM-0000410-R1 |
| 25 | YMQ151802108 | MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA SIMPLE | 2,228.00 | 423.00 | 2,651.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2017DM-0000410-R1 |
| 26 | YMQ151802209 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 1 (INFANTES) | 4,125.00 | 784.00 | 4,909.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2017DM-0016564 |
| 27 | YMQ151802210 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 2 (PEDIATRICA) | 4,125.00 | 784.00 | 4,909.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2017DM-0016564 |
| 28 | YMQ151802211 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 3 (NIÑOS "S") | 4,235.00 | 805.00 | 5,040.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2017DM-0016564 |
| 29 | YMQ151802212 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 4 (ADULTOS "M") | 4,239.00 | 805.00 | 5,044.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2017DM-0016564 |
| 30 | YMQ151802213 | MASCARA FACIAL PARA ANESTESIA No. 5 (ADULTOS "L") | 4,239.00 | 805.00 | 5,044.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2017DM-0016564 |
| 31 | YMQ151802110 | MASCARA LARINGEA N° 1.5 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 32 | YMQ151802326 | MASCARA LARINGEA N° 2 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 33 | YMQ151802327 | MASCARA LARINGEA N° 2.5 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 34 | YMQ151802346 | MASCARA LARINGEA N° 3 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 35 | YMQ151802347 | MASCARA LARINGEA N° 4 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 36 | YMQ151802348 | MASCARA LARINGEA N° 5 | 20,295.00 | 3,856.00 | 24,151.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000294-R1 |
| 37 | YMQ151802111 | MICRONEBULIZADOR ADULTOS | 3,046.00 | 579.00 | 3,625.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2016DM-0000409-R1 |
| 38 | YMQ151802112 | MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO | 2,960.00 | 562.00 | 3,522.00 | UNIDAD | BIOLIFE | 2016DM-0000409-R1 |
| 39 | YMQ151802114 | PRESERVATIVOS CAJA X100 UNIDADES | 276.00 | - | 276.00 | UNIDAD | INNO | 2018DM-0018975 |
| 40 | YMQ151802228 | SONDA DE NELATON NO. 4 | 638.00 | - | 638.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 41 | YOT151890167 | TORNIQUETE TACTICO PARA EXTREMIDADES LIFE RESCUE | 63,840.00 | 12,130.00 | 75,970.00 | UNIDAD | DM | |
| 42 | YMQ151404104 | TRAJE ANTICHOQUE | 2,400,000.00 | 456,000.00 | 2,856,000.00 | UNIDAD | | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | YMQ151802276 | TUBO (CATETER) A TORAX NO. 24 | 5,207.00 | - | 5,207.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 44 | YMQ151802275 | TUBO (CATETER) TORAX NO. 22 | 5,075.00 | - | 5,075.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 45 | YMQ151802282 | TUBO EN T NO. 12 | 5,248.00 | 997.00 | 6,245.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 46 | YMQ151802283 | TUBO EN T NO. 14 | 5,248.00 | 997.00 | 6,245.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 47 | YMQ151802284 | TUBO EN T NO. 16 | 5,364.00 | 1,019.00 | 6,383.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 48 | YMQ151802285 | TUBO EN T NO. 18 | 4,897.00 | 930.00 | 5,827.00 | UNIDAD | MEDEX | |
| 49 | YMQ151404011 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 4.5 PEDIATRICO | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 50 | YMQ151802329 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 5.0 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 51 | YMQ151802316 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 5.5 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 52 | YMQ151802307 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 6.0 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 53 | YMQ151802289 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 6.5 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 54 | YMQ151802317 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 7.0 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 55 | YMQ151802157 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 7.5 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 56 | YMQ151802292 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 8.0 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 57 | YMQ151802318 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON NO. 8.5 ADULTOS | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 58 | YMQ151404026 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No. 9.0 | 2,761.00 | 525.00 | 3,286.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 59 | YMQ151802295 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON No. 2.0 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 60 | YMQ151802158 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 2.5 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | YMQ151802319 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 3.0 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 62 | YMQ151802320 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 3.5 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 63 | YMQ151802321 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 4.0 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 64 | YMQ151802300 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 4.5 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 65 | YMQ151802306 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON NO. 5.0 PEDIATRICO | 1,942.00 | 369.00 | 2,311.00 | UNIDAD | GOLDENCARE | 2016DM-0000271-R1 |
| 66 | YMQ151802277 | TUBO( CATETER) A TORAX NO. 26 | 5,623.00 | - | 5,623.00 | UNIDAD | MEDEX | |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

**19. SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES** Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2962 de 2011, a continuación, se establece la estimación, tipificación, y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la presente contratación.

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SELE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | | | | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL | CATEGORÍA | | | | | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo? |
| 1 | E | I | | O | Incumplimiento en la entrega de los dispositivos médicos. | No prestación del servicio de apoyo terapé | B | A | 4 | RO | Contratista | Capacitación, reentrenamiento, talleres actualización en los procesos de despacho de | B | B | 3 | RO | si | SUBGERENCIA CIENTIFICA | A partir de la firma y legalización | Hasta terminación y liquidación del contrato | Revisión de Historia Clínica, atención Quejas | MENSUAL |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | utico a los usuarios que puede conllevar a un evento adverso e incluso la muerte y queja de usuarios | | | | | pedidos de dispositivos médicos | | | | | | | | | y reclamos. | |
| 2 | E | I | C | O | Falta de calidad de los elementos suministrados(productos vencidos, adulterados fraudulentos o con deterioro físico) | No prestación del servicio de apoyo terapéutico a los usuarios que puede conllevar a un evento | B | A | 4 | RO | Contratista | Garantizar los certificados, expedientes e información que garanticen las normas técnicas expedidas por el INVIMA. | B | B | 3 | RO | si | SUBGERENCIA<br><br>CIENTIFICA | A partir de la firma y legalización | Hasta terminación y liquidación del contrato | Revisión del entrono y de la seguridad del equipo y sitio de ubicación | MENSUAL |




**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | adverso e incluso la muerte y queja de usuarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | E | I | C | O | Alteración en los precios durante el término de ejecución del contrato | Incumplimiento contractual. | B | A | 4 | RO | Contratista | Recepción técnico administrativa de la factura confortada contra contrato. | B | B | 3 | RO | si | SUBGERENCIA CIENTIFICA | A partir de la firma y legalización | Hasta terminación y liquidación del contrato | Revisión de Historia Clínica, atención Quejas y reclamos. | MENSUAL |
| 4 | E | I | C | O | Riesgos Financieros Comunes. | Variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras | B | A | 4 | RO | Contratista | Informar al contratista de las variaciones financieras | B | B | 3 | RO | si | SUBGERENCIA CIENTIFICA | A partir de la firma y legalización | Hasta terminación y liquidación del contrato | Revisión de Historia Clínica, atención Quejas y reclamos. | MENSUAL |



**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista que puedan afectar la oportunidad de entrega del producto | | | | | | | | | | | | | | | | | |




**Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso**

## 20. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

A efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, dentro de los 03 días siguientes a la adjudicación del contrato deberán ser presentadas por el contratista las siguientes Garantías:

**20.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

**20.2 CALIDAD DE LOS BIENES:** En cuantía del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (04) meses más.

Las garantías que se exigen se resumen en el siguiente cuadro:

| GARANTÍAS | PRE-CONTRACTUAL | CONTRACTUAL | POST-CONTRACTUAL | APLICA | PORCENTAJE (%) / VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | | X | | X | 20% | TERMINO DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS |
| CALIDAD DE LOS BIENES | | X | | X | 20% | TERMINO DEL CONTRATO Y CUATRO MESES MAS |



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso

## 21. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión del contrato estará a cargo del *Subgerente Científico*; con asesoría de Química Farmacéutica.


## 22. DOCUMENTOS ADICIONALES

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Invitaciones a cotizar
- Propuestas económicas


## 23. FIRMAS RESPONSABLES:



**Dr. OSCAR MAURICIO CUEVAS**
**Subgerencia Científico**



**V°B° Dr. PEDRO JOSE JEREZ DIAZ**
**Asesor Contratación**



**Dra. LUISA FERNANDA ARANGUREN**
**Gerente**

**Proyectó:**



**Q.F. HELIANA NATALIA DIAZ ROMERO**
**Líder S. farmacéutico**



Este documento y su contenido es de la E.S.E Hospital San Antonio de Soata, se prohíbe su reproducción parcial o total, sin autorización escrita de acuerdo al proceso establecido para el caso