# Reporte de sesión

**11/06/2026**

## Panel de información

| | |
|---|---|
| Nombre | S102 |
| Hora de inicio | 2026-06-06 10:54:53 p. m. |
| Hora de paro | 2026-06-06 11:09:58 p. m. |
| Duración: | 00:15:05 |
| Número de serie | BIJ060007 |
| Tipo de modelo | SoundPro DL |

## Panel general de datos

| Descripción | Medidor | Valor | Descripción | Medidor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 1 | 1/3 | Respuesta | 1 | SLOW |
| Ponderación | 1 | A | Respuesta | 2 | IMPULSE |
| Ponderación | 2 | A | Leq | 1 | 72,7 dB |
| L90 | 1 | 65,9 dB | Leq | 2 | 77,4 dB |


## Tabla de resumen de filtros - Leq

| Filtro | Leq |
|---|---|
| M#1 | 72,7 dB |
| M#1-12.5Hz | 18,6 dB |
| M#1-16Hz | 17,1 dB |
| M#1-20Hz | 17,2 dB |
| M#1-25Hz | 25 dB |
| M#1-31.5Hz | 26,7 dB |
| M#1-40Hz | 30,5 dB |
| M#1-50Hz | 36,5 dB |
| M#1-63Hz | 41,1 dB |
| M#1-80Hz | 46,3 dB |
| M#1-100Hz | 48,3 dB |
| M#1-125Hz | 51,2 dB |
| M#1-160Hz | 50,7 dB |
| M#1-200Hz | 51,6 dB |
| M#1-250Hz | 53 dB |
| M#1-315Hz | 55,9 dB |

| | |
|---|---|
| M#1-400Hz | 58,6 dB |
| M#1-500Hz | 63,3 dB |
| M#1-630Hz | 65,4 dB |
| M#1-800Hz | 64,7 dB |
| M#1-1,00kHz | 62,8 dB |
| M#1-1,25kHz | 61,9 dB |
| M#1-1,60kHz | 62,3 dB |
| M#1-2,00kHz | 59,7 dB |
| M#1-2,50kHz | 58,6 dB |
| M#1-3,15kHz | 56,4 dB |
| M#1-4,00kHz | 53,8 dB |
| M#1-5,00kHz | 48,8 dB |
| M#1-6,30kHz | 45,3 dB |
| M#1-8,00kHz | 43,3 dB |
| M#1-10,00kHz | 42,5 dB |
| M#1-12,50kHz | 45,3 dB |
| M#1-16,00kHz | 45,3 dB |
| M#1-20,00kHz | 45,2 dB |


## Resumen de la tabla de filtros - Leq

S102: Resumen de la tabla de filtros - Leq



## Gráfica de datos de registro

S102: Gráfica de datos de registro




## Historial de calibración

| Fecha | | Nivel | Número de serie | Fecha de certificación |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 10:37:26 p. m. | Calibración | 114,2 | | |