SENA	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	x	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	28/08/2026	CIUDAD/MUNICIPIO:	Itagui
COD REGIONAL:	5	REGIONAL	ANTIOQUIA
CENTRO DE COSTO:	CF,DISEÑO,CONFECCION Y MODA		
COD CENTRO DE COSTO:	920210		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de CFDCM de los bienes solicitados por el área o dependencia de (TIC) se informa las siguientes existencias en almacén:

	CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
1		Motor	Motor servo ahorrador de energia para maquina de confeccion industrial con control electronico de velocidad y sistema ahorrador de energia. * Motor Ahorrador de Energia para maquina de Coser Industrial plana, fileteadora, recubridora . * Especial: Ahorro de energía eficiente, arranque y parada rápidos, no hay fenómeno de consumo de energía en ralentí, 60% 75% de ahorro de energía con el mismo	CONSUMO	UND	0
2		MOTOR DIRECT DRIVE	ServoMotor de accionamiento directo integrado para máquina de confeccion industrial PLANAS. El motor tiene su propio posicionamiento de aguja * Para maquina de Confeccion Industrial PLANAS * Especial: Ahorro de energía eficiente, arranque y parada rápidos, no hay fenómeno de consumo de energía en ralentí, 60% - 75% de ahorro de energía con el mismo motor mecánico- convencional utilizado en el sector confeccion. * Potencia: 550 W * Voltaje: para 110v / 220v .	CONSUMO	UND	0
3		PEDAL	pedal de control	CONSUMO	UND	0
4		CARRETEL	carreteles universales	CONSUMO	UND	0
5		CAJA BOBINA	caja bobinas universales CON MUELLE	CONSUMO	UND	0
6		CARRETEL	carreteles para maquina plana dos agujas, gancho pequeño	CONSUMO	UND	0
7		ACEITE MINERAL	aceite Mineral Blanco 15-22 para maquinas de confeccion, cuñete por 20 litros	CONSUMO	UND	0
8		TORNILLOS	TORNILLOS SUJETADORES DE AGUJA de fileteadora	CONSUMO	UND	0
9		TORNILLOS	TORNILLOS SUJETADORES DE AGUJA de recubridora	CONSUMO	UND	0
10		PALANCA	PALANCA TIRA HILOS DE FILETEADORA PUNTADA SENCILLA	CONSUMO	UND	0
11		SOLENOIDE	SOLENOIDE DE PLANA	CONSUMO	UND	0

12		CUCHILLA MOVIL	CUCHILLA MOVIL DE PLANA	CONSUMO	UND	0
13		TORNILLO	TORNILLO DE PLANA	CONSUMO	UND	0
14		ARPON	ARPON DE RECUBRIDORA CAMA CILINDRICA	CONSUMO	UND	0
15		MUELLE	MUELLE DE RECUBRIDORA CAMA CILINDRICA	CONSUMO	UND	0
16		CLAVIJA DE SEGURIDAD MACHO	dos polos + tierra 20 A 250V	CONSUMO	UND	0
17		TOMA CORRIENTE AEREO HEMBRA	dos polos + tierra 20 A 250V	CONSUMO	UND	0
18		CABLE	encauchetado 3x12	CONSUMO	UND	0
19		CLAVIJA ESTANDAR	clavijapara 110v de plastico, con polo a tierra	CONSUMO	UND	0
20		SOPORTE TRABAJO SENTADO	mueble estandar completo paramaquinariade confeccion PARA TRABAJAR SENTADO , con ruedas para su facil desplazamiento. Validar marca y modelo antes de la compra. Incluye herraje , tabla superior conespesor de 4cm en formica, pedales según tipo de maquina	CONSUMO	UND	0
21		SOPORTE TRABAJO DE PIE	mueble estandar completo paramaquinariade confeccion PARA TRABAJAR DE PIE , con ruedas para su facil desplazamiento. Validar marca y modelo antes de la compra. Incluye herraje , tabla superior conespesor de 4cm en formica, pedales según tipo de maquinaPARA TRABAJAR DE PIE	CONSUMO	UND	0
22		SOPORTE TRABAJO DE PIE FILET	mueble estandar completo paramaquinariade confeccion PARA TRABAJAR DE PIE , con ruedas para su facil desplazamiento. Validar marca y modelo antes de la compra. Incluye herraje , tabla superior conespesor de 4cm en formica, pedales según tipo de maquinaPARA TRABAJAR DE PIE	CONSUMO	UND	0
23		SOPORTE TRABAJO PIE RECUBR	mueble estandar completo paramaquinariade confeccion PARA TRABAJAR DE PIE , con ruedas para su facil desplazamiento. Validar marca y modelo antes de la compra. Incluye herraje , tabla superior conespesor de 4cm en formica, pedales según tipo de maquinaPARA TRABAJAR DE PIE	CONSUMO	UND	0
24		TIJERA SUPERIOR	tijera superior	CONSUMO	UND	0
25		TIJERA INFERIOR	tijera inferior	CONSUMO	UND	0
26		TORNILLO	tornillo	CONSUMO	UND	0
27		BASE CON PULSADORES	Pulsadores para media puntada y remate.	CONSUMO	UND	0
28		TARJETA ELECTRONICA	tarjeta ejectronica principal (fuente de potencia, voltajes, control)	CONSUMO	UND	0
29		CUCHILLA MOVIL	cuchilla movil	CONSUMO	UND	0

30		CUCHILLA INGERIOR	Cuchilla inferior	CONSUMO	UND	0
31		LOOPER	Looper	CONSUMO	UND	0
32		GUARDA AGUJAS LOOPER INF	Guarda agujas looper inferior	CONSUMO	UND	0
33		SOPORTE AGUJAS	Soporte de agujas	CONSUMO	UND	0
34		GUARDAAGUJAS SEGURIDAD	Guarda agujas looper de seguridad	CONSUMO	UND	0
35		GUARDA LAZADA INFERIOR	guarda lazada looper inferior	CONSUMO	UND	0
36		GUARDA LAZADA INFERIOR	guarda lazada looper inferior	CONSUMO	UND	0
37		LOOPER DE SEGURIDAD	looper de seguridad	CONSUMO	UND	0
38		LOOPER	looper superior	CONSUMO	UND	0
39		TORNILLO	tornillo abrasadera del soporte del looper	CONSUMO	UND	0
40		PLANCHUELA	planchuela ajuste de agujas a (1/4)"	CONSUMO	UND	0
41		CUCHILLA	cuchilla superior de corte de material	CONSUMO	UND	0
42		SOPORTE	soporte de guiahilo	CONSUMO	UND	0
43		GUIAHILO	guiahilo	CONSUMO	UND	0
44		GUIAHILO	guiahilo	CONSUMO	UND	0
45		PLACA	placa fija de tensión de hilo	CONSUMO	UND	0
46		PLACA	placa de de tension de hilo	CONSUMO	UND	0
47		RESORTE	resorte	CONSUMO	UND	0

48		PERNO	perno eje	CONSUMO	UND	0
49		GUIA HILO	guiahilo	CONSUMO	UND	0
50		AJUSTE	ajuste completo dos agujas, 1/4 (soporte de agujas, dientes, planchuela, prensatelas)	CONSUMO	UND	0
51		AJUSTE	ajuste completo dos agujas, 1/4 (soporte de agujas, dientes, planchuela, prensatelas)	CONSUMO	UND	0
52		AJUSTE	ajuste completo dos agujas, 3/8" (soporte de agujas, dientes, planchuela, prensatelas)	CONSUMO	UND	0
53		RODILLERO	rodillero completo para maquina plana	CONSUMO	UND	0
54		MANGUERA	MANGUERA EN POLIURETANO 6 mm AZUL Tubo elaborado con elastómero de poliuretano termoplástico. Presentan una extraordinaria flexibilidad; absorben mejor las vibraciones que cualquier otro tubo. Son livianos y adoptan con facilidad recorridos complicados. Poseen una gran capacidad de recuperación elástica.(REQUIERE MUESTRA FISICA)	CONSUMO	UND	0
55		MANGUERA	MANGUERA EN POLIURETANO 10 mm AZUL Tubo elaborado con elastómero de poliuretano termoplástico. Presentan una extraordinaria flexibilidad; absorben mejor las vibraciones que cualquier otro tubo. Son livianos y adoptan con facilidad recorridos complicados. Poseen una gran capacidad de recuperación elástica.(REQUIERE MUESTRA FISICA)	CONSUMO	UND	0
56		PIE PRENSATELAS	pie para pegar hiladilla en plana de una aguja	CONSUMO	UND	0
57		DEVANADOR	devanador de mesa, mecanico	CONSUMO	UND	0
58		SILICONA	silicona para carter antigrasa	CONSUMO	UND	0
59		PEDAL	pedales de fileteadora	CONSUMO	UND	0
60		DEVANADOR	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
61		TORRE SOPORTE DE GUIA	torres de recubridoras	CONSUMO	UND	0
62		MOTOR	motor para compresor (TREE PHASE INDUCTION MOTOR) VER IMAGEN DE PLACA CON LAS ESPECIFICACINES TECNICAS Kw: 11 aproximado a 15 caballos de fuerza volt: 220 /440	CONSUMO	UND	0
63		REDUCION NEUMÁTICA	Reducción neumática de 10 a 8 mm	CONSUMO	UND	0
64		REDUCION NEUMÁTICA	Reducción neumática de 8 a 6 mm	CONSUMO	UND	0
65		REDUCION NEUMÁTICA	Reducción neumática de 6 a 4 mm	CONSUMO	UND	0

66		PULIDOR	pulidores de confeccion para cortar hebras	CONSUMO	UND	0
67		LOOPER PUNTADA	LOOPER SUPERIOR FILETEADORA PEGASUS	CONSUMO	UND	0
68		SOPORTE	PORTA CONOS 5 HILOS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA DE SEGURIDAD	CONSUMO	UND	0
69		SOPORTE	PORTA CONOS 4 HILOS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, FILETEADORA PUNTADA DE REFUERZO	CONSUMO	UND	0
70		SOPORTE	PORTA CONOS 3 HILOS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, FILETEADORA PUNTADA SENCILLA 3 HILOS	CONSUMO	UND	0
71		SOPORTE	PORTA CONOS 2 HILOS PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, PLANA DE UNA AGUJA	CONSUMO	UND	0
72		KIT DE TROQUELES PARA GORRA	juego de troqueles para boton de gorra (incluye el de la forrada del boton y el de la pegada a la gorra) . Para remachadora electronica marca Estrada y Velasquez. Ojo no es para Gameco.	CONSUMO	UND	0
73		GUIA	guia amarilla tapa costuras de gorra	CONSUMO	UND	0
74		GUIA	guia para pespuntar vicera de gorra	CONSUMO	UND	0
75		GUIA	guia para pespuntar vicera de gorra	CONSUMO	UND	0
76		GUIA PARA BANDA SUDOR	guia o folder para hacer la banda de sudor de gorra, con (4 costuras). Esta compuesta por guia superior (para doblez de la banda) y guia inferior (para acabado o sellado de la banda sudor con un sesgo sobrepuesto.	CONSUMO	UND	0
77		LOOPER	looper superior Fileteadora siruba 757	CONSUMO	UND	0
78		LOOPER	looper inferior Fileteadora siruba 757	CONSUMO	UND	0
79		SOPORTE	soporte de agujas fileteadora siruba 757	CONSUMO	UND	0
80		LOOPER	looper de seguridad Fileteadora siruba 757	CONSUMO	UND	0
81		GUARDA AGUJA	Guarda agujas Fileteadora siruba 757	CONSUMO	UND	0
82		RACOR RECTO	de 3/8 x 6mm cerpo: politerptalato de butileno, rosca: bronce niquelado, empaque en NBR	CONSUMO	UND	0
83		RACOR RECTO	de 3/8 x 10mm cerpo: politerptalato de butileno, rosca: bronce niquelado, empaque en NBR	CONSUMO	UND	0

84		TOMA CORRIENTE	dos polos + tierra 20 A 250V	CONSUMO	UND	0
85		CINTA AISLANTE	Color negro, rollo de 20 mts x 3/4"	CONSUMO	UND	0
86		CINTA TEFLÓN 1/2	Teflón estrusado. Espesor: 0.065 mm. Elongación: 10%. Ancho: 1/2 pulg.	CONSUMO	UND	0
87		PEGA INSTANTÁNEA	pega instantanea para unir piezas de metal , plastico, loza, etc. pegante super glute	CONSUMO	UND	0
88		CUCHILLA MOVIL	Cuchilla Movil	CONSUMO	UND	0
89		AMORTIGUADOR	Amortiguador	CONSUMO	UND	0
90		SOLENOIDE	dispositivo electronico para levantar el prensatelas (de las planas Jack A4 que tienen el puldador de RESET en alto relieve. No el que es de orificio que el empaque amortiguacion principal cuando el bastago sube este en la part inferior de este. No en la parte superior ni conica.	CONSUMO	UND	0
91		PERILLA	Perilla Dial de puntada	CONSUMO	UND	0
92		TRINQUETE	Trinquete dial de puntada	CONSUMO	UND	0
93		RESORTE	Resorte del trinque	CONSUMO	UND	0
94		BOTON	Boton del seguro del dial de pultada	CONSUMO	UND	0
95		GUIAHILO	Guiahilo	CONSUMO	UND	0
96		CUCHILLA	cuchilla fija	CONSUMO	UND	0
97		PLANCUELA	planchuela	CONSUMO	UND	0
98		SOPORTE	soporte de agujas	CONSUMO	UND	0
99		SOPORTE	soporte de agujas	CONSUMO	UND	0
100		CUCHILLA	cuchilla movil	CONSUMO	UND	0
101		PALANCA	palanca tira hilo	CONSUMO	UND	0

102		DIENTES	dientes	CONSUMO	UND	0
103		TORNILLO	tornillo	CONSUMO	UND	0
104		PLANCHUELA	planchuela	CONSUMO	UND	0
105		GUARDA AGUJA	GUARDA AGUJA	CONSUMO	UND	0
106		PALANCA TIRA HILO	PALANCA TIRA HILO	CONSUMO	UND	0
107		RESORTE TIRA HILO	RESORTE TIRA HILO	CONSUMO	UND	0
108		LOOPER	LOOPER INFERIOR	CONSUMO	UND	0
109		AMORTIGUADOR	amortiguador del corte de hilo	CONSUMO	UND	0
110		ARO DE AMORTIGUACION	ARO DE AMORTIGUACIÓN	CONSUMO	UND	0
111		ARO DE AMORTIGUACION	ARO DE AMORTIGUACIÓN	CONSUMO	UND	0
112		GUIAHILO	GUIAHILO	CONSUMO	UND	0
113		TORNILLO	tornillo	CONSUMO	UND	0
114		LOOPER	LOOPER	CONSUMO	UND	0
115		LOOPER	LOOPER	CONSUMO	UND	0
116		PLANCHUELA	PLANCHUELA	CONSUMO	UND	0
117		SISTEMA CORTE HILO	Sistema de corte de hilo	CONSUMO	UND	0
118		GUAHILO	Guahilo	CONSUMO	UND	0
119		AMORTIGUADOR	amortiguador sistema de corte hilo	CONSUMO	UND	0

120		SOLENOIDE	Solenoide	CONSUMO	UND	0
121		CUCHILLA	cuchilla movil	CONSUMO	UND	0
122		CUCHILLA	Cuchilla fija	CONSUMO	UND	0
123		TORNILLO	Tornillo de la cuchilla fija	CONSUMO	UND	0
124		PLANCUELA	Plancuela	CONSUMO	UND	0
125		GANCHO	gancho	CONSUMO	UND	0
126		CAJA BOBINA	caja bobina	CONSUMO	UND	0
127		GANCHO	gancho y caja bobina	CONSUMO	UND	0
128		PANEL	panel	CONSUMO	UND	0
129		GANCHO	gancho	CONSUMO	UND	0
130		CAJA BOBINA	caja bobina	CONSUMO	UND	0
131		LANZADERA	Lanzadera	CONSUMO	UND	0
132		BARRA DE AGUJAS	barra de aguja	CONSUMO	UND	0
133		SOPORTE LOOPER	SOPORTE LOOPER	CONSUMO	UND	0
134		GUIA	GUIA TAPA CUBIERTA	CONSUMO	UND	0
135		GUIA	GUIA TAPA CUBIERTA	CONSUMO	UND	0
136		TAPA	TAPA CUBIERTA	CONSUMO	UND	0
137		TAPA	TAPA CUBIERTA	CONSUMO	UND	0

138		SOPORTE	soporte de agujas	CONSUMO	UND	0
139		SOPORTE	soporte de la tapacubierta	CONSUMO	UND	0
140		SOPORTE	Soporte de agujas	CONSUMO	UND	0
141		LOOPER	Looper	CONSUMO	UND	0
142		PLANCHUELA	Planchulela	CONSUMO	UND	0
143		TAPA	TAPA CUBIERTA	CONSUMO	UND	0
144		SOPORTE	soporte del seguro	CONSUMO	UND	0
145		SEGURO	seguro de la tapa	CONSUMO	UND	0
146		RESORTE	resorte del seguro	CONSUMO	UND	0
147		TORNILLO	tornillo de la base del seguro	CONSUMO	UND	0
148		CAUCHO	caucho con pin	CONSUMO	UND	0
149		PALANCA	palanca tira hilo	CONSUMO	UND	0
150		GUIA	guia hilo	CONSUMO	UND	0
151		TORNILLO	tornilo	CONSUMO	UND	0
152		LOOPER	looper	CONSUMO	UND	0
153		TORNILLO	tonillo del resorte	CONSUMO	UND	0
154		CANOA DE FILETEADORA	también conocida como canaleta de residuos o extractor de desperdicios, es un accesorio fundamental ubicado al lado derecho de la cuchilla de corte. Su función principal es recibir, canalizar y desalojar los residuos de tela e hilos que la máquina corta automáticamente al pulir los bordes de las prendas. de superficie lisa, Se elabora comúnmente en plástico ABS de alta resistencia. Cuenta con ranuras o soportes específicos para atornillarse directamente al mueble (mesa) o a la base del	CONSUMO	UND	0
155		CORDÓN ESMERIL	cordón abrasivo flexible diseñado específicamente para pulir, desbastar y limpiar ranuras estrechas, agujeros y superficies curvas en metal, madera o plástico Material: Núcleo de fibra flexible recubierto completamente con granos abrasivos de óxido de aluminio o esmeril Diámetro / Grosor estándar (Calibres):No. 52: Diámetro de \(0.055^{\prime \prime}\) (1.4 mm).	CONSUMO	UND	0

156		ESTABILIZADOR DE VOLTAGE	Entrada de voltaje: 220v-240v Salida de voltaje : 220v Potencia 3000AV Display de visualización digital de la entrada y la salida 2 salidas de voltaje con toma fase1 , fase2 y tierra 1 salida de voltaje con bornera a 220v, fase 1, fase 2 y tierra	CONSUMO	UND	0
157		MINI DISYUNTOR	dispositivo de seguridad eléctrica que interrumpe el flujo de corriente automáticamente cuando detecta una sobrecarga o un cortocircuito. Su función principal es proteger los cables y equipos eléctricos de daños o incendios 240voltios	CONSUMO	UND	0
158		CALIBRADOR METALICO	llamado galga o medidor de espesores y alambres) es una herramienta de medición de precisión utilizada en la industria textil y metalmecánica. Permite identificar rápidamente el grosor exacto de materiales, agujas, botones o láminas metálicas Forma y diseño: disco metálico con múltiples ranuras o muescas numeradas alrededor de su borde y marcas claras Material: acero inoxidable	CONSUMO	UND	0
159		DESTORNILLADOR DE PALA	destornillador grande de pala, de 10 pulgadas	CONSUMO	UND	0
160		DESTORNILLADOR DE PALA	destornillador grande de pala, de 6 pulgadas	CONSUMO	UND	0
161		AGUJA PARA TEJEDORA 16	agujas para maquina tejedora galga 16. agujas planas de tricotar, también conocidas como agujas de transferencia (o tipo "transfer"), que se instalan específicamente en la galga GG16 . determinadas por el sistema de tejido rectilíneo industrial y el grosor ultra fino de su fontura Diseño del cuerpo: Utiliza agujas con muesca o resorte de transferencia lateral (tipo	CONSUMO	UND	0
162		CAJA ORGANIZADORA	caja organizadora de plastico para almacenar herramienta de confeccion. Medidas: 33x25x6cm(ancho, profundidad, altura). De plastico con un promedio de 12 compartimientos	CONSUMO	UND	0
163		BANDA DE GOMA	Banda de goma para mecanismo devanador de hilo	CONSUMO	UND	0
164		GUIA O FOLDER	Guia o folder para hacer guia de portañuela de camisa de hombre, para instalar en maquina plana de una aguja. La guia debe ser con prensatela, y ajuste de 5 carriles (planchuela y dientes de 5 carriles)	CONSUMO	UND	0
165		LAMPARA	lamparas led con pedestal de iman para maquinas de confeccion industrial	CONSUMO	UND	0
166		MUELLE	Muelle de tensión(gancho liviano)	CONSUMO	UND	0
167		BANDA DE GOMA	Banda de goma	CONSUMO	UND	0
168		AMORTIGUADOR DE GOMA	Amortiguador de goma, para la selenoide	CONSUMO	UND	0
169		AMORTIGUADOR DE GOMA	Amortiguador de goma, para la selenoide	CONSUMO	UND	0
170		PANEL TABLERO	panel - tablero digital, incluye carcaza y tarjeta electronica . Es todo completo	CONSUMO	UND	0
171		TENSOR AUXILIAR	Tensor auxiliar o pretension completo	CONSUMO	UND	0
172		JUEGO PRENSATELAS	Prensatela de tope derecho S- 18 Medidas 1/32 1/16 3/32 1/8 3/16	CONSUMO	UND	0
173		ACCESORIO DE CORTE DE TELA	Kit completo para cocer y cortar en maquina plana 1 aguja	CONSUMO	UND	0

174		BANDA V PARA MAQUINA #33	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
175		BANDA V PARA MAQUINA #34	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
176		BANDA V PARA MAQUINA #35	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
177		BANDA V PARA MAQUINA #39	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
178		BANDA V PARA MAQUINA #40	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
179		BANDA V PARA MAQUINA #41	devanador electronico de mesa, para carreteles de plana, ojala para instalar en mueble de maquina	CONSUMO	UND	0
180		TORNILLO	tornillo para retenedor de canastilla maquina dos agujas	CONSUMO	UND	0
181		PRENSATELA COMPLETO 6,4 MM	Pie prensatelas para máquina Recubridora de elastco expuesto para máquina Recubridora Kansai RN 9803	CONSUMO	UND	0
182		KIT SOPORTE DE CUCHILLAS	Cuchilla superior completa para máquina Recubridora de elastco expuesto para máquina Recubridora Kansai RN 9803	CONSUMO	UND	0
183		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, soporte de loopers, base de looper, barra de agujas, tapas, barra del prensatelas, sujetador de pie prensatelas	CONSUMO	UND	0
184		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, sujetadores del gancho, barra de agujas, tapas, pie prensatelas, Retenedor de canastila, Alzador del diente	CONSUMO	UND	0
185		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, soporte de loopers, base de loopers, barra de agujas, tapas, barra del prensatelas, sujetador de pie prensatelas	CONSUMO	UND	0
186		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, soporte de loopers, base de loopers, barra de agujas, tapas, barra del prensatelas, sujetador de pie prensatelas	CONSUMO	UND	0
187		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, soporte de loopers, base de loopers, barra de agujas, tapas, barra del prensatelas, sujetador de pie prensatelas	CONSUMO	UND	0
188		TORNILLERIA KIT	Tornilleria para: planchuela, soporte de agujas, soporte de loopers, base de loopers, barra de agujas, tapas, barra del prensatelas, sujetador de pie prensatelas, soporte de abridores	CONSUMO	UND	0
189		GUARDA AGUJAS Y TORNILLOS	Guarda agujas para Fileteadora Pegasus con tornillos	CONSUMO	UND	0
190		LOOPER SUPERIOR	Looper superior Fileteadora Pegasus	CONSUMO	UND	0
191		LOOPER SUPERIOR	Looper superior Fileteadora Pegasus	CONSUMO	UND	0

192		GUARDALAZADAS Y TORNILLOS	Guarda lazadas para máquina Fileteadora Pegasus con tornillos	CONSUMO	UND	0
193		KIT GUIA HILOS DEL RECUBRIDOR	Sistema completo del recubridor recubridora Kansai 8803	CONSUMO	UND	0
194		KIT GUIA HILOS DEL RECUBRIDOR	Sistema guia hilos del recubridor recubridora Pegasus W1500	CONSUMO	UND	0
195		GUIA HILOS BARRA DE AGUJAS	Guia hilos de la barra de agujas para recubridora W 600	CONSUMO	UND	0
196		KIT SOPORTE DE CUCHILLAS	Soporte de cuchilla móvil de recubridora Pegasus W1600 cuchilla izquierda con accesorios y cuchilla	CONSUMO	UND	0
197		TORNILLO CON TUERCA	Tornillo con tuerca del regulador del ancho del esquive en recubridora Pegasus W600	CONSUMO	UND	0
198		GANCHO O GARFIO	gancho o garfio estándarpara maquina plana de una aguja	CONSUMO	UND	0
199		GUAYA DE CORTE	Guaya mecanismo de corte	CONSUMO	UND	0
200		PALANCA DE RETROCESO	conjunto de nivel de alimentación inversa	CONSUMO	UND	0
201		KIT GANCHO Y CAJA BOBINA	Gancho para maquina zigzag	CONSUMO	UND	0
202		KIT RETENEDOR DE CANASTILLA	Kit retenedor de canastilla con su tornillo de sujecion	CONSUMO	UND	0
203		KIT DE GUIA HILOS	Conjunto de elementos de guia hilos previos a la aguja	CONSUMO	UND	0
204		BARRA DE AGUJAS ZIGZAG	Barra de aguja	CONSUMO	UND	0
205		PIÑON	ENGRANAJE DE EJE ECC. VIBRANTE DE AGUJA	CONSUMO	UND	0
206		TORNILLO Y LEVA	Leva penduleo de barra de agujas y su tonillo de sujecion	CONSUMO	UND	0
207		KIT PRISIONERO	Prisionero y Pretension o tensor auxiliar completo	CONSUMO	UND	0
208		TAPA CUBIERTA	Cubirerta lateral	CONSUMO	UND	0
209		GUAZA DE RETENCION DE PERILLA	Trinquete para el seguro del regulador del puntada	CONSUMO	UND	0

210		PIÑON	ENGRANAJE DE EJE ECC. VIBRANTE DE AGUJA	CONSUMO	UND	0
211		TORNILLO	Tornillo Mecanismo de corte de hilo	CONSUMO	UND	0
212		BASE DE MUELLE	Base muelle	CONSUMO	UND	0
213		TORNILLO	Tornillo Mecanismo de corte de hilo	CONSUMO	UND	0
214		TORNILLO DEL MUELLLE	Base muelle	CONSUMO	UND	0
215		MUELLE DE CORTE PLANA	Tornillo Mecanismo de corte de hilo	CONSUMO	UND	0
216		TORNILLO PLANCHUELA	Tornillo de planchuela posterior	CONSUMO	UND	0
217		TORNILLO	Tornillo de planchuela frontal	CONSUMO	UND	0
218		TORNILLO	Tornillos y media luna	CONSUMO	UND	0
219		TORNILLO	Tornillos sujetadores de dientes cabeza para hexagonal	CONSUMO	UND	0
220		SOMBRILLA	Sombrilla de empuje para elevador del prensatela	CONSUMO	UND	0
221		RETENEDOR	Retenedor de canastilla	CONSUMO	UND	0
222		GUIA HILOS	Guia hilos de la barra de agujas	CONSUMO	UND	0
223		CAUCHO	Caucho Fomy para carter de aceite maquin aplana una aguja	CONSUMO	UND	0
224		OJALADOR	Ojalador para maquina familiar	CONSUMO	UND	0
225		BARRA DE AGUJA	Barra de agujas Plana 1 aguja	CONSUMO	UND	0
226		GUIA HILOS	Guia hilos de la barra de agujas	CONSUMO	UND	0
227		JUEGO DE PRETENCION	Juego de pretension completo para fileteadora	CONSUMO	UND	0

228		GUIA HILO EN L	Guia hilo en L para aguja de puntada de seguridad	CONSUMO	UND	0
229		TIJERA	Tijera completa para corte de hilo superior	CONSUMO	UND	0
230		KIT	Kit de camones y elementos para tiejera corta hilo superior maquina ojaladora	CONSUMO	UND	0
231		KIT	Kit de camones y elementos para tiejera corta hilo superior maquina ojaladora	CONSUMO	UND	0
232		TORNILLO Y LEVA PENDULEO	Leva penduleo de barra de agujas y su tonillo de sujecion	CONSUMO	UND	0
233		KIT	Kit de camones y elementos para tiejera corta hilo superior maquina ojaladora	CONSUMO	UND	0
234		LOOPER	Looper maquina Flatseamer	CONSUMO	UND	0
235		GUARDA LAZADA	Guarda lazada maquina Flatseamer	CONSUMO	UND	0
236		LOOPER	Loper de recubridora	CONSUMO	UND	0
237		PRENSATELA	Prensatela 6.4 de recubridora cuchilla izquierda	CONSUMO	UND	0
238		PRENSATELA	Prensatela 6.4 de recubridora	CONSUMO	UND	0
239		KIT DE TORNILLOS	kit de tornillos y pasador de flatseamer Pegasus	CONSUMO	UND	0
240		DRIVER	Driver bipolar de 1 eje para motores paso a paso con micropaso ideal para Automatizacion,y desarrollos electronicos en general.	CONSUMO	UND	0
241		CONTROLADOR	Controlador de motor trifásico BLDC sin escobillas DC 6- 60V 20A 500W y controlador PWM de sensores Hall del Motor de 12V 24V 48V con función de avance/retroceso/parada/freno	CONSUMO	UND	0
242		TEMPORIZADOR	Temporizador DH48S-2Z programable con display LED de 4 dígitos. Voltaje de funcionamiento 24V AC/DC	CONSUMO	UND	0
243		FUENTE RIEL	Fuente Riel Din 24VDC 5A 120W Ref FSCR12024 admite una entrada universal de AC (90-264V AC), equipado con protecciones integrales contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito	CONSUMO	UND	0
244		ELEVADOR	Elevador De Voltaje 110/220Vac 1000VA EF1000, Interruptor ON-OFF, Protección contra cortocircuito, Relación de transformación 1:2, Certificación CIDET.	CONSUMO	UND	0
245		FUENTE DE ALIMENTACION	Fuente de alimentación de un canal proporciona hasta 150W de potencia, con un rango de voltaje ajustable de 0 a 30V DC y una corriente de hasta 5A.	CONSUMO	UND	0

246		MALLA DESOLDADORA	Malla desoldadora de cobre, de 2mm de ancho por 1,5 m de longitud. Su presentación es en carrete cubierto. Ideal para retirar soldadura de nodos de circuitos impresos.	CONSUMO	UND	0
247		PASTA	Pasta para eliminar el óxido de las puntas de soldadura. se utiliza para limpiar y mantener la punta del soldador, eliminar rápidamente la capa negra de la punta y volver a estañar, y prolongar la vida útil de la punta del soldador.	CONSUMO	UND	0
248		CEPILLOS	Cepillos 3 En 1 Antiestáticos Limpieza Pcb Smd / Sulfato Cepillo antiestático, ideal para eliminar sulfato, sarro o suciedad, en placas lógicas y otros componentes	CONSUMO	UND	0
249		CONECTOR	Conector De Empalme 3 puntos de conexión 32A Wago 221-413, permite unir, permitir la liberar e intercambiar cables de forma rápidaTerminal de Bloque Enchufable, Tuerca de Mariposa, 3 Posiciones, 24AWG a 12AWG, 4 mm²	CONSUMO	UND	0
250		LUBRICA	Lubrica partes metálicas reduciendo la fricción entre superficies como bisagras, chapas y herramientas. Penetra aflojando piezas metálicas atascadas. Desplaza la humedad en componentes eléctricos y mecánicos. Protege los metales evitando la oxidación. Limpia polvo, mugre, grasa, óxido y sulfato leve. Además remueve adhesivos,	CONSUMO	UND	0
251		LIMPIADOR	Limpiador de contactos electronico y electrónico. Remueve mugre, polvo, pelusas y aceites ligeros. Previene fallas en los contactos. Evaporación rápida que no genera residuos.	CONSUMO	UND	0
252		PLUMA	pluma que permite aplicar flux en placas de circuito impreso PCB para tener un buen flujo de soldadura y soldar bien los componentes electrónicos, también puede limpiar y proteger ya sea componentes de montaje superficial SMT o SMD así como componentes de orificio pasante <Through Hole>	CONSUMO	UND	0
253		RESISTENCIA	Resistencia de carbón con valor de 330Ω y tolerancia de ±5%, capaz de disipar potencias de hasta 0.5W.	CONSUMO	UND	0
254		RESISTENCIA	Resistencia de carbón con valor de 1000Ω y tolerancia de ±5%, capaz de disipar potencias de hasta 0.5W.	CONSUMO	UND	0
255		SENSOR	Sensor de Temperatura de Resistencia Térmica de 10KΩ al 1%	CONSUMO	UND	0
256		TRANSITOR	Transistor tipo MOSFET IRF 3205 con operación de 55V 110A Encapsulado TO-220	CONSUMO	UND	0
257		MEDIDOR	Medidor Monofásico Contador De Energía 110v calibrado y certificado	CONSUMO	UND	0
258		CAJA DE BREAKERS	Caja de Breakers Metálica Monofásica 110/220v - 12 circuitos con Barraje Fase(s), Neutro y Tierra	CONSUMO	UND	0
259		TERMINALES	terminales y conectores de compresión 14-16 AWG son ideales para el empalme y derivación de cableado eléctrico, garantizando un desempeño efectivo y confiable	CONSUMO	UND	0
260		PLACA	Placa de pruebas de alta calidad diseñada para el desarrollo y prototipado de circuitos electrónicos. Con un total de 840 puntos de conexión y un diseño compacto de 17.5 x 6.5 x 1.0 cm, proporciona el espacio necesario para ensamblar y probar proyectos de electrónica de manera rápida y eficiente, sin necesidad de soldadura.	CONSUMO	UND	0
261		MOTOREDUCTOR	Motorreductor planetario de CC de 36 mm, /24 V, diámetro del eje de 8 mm, 36GP-3530, velocidad ajustable, en sentido horario/antihorario.	CONSUMO	UND	0
262		FUENTE DE ENERGIA	Fuente de energía para alimentar instrumentos de medición de los Módulos de prácticas (multimetros, pinzasa amperimétricas, detectores de voltaje).	CONSUMO	UND	0
263		DISPOSITIVO	Dispositivo probador de Sensores Hall internos en Servomotores y Obturadores (Llave electronica - pedal) En Cajas de control de motores Direct drive y ahorradores como en sistemas mecatronicos.	CONSUMO	UND	0


264		PUNTAS	Puntas de alta calidad tipo profesional con aplicaciones principalmente en medidas de componentes muy pequeños tipo SMD de montaje superficial.	CONSUMO	UND	0
265		INTERRUPTOR	Interruptor de cortina táctil RF+WiFi, compatible con motores para automatizar la apertura y cierre de cortinas o persianas enrollables. Controla con teléfono usando la aplicación "Smart Life" Compatible con Amazon Alexa y Google Home	CONSUMO	UND	0
266		MOTOR	Motor DC 12V 5840-31ZY con engranaje de rodamiento helicoidal, autoblocante, alto torque de 3.4-70Kg Compatible con interruptor para cortina SMART WIFI	CONSUMO	UND	0
267		TOMACORRIENTE	TOMACORRIENTE INTELIGENTE DOBLE P/TIERRA, Programación dese APP Compatible con asistente de voz ALEXA y GOOGLE HOME Tomacorriente inteligente con activación remota por aplicación.	CONSUMO	UND	0
268		INTERRUPTOR	Interruptor táctil doble con activación remota por Aplicación. Controle de forma manual o remota sus bombillos o iluminación, Programe el tiempo de encendido o apagado Activación desde la aplicación menor a 2 segundos. Programación dese APP Compatible con asistente de voz ALEXA y GOOGLE HOME	CONSUMO	UND	0
269		RACOR	Racor rápido de 6 mm x R1/8'' de 6 vías con rosca macho Latón/PA 66 NBR Giratorio	CONSUMO	UND	0
270		DISPOSITIVO	Dispositivo neumático compacto que genera succión para sujetar o elevar piezas, Fijación estandar, Silenciador Integrado	CONSUMO	UND	0
271		DISPOSITIVO	Dispositivo neumático para purga automatica temporizada de tanque de aire comprimido, eliminando humedad y condensado acumulado	CONSUMO	UND	0
272		CONTROLADOR	Controlador de temperatura digital PID F/C de doble pantalla de 24 V CC con 2 relés de alarma	CONSUMO	UND	0
273		TERMOCUPLA	Termocupla Industrial RTD Tipo J de 0 °C ~ 600 °C Tambien llamado Termopar Tipo J, es un sensor de temperatura tipo transductor, formado por dos metales distintos. Diseñado con terminal de horquilla, la sección de resorte flexible se puede doblar facilmente para uso especificol.	CONSUMO	UND	0
274		CONTROLADOR	controlador neumático de velocidad con válvula check pilotada integrada, diseñado principalmente para controlar el movimiento de cilindros neumáticos y mantener posiciones intermedias temporales	CONSUMO	UND	0
275		TIJERA CORTE HILO	Kit de camones y elementos para tiejera corta hilo superior maquina ojaladora	CONSUMO	UND	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	28/08/2026

SE REVISA KARDEX DE ALMACEN DEL CFDCM Y NO SE EVIDENCIA EXISTENCIA DE LOSREPUESTOS CONSULTADOS

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	Hector Julian Cartagena
N° DE IDENTIFICACIÓN	71.397.553
CORREO INSTITUCIONAL	hjcartagena@sena.edu.co