Insertar cotizante | Insertar ítem

ITEM	CÓDIGO SERVINTE	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES	HISTÓRICO / HISTÓRICOS: CTO.	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Contrato Indexado IPC 2026	Valor Total	COTIZANTE No. 1 – COMPANY MEDIQBOY OC SAS: Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	COTIZANTE No. 2 – ORBIDENTAL SAS: Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES: Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Variación Pesos	Variación porcentual	Valor Referencia	Valor Total
36	OD0036	CONOS DE GUTAPERCHA #35	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 24.500	$ 0	$ 24.500	$ 25.750	$ 77.249	$ 34.849	$ -	$ 34.849	$ 104.547	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 30.425	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	$ 4.675	18%	$ 30.425	$ 91.274
37	OD0037	CONOS DE GUTAPERCHA #40	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
38	OD0038	CONOS DE GUTAPERCHA #45	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978	$ 34.849	$ -	$ 34.849	$ 104.547	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 30.425	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	$ 3.099	11%	$ 30.425	$ 91.274
39	OD0039	CONOS DE GUTAPERCHA #50	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
40	OD0040	CONOS DE GUTAPERCHA #55	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
41	OD0041	CONOS DE GUTAPERCHA #60	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
42	OD0042	CONOS DE GUTAPERCHA #70.	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
43	OD0043	CONOS DE GUTAPERCHA #80	A DEMANDA	CAJA X 6 TUBOS	3	Para obturación de conductos radiculares.Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	$ 27.326	$ 81.978			$ -	$ -	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 78.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 1.326	-5%	$ 26.000	$ 78.000
44	OD0044	CONOS DE PAPEL PRIMERA SERIE	A DEMANDA	CAJA–200 unidades	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 18.500	$ 3.515	$ 22.015	$ 23.138	$ 69.413	$ 23.600	$ 4.484	$ 28.084	$ 84.252	$ 18.500	$ 3.515	$ 22.015	$ 66.045	$ 25.050	$ 22.015	ORBIDENTAL SAS	$ 1.912	8%	$ 25.050	$ 75.149
45	OD0045	CONOS DE PAPEL SEGUNDA SERIE	A DEMANDA	CAJA–200 unidades	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 18.500	$ 3.515	$ 22.015	$ 23.138	$ 69.413	$ 23.600	$ 4.484	$ 28.084	$ 84.252	$ 18.500	$ 3.515	$ 22.015	$ 66.045	$ 25.050	$ 22.015	ORBIDENTAL SAS	$ 1.912	8%	$ 25.050	$ 75.149
46	OD0046	COPAS DE CAUCHO	A DEMANDA	CAJA *144	1	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 30.000	$ 5.700	$ 35.700			$ 65.520	$ 12.449	$ 77.969	$ 77.969	$ 48.500	$ 9.215	$ 57.715	$ 57.715	$ 57.715	$ 57.715	ORBIDENTAL SAS	$ -	0%	$ 57.715	$ 57.715
47	OD0047	CUÑAS DE MADERA	A DEMANDA	CAJA X 100	1	Cuñas de madera, que contenga 6 diferentes tamaños surtidos, identificados por color. Caja x 100	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 20.950	$ 3.981	$ 24.931	$ 26.202	$ 26.202	$ 33.400	$ 6.346	$ 39.746	$ 39.746	$ 28.000	$ 5.320	$ 33.320	$ 33.320	$ 33.320	$ 33.320	ORBIDENTAL SAS	$ 7.118	27%	$ 33.320	$ 33.320
48	OD0048	CUÑAS PLASTICAS	A DEMANDA	CAJA X 100 UNI	1	Cuñas interproximales, transparentes para resina de fotocurado, de forma anatomica, surtidas 50 finas, 50 medianas.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.000	$ 2.090	$ 13.090	$ 13.758	$ 13.758			$ -	$ -	$ 18.000	$ 3.420	$ 21.420	$ 21.420	$ 13.758	$ 13.758	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 13.758	$ 13.758
49	OD0049	DESENSIBILIZANTE DENTAL	A DEMANDA	FRASCO	1	Desensibilizante tópico Dental gingival Anti-inflamatorio (prednisolona, paraclorofenol)	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 22.000	$ 0	$ 22.000	$ 23.122	$ 23.122	$ 32.401	$ -	$ 32.401	$ 32.401	$ 32.000	$ -	$ 32.000	$ 32.000	$ 23.122	$ 23.122	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 23.122	$ 23.122
50	OD0050	DESMANCHADOR DENTAL	A DEMANDA	FRASCO	1	Desmanchador dental, fluido limpiador que remueve toda clase de manchas en los dientes naturales. Frasco x 60 ml	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 24.250	$ 0	$ 24.250	$ 25.487	$ 25.487	$ 41.667	$ -	$ 41.667	$ 41.667	$ 36.000	$ -	$ 36.000	$ 36.000	$ 25.487	$ 25.487	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 25.487	$ 25.487
51	OD0051	DISCOS PARA PULIDO Y ACABADO DE RESTAURACIONES	A DEMANDA	KIT	1	Sistema de pulido y acabado, montados sobre discos de eje metálico , de 4 distintos grosores de las partículas abrasivas y diámetros en los discos.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 216.000	$ 41.040	$ 257.040	$ 270.149	$ 270.149	$ 442.424	$ 84.061	$ 526.485	$ 526.485	$ 298.000	$ 56.620	$ 354.620	$ 354.620	$ 354.620	$ 354.620	ORBIDENTAL SAS	$ 84.471	31%	$ 354.620	$ 354.620
52	MQ0252	ESPEJO BUCAL No 5 CAJA X 12 UNID.	A DEMANDA	CAJA *12 OJO	5	Espejo bucal No. 5, en acero inoxidable, esterilizable a 131°C, acople universal, presentación caja x 12 unds	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 3.150	$ 7.182	$ 10.332	$ 10.859	$ 54.295	$ 42.960	$ 8.162	$ 51.122	$ 255.610	$ 36.000	$ 6.840	$ 42.840	$ 214.200	$ 10.859	$ 10.859	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 10.859	$ 54.295
53	OD0053	ESPONJA DE GASA PARA EXODONCIA	A DEMANDA	PAQUETE X 200 UNDS	1	Esponja absorbente de 2 pulgadas x 2 pulgadas, no estéril, no motas, ni hilachas, no adherencia a los tejidos	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 4.170	$ 0	$ 4.170	$ 4.383	$ 4.383	$ 3.600	$ -	$ 3.600	$ 3.600	$ 4.200	$ -	$ 4.200	$ 4.200	$ 3.900	$ 3.600	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	-$ 483	-11%	$ 3.900	$ 3.900
54	OD0054	ESPONJA DE GELATINA REABSORBIBLE HEMOSTATICA	A DEMANDA	FRASCO X 50 UNIDADES	1	Esponja que produce hemostasis y estabilizacion del coagulo, genere efecto de depósito antibacteriano mediante plata coloidal. Compuesto por gelatina endurecida y plata coloidal. Absorba una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 152.500	$ 0	$ 152.500	$ 160.278	$ 160.278	$ 121.220	$ -	$ 121.220	$ 121.220	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ 165.000	$ 165.000	$ 121.220	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 4.723	3%	$ 165.000	$ 165.000
55	OD0055	EUGENOL	A DEMANDA	FRASCO X 15 ML	3	Liquido y analgésico dental, usado para preparar cementos dentales como eugenolato	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 12.500	$ 0	$ 12.500	$ 13.138	$ 39.413	$ 16.644	$ -	$ 16.644	$ 49.932	$ 15.400	$ -	$ 15.400	$ 46.200	$ 15.400	$ 15.400	ORBIDENTAL SAS	$ 2.263	17%	$ 15.400	$ 46.200
56	OD0056	EYECTORES DE CONDUCTOS	A DEMANDA	UNIDAD	1	Eyector de conductos en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150	$ 106.309	$ 106.309	$ 139.394	$ 26.485	$ 165.879	$ 165.879	$ 12.500	$ 2.375	$ 14.875	$ 14.875	$ 90.377	$ 14.875	ORBIDENTAL SAS	-$ 15.932	-15%	$ 90.377	$ 90.377
57	OD0057	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLE	A DEMANDA	PAQUETE* 100	10	Eyector de saliva, plástico con alambre cobrizado incorporado a lo largo, maleable, que mantenga su forma	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 16.500	$ 3.135	$ 19.635	$ 20.636	$ 206.364	$ 23.900	$ 4.541	$ 28.441	$ 284.410	$ 1.650	$ 314	$ 1.964	$ 19.635	$ 20.636	$ 20.636	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 20.636	$ 206.364
58	OD0058	FIJADOR Y REVELADOR DE PELICULA	A DEMANDA	CADA FRASCO DEL KIT	1	Kit de liquidos de revelado concentrado, fijador y revelador, para ser usado en cualquier proceso de revelado manual, para preparar diluyendolo en agua.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 31.267	$ 31.267			$ -	$ -	$ 28.000	$ 5.320	$ 33.320	$ 33.320	$ 33.320	$ 33.320	ORBIDENTAL SAS	$ 2.053	7%	$ 33.320	$ 33.320
59	OD0059	FLUOR EN BARNIZ AL 5%	A DEMANDA	TUBO X 10 ML	12	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con etanol, cera blanca, colofonia, sabor, shellac, mastic , sacarina , remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 95.500	$ 18.145	$ 113.645	$ 119.441	$ 1.433.291	$ 136.818	$ 25.995	$ 162.813	$ 1.953.756	$ 118.000	$ 22.420	$ 140.420	$ 1.685.040	$ 140.420	$ 140.420	ORBIDENTAL SAS	$ 20.979	18%	$ 140.420	$ 1.685.040
60	OD0060	FLUOR EN BARNIZ AL 5% ACIDULADO CON TRIFOSFATO DE CALCIO	A DEMANDA	CAJA*100 SACHET-MONODOSIS	1	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con trifosfato de calcio (libera fluor y fosfato calcico) contiene xilitol. Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de sachet- monodosis DOSIS UNITARIA POR 0.50 ML	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 325.000	$ 61.750	$ 386.750	$ 406.474	$ 406.474	$ 712.200	$ 135.318	$ 847.518	$ 847.518	$ 488.000	$ 92.720	$ 580.720	$ 580.720	$ 406.474	$ 406.474	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 406.474	$ 406.474
61	OD0062	FORMOCRESOL	A DEMANDA	FRASCOx1 3 ML	8	Liquido de uso odontológico para la aplicación como hemostático en sangrado leve. Contenido de formol y cresol.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 24.000	$ 0	$ 24.000	$ 25.224	$ 201.792	$ 45.455	$ -	$ 45.455	$ 363.640	$ 39.000	$ -	$ 39.000	$ 312.000	$ 25.224	$ 25.224	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 25.224	$ 201.792
62	OD0063	FRESA DE CARBURO HP 701. TALLO LARGO	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 7.200	$ 1.368	$ 8.568	$ 9.005	$ 90.050	$ 16.667	$ 3.167	$ 19.834	$ 198.340	$ 8.500	$ 1.615	$ 10.115	$ 101.150	$ 10.115	$ 10.115	ORBIDENTAL SAS	$ 1.110	12%	$ 10.115	$ 101.150
63	OD0064	FRESA DE CARBURO HP 702. TALLO LARGO	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 7.200	$ 1.368	$ 8.568	$ 9.005	$ 90.050			$ -	$ -	$ 8.500	$ 1.615	$ 10.115	$ 101.150	$ 10.115	$ 10.115	ORBIDENTAL SAS	$ 1.110	12%	$ 10.115	$ 101.150
64	OD0065	FRESA DE CARBURO HP 703. TALLO LARGO	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 7.200	$ 1.368	$ 8.568	$ 9.005	$ 90.050	$ 10.606	$ 2.015	$ 12.621	$ 126.210	$ 8.500	$ 1.615	$ 10.115	$ 101.150	$ 10.115	$ 10.115	ORBIDENTAL SAS	$ 1.110	12%	$ 10.115	$ 101.150
65	OD0066	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA GRANDE	A DEMANDA	UNIDAD	9	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 30.165	$ 3.219	$ 612	$ 3.831	$ 34.479	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 33.201	$ 3.760	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 408	12%	$ 3.760	$ 33.840
66	OD0068	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
67	OD0067	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUEÑA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
68	OD0069	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA GRANDE	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.440	$ 654	$ 4.094	$ 40.940	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.892	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 540	16%	$ 3.892	$ 38.915
69	OD0070	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
70	OD0071	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA PEQUEÑA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.136	$ 596	$ 3.732	$ 37.320	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.711	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 359	11%	$ 3.711	$ 37.105
71	OD0072	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA- GRANDE	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
72	OD0073	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA -MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.219	$ 612	$ 3.831	$ 38.310	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.760	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 408	12%	$ 3.760	$ 37.600
73	OD0074	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA DELGADA TALLO LARGO	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
74	OD0075	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, CILINDRICA MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
75	OD0076	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA GRANDE	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 41.470	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 39.180
76	OD0077	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 33.516	$ 3.219	$ 612	$ 3.831	$ 38.310	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 36.890	$ 3.760	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 408	12%	$ 3.760	$ 37.600

								HISTÓRICOS						COMPANY MEDIQBOY OC SAS				ORBIDENTAL SAS				ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES						
ITEM	CÓDIGO SERVINTE	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES	CTO.	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Contrato Indexado IPC 2026	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Variación Pesos	Variación porcentual	Valor Referencia	Valor Total
77	OO0078	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO	A DEMANDA	UNIDAD	150	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 502.746	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 622.050	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 553.350	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 587.700
78	OO0079	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE	A DEMANDA	UNIDAD	200	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 670.328	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 829.400	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 737.800	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 783.600
79	OO0081	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA	A DEMANDA	UNIDAD	200	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 670.328	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 829.400	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 737.800	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 783.600
80	OO0080	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	A DEMANDA	UNIDAD	95	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 318.406	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 393.965	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 350.455	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 566	17%	$ 3.918	$ 372.210
81	OO0082	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA MEDIANA PUNTA REDONDA	A DEMANDA	UNIDAD	20	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.800	$ 532	$ 3.332	$ 3.502	$ 70.039	$ 3.485	$ 662	$ 4.147	$ 82.940	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 73.780	$ 3.918	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 416	12%	$ 3.918	$ 78.360
82	OO0083	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONONICA PEQUEÑA PUNTA REDONDA	A DEMANDA	UNIDAD	20	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 2.680	$ 509	$ 3.189	$ 3.352	$ 67.033			$ -	$ -	$ 3.100	$ 589	$ 3.689	$ 73.780	$ 3.689	$ 3.689	ORBIDENTAL SAS	$ 337	10%	$ 3.689	$ 73.780
83	MQ0084	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 2	A DEMANDA	CAJA X 6 UNIDADES	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450	$ 68.788	$ 343.940	$ 116.670	$ 22.167	$ 138.837	$ 694.185	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 404.600	$ 80.920	$ 80.920	ORBIDENTAL SAS	$ 12.132	18%	$ 80.920	$ 404.600
84	OO0085	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 3	A DEMANDA	CAJA X 6 UNIDADES	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450	$ 68.788	$ 343.940	$ 116.670	$ 22.167	$ 138.837	$ 694.185	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 404.600	$ 80.920	$ 80.920	ORBIDENTAL SAS	$ 12.132	18%	$ 80.920	$ 404.600
85	OO0086	FRESA DE PEESO No. 1	A DEMANDA	CAJA X 6 UNIDADES	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450	$ 68.788	$ 343.940	$ 116.670	$ 22.167	$ 138.837	$ 694.185	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 404.600	$ 80.920	$ 80.920	ORBIDENTAL SAS	$ 12.132	18%	$ 80.920	$ 404.600
86	OO0087	FRESA DE PEESO No. 2	A DEMANDA	CAJA X 6 UNIDADES	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450	$ 68.788	$ 343.940	$ 113.640	$ 21.592	$ 135.232	$ 676.160	$ 68.000	$ 12.920	$ 80.920	$ 404.600	$ 80.920	$ 80.920	ORBIDENTAL SAS	$ 12.132	18%	$ 80.920	$ 404.600
87	OO0088	FRESA ENDO- Z (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO)DORADA	A DEMANDA	UNIDAD	5	Para el tratamiento de raíces dentales y sujetación de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940					$ -	$ -	$ 24.000	$ 4.560	$ 28.560	$ 142.800	$ 14.280	$ 28.560	ORBIDENTAL SAS	$ -	0%	$ 14.280	$ 71.400
88	OO0088	FRESA ENDOZEKRIA (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) S	A DEMANDA	UNIDAD	5	Para el tratamiento de raíces dentales y sujetación de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	$ 26.264	$ 131.322	$ 32.763	$ 6.225	$ 38.988	$ 194.940	$ 24.000	$ 4.560	$ 28.560	$ 142.800	$ 28.560	$ 28.560	ORBIDENTAL SAS	$ 2.296	9%	$ 28.560	$ 142.800
89	OO0089	FRESA PIMPOLLO LLAMA	A DEMANDA	UNIDAD	1	Fresa en de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, diferentes formas.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 32.518	$ 32.518			$ -	$ -	$ 38.000	$ 7.220	$ 45.220	$ 45.220	$ 32.518	$ 32.518	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 32.518	$ 32.518
90	OO0090	FRESA PIMPOLLO PERA	A DEMANDA	UNIDAD	1	Fresa pimpollo de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de llama.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 26.000	$ 4.940	$ 30.940	$ 32.518	$ 32.518			$ -	$ -	$ 38.000	$ 7.220	$ 45.220	$ 45.220	$ 32.518	$ 32.518	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 32.518	$ 32.518
91	OO0091	FRESA ZECRYA PARA CIRUGIA	A DEMANDA	UNIDAD	5	fresas de carburo de tungsteno con punta de corte y 6 estrías helicoidales, corte eficaz, mayor contacto con la cuchilla en la superficie de los dientes, y Ireducción de riesgo de astillado o rotura. El diseño debe asegurar un rendimiento rápido, suave y sin vibraciones, reduciendo el malestar del paciente, así como el tiempo de funcionamiento.El mango de acero inoxidable,permitir ser autoclavado múltiples veces, la cabeza o parte activa debe estar hecha de Carburo tungsteno de la más alta calidad.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	$ 26.264	$ 131.322	$ 33.333	$ 6.333	$ 39.666	$ 198.330	$ 24.000	$ 4.560	$ 28.560	$ 142.800	$ 28.560	$ 28.560	ORBIDENTAL SAS	$ 2.296	9%	$ 28.560	$ 142.800
92	OO0092	FRESAS PIEDRA PULIDO BLANCAS (LLAMA, TRONCOCONICA PUNTA REDONDA)	A DEMANDA	CAJA X 5 UNDS	10	Micrograno de óxido de aluminio - Alto rendimiento sin vibraciones - Larga duración	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 14.000	$ 2.660	$ 16.660	$ 17.510	$ 175.097			$ -	$ -	$ 23.000	$ 4.370	$ 27.370	$ 273.700	$ 17.510	$ 17.510	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 17.510	$ 175.097
93	OO0093	GAFAS PROTECTORAS PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOCURADO UVS25 FLITRO NARANJA	A DEMANDA	UNIDAD	1	Gafas de fotocurado color naranja, con filtro de protección UVS25,	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 8.000	$ 1.520	$ 9.520	$ 10.006	$ 10.006			$ -	$ -	$ 10.200	$ 1.938	$ 12.138	$ 12.138	$ 12.138	$ 12.138	ORBIDENTAL SAS	$ 2.132	21%	$ 12.138	$ 12.138
94	OO0094	GAFAS TRANSPARENTES PLASTICAS	A DEMANDA	UNIDAD	1	Gafas transparente , fabricada PVC/polietileno O policarbonato, livianas, para paciente.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 5.000	$ 950	$ 5.950	$ 6.253	$ 6.253	$ 11.136	$ 2.116	$ 13.252	$ 13.252	$ 9.200	$ 1.748	$ 10.948	$ 10.948	$ 6.253	$ 6.253	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 6.253	$ 6.253
95	OO0095	GLUTARALDEHIDO AL 2% MOMIFICANTE PULPAR	A DEMANDA	FRASCO X 7ML	1	MOMIFICANTE PULPAR EN DIENTES TEMPORALES VITALES CON CARIES O CON EXPOSICIÓN PULPAR ACCIDENTAL Y EN AQUELLOS DIENTES PERMANENTES JÓVENES CON ÁPICES INMADUROS (INCOMPLETOS); ANTISEPTICO TOPICO	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.762	$ 0	$ 11.762	$ 12.362	$ 12.362	$ 14.576	$ -	$ 14.576	$ 14.576	$ 13.800	$ -	$ 13.800	$ 13.800	$ 14.188	$ 13.800	ORBIDENTAL SAS	$ 1.826	15%	$ 14.188	$ 14.188
96	OO0096	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #0	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
97	OO0097	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #00	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
98	OO0098	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #1	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
99	OO0099	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #209	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
100	OO0100	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #10	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
101	OO0101	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #11	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
102	OO0102	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
103	OO0103	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12A	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
104	OO0104	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #13A	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
105	OO0105	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #205	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
106	OO0106	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #5	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
107	OO0107	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #8	A DEMANDA	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 11.500	$ 2.185	$ 13.685	$ 14.383	$ 14.383			$ -	$ -	$ 65.672	$ 12.478	$ 78.150	$ 78.150	$ 14.383	$ 14.383	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 14.383	$ 14.383
108	OO0109	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: S / 7	A DEMANDA	PAR	1	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850	$ 18.760	$ 18.760			$ -	$ -	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900	$ 11.900	$ 11.900	$ 11.900	ORBIDENTAL SAS	-$ 6.860	-37%	$ 11.900	$ 11.900
109	OO0108	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: M / 8	A DEMANDA	PAR	1	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850	$ 18.760	$ 18.760			$ -	$ -	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900	$ 11.900	$ 11.900	$ 11.900	ORBIDENTAL SAS	-$ 6.860	-37%	$ 11.900	$ 11.900
110	OO0110	HEMOSTATICO	A DEMANDA	FRASCO X 20 ML	1	Solución de cloruro de aluminio al 20%, hemostatico astringente para el control de sangrado leve de los tejidos gingivales durante procedimientos operatorios	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	$ 21.020	$ 21.020	$ 35.419	$ -	$ 35.419	$ 35.419	$ 26.000	$ -	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	$ 26.000	ORBIDENTAL SAS	$ 4.980	24%	$ 26.000	$ 26.000
111	OO0111	HIDROXIDO CALCIO BASE+ CATALIZADOR	A DEMANDA	KIT	1	Cemento para el fondo de cavidad. Radiopaco.Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Resiste los ácidos de mordida.Pasta a base de hidróxido de calcio-Protege la pulpa contra los choques térmicos12gr Base + 11gr Catalizador.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO	006-2025	$ 41.915	$ 0	$ 41.915	$ 44.053	$ 44.053	$ 127.601	$ -	$ 127.601	$ 127.601	$ 44.000	$ -	$ 44.000	$ 44.000	$ 44.000	$ 44.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 53	0%	$ 44.000	$ 44.000

ITEM	CÓDIGO SERVINTE	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
112	OO0112	HIDROXIDO CALCIO EN SOLUCION LECHADA	A DEMANDA	LITRO	1	Solucion sobresaturada, ph alcalino para irrigacion de conductos	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
113	OO0113	HIDROXIDO CALCIO POLVO	A DEMANDA	FRASCO 10GR	1	Solucion sobresaturada, ph alcalino para irrigacion de conductos	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
114	OO0114	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	A DEMANDA	GARRAFA *3785 ML	1	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
115	OO0115	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	A DEMANDA	FRASCO X 120 ML	1	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
116	OO0116	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO LINER	A DEMANDA	KIT	8	Ionómero de Vidrio fotocurable modificado con resina usado como protección de cavidades, propiedades: adhesión a estructura dentaria liberación de flúor, minimizar la sensibilidad. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de liquido (= ó > a 3,4 ml), cucharilla para polvo	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
117	OO0117	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO LINER	A DEMANDA	DISPENSADOR PASTA - LIQUIDO	14	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas . Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: DISPENSADOR PASTA - LIQUIDO DE 8 GR A 10 GR	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
118	OO0117	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO RESTAURADOR	A DEMANDA	KIT	15	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas . Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de liquido (= ó > a 2,6 ml), cucharilla para polvo	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
119	OO0118	IONOMERO VIDRIO CEMENTANTE	A DEMANDA	KIT	1	Fino espesor de capa-Radiopaco-Liberación de fluoruro-óptima adaptación e integridad marginal para cementación de coronas, puentes, inlays, postes endodónticos, tornillo, bandas ortodónticas y recubrimiento cavitario- KIT 15 gr. Polvo + 6 ml. Liquido	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
120	OO0119	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL DE AUTOCURADO	A DEMANDA	KIT	15	Empacable, partícula granulada, Excelentes propiedades físicas, Adhesión química, biocompatible, Liberación de flúor (indicado para técnica ART), Radiopaco, partícula granulada-Polvo 12,5 gramos; Liquido 8,5 Ml	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
121	OO0120	IONOMERO VIDRIO RESCONSTRUCTOR	A DEMANDA	KIT	15	Ionomero de vidrio modificado con resina multipropósito. Modulo de elasticidad similar a la dentina lo que hace el sustituto dentinal ideal. Tipo II de triple curado que permite colocación en bloque, insolubilidad por su copolimero de ácido policarboxílico modificado en grupos metacrilatos alta resistencia a la fractura, radiopaco . Polvo por 5 Gr, liquido por 2.5 ml, primer por 2 ml, abrillantador por 2ml	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
122	OO0121	LENTULOS TALLO CORTO	A DEMANDA	CAJA X 4 UNIDADES	4	Indicado para llevar medicamentos o cementos al interior de los conductosl, en forma de espiral, en acero inoxidable, niquel y cromo, Longitud 25 mm-surtidos	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
123	OO0122	LIJA AGUA No. 120	A DEMANDA	HOJA	1	Lija de agua grosor No. 120, en hoja	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
124	OO0123	LIJA AGUA No. 400	A DEMANDA	HOJA	1	Lija de agua grosor No. 120, en hoja	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
125	OO0124	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 31 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
126	OO0125	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
127	OO0126	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
128	OO0127	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
129	OO0128	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
130	OO0129	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
131	OO0130	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
132	OO0131	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
133	OO0132	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 25 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
134	OO0133	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
135	OO0134	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
136	OO0135	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
137	OO0136	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
138	OO0137	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
139	OO0138	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
140	OO0139	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
141	OO0140	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
142	OO0141	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
143	OO0142	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
144	OO0143	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	30	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
145	OO0144	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Simbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO

	HISTÓRICOS						COMPANY MEDIQBOY OC SAS				ORBIDENTAL SAS				ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES						
ITEM	CTO.	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Contrato Indexado IPC 2026	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Variación Pesos	Variación porcentual	Valor Referencia	Valor Total
112	006-2025	$ 20.700	$ 0	$ 20.700	$ 21.756	$ 21.756	$ 26.515	$ -	$ 26.515	$ 26.515	$ 23.000	$ -	$ 23.000	$ 23.000	$ 23.000	$ 23.000	ORBIDENTAL SAS	$ 1.244	6%	$ 23.000	$ 23.000
113	006-2025	$ 8.200	$ 0	$ 8.200	$ 8.618	$ 8.618	$ 10.785	$ -	$ 10.785	$ 10.785	$ 9.700	$ -	$ 9.700	$ 9.700	$ 9.700	$ 9.700	ORBIDENTAL SAS	$ 1.082	13%	$ 9.700	$ 9.700
114	006-2025	$ 43.000	$ 0	$ 43.000	$ 45.193	$ 45.193	$ 21.950	$ 4.171	$ 26.121	$ 26.121	$ 49.000	$ -	$ 49.000	$ 49.000	$ 49.000	$ 26.121	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 3.807	8%	$ 49.000	$ 49.000
115	006-2025	$ 6.500	$ 0	$ 6.500	$ 6.832	$ 6.832	$ 10.758	$ -	$ 10.758	$ 10.758	$ 8.500	$ -	$ 8.500	$ 8.500	$ 8.500	$ 8.500	ORBIDENTAL SAS	$ 1.669	24%	$ 8.500	$ 8.500
116	006-2025	$ 185.000	$ 0	$ 185.000	$ 194.435	$ 1.555.480	$ 208.182	$ -	$ 208.182	$ 1.665.456	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ 1.392.000	$ 191.091	$ 174.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 3.344	-2%	$ 191.091	$ 1.528.728
117	006-2025	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	$ 262.750	$ 3.678.500			$ -	$ -	$ 498.000	$ -	$ 498.000	$ 6.972.000	$ 262.750	$ 262.750	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 262.750	$ 3.678.500
118	006-2025	$ 162.810	$ 0	$ 162.810	$ 171.113	$ 2.566.700	$ 208.045	$ -	$ 208.045	$ 3.120.675	$ 174.000	$ -	$ 174.000	$ 2.610.000	$ 174.000	$ 174.000	ORBIDENTAL SAS	$ 2.887	2%	$ 174.000	$ 2.610.000
119	006-2025	$ 98.000	$ 0	$ 98.000	$ 102.998	$ 102.998			$ -	$ -	$ 194.000	$ -	$ 194.000	$ 194.000	$ 102.998	$ 102.998	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 102.998	$ 102.998
120	006-2025	$ 152.800	$ 0	$ 152.800	$ 160.593	$ 2.408.892			$ -	$ -	$ 198.000	$ -	$ 198.000	$ 2.970.000	$ 198.000	$ 198.000	ORBIDENTAL SAS	$ 37.407	23%	$ 198.000	$ 2.970.000
121	006-2025	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	$ 231.220	$ 3.468.300			$ -	$ -	$ 390.000	$ -	$ 390.000	$ 5.850.000	$ 231.220	$ 231.220	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 231.220	$ 3.468.300
122	006-2025	$ 27.000	$ 5.130	$ 32.130	$ 33.769	$ 135.075	$ 86.520	$ 16.439	$ 102.959	$ 411.836	$ 64.000	$ 12.160	$ 76.160	$ 304.640	$ 33.769	$ 33.769	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 33.769	$ 135.075
123	006-2025	$ 1.500	$ 285	$ 1.785	$ 1.876	$ 1.876			$ -	$ -	$ 4.525	$ 860	$ 5.385	$ 5.385	$ 1.876	$ 1.876	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 1.876	$ 1.876
124	006-2025	$ 1.500	$ 285	$ 1.785	$ 1.876	$ 1.876			$ -	$ -	$ 4.525	$ 860	$ 5.385	$ 5.385	$ 1.876	$ 1.876	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 1.876	$ 1.876
125	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 96.207	$ 86.364	$ 16.409	$ 102.773	$ 308.319	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 101.745
126	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 96.207	$ 54.545	$ 10.364	$ 64.909	$ 194.727	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 101.745
127	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547	$ 36.157	$ 6.870	$ 43.027	$ 129.081	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
128	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 96.207			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 101.745
129	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
130	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 96.207			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 101.745
131	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
132	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
133	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
134	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
135	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
136	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
137	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 85.547			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 101.745	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 101.745
138	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 441.820	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
139	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 320.692	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 441.820	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 339.150
140	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 441.820	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
141	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 320.692	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 441.820	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 339.150
142	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
143	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
144	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 855.472			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 1.017.450	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 1.017.450
145	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150

ITEM	CÓDIGO SERVINTE	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
146	OO0145	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
147	OO0146	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
148	OO0148	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 25 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
149	OO0149	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
150	OO0147	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
151	OO0150	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
152	OO0151	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
153	OO0152	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
154	OO0154	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
155	OO0155	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
156	OO0153	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 35X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
157	OO0156	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 21mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
158	OO0157	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
159	OO0158	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
160	OO0250	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLENo 10 de 31mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
161	OO0251	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 25mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
162	OO0161	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 25 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	23	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
163	OO0162	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 25 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
164	OO0163	LIMAS MANUALES TIPO K-FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 21 mm	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper:> 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
165	OO0164	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F1 (021.06) x 25 MM	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
166	OO0165	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F2 (025.08) x 25 MM	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
167	OO0166	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F4 (040.08) x 25 MM	A DEMANDA	CAJA X 6 UNDS	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
168	OO0167	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 25MM.	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
169	OO0168	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 31MM.	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
170	OO0169	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD PRIMARY 31MM.	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
171	OO0170	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD SMALL X 25 MM	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
172	OO0171	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE LARGE X 25 MM	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
173	OO0172	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE PRIMARY X 25 MM	A DEMANDA	BLISTER X 3 UNIDADES	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
174	OO0173	Limas Pathfile 25 mm	A DEMANDA	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	3	Fabricadas en Niquel-Titanio poseen una gran flexibilidad, resistencia a la fatiga cíclica y respeto por la anatomía del conducto. Además, limitan el riesgo de fractura en los instrumentos rotatorios y evitan los escalones y el transporte apical en los tratamientos endodónticos.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
175	OO0174	LOCETAS DE VIDRIO USO ODONTOLOGICO	A DEMANDA	UNIDAD	1	Lamina de vidrio para realizar mezclas odontologicas, grosor 5 mm mínimo, bordes sin corte biselados.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
176	OO0175	MANDRIL	A DEMANDA	UNIDAD	1	Los mandriles Sof-Lex compatible con los los discos de fácil inserción y remoción de un disco desde mandril., para usarse con una pieza de mano de baja velocidad, una [illegible]	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
177	OO0176	MINI ENDOBLOCK	A DEMANDA	UNIDAD	1	Instrumento para la medición de las limas de endodoncia, en forma de bloque, puede medir de 0 mm a 35 mm, en forma de bloque, plástico termoresistente, esterilizable a 121°C en autoclave, de 32 orificios.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
178	OO0177	MONOMERO DE AUTOCURADO	A DEMANDA	FCO*110 CC	1	Acrilico liquido de autocurado, compuesto de metacrilato de metilo	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
179	OO0178	MTA	A DEMANDA	KIT/SOBRE	1	Mineral trióxido agregado, material reparador de conductos radiculares, formula de color del diente, fácil Manipulación, Resistente a la microfiltración. Sobre x 0.5gr	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
180	OO0179	OXIDO DE ZINC USO DENTAL	A DEMANDA	FRASCO 175GR	6	Oxido de Zinc USP, Polvo blanco químicamente puro, al mezclar con Eugenol se obtiene un cemento temporal para uso Odontológico. Frasco x 175 grs	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO

Insertar cotizante | Insertar ítem

ITEM	HISTÓRICO — HISTÓRICOS: CTO.	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Contrato Indexado IPC 2026	Valor Total	COTIZANTE No. 1 — COMPANY MEDIQBOY OC SAS: Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	COTIZANTE No. 2 — ORBIDENTAL SAS: Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES: Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Variación Pesos	Variación porcentual	Valor Referencia	Valor Total
146	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
147	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 285.157			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 339.150	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 339.150
148	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 28.516			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 33.915
149	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 28.516			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 33.915
150	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 28.516	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 44.182	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 33.915
151	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 32.069	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 44.182	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 33.915
152	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 28.516	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 44.182	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 33.915
153	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 32.069			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 33.915
154	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 28.516			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 33.915
155	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 32.069			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 33.915
156	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 256.553	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 353.456	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 271.320	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 271.320
157	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 256.553			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 271.320	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 271.320
158	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 228.126			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 271.320	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 271.320
159	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 256.553			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 271.320	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 271.320
160	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 256.553	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 353.456	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 271.320	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 271.320
161	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 570.315	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 883.640	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 678.300	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 678.300
162	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 655.862			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 780.045	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 780.045
163	006-2025	$ 22.800	$ 4.332	$ 27.132	$ 28.516	$ 570.315			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 678.300	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 5.399	19%	$ 33.915	$ 678.300
164	006-2025	$ 25.641	$ 4.872	$ 30.513	$ 32.069	$ 641.383			$ -	$ -	$ 28.500	$ 5.415	$ 33.915	$ 678.300	$ 33.915	$ 33.915	ORBIDENTAL SAS	$ 1.846	6%	$ 33.915	$ 678.300
165	006-2025	$ 210.154	$ 39.929	$ 250.083	$ 262.837	$ 788.512	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 132.546	$ 244.000	$ 46.360	$ 290.360	$ 871.080	$ 167.271	$ 44.182	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	-$ 95.566	-36%	$ 167.271	$ 501.813
166	006-2025	$ 227.667	$ 43.257	$ 270.924	$ 284.741	$ 854.223	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 132.546	$ 244.000	$ 46.360	$ 290.360	$ 871.080	$ 290.360	$ 44.182	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 5.619	2%	$ 290.360	$ 871.080
167	006-2025	$ 227.667	$ 43.257	$ 270.924	$ 284.741	$ 854.223	$ 37.128	$ 7.054	$ 44.182	$ 132.546	$ 244.000	$ 46.360	$ 290.360	$ 871.080	$ 290.360	$ 44.182	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 5.619	2%	$ 290.360	$ 871.080
168	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 37.122	$ 7.053	$ 44.175	$ 132.525	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 271.320	$ 44.175	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 5.548	2%	$ 271.320	$ 813.960
169	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 37.122	$ 7.053	$ 44.175	$ 132.525	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 271.320	$ 44.175	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 5.548	2%	$ 271.320	$ 813.960
170	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 280.305	$ 53.258	$ 333.563	$ 1.000.689	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 302.442	$ 271.320	ORBIDENTAL SAS	$ 36.670	14%	$ 302.442	$ 907.325
171	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 280.305	$ 53.258	$ 333.563	$ 1.000.689	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 302.442	$ 271.320	ORBIDENTAL SAS	$ 36.670	14%	$ 302.442	$ 907.325
172	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 280.305	$ 53.258	$ 333.563	$ 1.000.689	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 302.442	$ 271.320	ORBIDENTAL SAS	$ 36.670	14%	$ 302.442	$ 907.325
173	006-2025	$ 212.500	$ 40.375	$ 252.875	$ 265.772	$ 797.315	$ 280.305	$ 53.258	$ 333.563	$ 1.000.689	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320	$ 813.960	$ 302.442	$ 271.320	ORBIDENTAL SAS	$ 36.670	14%	$ 302.442	$ 907.325
174	006-2025	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620	$ 122.568	$ 367.703			$ -	$ -	$ 232.000	$ 44.080	$ 276.080	$ 828.240	$ 122.568	$ 122.568	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 122.568	$ 367.703
175	006-2025	$ 2.000	$ 380	$ 2.380	$ 2.501	$ 2.501			$ -	$ -	$ 6.000	$ 1.140	$ 7.140	$ 7.140	$ 2.501	$ 2.501	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 2.501	$ 2.501
176	006-2025	$ 16.500	$ 3.135	$ 19.635	$ 20.636	$ 20.636			$ -	$ -	$ 24.000	$ 4.560	$ 28.560	$ 28.560	$ 20.636	$ 20.636	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 20.636	$ 20.636
177	006-2025	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990	$ 26.264	$ 26.264			$ -	$ -	$ 25.000	$ 4.750	$ 29.750	$ 29.750	$ 29.750	$ 29.750	ORBIDENTAL SAS	$ 3.486	13%	$ 29.750	$ 29.750
178	006-2025	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900	$ 12.507	$ 12.507			$ -	$ -	$ 18.000	$ 3.420	$ 21.420	$ 21.420	$ 12.507	$ 12.507	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 12.507	$ 12.507
179	006-2025	$ 136.000	$ 0	$ 136.000	$ 142.936	$ 142.936			$ -	$ -	$ 165.000	$ -	$ 165.000	$ 165.000	$ 165.000	$ 165.000	ORBIDENTAL SAS	$ 22.064	15%	$ 165.000	$ 165.000
180	006-2025	$ 15.000	$ 0	$ 15.000	$ 15.765	$ 94.590	$ 29.447	$ -	$ 29.447	$ 176.682	$ 21.000	$ -	$ 21.000	$ 126.000	$ 21.000	$ 21.000	ORBIDENTAL SAS	$ 5.235	33%	$ 21.000	$ 126.000

ÍTEM	CÓDIGO SERVINTE	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES
213	OO0212	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A2	A DEMANDA	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	3	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm .El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
214	OO0213	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A3	A DEMANDA	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	3	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm .El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
215	OO0215	RESINA FLUIDA COLOR A3. Resina NANOTECNOLOGIA	A DEMANDA	JERINGA X 2GRS- KIT*2 JER (2 GRS C/U)	1	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
216	OO0214	RESINA FLUIDACOLOR A2. Resina NANOTECNOLOGIA	A DEMANDA	KIT*2 JER (2 GRS C/U)	1	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
217	OO0216	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A1	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimeración.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
218	OO0217	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
219	OO0218	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
220	OO0219	RESINA PARA POSTERIORES COLOR B1	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
221	OOX002	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSAL BRILLANTE (A1, B1,B2,C1,D2)	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
222	OOX003	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSALNATURAL (A2, A3, C2,D3,D4)	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	2	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
223	OOX004	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSAL CALIDO (A3.5,A4,B3,C3,C4)	A DEMANDA	JERINGA X4 GRS	3	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
224	OO0220	RETRACTOR DE LABIO ADULTO	A DEMANDA	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
225	OO0221	RETRACTOR DE LABIO PEDIATRICO	A DEMANDA	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño pediátrico	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
226	OO0022	RETRACTOR DE LABIO Y LENGUA ADULTO	A DEMANDA	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
227	OO0223	REVELADOR PLACA BACTERIANA	A DEMANDA	FRASCO X 10ML	3	Liquido con sustancia que tiñe la placa bacteriana color rojo o color rojo/azul	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
228	OO0224	SEALAPEX	A DEMANDA	ESTUCHE	1	Sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio polimérico, produce rápida curación y formación de tejido duro.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
229	OO0225	SEDA DENTAL CON CERA	A DEMANDA	ROLLO X 400 MTS	1	Con cera, sin sabor, en nylon, que no se deshilache.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
230	OO0226	SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR Y BAJA VISCOSIDAD	A DEMANDA	UNIDAD	1	Sellante de fotocurado blanco resistente a la fuerza masticatoria , alta resistencia al desgaste	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
231	OO0227	SEPARADOR DE LENGUA	A DEMANDA	BOLSA*60 UNDS	1	Separador de lengua desechable en polipropileno atóxico en color blanco, autoajustable al mentón.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
232	OO0228	SPRAY REFRIGERANTE PARA DETECCION DE VITALIDAD PULPAR	A DEMANDA	FRASCO X 200 ML	1	Spray refrigerante para detección de vitalidad pulpar	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
233	OO0229	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 5*5	A DEMANDA	CAJA X 52 UNIDADES	1	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 5"*5"	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
234	OO0230	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 6*6	A DEMANDA	CAJA*36 UNIDADES	1	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 6"*6"	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
235	OO0231	TIRANERVIOS ESTANDARIZADOS SURTIDOS	A DEMANDA	BLISTER O CAJA X 10 UNIDADES O 6 UNIDADES	2	De mango plástico en los colores de las limas de 21 mm de longitud en acero inoxidable, estériles	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
236	OO0232	TIRAS DE MYLAR	A DEMANDA	SOBRE X 50 UNIDADES	2	Cintas de poliéster transparente	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
237	OO0233	TIRAS METALICAS ABRASIVAS	A DEMANDA	SOBRE X 12 UNIDADES	1	Tira metálica, grano medio, de 4mm,	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
238	OO0234	TIRAS PARA PULIR RESINA	A DEMANDA	PAQ X 100 UNIDADES	2	Tiras de papel con granos abrasivos para el pulido interdental, de alta calidad que el grano no se desprenda o caiga al momento de pulir.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
239	OO0235	TOPES DE CAUCHO DE DIFERENTES COLORES	A DEMANDA	CAJA x 60 UNIDADES	1	Topes de caucho en colores surtidos	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
240	OO0236	VASOS DAPEN	A DEMANDA	UNIDAD	1	En vidrio, con bordes romos, ideal para mezclar acrílico y otras sustancias odontológicas	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
241	OO0237	XILODENT SOLVENTE DE GUTAPERCHA	A DEMANDA	FRASCO X 15 – 20 ML	1	Disolvente de gutapercha y desengrasante de superficies antes de las restauraciones. Frasco de 15-20 ml	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
242		FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR DE RADIOVISIOGRAFÍA DIGITAL INTRAORAL	A DEMANDA	Caja x 100	1	Fundas plásticas desechables para protección del sensor digital de radiografía intraoral (RVG) durante la toma de radiografías periapicales. Barrera de bioseguridad para evitar contaminación cruzada. Compatible con sensores digitales intraorales tamaño 1 y 2. Material plástico flexible y resistente, de uso único.	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO
243	OO0238	YESO TIPO III	A DEMANDA	LIBRA	1	Sulfato de calcio semihidratado, fraguado rápido	1. FICHAS TÉCNICAS 2. REGISTROS INVIMA 3. DEMAS DOCUMENTACION QUE REQUIERA EL PROCESO

ÍTEM	HISTÓRICOS						COMPANY MEDIQBOY OC SAS				ORBIDENTAL SAS				ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES						
	CTO.	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Contrato Indexado IPC 2026	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Unitario	IVA (Si Aplica)	Valor Total Unitario	Valor Total	Valor Promedio	Menor Valor	Oferente Menor Valor	Variación Pesos	Variación porcentual	Valor Referencia	Valor Total
213	006-2025	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	$ 155.548	$ 466.644			$ -	$ -	$ 178.000	$ -	$ 178.000	$ 534.000	$ 178.000	$ 178.000	ORBIDENTAL SAS	$ 22.452	14%	$ 178.000	$ 534.000
214	006-2025	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	$ 155.548	$ 466.644			$ -	$ -	$ 178.000	$ -	$ 178.000	$ 534.000	$ 178.000	$ 178.000	ORBIDENTAL SAS	$ 22.452	14%	$ 178.000	$ 534.000
215	006-2025	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	$ 155.548	$ 155.548			$ -	$ -	$ 258.000	$ -	$ 258.000	$ 258.000	$ 155.548	$ 155.548	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 155.548	$ 155.548
216	006-2025	$ 148.000	$ 0	$ 148.000	$ 155.548	$ 155.548			$ -	$ -	$ 258.000	$ -	$ 258.000	$ 258.000	$ 155.548	$ 155.548	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 155.548	$ 155.548
217	006-2025	$ 121.000	$ 0	$ 121.000	$ 127.171	$ 381.513			$ -	$ -	$ 168.000	$ -	$ 168.000	$ 504.000	$ 168.000	$ 168.000	ORBIDENTAL SAS	$ 40.829	32%	$ 168.000	$ 504.000
218	006-2025	$ 121.000	$ 0	$ 121.000	$ 127.171	$ 381.513	$ 183.333	$ -	$ 183.333	$ 549.999	$ 168.000	$ -	$ 168.000	$ 504.000	$ 168.000	$ 168.000	ORBIDENTAL SAS	$ 40.829	32%	$ 168.000	$ 504.000
219	006-2025	$ 121.000	$ 0	$ 121.000	$ 127.171	$ 381.513			$ -	$ -	$ 168.000	$ -	$ 168.000	$ 504.000	$ 168.000	$ 168.000	ORBIDENTAL SAS	$ 40.829	32%	$ 168.000	$ 504.000
220	006-2025	$ 121.000	$ 0	$ 121.000	$ 127.171	$ 381.513	$ 68.182	$ -	$ 68.182	$ 204.546	$ 168.000	$ -	$ 168.000	$ 504.000	$ 168.000	$ 68.182	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	$ 40.829	32%	$ 168.000	$ 504.000
221	006-2025	$ 148.643	$ 0	$ 148.643	$ 156.224	$ 468.671			$ -	$ -	$ 152.000	$ -	$ 152.000	$ 456.000	$ 152.000	$ 152.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 4.224	-3%	$ 152.000	$ 456.000
222	006-2025	$ 148.643	$ 0	$ 148.643	$ 156.224	$ 312.448			$ -	$ -	$ 152.000	$ -	$ 152.000	$ 304.000	$ 152.000	$ 152.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 4.224	-3%	$ 152.000	$ 304.000
223	006-2025	$ 148.643	$ 0	$ 148.643	$ 156.224	$ 468.671			$ -	$ -	$ 152.000	$ -	$ 152.000	$ 456.000	$ 152.000	$ 152.000	ORBIDENTAL SAS	-$ 4.224	-3%	$ 152.000	$ 456.000
224	006-2025	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	$ 3.127	$ 3.127			$ -	$ -	$ 3.500	$ 665	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	ORBIDENTAL SAS	$ 1.038	33%	$ 4.165	$ 4.165
225	006-2025	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	$ 3.127	$ 3.127			$ -	$ -	$ 3.500	$ 665	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	ORBIDENTAL SAS	$ 1.038	33%	$ 4.165	$ 4.165
226	006-2025	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	$ 3.127	$ 3.127			$ -	$ -	$ 3.500	$ 665	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	$ 4.165	ORBIDENTAL SAS	$ 1.038	33%	$ 4.165	$ 4.165
227	006-2025	$ 6.500	$ 1.235	$ 7.735	$ 8.129	$ 24.388	$ 15.301	$ 2.907	$ 18.208	$ 54.624	$ 8.000	$ 1.520	$ 9.520	$ 28.560	$ 9.520	$ 9.520	ORBIDENTAL SAS	$ 1.391	17%	$ 9.520	$ 28.560
228	006-2025	$ 210.000	$ 0	$ 210.000	$ 220.710	$ 220.710	$ 338.809	$ -	$ 338.809	$ 338.809	$ 250.000	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	ORBIDENTAL SAS	$ 29.290	13%	$ 250.000	$ 250.000
229	006-2025	$ 7.500	$ 1.425	$ 8.925	$ 9.380	$ 9.380	$ 15.600	$ 2.964	$ 18.564	$ 18.564	$ 10.422	$ 1.980	$ 12.402	$ 12.402	$ 12.402	$ 12.402	ORBIDENTAL SAS	$ 3.022	32%	$ 12.402	$ 12.402
230	006-2025	$ 92.800	$ 17.632	$ 110.432	$ 116.064	$ 116.064			$ -	$ -	$ 138.060	$ -	$ 138.060	$ 138.060	$ 138.060	$ 138.060	ORBIDENTAL SAS	$ 21.996	19%	$ 138.060	$ 138.060
231	006-2025	$ 24.000	$ 4.560	$ 28.560	$ 30.017	$ 30.017	$ 35.640	$ 6.772	$ 42.412	$ 42.412	$ 29.104	$ 5.530	$ 34.634	$ 34.634	$ 34.634	$ 34.634	ORBIDENTAL SAS	$ 4.617	15%	$ 34.634	$ 34.634
232	006-2025	$ 48.000	$ 9.120	$ 57.120	$ 60.033	$ 60.033			$ -	$ -	$ 65.522	$ 12.449	$ 77.971	$ 77.971	$ 77.971	$ 77.971	ORBIDENTAL SAS	$ 17.938	30%	$ 77.971	$ 77.971
233	006-2025	$ 32.000	$ 6.080	$ 38.080	$ 40.022	$ 40.022			$ -	$ -	$ 37.500	$ 7.125	$ 44.625	$ 44.625	$ 44.625	$ 44.625	ORBIDENTAL SAS	$ 4.603	12%	$ 44.625	$ 44.625
234	006-2025	$ 32.000	$ 6.080	$ 38.080	$ 40.022	$ 40.022			$ -	$ -	$ 37.500	$ 7.125	$ 44.625	$ 44.625	$ 44.625	$ 44.625	ORBIDENTAL SAS	$ 4.603	12%	$ 44.625	$ 44.625
235	006-2025	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650	$ 43.774	$ 87.548	$ 91.280	$ 17.343	$ 108.623	$ 217.246	$ 39.252	$ 7.458	$ 46.710	$ 93.420	$ 46.710	$ 46.710	ORBIDENTAL SAS	$ 2.936	7%	$ 46.710	$ 93.420
236	006-2025	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	$ 3.127	$ 6.253	$ 12.600	$ 2.394	$ 14.994	$ 29.988	$ 3.000	$ 570	$ 3.570	$ 7.140	$ 3.570	$ 3.570	ORBIDENTAL SAS	$ 443	14%	$ 3.570	$ 7.140
237	006-2025	$ 15.000	$ 2.850	$ 17.850	$ 18.760	$ 18.760			$ -	$ -	$ 17.400	$ 3.306	$ 20.706	$ 20.706	$ 20.706	$ 20.706	ORBIDENTAL SAS	$ 1.946	10%	$ 20.706	$ 20.706
238	006-2025	$ 21.500	$ 4.085	$ 25.585	$ 26.890	$ 53.780	$ 34.200	$ 6.498	$ 40.698	$ 81.396	$ 27.942	$ 5.309	$ 33.251	$ 66.502	$ 33.251	$ 33.251	ORBIDENTAL SAS	$ 6.361	24%	$ 33.251	$ 66.502
239	006-2025	$ 13.000	$ 2.470	$ 15.470	$ 16.259	$ 16.259	$ 23.580	$ 4.480	$ 28.060	$ 28.060	$ 19.254	$ 3.658	$ 22.912	$ 22.912	$ 16.259	$ 16.259	HISTÓRICOS	$ -	0%	$ 16.259	$ 16.259
240	006-2025	$ 2.500	$ 475	$ 2.975	$ 3.127	$ 3.127	$ 5.200	$ 988	$ 6.188	$ 6.188	$ 3.400	$ 646	$ 4.046	$ 4.046	$ 4.046	$ 4.046	ORBIDENTAL SAS	$ 919	29%	$ 4.046	$ 4.046
241	006-2025	$ 9.003	$ 1.711	$ 10.714	$ 11.260	$ 11.260	$ 11.213	$ 2.130	$ 13.343	$ 13.343	$ 9.723	$ 1.847	$ 11.570	$ 11.570	$ 11.570	$ 11.570	ORBIDENTAL SAS	$ 310	3%	$ 11.570	$ 11.570
242					$ -	$ -			$ -	$ -	$ 55.000	$ 10.450	$ 65.450	$ 65.450	$ 65.450	$ 65.450	ORBIDENTAL SAS	$ -	0%	$ 65.450	$ 65.450
243	006-2025	$ 6.500	$ 1.235	$ 7.735	$ 8.129	$ 8.129	$ 8.215	$ 1.561	$ 9.776	$ 9.776	$ 7.000	$ 1.330	$ 8.330	$ 8.330	$ 8.330	$ 8.330	ORBIDENTAL SAS	$ 201	2%	$ 8.330	$ 8.330
	TOTAL PRECIO HISTÓRICO					$ 55.308.435	TOTAL PRECIO No. 1			$ 39.117.633	TOTAL PRECIO No. 2			$ 68.844.389	$ 15.414.742	$ 13.520.594				$ 15.414.742	$ 60.589.947

RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO

ÍTEM	CÓDIGO DINAMICA	PROVEEDOR	VALOR
1		HISTÓRICOS	55.308.435
2		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	39.117.633
3		ORBIDENTAL SAS	68.844.389
4		Valor Referencia	15.414.742
5		Valor Total	60.589.947
6		VALOR PAA	60.592.976

3.029

ELABORADO POR	LAURA JULIANA BETANCOURTH GARZÓN
FIRMA	
PERFIL O CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
REVISADO POR:	CINDY ELIZABETH ROJAS NEIRA
FIRMA:	
PERFIL O CARGO:	LIDER DE BIENES Y SERVICIOS
FECHA DE ELABORACIÓN:	3/08/2026