

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 1 de 48
		FECHA: 08/07/2026

Bogotá D.C. 15 de septiembre de 2026

La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., en cumplimiento de la Resolución No. 0766 de 2024 “*Por el cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y deroga la Resolución 1200 de 2017*”, y en virtud del Estatuto de Contratación, Acuerdo 026 de 2024, invita a personas naturales y jurídicas a presentar cotización para:

IC-123-2026: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA CON EL FIN DE PRESTAR OPORTUNA Y ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE”

- 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA:** El interesado debe cotizar, de acuerdo con el **Anexo. Especificaciones Técnicas** (Ver formato adjunto) el cuál es parte integral del proceso.

De conformidad con la solicitud realizada por el área interesada, a continuación, se relacionan las especificaciones técnicas que son parte integral del estudio previo.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	ACEITE MINERAL	FRASCO *500 CC	A DEMANDA	1	Aceite mineral USP, inoloro, incoloro, en botella plástica, Frasco x 500 cc / ml
2	ACEITE PARA TURBINA(AIROTOR) EN SPRAY	FRASCO*500 ML	A DEMANDA	1	Aceite especial para mantenimiento de las piezas de mano, contra ángulos y turbinas, limpia, lubrica y mantiene en un solo paso, resistente a la esterilización, compatible con productos desinfectantes, compuesto de aceites minerales médicos no resinificados. Frasco x 500 ml
3	ACETATO PARA CARETA DE PROTECCION FACIAL REPUESTO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Repuesto para careta de protección, lamina transparente compatible con la careta ofertada en el presente proceso.
4	ACIDO DESMINERALIZANTE JERINGA X 12 GR	JERINGA X 12 gr	A DEMANDA	5	Agente grabado para esmalte y dentina Ácido Fosfórico al 35% o 37%, Gel color azul. Jeringa x 12 grs
5	ADHESIVO PARA RESINA	FCO X 5 ML	A DEMANDA	6	Adhesivo para resina de Fotocurado, autograbado, de séptima generación, a base de agua y etanol, Frasco x 4a 5 ml
6	AGUA DESTILADA	GALON X 4 LITROS	A DEMANDA	2	Agua purificada. Bajo contenido microbiológico en mesófilas aerobios.Color: translúcido. • Olor: inodoro. • pH: 5.5-7.0. • Densidad 20 °C :0.998 g/cm3. • Conductividad: 1.5-3.5 µS/cm.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 2 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
7	AGUA OXIGENADA	FCO X 120 ML	A DEMANDA	1	Peroxido de hidrogeno al , que se emplea como Se emplea como desinfectante de heridas, blanqueador y purificador de aguas.
8	AGUJA CARPULA CORTA (30GX21MM)	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	4	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 30G de 21 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel
9	AGUJA CARPULA LARGA (27GX30MM)	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	4	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 27G entre 30 y 35 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel
10	AGUJA MONOJET	CAJA X 20 UNDS	A DEMANDA	1	Aguja para irrigar conductos radiculares uso endodóntico Aguja 27 gauge, cánula en acero inoxidable, de punta inactiva, irrigación lateral, para prevenir el dispensado de químicos más allá del apice.
11	ALCOHOL INDUSTRIAL	BOTELLA	A DEMANDA	1	Para usar en mechero metálico, Presentación envase plástico con tapa de rosca. Botella entre 700ml y 750 ml
12	ALGINATO	BOLSA X 450 a 500 GRS	A DEMANDA	1	Alginato con cambio de color con 5 días de estabilidad dimensional, indica dos cambios de colores, altamente elástico, también ideal para ortodoncia, tiempo de fraguado de 1 minuto en boca, reproducción de detalles de 25µm, libre de polvo, alta resistencia a la rotura y recuperación de deformación. Bolsa x 500 grs
13	ALGODON EN TACO	PAQUETE X 1000	A DEMANDA	10	Rollos 100% algodón, para uso odontológico, resistentes y flexibles; que garanticen buena absorción (hidrófilos). Paquete x 1000 unds
14	ANESTESIA TOPICA	FRASCO ATOMIZADOR *80GR	A DEMANDA	1	Anestesia tópica solución Lidocaína base 10%, saborizantes, excipientes c.s.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 3 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
15	ANESTESICO CARPULA LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	CAJA X 50 CARPULAS	A DEMANDA	10	Anestésico local inyectable, lidocaína clorhidrato con epinefrina al 1:80.000, máxima frecuencia anestésica, corto periodo de latencia, larga duración, gran estabilidad, fácil desplazamiento del émbolo, estéril
16	ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA 3%	CAJA x 50 CARPULAS	A DEMANDA	5	Anestésico local inyectable, mepivacaina al 3%, es una solución inyectable de pequeño volumen (anestésico de uso odontológico) que bloquea la conducción nerviosa en una forma reversible y pasajera, es indicada para producir anestesia local, sin vasoconstrictor.
17	APLICADOR DESECHABLE X100	FCO X 100 UNDS	A DEMANDA	10	Aplicador de fácil manejo que permita transferir rápidamente cantidades pequeñas de materiales líquidos en áreas difíciles de alcanzar. Que permita doblarse en el extremo. Tubo x 100 unidades (amarillo)
18	BABERO DESECHABLE	MEDIDAS 33x 45cms (CAJA*10PAQUETES)	A DEMANDA	1	Babero Desechable, de tres capas, dos de ellas de alta absorción y una de una película de polietileno impermeable, diferentes colores, medidas de 33x45 cms
19	BANDA METALICA PARA PORTA MATRIZ DELGADA	ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	3	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 3/16 facil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.
20	BANDA METALICA PARA PORTA MATRIZ GRUESA	ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	2	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 3/16 facil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.
21	BLOQUES DE MORDIDA DE CAUCHO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Taco de mordida para procedimientos dentales, mantiene la apertura bucal del paciente, proporcionando comodidad al odontólogo y reduce la fatiga del paciente, fabricado en silicona, cómodo y flexible, en tamaños S, M, L
22	CANULAS DE SUCCION DE CIRUGIA	UNIDAD	A DEMANDA	1	Canula de succión de 3/16 de diametro, en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 4 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
23	CARETA DE PROTECCION FACIAL CON MONTURA PLASTICA Y ACETATO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Careta de Protección facial de salpicadura de fluidos, polvo y en general cualquier sustancia o partículas externas y/o extrañas para que pueda causar daño físico o biológico al operador, montura plástica ajustable a la cabeza de los diferentes operarios.
24	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC POLVO Y LIQUIDO	KIT POLVO 29 A 32 GRS LIQUIDO 15 A 17.5 ML	A DEMANDA	1	Cemento de fosfato de zinc tipo 1 (grano fino) indicado para la cementación final de restauraciones terminadas, así como para base y obturación temporal.
25	CEMENTO TEMPORAL	FRASCO DE 38 A 40 GRS	A DEMANDA	1	Material de obturación por endurecimiento químico, radiopaco, para obturación provisional de cavidades. Con cemento de óxido de zinc, sulfato de zinc, sin eugenol no afecta la cementación final consistencia cremosa fácil remoción
26	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO INSTRUMENTAL	UNIDAD	A DEMANDA	1	Cepillo con mango de longitud media de fácil agarre y manipulación, de fibras de nylon que permitan el retiro de material del instrumental
27	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA MANGO LARGO	UNIDAD	A DEMANDA	2	Cepillo plastico, cerdas en nylon cabeza activa cuadrada o redonda, mango largo para el lavado de escupidera
28	CEPILLO PARA PROFILAXIS	CAJA X 144 UNDS	A DEMANDA	10	Cepillo desechable, vástago metálico de empuje universal para contrángulo con parte activa conformada por cerdas suaves y homogéneas. Caja x 144 unds
29	CERA PARA BASE ROSADO	CAJA	A DEMANDA	1	Cera para registro de mordida, en lamina, color rosado, contenido de parafina refinada, en presentación Caja x 1/2 lb
30	CLEAN STAND PLASTICO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Accesorio que este fabricado para colocar los instrumentos en un ambiente limpio durante el tratamiento endodóntico, autoclavable, con esponja incluida.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 5 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
31	CLORHEXIDINA ENJUAGUE BUCAL DE 900 A 1000 mL	FCO X 900 A 1000 LT	A DEMANDA	1	Enjuague Bucal con digluconato de clorhexidina al 0.2%.
32	CONOS DE GUTAPERCHA #15	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
33	CONOS DE GUTAPERCHA #20	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
34	CONOS DE GUTAPERCHA #25	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
35	CONOS DE GUTAPERCHA #30	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
36	CONOS DE GUTAPERCHA #35	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
37	CONOS DE GUTAPERCHA #40	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
38	CONOS DE GUTAPERCHA #45	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 6 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
39	CONOS DE GUTAPERCHA #50	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
40	CONOS DE GUTAPERCHA #55	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
41	CONOS DE GUTAPERCHA #60	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
42	CONOS DE GUTAPERCHA #70.	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
43	CONOS DE GUTAPERCHA #80	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	3	Para obturación de conductos radiculares. Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual
44	CONOS DE PAPEL PRIMERA SERIE	CAJA--200 unidades	A DEMANDA	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.
45	CONOS DE PAPEL SEGUNDA SERIE	CAJA--200 unidades	A DEMANDA	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.
46	COPAS DE CAUCHO	CAJA *144	A DEMANDA	1	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 7 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
47	CUÑAS DE MADERA	CAJA X 100	A DEMANDA	1	Cuñas de madera, que contenga 6 diferentes tamaños surtidos, identificados por color. Caja x 100
48	CUÑAS PLASTICAS	CAJA X 100 UNI	A DEMANDA	1	Cuñas interproximales, transparentes para resina de fotocurado, de forma anatómica, surtidas 50 finas, 50 medianas.
49	DESENSIBILIZANTE DENTAL	FRASCO	A DEMANDA	1	Desensibilizante tópico Dental gingival Anti-Inflamatorio (prednisolona, paraclorofenol)
50	DESMANCHADOR DENTAL	FRASCO	A DEMANDA	1	Desmanchador dental, fluido limpiador que remueve toda clase de manchas en los dientes naturales. Frasco x 60 ml
51	DISCOS PARA PULIDO Y ACABADO DE RESTAURACIONES	KIT	A DEMANDA	1	Sistema de pulido y acabado, montados sobre discos de ojo metálico , de 4 distintos grosores de las partículas abrasivas y diámetros en los discos.
52	ESPEJO BUCAL No 5 CAJA X 12 UNID.	CAJA *12 OJO	A DEMANDA	5	Espejo bucal No. 5, en acero inoxidable, esterilizable a 131°C, acople universal, presentación caja x 12 unds
53	ESPONJA DE GASA PARA EXODONCIA	PAQUETE X 200 UNDS	A DEMANDA	1	Esponja absorbente de 2 pulgadas x 2 pulgadas, no estéril, no motas, ni hilachas, no adherencia a los tejidos
54	ESPONJA DE GELATINA REABSORBIBLE HEMOSTATICA	FRASCO X 50 UNIDADES	A DEMANDA	1	Esponja que produce hemostasis y estabilizacion del coagulo, genere efecto de depósito antibacteriano mediante plata coloidal. Compuesto por gelatina endurecida y plata coloidal. Absorba una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 8 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
55	EUGENOL	FRASCO X 15 ML	A DEMANDA	3	Líquido y analgésico dental, usado para preparar cementos dentales como eugenolato
56	EYECTORES DE CONDUCTOS	UNIDAD	A DEMANDA	1	Eyector de conductos en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.
57	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLE	PAQUETE*100	A DEMANDA	10	Eyector de saliva, plástico con alambre cobrizado incorporado a lo largo, maleable, que mantenga su forma
58	FIJADOR Y REVELADOR DE PELICULA	CADA FRASCO DEL KIT 480 ML	A DEMANDA	1	Kit de líquidos de revelado concentrado, fijador y revelador, para ser usado en cualquier proceso de revelado manual, para preparar diluyendolo en agua.
59	FLUOR EN BARNIZ AL 5%	TUBO X 10 ML	A DEMANDA	12	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con etanol, cera blanca, colofonia, sabor, shellac, mastic, sacarina, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de tubo.
60	FLUOR EN BARNIZ AL 5% ACIDULADO CON TRIFOSFATO DE CALCIO	CAJA*100 SACHET-MONODOSIS	A DEMANDA	1	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con trifosfato de calcio (libera fluor y fosfato calcico) contiene xilitol. Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de sachet- monodosis DOSIS UNITARIA POR 0.50 ML
61	FORMOCRESOL	FRASCOx13 ML	A DEMANDA	8	Líquido de uso odontológico para la aplicación como hemostático en sangrado leve. Contenido de formol y cresol.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 9 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
62	FRESA DE CARBURO HP 701. TALLO LARGO	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.
63	FRESA DE CARBURO HP 702. TALLO LARGO	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.
64	FRESA DE CARBURO HP 703. TALLO LARGO	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.
65	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA GRANDE	UNIDAD	A DEMANDA	9	Fresa de diamante, vástago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
66	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante , vástago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
67	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUEÑA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vástago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
68	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA GRANDE	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vástago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
69	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vástago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 10 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
70	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA PEQUEÑA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
71	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA- GRANDE	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
72	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA -MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
73	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA DELGADA TALLO LARGO	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
74	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
75	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA GRANDE	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
76	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	10	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
77	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO	UNIDAD	A DEMANDA	150	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 11 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
78	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE	UNIDAD	A DEMANDA	200	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
79	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA	UNIDAD	A DEMANDA	200	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
80	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	UNIDAD	A DEMANDA	95	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
81	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA MEDIANA PUNTA REDONDA	UNIDAD	A DEMANDA	20	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
82	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONONICA PEQUEÑA PUNTA REDONDA	UNIDAD	A DEMANDA	20	Fresa de diamante, vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.
83	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 2	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.
84	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 3	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.
85	FRESA DE PEESO No. 1	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 12 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
86	FRESA DE PEESO No. 2	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	5	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.
87	FRESA ENDO- Z (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) DORADA	UNIDAD	A DEMANDA	5	Para el tratamiento de raíces dentales y sujeción de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister
88	FRESA ENDOZEKRIA (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) S	UNIDAD	A DEMANDA	5	Para el tratamiento de raíces dentales y sujeción de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister
89	FRESA PIMPOLLO LLAMA	UNIDAD	A DEMANDA	1	Fresa en de carburo tungsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, diferentes formas.
90	FRESA PIMPOLLO PERA	UNIDAD	A DEMANDA	1	Fresa pimpollo de carburo tungsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de llama.
91	FRESA ZECRYA PARA CIRUGIA	UNIDAD	A DEMANDA	5	fresas de carburo de tungsteno con punta de corte y 6 estrías helicoidales, corte eficaz, mayor contacto con la cuchilla en la superficie de los dientes, y reducción de riesgo de astillado o rotura. El diseño debe asegurar un rendimiento rápido, suave y sin vibraciones, reduciendo el malestar del paciente, así como el tiempo de funcionamiento.El mango de acero inoxidable,permitir ser autoclavado múltiples veces, la cabeza o parte activa debe estar hecha de Carburo tungsteno de la más alta calidad.
92	FRESAS PIEDRA PULIDO BLANCAS (LLAMA, TRONCOCONICA PUNTA REDONDA)	CAJA X 5 UNDS	A DEMANDA	10	Micrograno de óxido de aluminio - Alto rendimiento sin vibraciones - Larga duración

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 13 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
93	GAFAS PROTECTORAS PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOCURADO UV525 FLITRO NARANJA	UNIDAD	A DEMANDA	1	Gafas de fotocurado color naranja, con filtro de protección UV525,
94	GAFAS TRANSPARENTES PLASTICAS	UNIDAD	A DEMANDA	1	Gafas transparentes, fabricada PVC/polietileno O policarbonato, livianas, para paciente.
95	GLUTARALDEHIDO AL 2% MOMIFICANTE PULPAR	FRASCO X 7ML	A DEMANDA	1	Momificante pulpar en dientes temporales vitales con caries o con exposición pulpar accidental y en aquellos dientes permanentes jóvenes con ápices inmaduros (incompletos); antiséptico topico
96	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #0	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
97	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #00	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
98	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #1	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
99	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #209	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
100	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #10	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 14 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
101	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #11	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
102	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
103	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12A	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
104	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #13A	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
105	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #205	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
106	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #5	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
107	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #8	UNIDAD	A DEMANDA	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables
108	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: S / 7	PAR	A DEMANDA	1	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 15 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
109	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: M / 8	PAR	A DEMANDA	1	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.
110	HEMOSTATICO	FRASCO X 20 ML	A DEMANDA	1	Solución de cloruro de aluminio al 20%, hemostático astringente para el control de sangrado leve de los tejidos gingivales durante procedimientos operatorios
111	HIDROXIDO CALCIO BASE+ CATALIZADOR	KIT	A DEMANDA	1	Cemento para el fondo de cavidad. Radiopaco. Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Resiste los ácidos de mordida. Pasta a base de hidróxido de calcio-Protege la pulpa contra los choques térmicos 13gr Base + 11gr Catalizador.
112	HIDROXIDO CALCIO EN SOLUCION LECHADA	LITRO	A DEMANDA	1	Solución sobresaturada, pH alcalino para irrigación de conductos
113	HIDROXIDO CALCIO POLVO	FRASCO 10GR	A DEMANDA	1	Solución sobresaturada, pH alcalino para irrigación de conductos
114	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	GARRAFA *3785 ML	A DEMANDA	1	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%
115	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	FRASCO X 120 ML	A DEMANDA	1	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%
116	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO LINER	KIT	A DEMANDA	8	Ionómero de Vidrio fotocurable modificado con resina usado como protección de cavidades, propiedades: adhesión a estructura dentaria liberación de flúor, minimizar la sensibilidad. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 3,4 ml), cucharilla para polvo

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 16 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
117	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO LINER	DISPENSADOR PASTA - LIQUIDO	A DEMANDA	14	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas. Previene la microfiliación, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: DISPENSADOR PASTA - LIQUIDO DE 8 GR A 10 GR
118	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO RESTAURADOR	KIT	A DEMANDA	15	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas. Previene la microfiliación, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 2,6 ml), cucharilla para polvo
119	IONOMERO VIDRIO CEMENTANTE	KIT	A DEMANDA	1	Fino espesor de capa-Radiopaco-Liberación de fluoruro-óptima adaptación e integridad marginal para cementación de coronas, puentes, inlays, postes endodónticos, tornillo, bandas ortodónticas y recubrimiento cavitario- KIT 15 gr. Polvo + 6 ml. Líquido
120	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL DE AUTOCURADO	KIT	A DEMANDA	15	Empacable, partícula granulada, Excelentes propiedades físicas, Adhesión química, biocompatible, Liberación de flúor (Indicado para técnica ART), Radiopaco, partícula granulada-Polvo 12,5 gramos; Líquido 8,5 ML
121	IONOMERO VIDRIO RESCONSTRUCTOR	KIT	A DEMANDA	15	Ionomero de vidrio modificado con resina multipropósito. Módulo de elasticidad similar a la dentina lo que hace el sustituto dentinal ideal. Tipo II de triple curado que permite colocación en bloque, insolubilidad por su copolimero de ácido policarboxílico modificado en grupos metacrilatos alta resistencia a la fractura, radiopaco. Polvo por 5 Gr, líquido por 2.5 ml, primer por 2 ml, abrillantador por 2ml
122	LENTULOS TALLO CORTO	CAJA X 4 UNIDADES	A DEMANDA	4	Indicado para llevar medicamentos o cementos al interior de los conductos, en forma de espiral, en acero inoxidable, níquel y cromo, Longitud 25 mm- surtidos

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 17 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
123	LIJA AGUA No. 120	HOJA	A DEMANDA	1	Lija de agua grosor No. 120, en hoja
124	LIJA AGUA No. 400	HOJA	A DEMANDA	1	Lija de agua grosor No. 120, en hoja
125	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 31 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
126	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO: Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
127	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 18 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
128	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
129	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
130	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
131	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 19 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
132	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
133	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 25 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
134	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
135	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 20 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
136	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
137	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
138	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
139	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 21 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
140	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
141	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
142	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
143	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 22 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
144	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	30	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
145	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
146	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
147	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 23 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
148	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 25 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
149	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
150	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 25X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
151	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 24 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
152	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
153	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
154	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
155	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 25 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
156	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
157	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 21mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
158	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
159	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 26 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
160	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	8	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
161	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 25mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
162	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 25 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	23	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
163	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 25 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 27 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
164	LIMAS MANUALES TIPO K-FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 21 mm	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	20	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
165	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F1 (021.06) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.
166	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F2 (025.08) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.
167	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F4 (040.08) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	3	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.
168	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 25MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipos de la SUBRED NORTE
169	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 31MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipos de la SUBRED NORTE

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 28 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
170	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD PRIMARY 31MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipos de la SUBRED NORTE
171	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD SMALL X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
172	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE LARGE X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
173	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE PRIMARY X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	3	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
174	Limas Pathfile 25 mm	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	A DEMANDA	3	Fabricadas en Níquel-Titanio poseen una gran flexibilidad, resistencia a la fatiga cíclica y respeto por la anatomía del conducto. Además, limitan el riesgo de fractura en los instrumentos rotatorios y evitan los escalones y el transporte apical en los tratamientos endodónticos.
175	LOCETAS DE VIDRIO USO ODONTOLÓGICO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Lamina de vidrio para realizar mezclas odontológicas, grosor 5 mm mínimo, bordes sin corte biselados.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 29 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
176	MANDRIL	UNIDAD	A DEMANDA	1	Los mandriles Sof-Lex compatible con los los discos de fácil inserción y remoción de un disco desde mandril., para usarse con una pieza de mano de baja velocidad, una cerradura de contra ángulo (RA)
177	MINI ENDOBLOCK	UNIDAD	A DEMANDA	1	Instrumento para la medición de las limas de endodoncia, en forma de bloque, puede medir de 0 mm a 35 mm, en forma de bloque, plástico termorresistente, esterilizable a 121°C en autoclave, de 32 orificios.
178	MONOMERO DE AUTOCURADO	FCO*110 CC	A DEMANDA	1	Acrílico líquido de autocurado, compuesto de metacrilato de metilo
179	MTA	KIT/SOBRE	A DEMANDA	1	Mineral trióxido agregado, material reparador de conductos radiculares, formula de color del diente, fácil Manipulación, Resistente a la microfiltración. Sobre x 0.5gr
180	OXIDO DE ZINC USO DENTAL	FRASCO 175GR	A DEMANDA	6	Oxido de Zinc USP, Polvo blanco químicamente puro, al mezclar con Eugenol se obtiene un cemento temporal para uso Odontológico. Frasco x 175 grs
181	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA x 12 cuadernillos por 12 hojas	A DEMANDA	6	Papel de articular delgado, resistente al rompimiento, bicolor azul/rojo en presentación cuadernillo
182	PASTA PARA ALVEOLITIS	FCO X 10 GRS	A DEMANDA	3	Pasta para la prevención o alivio de alveolitis, pasta homogénea y textura cremosa, contenido de yodopovidona y eugenol, Frasco x 10 grs
183	PASTA PARA PROFILAXIS	TARRO X 50GR	A DEMANDA	25	Pasta para profilaxis - sabor fresa, pasta suave, de base hidrosoluble.
184	PELICULA PERIAPICAL ADULTO CAJA X 150	CAJA X 150 UNDS	A DEMANDA	1	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 30 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
185	PELICULA PERIAPICAL NIÑO CAJA X 100	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	1	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.
186	PIEDRAS ROSADAS DE PULIR DE TALLO LARGO DE DIFERENTES FORMAS	UNIDAD	A DEMANDA	1	Piedras montadas color rosado para micromotor en diferentes formas
187	PINCELES APLICADORES X 100 UNID.	PAQUETE X 100 UNDS	A DEMANDA	7	Brochas aplacadoras desechables, para ser colocadas en una porta pincel, para la aplicación principalmente de sellantes y o barnices de flúor. Tallo plástico y cerdas en nylon. Paquete x 100 unds
188	POLIMERO DE AUTOCURADO DE DIFERENTES COLORES	FRASCO x 60 GRS	A DEMANDA	2	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color rosado.
189	POLIMERO ROSADO AUTOCURADO	FRASCO*60GR	A DEMANDA	1	Acrílico de auto polimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color diente (62,65, 66, 67, 69, 77, 81),
190	POLIMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO	FRASCO*60GR	A DEMANDA	1	Acrílico de auto polimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color transparente.
191	PUNTAS DE JERINGA TRIPLE METALICAS	UNIDAD	A DEMANDA	5	Accesorio universal para jeringa triple, en acero inoxidable, con punta angulada, removible, auto lavable
192	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT 25 KHz	UNIDAD	A DEMANDA	1	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, mango plástico, acople a dispositivo del ultrasonido o cavitron, FSI-10. Autoclavable con irrigación interna.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 31 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
193	PUNTAS PARA SCALER GNATUS/ JETSONIC US	UNIDAD	A DEMANDA	1	Puntas para piezo scaler ultrasonico multiproposito, en acero inoxidable, esterilizables en autoclave a 131°C, compatible con los equipos JETSONIC (GNATUS), D5
194	PUNTAS PARA ULTRASONIDO PIEZO SCALER D5	UNIDAD	A DEMANDA	1	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, , acople a dispositivo del ultrasonido D5 Autoclavable con irrigación interna.,
195	QUELANTE EDTA 17%	FRASCO X 120 ML	A DEMANDA	1	Solución quelante utilizado en conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario, aumenta el diametro de la entrada de los tubulos dentinales. Edta Sodico 17%. Frasco x 120 ml
196	RC PREP 10 % DE UREA, 15% ACIDO TETRA ACETICO DE ETILENDIAMINO (EDTA).	JERINGA*9 GRS	A DEMANDA	1	Base de glycol, péroxido de urea y Edta ayuda a desobturar calcificaciones y lubricar los canales intraradiculares, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un buen tratamiento
197	RESINA DE FOTOCURADO A 3.5	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
198	RESINA DE FOTOCURADO A1	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
199	RESINA DE FOTOCURADO A1	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	3	Resina de fotocurado de nanotecnologia con tamaño de particula mas frecuente de 20 nanometros, con una contraccion maxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de particulas nanometricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 32 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
200	RESINA DE FOTOCURADO A2	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
201	RESINA DE FOTOCURADO A2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	3	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula más frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
202	RESINA DE FOTOCURADO A3	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
203	RESINA DE FOTOCURADO A3	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	3	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula más frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
204	RESINA DE FOTOCURADO B1	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
205	RESINA DE FOTOCURADO B2	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 33 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
206	RESINA DE FOTOCURADO B2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	3	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula más frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
207	RESINA DE FOTOCURADO B3	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
208	RESINA DE FOTOCURADO C2	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.
209	RESINA DE FOTOCURADO C2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	3	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
210	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES A3	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	2	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2
211	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES B2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	2	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2
212	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES C2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	2	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 34 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
213	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A2	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	A DEMANDA	3	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm. El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).
214	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A3	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	A DEMANDA	3	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm. El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).
215	RESINA FLUIDA COLOR A3. Resina NANOTECHNOLOGIA	JERINGA X 2GRS- KIT*2 JER (2 GRS C/U)	A DEMANDA	1	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de foseas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.
216	RESINA FLUIDACOLOR A2. Resina NANOTECHNOLOGIA	KIT*2 JER (2 GRS C/U)	A DEMANDA	1	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de foseas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.
217	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A1	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimerización.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 35 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
218	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimeración.
219	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimeración.
220	RESINA PARA POSTERIORES COLOR B1	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimeración.
221	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSAL BRILLANTE (A1, B1,B2,C1,D2)	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA
222	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSALNATURAL (A2, A3, C2,D3,D4)	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	2	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA
223	RESINA FOTOCURADO RESTAURADOR UNIVERSAL CALIDO (A3.5,A4,B3,C3,C4)	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	3	Resina Camaleonica /efecto camuflaje para dientes anteriores y posteriores, relleno de sílice de 20nm no aglomerado/no agregado, un relleno de circonio de 4nm a 11 nm no aglomerado /no agregado y un relleno de conglomerado de circonio/sílice agregada. Contiene resinas bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA y bis-EMA

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR		CÓDIGO: AP-CT-F-04
			VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL		PÁGINA: 36 de 48
			FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
224	RETRACTOR DE LABIO ADULTO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, auto lavable a 121°C, tamaño adulto
225	RETRACTOR DE LABIO PEDIATRICO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, auto lavable a 121°C, tamaño pediátrico
226	RETRACTOR DE LABIO Y LENGUA ADULTO	UNIDAD	A DEMANDA	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, auto lavable a 121°C, tamaño adulto
227	REVELADOR PLACA BACTERIANA	FRASCO X 10ML	A DEMANDA	3	Líquido con sustancia que tinte la placa bacteriana color rojo o color rojo/azul
228	SEALAPEX	ESTUCHE	A DEMANDA	1	Sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio polimérico, produce rápida curación y formación de tejido duro.
229	SEDA DENTAL CON CERA	ROLLO X 400 MTS	A DEMANDA	1	Con cera, sin sabor, en nylon, que no se deshilache.
230	SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOCURADO CON LIBERACION DE FLUOR Y BAJA VISCOSIDAD	UNIDAD	A DEMANDA	1	Sellante de fotocurado blanco resistente a la fuerza masticatoria, alta resistencia al desgaste
231	SEPARADOR DE LENGUA	BOLSA*40 UNDS	A DEMANDA	1	Separador de lengua desechable en polipropileno atóxico en color blanco, autoajustable al mentón.
232	SPRAY REFRIGERANTE PARA DETECCION DE VITALIDAD PULPAR	FRASCO X 200 ML	A DEMANDA	1	Spray refrigerante para detección de vitalidad pulpar
233	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 5*5	CAJA X 52 UNIDADES	A DEMANDA	1	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 5"*5"
234	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 6*6	CAJA*36 UNIDADES	A DEMANDA	1	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 6"*6"

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 37 de 48
		FECHA: 08/07/2026

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	CONSUMO PROMEDIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
235	TIRANERVIOS ESTANDARIZADOS SURTIDOS	BLISTER O CAJA X 10 UNIDADES O 6 UNIDADES	A DEMANDA	2	De mango plástico en los colores de las limas de 21 mm de longitud en acero inoxidable, estériles
236	TIRAS DE MYLAR	SOBRE X 50 UNIDADES	A DEMANDA	2	Cintas de poliéster transparente
237	TIRAS METALICAS ABRASIVAS	SOBRE X 12 UNIDADES	A DEMANDA	1	Tira metálica, grano medio, de 4mm,
238	TIRAS PARA PULIR RESINA	PAQ X 100 UNIDADES	A DEMANDA	2	Tiras de papel con granos abrasivos para el pulido interdental, de alta calidad que el grano no se desprenda o caiga al momento de pulir.
239	TOPES DE CAUCHO DE DIFERENTES COLORES	CAJA x 60 UNIDADES	A DEMANDA	1	Topes de caucho en colores surtidos
240	VASOS DAPEN	UNIDAD	A DEMANDA	1	En vidrio, con bordes romos, ideal para mezclar acrílico y otras sustancias odontológicas
241	XILODENT SOLVENTE DE GUTAPERCHA	FRASCO X 15 – 20 ML	A DEMANDA	1	Disolvente de gutapercha y desengrasante de superficies antes de las restauraciones. Frasco de 15-20 ml
242	FUNDAS DESECHABLES PARA SENSOR DE RADIOVISIOGRAFÍA DIGITAL INTRAORAL	Caja x 100	A DEMANDA	1	Fundas plásticas desechables para protección del sensor digital de radiografía intraoral (RVG) durante la toma de radiografías periapicales. Barrera de bioseguridad para evitar contaminación cruzada. Compatible con sensores digitales intraorales tamaño 1 y 2. Material plástico flexible y resistente, de uso único.
243	YESO TIPO III	LIBRA	A DEMANDA	1	Sulfato de calcio semihidratado, fraguado rápido

ADJUDICACIÓN: TOTAL ____ PARCIAL __X__

NOTA 1: Para el cálculo del presupuesto oficial, la entidad realiza una estimación basada en la necesidad inicialmente identificada. Por tal motivo, las cantidades y requerimientos, pueden disminuir o aumentar y no obligan, en modo alguno a la Subred, a adquirirlas en su totalidad ni dentro de un periodo determinado ni durante el plazo total de ejecución del contrato.

En ese sentido y acorde con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 969 del Código de Comercio que dice que “la capacidad o la necesidad ordinarias de consumo serán las existentes en el momento de efectuarse el pedido”, es pertinente aclarar que la ejecución del presupuesto oficial estimado, responderá a las necesidades de consumo evidenciadas por la Subred, las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato y los bienes efectivamente suministrados.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 38 de 48
		FECHA: 08/07/2026

NOTA 2: El contratista, a su riesgo y costo podrá entregar ítems de mejor características a las mínimas determinadas en el presente proceso, sin que por ello se aumente el valor del ítem ofertado dentro de la propuesta inicialmente presentada, previa autorización del supervisor del contrato.

NOTA 3: En el caso de requerir ítems adicionales en el marco de la ejecución del contrato a celebrar, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., deberá realizar un Estudio de Mercado, a efectos de determinar y validar las condiciones del segmento y/o mercado objeto de análisis. En consecuencia, el solo requerimiento y cotización presentada no configuran modificación de las condiciones contractuales, hasta tanto no se tenga el resultado del Estudio de Mercado efectuado y se realice la correspondiente modificación del contrato.

2. **VALORES AGREGADOS:** El interesado podrá ofrecer valores agregados, los cuales se entenderán incluidos dentro del valor cotizado, que serán a título enunciativo: mantenimiento, servicio post venta, garantías, certificaciones y/o registros, disponibilidad del bien o servicio.

3. PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Para ser tenida en cuenta, la propuesta económica debe ser diligenciada en la plataforma transaccional SECOP II, atendiendo las indicaciones de la Agencia Colombiana de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), en su **GUIA PARA PRESENTAR OFERTAS EN EL SECOP II** y, acorde con lo señalado en el documento Anexo (*instrucciones para presentar oferta y/o cotización en la plataforma Secop II*), que hace parte integral del presente proceso de contratación.

En ese sentido, la propuesta deberá ser diligenciada señalando expresamente el valor total de cada ítem relacionado en numeral **1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INFORMACIÓN DE REFERENCIA**. Dicho valor debe incluir IVA cuando aplique.

Sin perjuicio de lo anterior, para facilitar su evolución económica, el proponente deberá completar la información requerida en el formato adjunto (Anexo No. 5 - Económico) no obstante, de no coincidir o evidenciar inconsistencias uno y otro, se preferirá la información relacionada en el SECOP II.

Su verificación (evaluación) se realizará revisando de manera detallada tanto el valor unitario ofrecido por cada ítem, así como tal en la oferta realizada. **En todo caso los valores unitarios ofertados, no podrán superar los valores de referencia unitarios establecidos en el EM-301-2026 al que hace referencia la presente invitación.**

Para todos los efectos la propuesta deberá presentarse de manera **TOTAL** por los ítems del proceso. En consecuencia, el contrato a celebrar derivado del presente proceso será adjudicado de manera **TOTAL**.

NOTA 1: La propuesta deberá ser presentada de manera organizada, conforme a la numeración establecida en cada uno de los criterios de evaluación relacionados en los numerales 11.1. (Jurídicas) 11.2 (Técnica) 11.3 (Sarlaft) 11.4 (Financiera, cuando aplique); del presente documento y de acuerdo a las casillas asignadas en el cuestionario electrónico del SECOP II.

4. LIMITACIÓN A MI PYMES (CUANDO APLIQUE)

De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1 2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, dentro del mismo término establecido para realizar observaciones a la invitación pública, los interesados podrán solicitar limitación del mismo a mipymes, de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado igualmente por el Decreto 1860 de 2021, que establece

"Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 39 de 48
		FECHA: 08/07/2026

ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual."

NOTA: *Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que ostenten la calidad de Mipyme, podrán solidariamente participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el artículo anterior.*

"ARTICULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente artículo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARAGRAFO 1. *En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.*

PARAGRAFO 2. *Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar in convocatoria limitada,*

PARAGRAFO 3. *En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten*

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 40 de 48
		FECHA: 08/07/2026

recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los Incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.22 y 22.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.”

5. PRESUPUESTO Y/O FORMA DE PAGO:

El valor estimado del contrato es la suma de **SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$60.589.947)** incluido IVA (si aplica) y todos los costos directos e indirectos, tasas, impuestos y contribuciones asociados a la celebración y ejecución del contrato. Valor amparado en el **Certificado de Disponibilidad (CDP) No. 1140 del 21 agosto de 2026**, IVA y los demás costos directos e indirectos, tasas, impuestos y contribuciones derivados de la celebración y ejecución del contrato

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., realizara los pagos por bien o servicio efectivamente prestado o entregado por el contratista, dentro de los **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** siguientes contados a partir de la presentación de las facturas, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y sujeto al Plan Anual de Caja (PAC) mensualizado, la cual deberá acompañarse de la acreditación de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud – Pensión – Riesgos Laborales, además del cumplimiento de los demás requisitos que por ley están establecidos.

PARÁGRAFO. No obstante, para efecto del pago se tendrá en cuenta el flujo de caja de LA SUBRED NORTE E.S.E.

6. GARANTÍAS

El oferente que resulte adjudicatario independientemente del valor de su oferta, deberá constituir póliza a favor de **Entidad Pública con régimen privado de contratación**, con los siguientes amparos:

RIESGO A AMPARAR	PORCENTAJE	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del monto del contrato.	Igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del monto del contrato.	Igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más

Nota 1: Las garantías respectivas, deberán ser publicadas en la plataforma SECOP II con el respectivo soporte de pago.

7. LUGAR DE EJECUCIÓN:

La entrega en las instalaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, objeto del presente proceso se realizarán en las Unidades de prestación de Servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, de la manera que sea indicada, previo acuerdo con el supervisor del contrato.

8. VALIDEZ:

La validez de la cotización deberá ser mínimo de **DOS (02) MESES**.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será por el término de **UN (1) MESES**, contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual.

10. SUPERVISOR

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 41 de 48
		FECHA: 08/07/2026

La supervisión del contrato resultante será ejercida por el Profesional Especializado – Almacén General de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., o quien delegue el Ordenador del Gasto.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN HABILITANTES:

***Nota:** No aplica para proveedor/distribuidor exclusivo, proveedor/distribuidor único autorizado en el territorio nacional o proveedor por validación técnica.

Para la verificación de la capacidad del proponente, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos de experiencia, técnicos, jurídicos, financieros y de SARLAFT establecidos como habitantes en el presente documento, todos los cuales tienen como propósito seleccionar la oferta más favorable para la Subred y serán y serán evaluados así:

11.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN JURÍDICA (CUMPLE – NO CUMPLE)

Los documentos relacionados en esta verificación, deberán ser presentados de manera organizada, en una sola carpeta denominada “DOCUMENTOS JURÍDICOS”, numerados y nombrados, consecutivamente conforme a la siguiente especificación, de acuerdo a si es personal natural o persona jurídica:

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
1. Carta de presentación de la propuesta	1. Carta de presentación de la propuesta
2. Certificado de registro en Cámara de Comercio como Persona Natural.	2. Certificado de registro en Cámara de Comercio como Persona Jurídica.
3. Registro Único Tributario (RUT)	3. Registro Único Tributario (RUT)
4. Registro de Información Tributaria (RIT)	4. Registro de Información Tributaria (RIT)
5. Certificación de estar a Paz y Salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Parafiscales	5. Certificación de estar a Paz y Salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Parafiscales
6. NA	6. NA
7. Certificación de estar a Paz y Salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Parafiscales	7. Certificación de estar a Paz y Salvo con los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Parafiscales
8. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal	8. Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios	9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Distritales	10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Distritales
11. Certificado de Antecedentes Judiciales	11. Certificado de Antecedentes Judiciales
12. Certificado de Medidas Correctivas	12. Certificado de Medidas Correctivas
13. Fotocopia de la cédula de ciudadanía	13. Fotocopia de la cédula de ciudadanía

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 42 de 48
		FECHA: 08/07/2026

PERSONA NATURAL	PERSONA JURÍDICA
14. Formato de Pacto de Transparencia y Compromiso Anticorrupción. (Anexo 2)	14. Formato de Pacto de Transparencia y Compromiso Anticorrupción. (Anexo 2)
15. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad	15. Certificación de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
16. Certificación Bancaria	16. Certificación Bancaria

Nota 1: Cuando los documentos sean expedidos en el extranjero, éstos deben expedirse conforme a las normas vigentes (art. 480 del C.Co. y demás normas concordantes). Los documentos otorgados en el exterior deben estar oportunamente consularizados o apostillados al momento de presentar la propuesta, es decir, los documentos consularizados o apostillados en fecha posterior al cierre generarán inadmisión de la propuesta.

Nota 2: Las personas jurídicas sin ánimo de lucro deberán estar inscritas ante la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro de la Secretaría General Alcaldía Mayor.

Nota 3: En caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. Así mismo, se debe presentar el certificado de existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los requisitos exigidos. Tratándose de consorcios, uniones temporales, deberán anexar el documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:

Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal, El documento deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio, esto es: duración, ii) objeto, iii) porcentaje de participación de cada uno de sus miembros, iv) Porcentaje de participación de estos en la ejecución del contrato, v) elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la supervisión.

Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal, no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.

Designar en forma expresa, el nombre del representante de la Unión temporal o consorcio o y el de su suplente con los respectivos documentos de identificación y con s facultades.

Este proceso de selección se adelanta bajo las condiciones de la plataforma SECOP II, por tanto, en caso de presentar la propuesta bajo la figura de proponente plural (CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES) se deberán realizar todos los trámites de la propuesta por medio de la plataforma mencionada. Para el efecto, se informa que existe una guía de Colombia Compra Eficiente que podrá encontrar en el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20170323_guia_proponente_plural_version_revisada.pdf

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

NOTA 4: El Registro de Información Tributaria (RIT), debe cumplir con lo pactado en el Acuerdo 469 de 2011 del concejo de Bogotá, Decreto 352 de 2002 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Resolución 219 de 2017 Secretaría Distrital de Hacienda.

11.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: (CUMPLE – NO CUMPLE)

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 43 de 48
		FECHA: 08/07/2026

Los documentos relacionados en esta verificación, deberán ser presentados de manera organizada, en una sola carpeta denominada “DOCUMENTOS TÉCNICOS”, numerados y nombrados, consecutivamente conforme a la siguiente especificación:

El resultado de la verificación técnica será de cumple o no cumple y no se le asigna puntaje, dependiendo del resultado de la evaluación de cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el presente documento para seleccionar la oferta más favorable.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. Nombre o razón social del contratante (público o privado)			
B. Nombre del contratista			
C. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)			
D. Valor del contrato			
E. Objeto del contrato.			
C. Suscrita por funcionario/empleado competente.			

Nota 1: La entidad se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional para la comprobación de la experiencia a acreditar.

Nota 2: Será potestativo de la Entidad solicitar a los proponentes los siguientes requisitos que se consideren necesarios y pertinentes

La Subred Norte E.S.E. podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección, verificar o solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia.

Cuando en la certificación mediante la cual se pretende acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección.

Nota 3: Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia y demás requisitos habilitantes jurídicos y financieros con documentos que reposan en la Subred Norte E.S.E., por haber sido aportados en otros procesos de selección, será responsabilidad del proponente informarle a la Entidad de tal situación con la indicación expresa del número de proceso en el cual los aportó, bien sea que se trate de un requerimiento hecho por la misma Entidad o no. En todo caso, esta solicitud deberá presentarla hasta antes de la fecha y hora límite para subsanar definida en el cronograma, so pena de no ser tenida en cuenta.

Nota 4: La Subred Norte E.S.E. se reserva el derecho de revisar y verificar los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte.

Nota 5: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.

Nota 6: Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, la acreditación de su experiencia será verificada directamente por la Entidad en los documentos presentados conforme a las reglas definidas en este numeral, aplicando las condiciones de apostille y consularización definidas en el Capítulo I de este documento. En el caso de proponente plural cualquiera de los miembros podrá acreditar la experiencia solicitada en este numeral.

Nota 7: La Subred Norte E.S.E. se reserva el derecho de verificar o solicitar los documentos y aclaraciones que considere convenientes, relacionadas con la acreditación de la experiencia. Sin embargo, en el caso de que un

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 44 de 48
		FECHA: 08/07/2026

proponente o cualquier otro interesado cuestione la veracidad o legalidad de los documentos presentados por otro proponente, deberá remitirse a las autoridades judiciales para que estas se pronuncien al respecto, habida consideración de que la Subred Norte E.S.E., carece de competencia para pronunciarse y decidir al respecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las causales de rechazo previstas para el presente proceso, referentes a inconsistencias que imposibiliten la selección objetiva y que no puedan ser resueltas por los proponentes y cuando verificada la información, esta no corresponda a la realidad.

11.2.1. Otras especificaciones técnicas:

- Ficha técnica del producto, enumerado de manera individual con el número de ítem correspondiente, con foto del insumo, formato en castellano y nombre del Insumo de manera genérica, de acuerdo a la descripción del ítem, tal cual como se encuentra en el Anexo Técnico al momento de publicar la oferta.
- Registro INVIMA de manera individual del producto enumerando el ítem y nombre del Insumo como se encuentra en el anexo técnico económico o en su defecto carta de exclusión.
- Carta firmada por el Representante Legal en la cual se relacione el nombre y teléfono de la persona de contacto del programa de tecno vigilancia tanto del distribuidor como del (los) laboratorio (s) e importador propuestos en su oferta.
- Carta firmada del Representante legal en la cual certifique sobre condición de distribuidor o fabricante: El proponente indicará claramente en la oferta si es fabricante o si se trata de un distribuidor o representante debidamente autorizado, respecto de los bienes ofrecidos, lo cual se acreditará acompañando a la propuesta, la respectiva carta de autorización y/o representación del fabricante para comercializar en Colombia los mencionados bienes o del Representante en Colombia que lo autorice como su distribuidor.
- Carta firmada por el Representante Legal en la cual certifique su capacidad de distribución, especificando tiempo de respuesta, forma de transporte, capacidad instalada y plan de contingencia; no se aceptarán empresas transportadoras sin acompañamiento de representante del oferente, con el fin de realizar las recepciones técnicas.
- Carta de compromiso en la cual garantice el cambio de los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Norte requiera de acuerdo a sus necesidades y que se encuentren dentro del contrato una vez notificado por el supervisor del mismo, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato.

Nota 1: Presentar las muestras de los insumos y dispositivos médicos, cuando así lo considere el Comité Evaluador, de los ítems que corresponda, durante la etapa de verificación de las posibles ofertas recibidas.

Nota 2: Ficha técnica sin numerar con el número del ítem como se encuentra descrito en el Anexo Técnico, no se tendrá en cuenta para realizar la evaluación.

ANEXO TÉCNICO: El proponente debe diligenciar y aportar el Anexo Técnico en el campo con encabezado "INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL PROVEEDOR **(OBLIGATORIO DILIGENCIAR TODOS LOS CAMPOS) NO ADICIONAR O CAMBIAR EL FORMATO ESTABLECIDO" dispuesto por la Subred Norte E.S.E., de acuerdo con la descripción y características técnicas establecidas en el mismo. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos médico-quirúrgicos que No diligencien la información DEL ANEXO TÉCNICO.)

PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

- Los oferentes deberán presentar la documentación técnica organizada por carpetas magnéticas de la siguiente manera;
- Fichas técnicas: formato PDF, marcación con el número y nombre del ítem la cual contiene la foto a color del producto ofertado.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 45 de 48
		FECHA: 08/07/2026

- Registro Invima: formato PDF, marcación con el número y nombre del ítem la cual contiene la foto a color del producto ofertado. (No se aceptarán ofertas de Dispositivos e insumos médico-quirúrgicos que no posean registro sanitario o que tengan registro vencido.)
- Anexo técnico de los ítems ofertados, diligenciado en su totalidad con la información requerida en el mismo sin ninguna modificación ni alteración al mismo.

11.3. SARLAFT – FACTOR HABILITADOR

SARLAFT/PADM/SICOF. En consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta verificación. Las propuestas de proponentes plurales, sus integrantes, apoderados y representantes no podrán encontrarse reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT/PADM/SICOF, verificación en listas vinculantes o de control.

Sistema de administración de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – Formato Único de Vinculación Persona Natural y/o Jurídica.

El proponente, y sus integrantes en el caso de proponentes plurales, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta directiva, no podrán encontrarse reportados o inmiscuidos en investigaciones de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionadas con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción.

Los proponentes con la presentación de la propuesta y/u ofertas, deberá diligenciar y relacionar el Anexo correspondiente para SARLAFT/PADM/SICOF y allegar la siguiente documentación:

- **AP-GF-F-23-Formulario para el conocimiento del cliente o contraparte - empresa;** en cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 009 -2016 Y No. 005-5/2021 de la Superintendencia Nacional de Salud (Anexo entregado por la Subred).

Nota: El **AP-GF-F-23-Formulario para el conocimiento del cliente o contraparte - empresa** se debe diligenciar en su totalidad, no dejar espacios en blanco, en caso de que no aplique diligenciar (N/A).

Sí se actúa mediante apoderado, deberá adjuntar poder debidamente otorgado con reconocimiento ante notario público.

El proponente con el diligenciamiento y suscripción del formato mencionado, manifiesta de manera expresa, que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con lo establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. Así mismo, es deber del proponente, una vez esté vinculado con la entidad (adjudicatario), deberá actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exija la Subred para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de la Entidad y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que la Subred estime pertinentes.

Igualmente, el proponente se obliga a: (a) Actualizar una vez al año, la documentación información aportada que exige la Subred para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en la Política SARLAFT de la entidad de conformidad con lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica y normas que la modifiquen y adicionen. (b) Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 46 de 48
		FECHA: 08/07/2026

Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015 referente al intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el programa de cumplimiento de intercambio de información fiscal el cual establece la obligación de recolectar y reportar la información requerida. En consecuencia, la Subred está facultada legalmente a compartir los datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

Para tal efecto los proponentes podrán consultar los lineamientos de la Subred nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

- **Estados financieros** del último periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso. (solo los obligados llevar contabilidad).

Certificado de Existencia y Representación Legal o Documento Equivalente: Mediante el certificado de existencia y representación legal, la Subred verificará la capacidad jurídica de la sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente esté directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección. El proponente debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la Vigencia del contrato y un (1) año más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente el anterior certificado expedido no superior a treinta (30) días calendario de anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre del presente proceso de selección.

- **Fotocopia declaración de renta del último periodo gravable declarado.**
- **Registro Único Tributario – RUT:** El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT y si la propuesta es presentada por un consorcio o unión temporal o, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento.
- **Registro Único de Beneficiarios Finales: – RUB:** El proponente deberá aportar el Registro Único de Beneficiarios Finales, Registro que se lleva a cabo ante la DIAN vigente y en firme expedido, de conformidad con el artículo 16-17 de la Ley 2155 de 2022 y artículo 12 y 13 de la Ley 2195 de 2022. El RUB debe encontrarse vigente, es decir, haber sido renovado en el término legal establecido, La información renovada en el RUB, correspondiente al registro a través del cual las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben suministrar la información de sus beneficiarios finales. Debe adquirir firmeza dentro del término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, para así poder ser subsanada por el proponente y tenida en cuenta por la Entidad Estatal. Así las cosas, para que el contenido actualizado del RUB pueda ser tenido en cuenta por la Entidad Estatal es necesario que adquiera firmeza dentro del término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, tal como lo establece el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018.

Nota 1: ¿Quiénes no están obligados a suministrar información en el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB?

Entidades, establecimientos u organismos públicos, entidades descentralizadas (con excepción de las sociedades de economía mixta) y las sociedades nacionales en las que el cien por ciento (100%) de su participación sea público.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 47 de 48
		FECHA: 08/07/2026

Embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones u organismos internacionales acreditados por el Gobierno Nacional.

Nota 2: En caso de no contar con el certificado de Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, el proponente podrá cumplir con este ítem jurídico requerido, allegando certificación expedida por el representante legal o quien haga sus veces, en donde manifieste y certifique que la implementación del RUB se encuentra en trámite, en concordancia a los plazos establecidos en la Resolución 1240 de 2022 proferida por la DIAN, en donde estipula que los destinatarios tuvieron plazo hasta el 31 de julio del 2023 para entregar el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB. Igualmente, con el compromiso que, en evento de ser favorecido en el proceso de selección, debe allegarlo, para la legalización del contrato.

Nota 3: En caso de no contar con el certificado de Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB, por no exigencia de la norma, deberá aportar certificación expedida por la DIAN o su respectiva justificación.

- Documento que certifique la composición societaria de la empresa firmado por el representante legal y/o revisor fiscal: Debe especificar los nombres, cedula y porcentaje de participación de cada uno de los socios.
- Fotocopia del documento de identidad (CE, CC, PP) del representante legal.

12. EVALUACIÓN ECONÓMICA: (100 puntos al menor valor) (NO SUBSANABLE)

Para todos los efectos, se entenderá como oferta económica, los valores diligenciados en el campo de cuestionario en la plataforma SECOP II como en el anexo excel adjunto a la presente invitación a cotizar, cuyos valores unitarios deben coincidir y solo se tendrán en cuenta las propuestas que hayan sido HABILITADAS en la verificación jurídica, técnica, experiencia y financiera según aplique. Por ende, se solicita:

Presentar propuesta económica (anexo 5. económico) en donde se especifique el valor unitario, IVA y valor total de cada uno de los bienes y/o servicios ofertados según corresponda.

La propuesta debe ser firmada por el Representante Legal o quien haga de veces.

El Proponente en el Anexo de la oferta económica deberá manifestar expresamente que acepta la forma de pago dentro de los **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** días siguientes a la radicación de la factura

La calificación de precios será equivalente a un puntaje de cien (100) PUNTOS máximo.

La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas, y teniendo en cuenta los valores se realizará la evaluación económica donde se tendrá en cuenta la propuesta de menor valor ofertado ya sea total o parcial por ítem, incluido el IVA (si aplica), para el presente proceso **“SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA CON EL FIN DE PRESTAR OPORTUNA Y ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.”**

En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la propuesta que resulte más favorable para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se le asignaran 100 puntos, y a las demás proporcionalmente de acuerdo al siguiente modelo matemático:

$$f(x) = 100 (a/x)$$

Dónde: a: el menor valor de las propuestas

x: el valor de la propuesta evaluada

f(x): el puntaje que se asigna al proponente que presentó el valor x en la propuesta.

	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 48 de 48
		FECHA: 08/07/2026

NOTA 1: Se verifica que el valor ofertado no supere los valores establecidos en el estudio de mercado ni el presupuesto asignado.

NOTA 2: Se evaluará de acuerdo a las guías de Colombia Compra Eficiente sobre la artificialidad de precios.

NOTA 3: Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor total en la oferta económica, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de estos.

13. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su contrato:

- Cumplimiento del mayor número de criterios de desempate contemplados en el artículo 35 “Factores de desempate” de la Ley 2069 de 2020 “Por medio de la cual se apoya el emprendimiento en Colombia”
- Mecanismo de sorteo aleatorio del que disponga La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en el momento de desarrollar el desempate; para lo cual se realizará citación a través de medios virtuales o presenciales según el caso.

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS Y/O PROPUESTAS

Las propuestas serán rechazadas cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando no se presente la información en la forma requerida y ello sea necesario para la comparación de las propuestas.
- Cuando no se alleguen con las propuestas los documentos e información requerida de tal manera que no se pueda efectuar la evaluación o no se presenten las aclaraciones solicitadas dentro del plazo señalado para el efecto.
- Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en alguna de las causales de incompatibilidad o inhabilidad previstas en la Constitución o en la Ley.
- La presentación de varias ofertas o propuestas por parte del mismo proponente por sí o por interpuesta persona o la participación de una misma persona en más de una propuesta.
- Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente en el análisis de las propuestas o la decisión de adjudicación.
- Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el proponente y ella no sea aclarada satisfactoriamente dentro del término fijado para ello o cuando se encuentren inexactitudes, incongruencias o inconsistencias en la información, los documentos o las certificaciones acompañadas, que no puedan ser aclaradas y ellas sean requeridas para habilitar.
- Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o se deje en un lugar distinto al indicado en los términos de referencia.
- Modificar durante la etapa precontractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.


	FORMATO INVITACIÓN A COTIZAR	CÓDIGO: AP-CT-F-04
		VERSIÓN: 11
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE GESTIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA: 49 de 49
		FECHA: 08/07/2026

15. DECLARATORIA DESIERTA:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., podrá declarar desierto el presente proceso, mediante comunicado oficial por medio de la plataforma SECOP II, cuando no se presente propuesta alguna o ninguna cumpla con las condiciones señaladas en este documento. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de un contratista

16. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

De conformidad con la Resolución No. 0766 de 2024 *“Por el cual se expide el Manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., y deroga la Resolución 1200 de 2017”*, y en virtud del Estatuto de Contratación, Acuerdo 026 de 2024, en consideración al valor estimado el contrato y a la fecha de presentación de la Solicitud de Bienes y/o Servicios, la modalidad de selección del contratista será la de INVITACIÓN A COTIZAR en aplicación del procedimiento del Manual de Contratación.

Cargo funcionario / contratista	Nombre	Firma
Aprobado por: Director Contratación	ANA TATIANA QUINTANA TORRES	
Revisado por: Líder de Bienes y Servicios	LYDA NIYIRETH OSMA PIRAZAN	
Proyecto: Contratista de Bienes y Servicios	LAURA JULIANA BETANCOURTH GARZÓN	