SENA	**ACTA DE EVALUACIÓN**

INFORME DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y NUMERO: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NRO. **MC-CUC-CA-035-2026**

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP.

1.1. PRESUPUESTO El presupuesto oficial para la presente contratación es de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($84.400.000,00)** Iva incluido.

TEMA: 1. GENERALIDADES.

1.2. La siguiente es la verificación emitida por el Comité verificador Designado, de las propuestas presentadas dentro del proceso contractual referenciado, en aplicación a los preceptuado en el Decreto 1082 del 2015.

1.3. Como premisa inicial, es importante denotar que, de acuerdo con lo establecido en el cronograma expuesto en el SECOP II, en fecha y hora ***(14/09/2026 12:00 PM)*** *se* llevó a cabo el cierre del proceso como consta en el aplicativo SECOP II, donde se encontraba registrado la apertura de los sobres electrónicos de los oferentes que participaron.

1.4. Que se procede a realizar la evaluación de acuerdo con el cronograma actual y vencida la etapa de observaciones las cuales se analizarán y darán respuesta en el presente informe.


2. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: Verificar los documentos habilitantes del proponente que ofrezca el menor precio de acuerdo con los valores establecidos en el proceso, de acuerdo con las ofertas presentadas por los proponentes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3. PROCESO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL

En el primer informe de evaluación se informó que se deja constancia que se recibieron (8) propuestas para participar en el Proceso De Mínima Cuantía **MC-CUC-CA-035-2026**, allegado tal como aparece a continuación:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
1021) ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SENA Popayán Cauca 2026	GEC S.A.S.	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:43 AM	84.400.000 COP
OFERTA MC-CUC-CA-035-2026 CON ADENDA	BIDFOR S.A.S	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:39 AM	84.400.000 COP
Oferta en edición MC-CUC-CA-035-2026	SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:35 AM	84.400.000 COP
GRUPOVID_MC-CUC-CA-035-2026	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:28 AM	84.400.000 COP
SENA -SUMINISTROS	NEFOX SAS	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:22 AM	23.041.140 COP
MC-CUC-CA-035-2026 CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	CTL COMPANY S.A.S.	Oferta en evaluación	14/09/2026 11:12 AM	27.344.296 COP
MC-CUC-CA-035-2026 ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES SENA CAUCA CA	AGROMARKET C.I. S.A.S ZOMAC	Oferta en evaluación	14/09/2026 10:58 AM	84.400.000 COP
MC-CUC-CA-035-2026 DEICY BRAVO	Deicy Bravo Jojoa	Oferta en evaluación	14/09/2026 10:41 AM	84.400.000 COP



Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mínima cuantía y de acuerdo con los estudios previos del proceso Para determinar la oferta favorable (el menor precio) se tuvo en cuenta el valor total ofertado, Este será el factor determinante para la selección objetiva, el proponente que resulte con el menor valor de acuerdo con el contenido de los valores que registre en el anexo Oferta Económica, y que adicionalmente cumpla los requisitos técnicos y jurídicos será quien resulte adjudicatario del presente proceso, respetando la oferta económica más baja, de acuerdo con el criterio en la modalidad de Mínima Cuantía y sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos exigido, además de tener presente que se evaluará teniendo en cuenta las observaciones presentadas.

CUADRO No 2 – ORDEN DE ELEGIBILIDAD

POSICIÓN	NOMBRE OFERTA	OFERENTE	DÍA DE PRESENTACIÓN	VALOR EN SECOP	VALOR EN ANEXO OFERTA ECONÓMICA
1	1021) ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SENA Popayán Cauca 2026	GEC S.A.S.	14/09/2026 11:43 AM	84.400.000 COP	$24.499.000
2	OFERTA MC-CUC-CA-035-2026 CON ADENDA	BIDFOR S.A.S	14/09/2026 11:39 AM	84.400.000 COP	$26.703.168
3	Oferta en edición MC-CUC-CA-035-2026	SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	14/09/2026 11:35 AM	84.400.000 COP	19.686.746
4	GRUPOVID_MC-CUC-CA-035-2026	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	14/09/2026 11:28 AM	84.400.000 COP	$21.917.550
5	SENA - SUMINISTROS	NEFOX SAS	14/09/2026 11:22 AM	23.041.140 COP	23.041.140 COP
6	MC-CUC-CA-035-2026 CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	CTL COMPANY S.A.S.	14/09/2026 11:12 AM	27.344.296 COP	27.344.296 COP
7	MC-CUC-CA-035-2026 ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES SENA CAUCA CA	AGROMARKET C.I. S.A.S ZOMAC	14/09/2026 10:58 AM	84.400.000 COP	$25.326.550
8	MC-CUC-CA-035-2026 DEICY BRAVO	Deicy Bravo Jojoa	14/09/2026 10:41 AM	84.400.000 COP	$23.717.250

Tal como lo expresa el decreto 1082 del 2015, el Comité Evaluador entró a verificar la validez de la oferta económica y los documentos habilitantes teniendo como premisa que las entidades y los oferentes aplican directamente la regla que contempla el art. 5, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, de manera que lo subsanable o insubsanable se define a partir de una pregunta, que se le formula a cada requisito omitido o cumplido imperfectamente: ¿el defecto asigna puntaje al oferente? Si lo hace no es subsanable, si no lo hace es subsanable.

Para el caso de Proceso De Mínima Cuantía **MC-CUC-CA-035-2026,** el comité entró a verificar todos los documentos solicitados en los estudios previos y en el pliego electrónico definitivo en la Plataforma SECOP II. El informe será publicado indicando si el proponente cumple o no

cumple con los requisitos, danto traslado a los proponentes y a todas las personas que deseen presentar observaciones al mismo, otorgándoles el tiempo suficiente para subsanar las ofertas, cumpliendo con lo dicho en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía, del decreto 1082 del 2015, del cual se extrae lo siguiente:

…5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.

Una vez se analicen los documentos que los proponentes hagan entrega con el fin de subsanar y habilitarse en el proceso, el comité entrará a recomendar al ordenador del gasto la adjudicación del proceso y aceptar la oferta económica de quien se encuentre habilitado y ofrezca el menor precio. En el caso que se presente empate, el comité evaluador entrara a dirimir esta circunstancio conforme con los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del presente Decreto, que cada proponente adjuntó hasta el día del cierre del proceso, estos documentos se verificaran solamente si ocurre el empate, y no son subsanables.

De acuerdo con lo anterior, el proponente que ofrece el menor precio en el presente proceso de selección **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.**

Se procederá a verificar la totalidad de documentos de quien ofrece el Menor Precio. Así mismo se tendrá en cuenta los requerimientos de tipo financiero y jurídico que se realizó al proponte, al tenor de lo establecido para el proceso de mínima cuantía que resalta:

[2] «2.2.1.2.1.5.25. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

(…)
»5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los

documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación»

VERIFICACIÓN OFERTA ECONOMICA

ITEM	NOMBRE OFERTA	OFERENTE	DÍA DE PRESENTACIÓN	VALOR EN SECOP	VALOR EN ANEXO OFERTA ECONÓMICA	CUMPLE
1	1021) ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SENA Popayán Cauca 2026	GEC S.A.S.	14/09/2026 11:43 AM	84.400.000 COP	$24.499.000	CUMPLE
2	OFERTA MC-CUC-CA-035-2026 CON ADENDA	BIDFOR S.A.S	14/09/2026 11:39 AM	84.400.000 COP	$26.703.168	NO CUMPLE/ precio más elevado
3	Oferta en edición MC-CUC-CA-035-2026	SUMINISTRO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	14/09/2026 11:35 AM	84.400.000 COP	19.686.746	NO CUMPLE, la oferta económica no es conforme a las indicaciones del estudio previo, ficha y adendas
4	GRUPOVID_ MC-CUC-CA-035-2026	GRUPO EMPRESARIAL VID SAS	14/09/2026 11:28 AM	84.400.000 COP	$21.917.550	CUMPLE
5	SENA - SUMINISTROS	NEFOX SAS	14/09/2026 11:22 AM	23.041.140 COP	23.041.140 COP	NO CUMPLE, valor solicitado en secop II no coincide con el valor registrado
6	MC-CUC-CA-035-2026 CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN	CTL COMPANY S.A.S.	14/09/2026 11:12 AM	27.344.296 COP	27.344.296 COP	NO CUMPLE, valor solicitado en secop II no coincide con el valor registrado
7	MC-CUC-CA-035-2026	AGROMARKET C.I. S.A.S	14/09/2026 10:58 AM	84.400.000 COP	$25.326.550	NO CUMPLE, la oferta económica no es conforme a las

	ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES SENA CAUCA CA	ZOMAC				indicaciones del estudio previo, ficha y adendas
8	MC-CUC-CA-035-2026 DEICY BRAVO	Deicy Bravo Jojoa	14/09/2026 10:41 AM	84.400.000 COP	$23.717.250	NO CUMPLE, la oferta económica no es conforme a las indicaciones del estudio previo, ficha y adendas

Una vez verificados los precios techo establecidos por la Entidad en el informe de evaluación, se procedió a evaluar las tres propuestas que presentaron los menores precios, evidenciándose que estas cumplen con los valores de referencia definidos para el proceso. En consecuencia, no se encuentran incursas en causales de rechazo relacionadas con el aspecto económico.

- **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.**
- **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S**

En consecuencia, teniendo en cuenta las ofertas económicas habilitadas se evaluó en primera medida la primera oferta económica de **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** cuyo Representante legal es **LUZ ANDREA PRADA SAMBONI.**

Dado lo anterior, se adjuntó en la primera evaluación las ofertas económicas presentadas por cada oferente.

1. **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** cuyo Representante legal es **LUZ ANDREA PRADA SAMBONI.**

MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	CANTIDAD	PROMEDIO	GEC S.A.S.
MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR	Microscopio biológico de luz, electrónico de rutina, cómodo y de alta eficiencia. Ayuda a mantener condiciones de observación perfectas con mínimos ajustes. Con fototubo (Binocular) y objetivos de 20, 40 y 100x incluye estuche para portabilidad. Clavijande tres patas convencional y fuente de alimentación a 110 voltios.	UNIDAD	41111709	1	$ 4.072.543	$ 3.625.000
HIGROMETRO DIGITAL	Rango de temperatura: Interior: -10 ? C a + 50 ? C Exterior: -50 ? C a + 70 ? C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación : 1,5V (tamaño AAA x1) Pantalla de temperatura i	UNIDAD	41112301	1	$ 260.888	$ 232.000
POLAMIMETRO O REFRACTOMETRO MANUAL	Refractómetro Manual Apícola Rango de medición de humedad (Agua): 12% a 27%Rango de medición Brix (Sólidos solubles / Azúcar): 58% a 90% (o hasta 92%)Rango de medición Baumé (Densidad): 38° a 43° Redivisión mínima (Resolución): 1% para agua; 0,5% para Brix; 0,5° Be'Precisión: ±1% para contenido de agua; ±0,5% para Brix; ±0,5° Be'Compensación Automática de Temperatura (ATC): Rango operativo común entre 10°C y 30°C para ajustar las lecturas según el clima ambiental. Materiales de fabricación: Cuerpo de aleación de aluminio resistente con recubrimiento de goma antideslizante en el mango.	UNIDAD	41115313	1	$ 304.699	$ 271.000
MEDIDOR DE PH	Medidor de pH profesional tipo pluma LCD bicolor con ATC y calibración en 3 puntos, alta precisión, medición de temperatura, portátil.	UNIDAD	41115603	1	$ 634.860	$ 565.000
TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO	Bosch Termómetro infrarrojo GIS500 -30°C a 500°C Alta precisión prueba de temperatura digital láser con ajuste continuo de emisividad Diseño ergonómico.	UNIDAD	42121509	1	$ 394.935	$ 351.000
EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA	Equipo de Disección X 9 Piezas en acero inoxidable, con estuche. (tijera recta, tijera curva, porta agujas, pinzas Alix, mango de bisturí, pinza con garra, sonda acanalada)	UNIDAD	42261514	1	$ 117.075	$ 104.000

ESTETOSCOPIO AURICULAR	Estetoscopio veterinario de alta precisión acústica y registro sanitario. y clasificación de riesgo clase 1. Pieza torácica: Campana doble y robusta de aleación de zinc que gira a 180° para cambiar entre membrana y campana. Tubos auriculares: Fabricados en cobre resistente para una conducción óptima del sonido. Manguera: Diseño en forma de "A" hecho de PVC que mejora la acústica. Olivas: Plásticas y de ajuste suave, diseñadas de forma anatómica para la estructura del oído. Peso neto: Aproximadamente 0,6 kg. Uso recomendado: Ideal para la auscultación clínica de corazón, pulmones y otros órganos en adultos o pacientes pediátricos, apto para profesionales y estudiantes de la salud. Accesorios: Incluye pares de olivas de repuesto y estuche.	UNIDAD	42182107	1	$ 252.135	$ 224.000	
PROYECTOR MULTIMEDIA	Proyector multimedia Full HD de 250 ANSI lm Resolución máxima: 1 080p – Full HD Tamaño de Pantalla: 1,52 m - 3,81 m (60” - 150”) Distancia de proyección: 1,8 m - 4,5 m Relación de aspecto: 16:9 Control remoto para configuraciones. Fuente de alimentación a 110 voltios. Conexión electrónica constante. Clavijas de conexión de tres patas convencional Sonido: Bocina integrada de 5 W y salida de audio auxiliar de 3,5 mm. Conectividad: Entradas HDMI, USB, MicroSD y Bluetooth. Incluye estuche de portabilidad.	UNIDAD	45111609	1	$ 742.935	$ 661.000	
Medidor portátil de pH/EC/TDS	medidor portátil, delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura de las soluciones de nutrientes utilizadas en hidroponía, acuaponía y cultivo en invernadero. La operación del medidor es sencilla con solo dos botones. Uno se utiliza para encender/apagar el medidor y para la calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. tiene características avanzadas que incluyen un factor de conversión de CE a TDS seleccionable (0.5 – 500 ppm y 0.7 – 700 ppm). groline hydroponics pH ec ppm meter Sonda amplificada 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura Modo Quick Cal para calibrar pH y CE/TDS con una solución Fator de conversión de CE a TDS seleccionable entre 0.5 (500 ppm) y 0.7 (700 ppm)	UNIDAD	41115603	1	$ 2.359.799	$ 2.100.000	

Termómetro digital electrónico	termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación. no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. cuenta con la función exclusiva para mediciones precisas en todo momento. implementa un al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.	UNIDAD	41112205	1	$ 343.943	$ 306.000	
Medidor inalámbrico de PH	Tester de pH para suelo diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo.	UNIDAD	41115603	1	$ 1.286.474	$ 1.145.000	

MEDIDOR DIGITAL DE PH DE SUELOS-	Rango de pH 0,00 a 12,00 pH Resolución de pH 0.01 o 0.1 pH Exactitud del pH ± 0,05 pH Rango mV Conversión de pH / mV Resolución mV 0,1 o 1 mV Rango de temperatura 0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F) Resolución de temperatura 0,1 ° C; 0,1 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F Calibración Hasta tres puntos o cinco puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45 *) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 *) Compensación de temperatura Automático (ATC) o Manual (MTC) * Electrodo Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de polivinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0,39 ") Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95") Tipo de Batería Litio 3V - CR2032 Duración de la batería Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Caja Protección de ingreso IP65 Dimensiones 51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8 ") Peso 45 g (1,6 onzas) HI 9810302	UNIDAD	41115603	1	$ 1.105.057	$ 983.000	
MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO IMPERMEABLE DIGITAL PORTABLE-	Rango de pH 0.0 a 14.0 pH Resolución de pH 0.1 pH Precisión de pH ±0.1 pH Calibración de pH Automática, uno o dos puntos Compensación de temperatura pH Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F) Rango de temperatura 0 a 50 °C (32.0 a 122.0°F) Resolución de temperatura 0.1 oC / 0.1 °F Precisión de temperatura ±0.5 oC / ±1.0 °F Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado Tipo de batería/duración CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) Peso 65 g (2.3 oz.) sin batería HI 98118	UNIDAD	41115603	1	$ 613.818	$ 546.000	

REFRACTOMETRO MANUAL	Medición precisa: El refractómetro digital para café modelo ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.2 y una división mínima de 0.1, lo que garantiza resultados confiables para el control de calidad del café. Diseño compacto: Con un peso de tan solo 0.3 kg y unas dimensiones de 121 x 58 x 25 mm, este refractómetro es una solución práctica y portátil para que los profesionales del café (por ejemplo, los dueños de cafeterías) puedan evaluar fácilmente la calidad del café en cualquier lugar. Amplio rango de medición: El refractómetro mide niveles Brix de 0 a 25 %, lo que lo convierte en una herramienta ideal para tostadores y proveedores de café. Con estuche para mejor transporte y durabilidad.	UNIDAD	41113736	1	$ 568.600	$ 506.000	
Mini Motosierra De Mano A Batería 26 Cadena Picco	Frecuencia: 60Hz. Espada de 10 cm con capacidad de corte de 10 cm para trozar ramas y madera con precisión en una sola pasada. Velocidad de cadena de 8 m/s que permite completar trabajos de hasta 25 m de corte diario con un movimiento constante. Kit completo que incluye batería, cargador, aceite y bolso para disponer de todo lo necesario en el sitio de trabajo. Sistema de freno de seguridad y arranque fácil que detiene la marcha de la cadena ante cualquier interrupción brusca. Incorpora sistema antivibración para reducir la transferencia de movimiento a las manos durante el corte de madera. Cadena Picco de 10 cm que garantiza un resultado de corte uniforme sin requerir ajuste manual constante.	UNIDAD	27112029	1	$ 1.089.500	$ 970.000	
Engrapadora Pistola Clavadora Elec Uso Pesado 110v	Grapadora Eléctrica TRE550 cuenta con un cable de alimentación de 2.4 m y funciona con un voltaje de 120 V. Su potencia es de 120 W y utiliza grapas de 18 gauge brand. Incluye una pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico y es ideal para uso profesional. Sus dimensiones son: 26 cm de alto, 9 cm de largo y 28 cm de ancho.	UNIDAD	27112153	1	$ 306.748	$ 273.000	
cosedora manual	cosedora manual P6 es una herramienta tipo alicate de alta resistencia, ideal para invernaderos al fijar plásticos y mallas a estructuras de alambre. Cuenta con un diseño ergonómico de acero endurecido para uso con una sola mano, mecanismo de carga rápida y gran potencia, utilizando grapas tipo 5019.	UNIDAD	42312009	1	$ 406.335	$ 362.000	

Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café	Dimensiones: 16,5 x 7,1 x 7,4 cm - Peso: 432 g (no incluidas pilas) - Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V + 1 pila CR-2032 de 3 V - Método de medición: Muestreo con copa - Capacidad de la muestra: Aproximadamente 90 ml - Precisión de la medición de la humedad: - Granos estándar: 0,5 % - Para humedad <10 %: <1 % - Para humedad >10 %: <1,5 % - Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos - Almacenamiento de datos: hasta 250 conjuntos de datos - Unidad de temperatura: Celsius - Fahrenheit conmutable	UNIDAD	41115603	1	$ 707.795	$ 630.000	
Medidor De PH, Ec Y Tds Con Temperatura - Precisión Alta- WATERPROOF-	Material: Plástico Dimensiones: 20 x 10, 99 x 10 pulgadas Componentes incluidos: Soluciones(pH 4.01, 7.01, almacenamiento y limpieza) Manual de normas(Cond y TDS) Altura del artículo: 10 pulgadas Peso: 0.32 oz HI 98130	UNIDAD	41115603	1	$ 1.380.209	$ 1.228.000	
Termómetro Infrarrojo Uni-T UT301C+ Con Puntero Láser, de -32°C a 600°	Tecnología láser avanzada, medidas precisas y repetibles Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1 Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada para lectura en zonas oscuras. Clasificación IP54 protección frente a contaminantes en suspensión escala de temperatura desde -32°C hasta 600°C.Autonomía de la batería de 30 horas para uso de tiempo prolongado Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio y la diferencia entre dos medidas. Alarma "Hi" y "Low¨visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas Se alimenta con una (1) pila alcalina AA	UNIDAD	41112224	1	$ 482.313	$ 429.000	
Termómetro Inteligente Para Alimentos	Intervalo °C:-50.0 a 150.0 °C Rango °F :-58.0 a 302.0 °F Resolución:°C 0.1°C Resolución °F :0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Con estuche y protección que lo protejan	UNIDAD	52151648	1	$ 154.601	$ 138.000	

PH Metro, Medidor De PH	pHmetro portátil (pH/ Temp) impermeable para productos sólidos, liquidos yrefrigerados. lecturas rápidas y precisas de pH 0 a 14 con una resolución de pH 0,1. LCD de fácil lectura y calibración simple de dos puntos . pHmetro portátil compacto, con electrodo con cuchilla para penetración en carnes, quesos maduros, pescados y productos semicongelados. Resistente y de rápida respuesta. Con equipo conector Electrodo con sensor de temperatura integrado de punta cónica, unión abierta y cuerpo de PVDF, protegido con cuchilla de acero Indicador de la condición del electrodo. Con soluciones tampón , solución limpieza electrodos, pilas, instrucciones y maletín de transporte	UNIDAD	41115603	1	$ 488.179	$ 434.000	
Refractómetro portátil, 0 - 90 % · BRIX.	Refractómetro para alimentos y bebidas con medición de contenido de azúcar. Rango de medición: 0 a 90 % de glucosa en peso (% p/p) % Brix - Rango: 0-90% % Brix - Resolución:0.1 % Brix % Brix - Precisión:±0.2 % Brix Tiempo de medición: Aproximadamente 1.5 segundos Volumen mínimo de muestra:100 µL (cubriendo completamente el prisma) Fuente de luz:LED amarillo Celda de muestra: Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio Flint Material de la carcasa: ABS Grado de protección: IP65 Batería / autonomía Batería de 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Apagado automático: Después de 3 minutos sin uso Medición sencilla: pocas gotas de muestra en la celda de medición Resultados rápidos y precisos:lecturas se muestran en 1,5 segundos. Teclado recubierto de goma. Diseñado para operar en condiciones exigentes de laboratorio y campo. Tamaño de muestra reducido: requiere únicamente dos gotas métricas. Pantalla LCD de doble nivel: muestra simultáneamente la medición y la temperatura.	UNIDAD		1	$ 719.704	$ 641.000	

Lactodensímetro Con Termómetro 1015 - 1040 G/ml	Termo lactodensímetro 1020 -1040 Temperatura de Referencia 0-40°C Escala 1.015 ~ 1.040 : 0.001 g/ml División de escala: 0.001 g/ml Precisión: ± 0.002 g/ml aprox. Con termómetro 0+40ºC: 1ºC en la parte superior División de escala: 1ºC Precisión: ± 2ºC aprox Temperatura de Referencia 15ºC Columna de Alcohol Rojo no tóxico Dimensiones: largo 285mm, aprox. diámetro 22mm Con perdigones Empaque individual en estuche plástico	UNIDAD	42261611	1	$ 544.933	$ 485.000	
Acidimetro Para Leches Dornic Bureta De 10 Ml	Peso 300 gr Escala 0~100ºDornic División de escala: 1°D Precisión: ± 2°D Para determinar la Acidez de la Leche porTitulació,.Recipiente plástico x 500 ml .Base plástica Empaque individual en estuche	UNIDAD	42261611	1	$ 349.935	$ 311.000	
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café	Higrómetro De Humedad, 4,6% A 36% detección rápida del contenido de humedad en trigo, centeno, arroz y otros granos. Lecturas precisas para las necesidades de prueba de diferentes tipos de granos. múltiples mediciones en el mismo lote y calculo automático del valor promedio. Muestra temperatura en tiempo real, reduciendo efectivamente el error de un solo medición y ofreciendo datos de referencia más confiables. Panel digital de alta definición, información clara Pantalla digital con retroiluminación que muestra el porcentaje de humedad, temperatura, número de mediciones y valor medio	UNIDAD	41115603	1	$ 1.005.435	$ 895.000	
Balanza de Mesa Electrónica Solo Peso FENIX	Funciones: cambio de unidades entre gramos y libras Gramera digital de mesa con capacidad de 40KG, Medidas de la balanza de 34cm x 33cm Medidas de la bandeja de 34cm x 24cm Altura de la gramera de 11cm batería recargable con capacidad de hasta 10 días de uso bandeja en acero sistema de liquidación de los productos para punto de venta cuenta con doble pantalla, y sistema de TARA	UNIDAD		1	$ 396.956	$ 353.000	

Balanza Gramera Digital CAP 5KG EK-4350	Capacidad Peso: 5 Kg, División: 1 Gr / 0.1 oz Dimensiones de la Balanza: 23 x 21 x 13 cm Mecanismo: Electrónica, Pantalla LCD DE 58 x 27 mm Funciona solo con dos pilas AAA material acero inoxidable Se apaga de forma automática. Indica sobrepeso.	UNIDAD		1	$ 132.250	$ 118.000	
Gramera Digital Cafe Profesional Cronometro 0,1g Hasta 3kg	Gramera digital Con Cronometro, Color Negro Capacidad máxima 3 g Báscula de café de grado profesional: cuenta con cronometraje automático para ayudarlo a seguir las recetas de preparación exactamente y garantizar la consistencia. Compatible con función de tara precisa y 6 unidades de medida: g, ml, oz, lb, lobos Carga USB tipo C: batería de litio recargable incorporada de 600 mAh Características Especiales: Apagado automático, Función de tara, Pantalla grande, Precisión de balanceo, Temporización automática y manual - Tipo de visualización: LED - Capacidad de peso máxima: 3 kilogramos - Factor de forma: Encimera - Precisión de la lectura: 0.1 gramos - Tipo de balanza: Balanza para encimera - Tipo de batería: Litio - Intervalo de graduación de peso: 0.1 gramos - Tipo de medición: Peso - Color: Negro - Material: Acrilonitrilo butadieno estireno - Peso del producto: 0.8 libras	UNIDAD	41111503	1	$ 89.092	$ 79.000	
Tostador De Café Con Temporizador Y Control De Temperatura	Tostador De Cafe Acero Inoxidable Uso Comercial 500-800 Gramos Voltaje: 110V MEDIDAS: 37 cm largo x24 ancho x19 cm alto INCLUYE ESTUFA TOSTADORA DE CAFE CON TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO MARCO Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 304 MANGO DE MADERA DISEÑO DE TOSTADORA DE CAFE ES PARA 300g POR TUESTE TIEMPO DE TUESTE DE 15 a 17 MINUTOS EL TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO,RECIBE CALENTAMIENTO DIRECTO POR QUEMADOR DE GAS Y SE VEN LOS GRANOS A TRAVEZ DEL VIDRIO. LA TOSTADORA DE CAFE FUNCIONA CON UN MOTOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	23181801	1	$ 1.290.500	$ 1.149.000	

Jarra Hervidora Tetera Eléctrica 1.9L 1500W Acero Inoxidable	Voltaje: 110V. Capacidad de 1.5 litros para mayor comodidad. Fabricada en acero inoxidable para durabilidad. Permite hervir agua rápidamente, incluye cable tomacorriente	UNIDAD		1	$ 139.935	$ 125.000	
Cafetera portátil AeroPress automática expreso negro rojo 3 tazas	Cafetera Portátil AeroPress 296 mL Capacidad de agua de 296 mL para 3 tazas de café. Tecnología de preparación 3 en 1 para un café suave y rico Material de plástico duradero e irrompible Diseño compacto y ligero, fácil de transportar. Incluye scoop para medir café molido. Filtros desechables que eliminan amargor y arena	UNIDAD		1	$ 240.379	$ 214.000	
Kit V60 02 + Server 02 600ml Elegante Vidrio Bambú 2-4 Tazas	Combo Dripper Método V60 02 + Jarra Servidor + 100 Filtros Fabricada en borosilicato, cristal, vidrio. Capacidad en volumen: 600mL. Tipo de filtro: descartable. Dimensiones: 15cm de ancho, 15cm de largo y 30cm de profundidad.	UNIDAD	23181801	1	$ 108.301	$ 96.000	
Cafetera Chemex 800 Ml Vidrio Borosilicato + Filtro Acero	Elaborado en vidrio tipo laboratorio, Con filtro de acero inoxidable 304. mango de madera para sujetar el vidrio caliente y así evitar que resbale. F fabricada en mango de bambu, vidrio borosilicato resistente. Capacidad en volumen: 800mL. Tipo de filtro: acero inoxidable 304. Dimensiones: 14cm de ancho, 20.5cm de largo y 10cm de profundidad.	UNIDAD	23181801	1	$ 136.185	$ 121.000	
Empacadora Al Vacío 8 L 110 W 80 Kpa	Potencia eléctrica de 110 W. Capacidad de bomba de succión de 8 L/min. Tiempo promedio de sellado de 6 a 12 segundos. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de 37.2 x 14.4 x 7.2 cm. Fabricado en plástico ABS. Cantidad de bolsas incluidas 100 Con pantalla táctil:si Con luces LED:si Potencia:110 W El tiempo promedio de sellado es de 6 a 12 segundos y la capacidad de la bomba de succión es de 8 L/min.	UNIDAD	23152900	1	$ 491.935	$ 438.000	
ALICATE 6 pulgadas MANGO PVC	Cuerpo forjado En acero alto en carbono Numero 45 con Filos de corte endurecidos y Mangos de PVC antideslizante Para alambre de Hierro 2.2mm Cobre 2.4mm y acero 1.6mm Presentación x unidad - UND	Unid	27112142	1	$ 17.500	$ 16.000	


Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio	Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio - Und - UNIDAD	Unid		1	$ 38.000	$ 34.000	
CIMBRA ALBAÑIL	Cimbra albañil de 15 ml de ancho y 23 cm de largo Para trabajo Profesional Ideal para marcar en pisos de material en PVC con tinta y nivel Presentación x Und - UND	Unid	27112304	1	$ 43.000	$ 38.000	
MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.	MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.	Unid	30101805	1	$ 22.000	$ 20.000	
Manguera de Nivel Transparente	Manguera conducción de agua Para su instalación en potreros para el suministro de agua a los animales Presentación METRO LINEAL - UND - UNIDAD	Unid	40142008	1	$ 2.550	$ 2.000	
Nivel de aluminio 24 "	Herramienta para construcción con cuerpo de aluminio y refuerzos plásticos en los laterales Modelo tres gotas de 0° de 45° y 90° de 24 pulgadas Para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27111803	1	$ 38.000	$ 34.000	
PULIDORA DE 4"	Pulidora Ultradelgada 4- ½ Pulgada750W 12000RPM Marca: DEWALT Diámetro: 4-1/2" (115 mm) Potencia: 750 W Velocidad máxima: 11 .000 o 12.000 RPM Voltaje: 110/120 V según presentación Tipo: Pulidora angular ultradelgada Uso: Industrial/profesional Eje: 5/8" – M14 Color Amarillo	Unid	27112202	1	$ 460.000	$ 409.000	
ACOLILLADOR	Acolilldor , herramienta manual para terminado de filos en concreto.	Unid	27112202	1	$ 18.000	$ 16.000	
Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche	Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche Mandril de 1/2 pulgadas. Motor sin escobillas. Velocidad de hasta 13,000 RPM . Diseño inalámbrico con batería de litio de 20V o. Incluye 2 baterías y estuche .	Unid	27112202	1	$ 980.000	$ 872.000	
Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.	Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.	Unid		1	$ 140.000	$ 125.000	

Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm	Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Con bloqueo de seguridad Incluye :Sierra Circular , Adaptador para recolección de polvo, Guía de corte y llave, Disco de 18 dientes Capacidad de biselado Si Voltaje enchufable 110 V Potencia nominal 1500 W Velocidad 5500 RPM	Unid	27112202	1	$ 1.325.000	$ 1.179.000	
PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO	PALUSTRE de 9 pulgadas con MANGO PLASTICO para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27112202	1	$ 15.000	$ 13.000	
MARCO SEGUETA CROMADO 12	Marco Segueta De 12 Pulgadas Cromada para trabajo pesado , incluye hoja de sierra.	Unid	27112202	1	$ 31.500	$ 28.000	
ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 X 16	ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 pulgadas x 16 pulgadas	Unid	27111803	1	$ 55.000	$ 49.000	
PLATACHO PLASTICO	PLATACHO GRANDE PLASTICO de 32cms x 22 cms Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27112202	1	$ 17.000	$ 15.000	
Plomada Metálica con Centro 310G	PLOMADA DE ACERO DE 8 ONZAS de 226 Gramos TIPO TROMPO Acabado cromado Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27111804	1	$ 70.000	$ 62.000	
Flexómetro global de 5ml	Flexómetro global de 5ml	Unid	41111613	1	$ 31.500	$ 20.000	
Flejadora o dobladora para varilla de Media, tres octavos y un cuarto	Longitud de 55 cm con mango reforzado de 20 cm Con pines de trabajo para instalar desde los 8 cm hasta 50 cm cada 2 cm Con balineras resistentes de uso profesional Presentación x unidad - UND	Unid	23251505	1	$ 450.000	$ 401.000	
Porra 3 Lb Hierro Mango Fibra Vidrio	PORRA 3 LB HIERRO MANGO FIBRA VIDRIO Herramienta para construcción, trabajo profesional, mango fibra de vidrio Presentación x unidad - UND	Unid	27111621	1	$ 56.000	$ 50.000	

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (EN NÚMEROS): $ 24.499.000

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA (EN LETRAS): Veinticuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil PESOS M/CTE.

Atentamente,



Luz Andrea Prada Samboni
Representante Legal GRUPO EMPRESARIAL
COLOMBIA GEC S.A.S
NIT: 900918522-9
C.C. 1.117.526.181 de Florencia
Correo Electrónico: gruemcosas@gmail.com
Dirección: CL 13 16 86 Brr La Vega
Teléfono(s): 3115483922 – 3244113797

Dado lo anterior, en la presente evaluación se procedió a evaluar a **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S** cuyo representante legal es **ORLANDO VERGARA LOZANO.**

MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	CANTIDAD	PROMEDIO	GRUPO VID S.A.S.
MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR	Microscopio biológico de luz, electrónico de rutina, cómodo y de alta eficiencia. Ayuda a mantener condiciones de observación perfectas con mínimos ajustes. Con fototubo (Binocular) y objetivos de 20, 40 y 100x incluye estuche para portabilidad. Clavijande tres patas convencional y fuente de alimentación a 110 voltios.	UNIDAD	41111709	1	$ 4.072.543	$ 2.200.000
HIGROMETRO DIGITAL	Rango de temperatura: Interior: -10 ? C a + 50 ? C Exterior: -50 ? C a + 70 ? C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación : 1,5V (tama?o AAA x1) Pantalla de temperatura i	UNIDAD	41112301	1	$ 260.888	$ 40.000
POLAMIMETRO O REFRACTOMETRO MANUAL	Refractometro Manual Apícola Rango de medición de humedad (Agua): 12% a 27%Rango de medición Brix (Sólidos solubles / Azúcar): 58% a 90% (o hasta 92%)Rango de medición Baumé (Densidad): 38° a 43° Be'División mínima (Resolución): 1% para agua; 0,5% para Brix; 0,5° Be'Precisión: ±1% para contenido de agua; ±0,5% para Brix; ±0,5° Be'Compensación Automática de Temperatura (ATC): Rango operativo común entre 10°C y 30°C para ajustar las lecturas según el clima ambiental.Materiales de fabricación: Cuerpo de aleación de aluminio resistente con recubrimiento de goma antideslizante en el mango.	UNIDAD	41115313	1	$ 304.699	$ 130.000
MEDIDOR DE PH	Medidor de pH profesional tipo pluma LCD bicolor con ATC y calibración en 3 puntos, alta precisión, medición de temperatura, portátil.	UNIDAD	41115603	1	$ 634.860	$ 530.000

TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO	Bosch Termómetro infrarrojo GIS500 -30°C a 500°C Alta precisión prueba de temperatura digital láser con ajuste continuo de emisividad Diseño ergonómico.	UNIDAD	42121509	1	$ 394.935	$ 350.000
EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA	Equipo de Disección X 9 Piezas en acero inoxidable, con estuche. (tijera recta, tijera curva, porta agujas, pinzas Alix, mango de bisturí, pinza con garra, sonda acanalada)	UNIDAD	42261514	1	$ 117.075	$ 45.000
ESTETOSCOPIO AURICULAR	Estetoscopio veterinario de alta precisión acústica y registro sanitario. y clasificación de riesgo clase 1. Pieza torácica: Campana doble y robusta de aleación de zinc que gira a 180° para cambiar entre membrana y campana. Tubos auriculares: Fabricados en cobre resistente para una conducción óptima del sonido. Manguera: Diseño en forma de "A" hecho de PVC que mejora la acústica. Olivas: Plásticas y de ajuste suave, diseñadas de forma anatómica para la estructura del oído. Peso neto: Aproximadamente 0,6 kg. Uso recomendado: Ideal para la auscultación clínica de corazón, pulmones y otros órganos en adultos o pacientes pediátricos, apto para profesionales y estudiantes de la salud. Accesorios: Incluye pares de olivas de repuesto y estuche.	UNIDAD	42182107	1	$ 252.135	$ 130.000
PROYECTOR MULTIMEDIA	Proyector multimedia Full HD de 250 ANSI lm Resolución máxima: 1 080p – Full HD Tamaño de Pantalla: 1,52 m - 3,81 m (60” - 150”) Distancia de proyección: 1,8 m - 4,5 m Relación de aspecto: 16:9 Control remoto para configuraciones. Fuente de alimentación a 110 voltios. Conexión electrónica constante. Clavijas de conexión de tres patas convencional Sonido: Bocina integrada de 5 W y salida de audio auxiliar de 3,5 mm. Conectividad: Entradas HDMI, USB, MicroSD y Bluetooth. Incluye estuche de portabilidad.	UNIDAD	45111609	1	$ 742.935	$ 730.000
Medidor portátil de pH/EC/TDS	medidor portátil, delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura de las soluciones de nutrientes utilizadas en hidroponía, acuaponía y cultivo en invernadero. La operación del medidor es sencilla con solo dos botones. Uno se utiliza para encender/apagar el medidor y para la calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. tiene características avanzadas que incluyen un factor de conversión de CE a TDS seleccionable (0.5 – 500 ppm y 0.7 – 700 ppm). groline hydroponics pH ec ppm meter Sonda amplificada 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura Modo Quick Cal para calibrar pH y CE/TDS con una solución Fator de conversión de CE a TDS seleccionable entre 0.5 (500 ppm) y 0.7 (700 ppm)	UNIDAD	41115603	1	$ 2.359.799	$ 2.050.000

Termómetro digital electrónico	termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación. no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. cuenta con la función exclusiva para mediciones precisas en todo momento. implementa un al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.	UNIDAD	41112205	1	$ 343.943	$ 343.000
Medidor inalámbrico de PH	Tester de pH para suelo diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo.	UNIDAD	41115603	1	$ 1.286.474	$ 1.050.000
MEDIDOR DIGITAL DE PH DE SUELOS-	Rango de pH 0,00 a 12,00 pH Resolución de pH 0.01 o 0.1 pH Exactitud del pH ± 0,05 pH Rango mV Conversión de pH / mV Resolución mV 0,1 o 1 mV Rango de temperatura 0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F) Resolución de temperatura 0,1 ° C; 0,1 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F Calibración Hasta tres puntos o cinco puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45 *) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 *) Compensación de temperatura Automático (ATC) o Manual (MTC) * Electrodo Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de polivinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0,39 ”) Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95") Tipo de Batería Litio 3V - CR2032 Duración de la batería Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Caja Protección de ingreso IP65 Dimensiones 51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8 ”) Peso 45 g (1,6 onzas) HI 9810302	UNIDAD	41115603	1	$ 1.105.057	$ 1.100.000

MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO IMPERMEABLE DIGITAL PORTABLE-	Rango de pH 0.0 a 14.0 pH Resolución de pH 0.1 pH Precisión de pH ±0.1 pH Calibración de pH Automática, uno o dos puntos Compensación de temperatura pH Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F) Rango de temperatura 0 a 50 °C (32.0 a 122.0°F) Resolución de temperatura 0.1 oC / 0.1 °F Precisión de temperatura ±0.5 oC / ±1.0 °F Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado Tipo de batería/duración CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7“) Peso 65 g (2.3 oz.) sin batería HI 98118	UNIDAD	41115603	1	$ 613.818	$ 605.000
REFRACTOMETRO MANUAL	Medición precisa: El refractómetro digital para café modelo ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.2 y una división mínima de 0.1, lo que garantiza resultados confiables para el control de calidad del café. Diseño compacto: Con un peso de tan solo 0.3 kg y unas dimensiones de 121 x 58 x 25 mm, este refractómetro es una solución práctica y portátil para que los profesionales del café (por ejemplo, los dueños de cafeterías) puedan evaluar fácilmente la calidad del café en cualquier lugar. Amplio rango de medición: El refractómetro mide niveles Brix de 0 a 25 %, lo que lo convierte en una herramienta ideal para tostadores y proveedores de café. Con estuche para mejor transporte y durabilidad.	UNIDAD	41113736	1	$ 568.600	$ 568.000
Mini Motosierra De Mano A Batería 26 Cadena Picco	Frecuencia: 60Hz. Espada de 10 cm con capacidad de corte de 10 cm para trozar ramas y madera con precisión en una sola pasada. Velocidad de cadena de 8 m/s que permite completar trabajos de hasta 25 m de corte diario con un movimiento constante. Kit completo que incluye batería, cargador, aceite y bolso para disponer de todo lo necesario en el sitio de trabajo. Sistema de freno de seguridad y arranque fácil que detiene la marcha de la cadena ante cualquier interrupción brusca. Incorpora sistema antivibración para reducir la transferencia de movimiento a las manos durante el corte de madera. Cadena Picco de 10 cm que garantiza un resultado de corte uniforme sin requerir ajuste manual constante.	UNIDAD	27112029	1	$ 1.089.500	$ 990.000
Engrapadora Pistola Clavadora Elec Uso Pesado 110v	Grapadora Eléctrica TRE550 cuenta con un cable de alimentación de 2.4 m y funciona con un voltaje de 120 V. Su potencia es de 120 W y utiliza grapas de 18 gauge brand. Incluye una pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico y es ideal para uso profesional. Sus dimensiones son: 26 cm de alto, 9 cm de largo y 28 cm de ancho.	UNIDAD	27112153	1	$ 306.748	$ 260.000
cosedora manual	cosedora manual P6 es una herramienta tipo alicate de alta resistencia, ideal para invernaderos al fijar plásticos y mallas a estructuras de alambre. Cuenta con un diseño ergonómico de acero endurecido para uso con una sola mano, mecanismo de carga rápida y gran potencia, utilizando grapas tipo 5019.	UNIDAD	42312009	1	$ 406.335	$ 320.000

Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café	Dimensiones: 16,5 x 7,1 x 7,4 cm - Peso: 432 g (no incluidas pilas) - Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V + 1 pila CR-2032 de 3 V - Método de medición: Muestreo con copa - Capacidad de la muestra: Aproximadamente 90 ml - Precisión de la medición de la humedad: - Granos estándar: 0,5 % - Para humedad <10 %: <1 % - Para humedad >10 %: <1,5 % - Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos - Almacenamiento de datos: hasta 250 conjuntos de datos - Unidad de temperatura: Celsius - Fahrenheit conmutable	UNIDAD	41115603	1	$ 707.795	$ 620.000
Medidor De PH, Ec Y Tds Con Temperatura - Precisión Alta- WATERPROOF-	Material: Plástico Dimensiones: 20 x 10, 99 x 10 pulgadas Componentes incluidos: Soluciones(pH 4.01, 7.01, almacenamiento y limpieza) Manual de normas(Cond y TDS) Altura del artículo: 10 pulgadas Peso: 0.32 oz HI 98130	UNIDAD	41115603	1	$ 1.380.209	$ 1.350.000
Termómetro Infrarrojo Uni-T UT301C+ Con Puntero Láser, de -32°C a 600°	Tecnología láser avanzada, medidas precisas y repetibles Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1 Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada para lectura en zonas oscuras. Clasificación IP54 protección frente a contaminantes en suspensión escala de temperatura desde -32°C hasta 600°C.Autonomía de la batería de 30 horas para uso de tiempo prolongado Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio y la diferencia entre dos medidas. Alarma "Hi" y "Low¨visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas Se alimenta con una (1) pila alcalina AA	UNIDAD	41112224	1	$ 482.313	$ 400.000
Termómetro Inteligente Para Alimentos	Intervalo °C:-50.0 a 150.0 °C Rango °F :-58.0 a 302.0 °F Resolución:°C 0.1°C Resolución °F :0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Con estuche y protección que lo protejan	UNIDAD	52151648	1	$ 154.601	$ 154.000

PH Metro, Medidor De PH	pHmetro portátil (pH/ Temp) impermeable para productos sólidos, liquidos yrefrigerados. lecturas rápidas y precisas de pH 0 a 14 con una resolución de pH 0,1. LCD de fácil lectura y calibración simple de dos puntos . pHmetro portátil compacto, con electrodo con cuchilla para penetración en carnes, quesos maduros, pescados y productos semicongelados. Resistente y de rápida respuesta. Con equipo conector Electrodo con sensor de temperatura integrado de punta cónica, unión abierta y cuerpo de PVDF, protegido con cuchilla de acero Indicador de la condición del electrodo. Con soluciones tampón , solución limpieza electrodos, pilas, instrucciones y maletín de transporte	UNIDAD	41115603	1	$ 488.179	$ 488.000
Refractómetro portátil, 0 - 90 % · BRIX.	Refractómetro para alimentos y bebidas con medición de contenido de azúcar. Rango de medición: 0 a 90 % de glucosa en peso (% p/p) % Brix - Rango: 0-90% % Brix - Resolución:0.1 % Brix % Brix - Precisión:±0.2 % Brix Tiempo de medición: Aproximadamente 1.5 segundos Volumen mínimo de muestra:100 µL (cubriendo completamente el prisma) Fuente de luz:LED amarillo Celda de muestra: Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio Flint Material de la carcasa: ABS Grado de protección: IP65 Batería / autonomía Batería de 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Apagado automático: Después de 3 minutos sin uso Medición sencilla: pocas gotas de muestra en la celda de medición Resultados rápidos y precisos:lecturas se muestran en 1,5 segundos. Teclado recubierto de goma. Diseñado para operar en condiciones exigentes de laboratorio y campo. Tamaño de muestra reducido: requiere únicamente dos gotas métricas. Pantalla LCD de doble nivel: muestra simultáneamente la medición y la temperatura.	UNIDAD		1	$ 719.704	$ 700.000
Lactodensímetro Con Termómetro 1015 - 1040 G/ml	Termo lactodensímetro 1020 -1040 Temperatura de Referencia 0-40°C Escala 1.015 ~ 1.040 : 0.001 g/ml División de escala: 0.001 g/ml Precisión: ± 0.002 g/ml aprox. Con termómetro 0+40ºC: 1ºC en la parte superior División de escala: 1ºC Precisión: ± 2ºC aprox Temperatura de Referencia 15ºC Columna de Alcohol Rojo no tóxico Dimensiones: largo 285mm, aprox. diámetro 22mm Con perdigones Empaque individual en estuche plástico	UNIDAD	42261611	1	$ 544.933	$ 300.000

Acidimetro Para Leches Dornic Bureta De 10 Ml	Peso 300 gr Escala 0~100ºDornic División de escala: 1°D Precisión: ± 2°D Para determinar la Acidez de la Leche porTitulació,.Recipiente plástico x 500 ml .Base plástica Empaque individual en estuche	UNIDAD	42261611	1	$ 349.935	$ 349.000
Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café	Higrómetro De Humedad, 4,6% A 36% detección rápida del contenido de humedad en trigo, centeno, arroz y otros granos. Lecturas precisas para las necesidades de prueba de diferentes tipos de granos. múltiples mediciones en el mismo lote y calculo automático del valor promedio. Muestra temperatura en tiempo real, reduciendo efectivamente el error de un solo medición y ofreciendo datos de referencia más confiables. Panel digital de alta definición, información clara Pantalla digital con retroiluminación que muestra el porcentaje de humedad, temperatura, número de mediciones y valor medio	UNIDAD	41115603	1	$ 1.005.435	$ 720.000
Balanza de Mesa Electrónica Solo Peso FENIX	Funciones: cambio de unidades entre gramos y libras Gramera digital de mesa con capacidad de 40KG, Medidas de la balanza de 34cm x 33cm Medidas de la bandeja de 34cm x 24cm Altura de la gramera de 11cm bateria recargable con capacidad de hasta 10 dias de uso bandeja en acero sistema de liquidacion de los productos para punto de venta cuenta con doble pantalla, y sistema de TARA	UNIDAD		1	$ 396.956	$ 200.000
Balanza Gramera Digital CAP 5KG EK-4350	Capacidad Peso: 5 Kg, División: 1 Gr / 0.1 oz Dimensiones de la Balanza: 23 x 21 x 13 cm Mecanismo: Electrónica,Pantalla LCD DE 58 x 27 mm Funciona solo con dos pilas AAA material acero inoxodable Se apaga de forma automática. Indica sobrepeso.	UNIDAD		1	$ 132.250	$ 130.000

Gramera Digital Cafe Profesional Cronometro 0,1g Hasta 3kg	Gramera digital Con Cronometro,Color Negro Capacidad máxima 3 g Báscula de café de grado profesional: cuenta con cronometraje automático para ayudarlo a seguir las recetas de preparación exactamente y garantizar la consistencia. Compatible con función de tara precisa y 6 unidades de medida: g, ml, oz, lb, lb:oz Carga USB tipo C: batería de litio recargable incorporada de 600 mAh Características Especiales: Apagado automático, Función de tara, Pantalla grande, Precisión de balanceo, Temporización automática y manual - Tipo de visualización: LED - Capacidad de peso máxima: 3 kilogramos - Factor de forma: Encimera - Precisión de la lectura: 0.1 gramos - Tipo de balanza: Balanza para encimera - Tipo de batería: Litio - Intervalo de graduación de peso: 0.1 gramos - Tipo de medición: Peso - Color: Negro - Material: Acrilonitrilo butadieno estireno - Peso del producto: 0.8 libras	UNIDAD	41111503	1	$ 89.092	$ 89.000
Tostador De Café Con Temporizador Y Control De Temperatura	Tostador De Cafe Acero Inoxidab Uso Comercial 500-800 Gramos Voltaje: 110V MEDIDAS: 37 cm largo x24 ancho x19 cm alto INCLUYE ESTUFA TOSTADORA DE CAFE CON TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO MARCO Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 304 MANGO DE MADERA DISEÑO DE TOSTADORA DE CAFE ES PARA 300g POR TUESTE TIEMPO DE TUESTE DE 15 a 17 MINUTOS EL TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO,RECIBE CALENTAMIENTO DIRECTO POR QUEMADOR DE GAS Y SE VEN LOS GRANOS A TRAVEZ DEL VIDRIO. LA TOSTADORA DE CAFE FUNCIONA CON UN MOTOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	23181801	1	$ 1.290.500	$ 1.290.000
Jarra Hervidora Tetera Eléctrica 1.9L 1500W Acero Inoxidable	Voltaje: 110V. Capacidad de 1.5 litros para mayor comodidad. Fabricada en acero inoxidable para durabilidad. Permite hervir agua rápidamente, incluye cable tomacorriente	UNIDAD		1	$ 139.935	$ 130.000

Cafetera portátil AeroPress automática expreso negro rojo 3 tazas	Cafetera Portátil AeroPress 296 mL Capacidad de agua de 296 mL para 3 tazas de café. Tecnología de preparación 3 en 1 para un café suave y rico Material de plástico duradero e irrompible Diseño compacto y ligero, fácil de transportar. Incluye scoop para medir café molido. Filtros desechables que eliminan amargor y arena	UNIDAD		1	$ 240.379	$ 240.000
Kit V60 02 + Server 02 600ml Elegante Vidrio Bambú 2-4 Tazas	Combo Dripper Método V60 02 + Jarra Servidor + 100 Filtros Fabricada en borosilicato, cristal, vidrio. Capacidad en volumen: 600mL. Tipo de filtro: descartable. Dimensiones: 15cm de ancho, 15cm de largo y 30cm de profundidad.	UNIDAD	23181801	1	$ 108.301	$ 108.000
Cafetera Chemex 800 Ml Vidrio Borosilicato + Filtro Acero	Elaborado en vidrio tipo laboratorio, Con filtro de acero inoxidable 304. mango de madera para sujetar el vidrio caliente y así evitar que resbale. F fabricada en mango de bambu, vidrio borosilicato resistente. Capacidad en volumen: 800mL. Tipo de filtro: acero inoxidable 304. Dimensiones: 14cm de ancho, 20.5cm de largo y 10cm de profundidad.	UNIDAD	23181801	1	$ 136.185	$ 136.000
Empacadora Al Vacío 8 L 110 W 80 Kpa	Potencia eléctrica de 110 W. Capacidad de bomba de succión de 8 L/min. Tiempo promedio de sellado de 6 a 12 segundos. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de 37.2 x 14.4 x 7.2 cm. Fabricado en plástico ABS. Cantidad de bolsas incluidas 100 Con pantalla táctil:si Con luces LED:si Potencia:110 W El tiempo promedio de sellado es de 6 a 12 segundos y la capacidad de la bomba de succión es de 8 L/min.	UNIDAD	23152900	1	$ 491.935	$ 490.000
ALICATE 6 pulgadas MANGO PVC	Cuerpo forjado En acero alto en carbono Numero 45 con Filos de corte endurecidos y Mangos de PVC antideslizante Para alambre de Hierro 2.2mm Cobre 2.4mm y acero 1.6mm Presentación x unidad - UND	Unid	27112142	1	$ 17.500	$ 13.000
Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio	Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio - Und - UNIDAD	Unid		1	$ 38.000	$ 38.000
CIMBRA ALBAÑIL	Cimbra albañil de 15 ml de ancho y 23 cm de largo Para trabajo Profesional Ideal para marcar en pisos de material en PVC con tinta y nivel Presentación x Und - UND	Unid	27112304	1	$ 43.000	$ 30.000
MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.	MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.	Unid	30101805	1	$ 22.000	$ 15.000
Manguera de Nivel Transparente	Manguera conducción de agua Para su instalación en potreros para el suministro de agua a los animales Presentación METRO LINEAL - UND - UNIDAD	Unid	40142008	1	$ 2.550	$ 2.550

Nivel de aluminio 24 "	Herramienta para construcción con cuerpo de aluminio y refuerzos plásticos en los laterales Modelo tres gotas de 0° de 45° y 90° de 24 pulgadas Para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27111803	1	$ 38.000	$ 20.000
PULIDORA DE 4"	Pulidora Ultradelgada 4- ½ Pulgada750W 12000RPM Marca: DEWALT Diámetro: 4-1/2" (115 mm) Potencia: 750 W Velocidad máxima: 11 .000 o 12.000 RPM Voltaje: 110/120 V según presentación Tipo: Pulidora angular ultradelgada Uso: Industrial/profesional Eje: 5/8" – M14 Color Amarillo	Unid	27112202	1	$ 460.000	$ 320.000
ACOLILLADOR	Acolilldor , herramienta manual para terminado de filos en concreto.	Unid	27112202	1	$ 18.000	$ 18.000
Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche	Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche Mandril de 1/2 pulgadas. Motor sin escobillas. Velocidad de hasta 13,000 RPM . Diseño inalámbrico con batería de litio de 20V o. Incluye 2 baterías y estuche	Unid	27112202	1	$ 980.000	$ 890.000
Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.	Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.	Unid		1	$ 140.000	$ 90.000
Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm	Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Con bloqueo de seguridad Incluye :Sierra Circular , Adaptador para recolección de polvo, Guía de corte y llave, Disco de 18 dientes Capacidad de biselado Si Voltaje enchufable 110 V Potencia nominal 1500 W Velocidad 5500 RPM	Unid	27112202	1	$ 1.325.000	$ 605.000
PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO	PALUSTRE de 9 pulgadas con MANGO PLASTICO para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27112202	1	$ 15.000	$ 8.000
MARCO SEGUETA CROMADO 12	Marco Segueta De 12 Pulgadas Cromada para trabajo pesado , incluye hoja de sierra.	Unid	27112202	1	$ 31.500	$ 30.000
ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 X 16	ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 pulgadas x 16 pulgadas	Unid	27111803	1	$ 55.000	$ 33.000
PLATACHO PLASTICO	PLATACHO GRANDE PLASTICO de 32cms x 22 cms Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27112202	1	$ 17.000	$ 12.000
Plomada Metálica con Centro 310G	PLOMADA DE ACERO DE 8 ONZAS de 226 Gramos TIPO TROMPO Acabado cromado Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	Unid	27111804	1	$ 70.000	$ 25.000
Flexómetro global de 5ml	Flexómetro global de 5ml	Unid	41111613	1	$ 31.500	$ 18.000
Flejadora o dobladora para varilla de Media, tres octavos y un cuarto	Longitud de 55 cm con mango reforzado de 20 cm Con pines de trabajo para instalar desde los 8 cm hasta 50 cm cada 2 cm Con balineras resistentes de uso profesional Presentación x unidad - UND	Unid	23251505	1	$ 450.000	$ 380.000
Porra 3 Lb Hierro Mango Fibra Vidrio	PORRA 3 LB HIERRO MANGO FIBRA VIDRIO Herramienta para construcción, trabajo profesional, mango fibra de vidrio Presentación x unidad - UND	Unid	27111621	1	$ 56.000	$ 35.000

Valor oferta Económica: $ 21.917.550

Valor oferta en letras: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.

Atentamente,

ORLANDO VERGARA LOZANO

Firmado digitalmente por ORLANDO VERGARA LOZANO
Fecha: 2026.09.14 10:31:19 -05'00'

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOMBRE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA: GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT DE LA PERSONA JURÍDICA: 901.285.199-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO VERGARA LOZANO
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.643.561

Ahora referente a la **EVALUACIÓN JURÍDICA** se procedió a indicar lo siguiente:

	V.04
	Código: GCCON-F-038

PROCESO		
GESTIÓN CONTRACTUAL		
NOMBRE DEL FORMATO		
CONSOLIDADO EVALUACIÓN JURIDICA		**PROCESO NRO. MC-CUC-CA-035- 2026**
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
PÚBLICA x	PÚBLICA CLASIFICADA	PÚBLICA RESERVADA
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUSICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA Y FEEC FEEP.	

NRO.	NOMBRE PROPONENTE	CALIFICACIÓN
P-1	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S	CUMPLE
P-2	GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S	CUMPLE

NOTA 1. Si el resultado de la evaluación es "NO CUMPLE", el oferente deberá subsanar la propuesta durante el término establecido en el cronograma del proceso o la ley, según el caso. Por regla general, la subsanación solo se permite para la evaluación preliminar.

NOTA 2. Si el oferente, durante el término del traslado no subsanó o subsanó incorrectamente su oferta, el resultado de la evaluación es "RECHAZADO". Tal calificación se podra observar en el Informe consolidado.

OBSERVACIONES

CUMPLE	2
NO CUMPLE	0
RECHAZADO	0
TOTAL	2

LAURA GRANADOS GALLEGO
ABOGADA DE CONTRATACIÓN

ANA MARIA AMAYA
ABOGADA DE CONTRATACIÓN

- Proponente **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** Cumple con la totalidad de la evaluación jurídica, tal como se evidencia en la evaluación.
- Se procedió a evaluar a **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.,** Cumple con la totalidad de la evaluación jurídica.

4. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

No	OBLIGACIONES PRECONTRACTUALES	GRUPO VID S.A.S	GEC S.A.S
OPCION 1			
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	CUMPLE	NO CUMPLE: el certificado no cuenta con la firma del responsable del SG-SST
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	CUMPLE	CUMPLE
3	Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL	CUMPLE	CUMPLE
OPCION 2			
1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	N/A	N/A
2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	N/A	N/A
3	Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior -Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	N/A	N/A
4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	N/A	N/A

5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS CAPACIDAD TÉCNICA - OPERATIVA

Por su parte, los proponentes **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** y **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.,** cumplió desde la presentación de su oferta con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el proceso.

En atención al requerimiento efectuado, las mencionadas presentaron la documentación, mediante la cual acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos:

NO.	REQUISITO TÉCNICO	GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.	GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.
1	El proponente deberá diligenciar el ANEXO – FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.	CUMPLE	CUMPLE
2	El proponente deberá manifestar que los bienes ofrecidos son nuevos, originales, sin uso y de primera calidad.	CUMPLE	CUMPLE
3	El proponente declara que cuenta con la capacidad de suministro y logística para garantizar la entrega oportuna de los equipos dentro del plazo contractual.	CUMPLE	CUMPLE
4	Se compromete a reemplazar sin costo para la Entidad los bienes que presenten defectos de fabricación o incumplan las especificaciones técnicas exigidas.	CUMPLE	CUMPLE
5	Acepta que la entrega se realizará en los lugares y fechas definidos por la Entidad, previa coordinación con el supervisor del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
6	El proponente manifiesta que cumplirá las especificaciones técnicas adicionales y obligaciones específicas del contratista establecidas en el estudio previo.	CUMPLE	CUMPLE

No obstante, una vez verificados los documentos adjuntos en la plataforma SECOP II, se evidenció que, el proponente **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** en su Certificado de implementación del SG-SST no cumple debido a que, el certificado no cuenta con la firma del responsable del SG-SST SE, por lo que se le indico que en el término de un (1) día hábil podria subsanar dicha solicitud contado a partir de la publicación del presente requerimiento en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas establecidas para el proceso de selección.

Se menciona que el día 15 de septiembre del presente año el oferente **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** presento observación solicitando se habilitara la descarga de las diferentes ofertas de los diferentes proponentes quien se presentaron a dicho proceso de selección frente a ello se habilito dicha opción.

No obstante, una vez verificados los documentos adjuntos en la plataforma SECOP II, se evidenció que el proponente **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.,** pese a que se le otorgo un (1) día hábil para subsanar dicha solicitud, contado a partir de la publicación del requerimiento en la plataforma SECOP II, de conformidad con las reglas establecidas para el proceso de selección, se verifico y una vez vencido el término otorgado, el proponente **GRUPO EMPRESARIAL COLOMBIA GEC S.A.S.** no presentó dentro del plazo establecido el documento requerido para subsanar la situación advertida.

Igualmente el oferente **NEFOX S.A.S.,** presento observaciones al informe dentro del cual se precisa lo siguiente: respecto de la solicitud de publicar la totalidad de los documentos aportados por los oferentes, se informa lo siguiente:

Frente al punto 1: Se informa al oferente que la totalidad de los documentos aportados por los participantes fueron debidamente publicados en la plataforma SECOP II, encontrándose disponibles para consulta dentro del expediente electrónico del proceso.

Frente al punto 2: Se precisa que el proceso fue estructurado bajo la modalidad de monto agotable, razón por la cual el valor que debía registrarse en la "Lista de precios" de SECOP II correspondía al valor del presupuesto oficial del

proceso, mientras que los precios unitarios ofertados debían consignarse en el Anexo No. 4 – Oferta Económica. Esta forma de configuración se encuentra contemplada en los lineamientos de Colombia Compra Eficiente para la presentación de ofertas económicas en SECOP II. Así mismo, el Concepto C-600 de 2025 de Colombia Compra Eficiente establece que, ante inconsistencias entre la información económica registrada en SECOP II y la contenida en un documento económico anexo, prevalece la información registrada en la plataforma, por constituir parte de la oferta presentada por el proponente.

Frente al punto 3: La determinación de NO CUMPLE respecto de NEFOX S.A.S. obedeció a que el valor registrado en SECOP II no correspondió al valor que, conforme a la estructura económica establecida para el proceso, debía ser diligenciado en la plataforma. En consecuencia, la evaluación se efectuó con base en la información registrada por el oferente al momento del cierre, sin que resultara procedente modificar posteriormente dicho valor, toda vez que ello implicaría alterar la oferta económica presentada.

Frente al punto 4: Se precisa que la propuesta económica presentada por NEFOX S.A.S. fue debidamente verificada, teniendo en cuenta tanto la información registrada en SECOP II como la contenida en el Anexo No. 4 – Oferta Económica, de conformidad con las condiciones establecidas en los documentos del proceso. Finalmente, se informa que la evaluación se realizó aplicando las mismas reglas y condiciones a todos los oferentes, con fundamento en la información efectivamente presentada por cada participante y en las condiciones previamente establecidas en el proceso, garantizando los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva.

En consecuencia, este Comité recomienda:

RECOMENDACIÓN	MARQUE X
Adjudicar el contrato al proponente que ofrece en su orden el PRIMER menor precio, pues su propuesta resulta **HABILITADA** en los componentes requeridos.	x

6. CONCLUSIONES

El Comité Evaluador, una vez realizado el análisis de las propuestas presentadas dentro del proceso de selección de la referencia, recomienda: Adjudicar el contrato al proponente que ofrece en su orden el **PRIMER** menor precio, pues su propuesta resulta **HABILITADA** en los componentes requeridos corresponde al proponente **GRUPO EMPRESARIAL VID S.A.S.**

7. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
PUBLICACIÓN SECOP II	LAURA GRANADOS GALLEGO	UN DIA HABIL A PARTIR DE LA PUBLICACION

Revisó componente Jurídico: LAURA CRISTINA GRANADOS GALLEGO – APOYO CONTRATACIÓN JURIDICO
Revisó componente jurídico: ANA MARIA AMAYA GOMEZ – APOYO CONTRATACIÓN JURIDICO
Revisó Seguridad y salud en el trabajo: MILTON ALIRIO COLLAZOS PACHECO