ANEXO 2
OFERTA ECONOMICA
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
ADJUNTAR ANEXO No. 2 OFERTA ECONÓMICA.

ITEM	ELEMENTO Y/O SERVICIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO DE PRECIO CON IVA INCLUIDO TENER EN CUENTA LOS PRECIOS DE REFERENCIA DEL ANEXO
1	**MICROSCOPIO COMPUESTO DE LUZ BINOCULAR**	Microscopio biológico de luz, electrónico de rutina, cómodo y de alta eficiencia. Ayuda a mantener condiciones de observación perfectas con mínimos ajustes. Con fototubo (Binocular) y objetivos de 20, 40 y 100x incluye estuche para portabilidad. Clavija de tres patas convencional y fuente de alimentación a 110 voltios.	UNIDAD	1	$ 2.200.000
2	**HIGROMETRO DIGITAL**	Rango de temperatura: Interior: -10? ¿C a + 50? C Exterior: -50? ¿C a + 70? C Rango de humedad: Interior: 20% a 99% H.R. (Cuando la humedad es <20% H.R., muestra 10% H.R. directamente). Alimentación: 1,5V (tamaño AAA x1) Pantalla de temperatura i	UNIDAD	1	$ 40.000
3	**POLAMIMETRO O REFRACTOMETRO MANUAL**	Refractómetro Manual Apícola Rango de medición de humedad (Agua): 12% a 27%Rango de medición Brix (Sólidos solubles / Azúcar): 58% a 90% (o hasta 92%) Rango de medición Baumé (Densidad): 38° a 43° Be'División mínima (Resolución): 1% para agua; 0,5% para Brix; 0,5° Be'Precisión: ±1% para contenido de agua; ±0,5% para Brix; ±0,5° Recompensación Automática de Temperatura (ATC): Rango operativo común entre 10°C y 30°C para ajustar las lecturas según el clima ambiental. Materiales de fabricación: Cuerpo de aleación de aluminio resistente con recubrimiento de goma antideslizante en el mango.	UNIDAD	1	$ 130.000

4	**MEDIDOR DE PH**	Medidor de pH profesional tipo pluma LCD bicolor con ATC y calibración en 3 puntos, alta precisión, medición de temperatura, portátil.	UNIDAD	1	$ 530.000
5	**TERMOMETRO CLINICO PARA USO VETERINARIO**	Bosch Termómetro infrarrojo GIS500 -30°C a 500°C Alta precisión prueba de temperatura digital láser con ajuste continuo de emisividad Diseño ergonómico.	UNIDAD	1	$ 350.000
6	**EQUIPO DE DISECCION PARA AUTOPSIA**	Equipo de Disección X 9 Piezas en acero inoxidable, con estuche. (tijera recta, tijera curva, porta agujas, pinzas Alix, mango de bisturí, pinza con garra, sonda acanalada)	UNIDAD	1	$ 45.000
7	**ESTETOSCOPIO AURICULAR**	Estetoscopio veterinario de alta precisión acústica y registro sanitario. y clasificación de riesgo clase 1. **Pieza torácica:** Campana doble y robusta de aleación de zinc que gira a 180° para cambiar entre membrana y campana. **Tubos auriculares:** Fabricados en cobre resistente para una conducción óptima del sonido. **Manguera:** Diseño en forma de "A" hecho de PVC que mejora la acústica. **Olivas:** Plásticas y de ajuste suave, diseñadas de forma anatómica para la estructura del oído. **Peso neto:** Aproximadamente 0,6 kg. **Uso recomendado:** Ideal para la auscultación clínica de corazón, pulmones y otros órganos en adultos o pacientes pediátricos, apto para profesionales y estudiantes de la salud. **Accesorios:** Incluye pares de olivas de repuesto y estuche.	UNIDAD	1	$ 130.000
8	**PROYECTOR MULTIMEDIA**	Proyector multimedia Full HD de 250 ANSI lm Resolución máxima: 1 080p – Full HD Tamaño de Pantalla: 1,52 m - 3,81 m (60” - 150”) Distancia de proyección: 1,8 m - 4,5 m Relación de aspecto: 16:9 Control remoto para configuraciones. Fuente de alimentación a 110 voltios. Conexión electrónica constante. Clavijas de conexión de tres patas convencional Sonido: Bocina integrada de 5 W y salida de audio auxiliar de 3,5 mm. Conectividad: Entradas HDMI, USB, MicroSD y Bluetooth. Incluye estuche de portabilidad.	UNIDAD	1	$ 730.000

VID S.A.S
GRUPO EMPRESARIAL

9	**Medidor portátil de pH/EC/TDS**	medidor portátil, delgado, liviano e impermeable que mide pH, conductividad (CE), sólidos disueltos totales (TDS) y temperatura de las soluciones de nutrientes utilizadas en hidroponía, acuaponía y cultivo en invernadero. La operación del medidor es sencilla con solo dos botones. Uno se utiliza para encender/apagar el medidor y para la calibración, mientras que el otro se usa para cambiar entre los modos de medición. tiene características avanzadas que incluyen un factor de conversión de CE a TDS seleccionable (0.5 – 500 ppm y 0.7 – 700 ppm). groline hydroponics pH ec ppm meter Sonda amplificada 3 en 1 con sensores de pH, CE/TDS y temperatura Modo Quick Cal para calibrar pH y CE/TDS con una solución Fator de conversión de CE a TDS seleccionable entre 0.5 (500 ppm) y 0.7 (700 ppm)	UNIDAD	1	$ 2.050.000
10	**Termómetro digital electrónico**	termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación. no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. cuenta con la función exclusiva para mediciones precisas en todo momento. implementa un al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.La punta afilada de la sonda facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.	UNIDAD	1	$ 343.000
11	**Medidor inalámbrico de PH**	Tester de pH para suelo diseñado para brindar simplicidad a las pruebas de pH del suelo, el probador de pH de suelo está diseñado para tomar mediciones directas de pH en el suelo para pruebas ambientales y agrícolas. La sonda incorporada presenta una unión de referencia abierta, punta de vidrio cónica y un diseño de funda extraíble que la hace ideal para medir el pH del suelo.	UNIDAD	1	$ 1.050.000

12	**MEDIDOR DIGITAL DE PH DE SUELOS-**	Rango de pH 0,00 a 12,00 pH Resolución de pH 0.01 o 0.1 pH Exactitud del pH ± 0,05 pH Rango mV Conversión de pH / mV Resolución mV 0,1 o 1 mV Rango de temperatura 0,0 a 60,0 ° C (32,0 a 140,0 ° F) Resolución de temperatura 0,1 ° C; 0,1 ° F Exactitud de la temperatura ± 0,5 ° C; ± 0,9 ° F Calibración Hasta tres puntos o cinco puntos * Reconocimiento automático de tampones con tampones estándar Hanna (pH 1.68 *, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45 *) o NIST (pH 1.68 *, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 *) Compensación de temperatura Automático (ATC) o Manual (MTC) * Electrodo Material del cuerpo - Vidrio de fluoruro de poli vinilideno (PVDF) - Unión de baja temperatura (LT) - Celda de referencia abierta - Electrolito doble, Ag / AgCl - Gel (recargable) Punta / forma - Cónica, Ø 5 x 10 mm (Ø 0,19 x 0,39") Diámetro exterior - 12 mm (0,47 ") Longitud - 75 mm (2,95") Tipo de Batería Litio 3V - CR2032 Duración de la batería Aproximadamente 1000 horas (500 horas con Bluetooth habilitado) Medio ambiente 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F) Caja Protección de ingreso IP65 Dimensiones 51 x 150 x 21 mm (2,0 x 5,9 x 0,8") Peso 45 g (1,6 onzas) HI 9810302	UNIDAD	1	$ 1.100.000
13	**MEDIDOR DE PH DE BOLSILLO IMPERMEABLE DIGITAL PORTABLE-**	Rango de pH 0.0 a 14.0 pH Resolución de pH 0.1 pH Precisión de pH ±0.1 pH Calibración de pH Automática, uno o dos puntos Compensación de temperatura pH Automática, 0 a 50°C (32 a 122°F) Rango de temperatura 0 a 50 °C (32.0 a 122.0°F) Resolución de temperatura 0.1 oC / 0.1 °F Precisión de temperatura ±0.5 oC / ±1.0 °F Apagado automático 8 minutos, 60 minutos o deshabilitado Tipo de batería/duración CR2032 3V Li-Ion (1 pc.) / aproximadamente 800 horas de uso Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% Dimensiones 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7") Peso 65 g (2.3 oz.) sin batería HI 98118	UNIDAD	1	$ 605.000

14	**REFRACTOMETRO MANUAL**	Medición precisa: El refractómetro digital para café modelo ofrece mediciones precisas con una precisión de 0.2 y una división mínima de 0.1, lo que garantiza resultados confiables para el control de calidad del café. Diseño compacto: Con un peso de tan solo 0.3 kg y unas dimensiones de 121 x 58 x 25 mm, este refractómetro es una solución práctica y portátil para que los profesionales del café (por ejemplo, los dueños de cafeterías) puedan evaluar fácilmente la calidad del café en cualquier lugar. Amplio rango de medición: El refractómetro mide niveles Brix de 0 a 25 %, lo que lo convierte en una herramienta ideal para tostadores y proveedores de café. Con estuche para mejor transporte y durabilidad.	UNIDAD	1	$ 568.000
15	**Mini Motosierra De Mano A Batería 26 Cadena Picco**	Frecuencia: 60Hz. Espada de 10 cm con capacidad de corte de 10 cm para trozar ramas y madera con precisión en una sola pasada. Velocidad de cadena de 8 m/s que permite completar trabajos de hasta 25 m de corte diario con un movimiento constante. Kit completo que incluye batería, cargador, aceite y bolso para disponer de todo lo necesario en el sitio de trabajo. Sistema de freno de seguridad y arranque fácil que detiene la marcha de la cadena ante cualquier interrupción brusca. Incorpora sistema antivibración para reducir la transferencia de movimiento a las manos durante el corte de madera. Cadena Picco de 10 cm que garantiza un resultado de corte uniforme sin requerir ajuste manual constante.	UNIDAD	1	$ 990.000
16	**Engrapadora Pistola Clavadora Elec Uso Pesado 110v**	Grapadora Eléctrica TRE550 cuenta con un cable de alimentación de 2.4 m y funciona con un voltaje de 120 V. Su potencia es de 120 W y utiliza grapas de 18 gauge Brand. Incluye una pistola de clavos de grapas/grabado eléctrico y es ideal para uso profesional. Sus dimensiones son: 26 cm de alto, 9 cm de largo y 28 cm de ancho.	UNIDAD	1	$ 260.000
17	**Cosedora manual**	cosedora manual P6 es una herramienta tipo alicate de alta resistencia, ideal para invernaderos al fijar plásticos y mallas a estructuras de alambre. Cuenta con un diseño ergonómico de acero endurecido para uso con una sola mano, mecanismo de carga rápida y gran potencia, utilizando grapas tipo 5019.	UNIDAD	1	$ 320.000
18	**Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café**	Dimensiones: 16,5 x 7,1 x 7,4 cm - Peso: 432 g (no incluidas pilas) - Fuente de alimentación: 4 pilas AAA de 1,5 V + 1 pila CR-2032 de 3 V - Método de medición: Muestreo con copa - Capacidad de la muestra: Aproximadamente 90 ml - Precisión de la medición de la humedad: - Granos estándar: 0,5 % - Para humedad <10 %: <1 % - Para humedad >10 %: <1,5 % - Pantalla: pantalla LCD retroiluminada de matriz de puntos - Almacenamiento de datos: hasta 250	UNIDAD	1	$ 620.000

		conjuntos de datos Unidad de temperatura: Celsius - Fahrenheit conmutable			
19	**Medidor De PH, Ec Y Tds Con Temperatura - Precisión Alta- WATERPROOF-**	Material: Plástico Dimensiones: 20 x 10, 99 x 10 pulgadas Componentes incluidos: Soluciones (pH 4.01, 7.01, almacenamiento y limpieza) Manual de normas (Cond y TDS) Altura del artículo: 10 pulgadas Peso: 0.32 oz HI 98130	UNIDAD	1	$ 1.350.000
20	**Termómetro Infrarrojo Uni-T UT301C+ Con Puntero Láser, de - 32°C a 600°**	Tecnología láser avanzada, medidas precisas y repetibles Precisión de la temperatura de hasta ± 1℃ o ± 1% de la lectura (el valor mayor) con una relación entre distancia al blanco y diámetro de la superficie de 20:1 Linterna y gran pantalla LCD retroiluminada para lectura en zonas oscuras. Clasificación IP54 protección frente a contaminantes en suspensión escala de temperatura desde -32°C hasta 600°C.Autonomía de la batería de 30 horas para uso de tiempo prolongado Muestra la temperatura máxima, mínima o promedio y la diferencia entre dos medidas. Alarma "Hi" y "Low¨visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites Diseño pequeño y ligero, cabe sin problemas en su caja de herramientas Se alimenta con una (1) pila alcalina AA	UNIDAD	1	$ 400.000
21	**Termómetro Inteligente Para Alimentos**	Intervalo °C:-50.0 a 150.0 °C Rango °F :-58.0 a 302.0 °F Resolución: °C 0.1°C Resolución °F :0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Ofrece mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por roturas o condensación. Con estuche y protección que lo protejan	UNIDAD	1	$ 154.000
22	**PH Metro, Medidor De PH**	pH metro portátil (pH/ Temp) impermeable para productos sólidos, líquidos y refrigerados. lecturas rápidas y precisas de pH 0 a 14 con una resolución de pH 0,1. LCD de fácil lectura y calibración simple de dos puntos. pH metro portátil compacto, con electrodo con cuchilla para penetración en carnes, quesos maduros, pescados y productos semicongelados. Resistente y de rápida respuesta. Con equipo conector Electrodo con sensor de temperatura integrado de punta cónica, unión abierta y cuerpo de PVDF, protegido con cuchilla de acero Indicador de la condición del electrodo. Con soluciones tampón, solución limpieza electrodos, pilas, instrucciones y maletín de transporte	UNIDAD	1	$ 488.000

23	**Refractómetro portátil digital, 0 - 90 % · BRIX.**	Refractómetro para alimentos y bebidas con medición de contenido de azúcar. Rango de medición: 0 a 90 % de glucosa en peso (% p/p) % Brix - Rango: 0-90% % Brix - Resolución:0.1 % Brix % Brix - Precisión: ±0.2 % Brix Tiempo de medición: Aproximadamente 1.5 segundos Volumen mínimo de muestra:100 µL (cubriendo completamente el prisma) Fuente de luz: LED amarillo Celda de muestra: Anillo de acero inoxidable y prisma de vidrio Flint Material de la carcasa: ABS Grado de protección: I P65 Batería / autonomía Batería de 9 V / aproximadamente 5000 lecturas Apagado automático: Después de 3 minutos sin uso Medición sencilla: pocas gotas de muestra en la celda de medición Resultados rápidos y precisos: lecturas se muestran en 1,5 segundos. Teclado recubierto de goma. Diseñado para operar en condiciones exigentes de laboratorio y campo. Tamaño de muestra reducido: requiere únicamente dos gotas métricas. Pantalla LCD de doble nivel: muestra simultáneamente la medición y la temperatura.	UNIDAD	1	$ 700.000
24	**Lactodensímetro Con Termómetro 1015 -1040 G/ml**	Termo lactodensímetro 1020 -1040 Temperatura de Referencia 0-40°C Escala 1.015 ~ 1.040 : 0.001 g/ml División de escala: 0.001 g/ml Precisión: ± 0.002 g/ml aprox. Con termómetro 0+40ºC: 1ºC en la parte superior División de escala: 1ºC Precisión: ± 2ºC aprox Temperatura de Referencia 15ºC Columna de Alcohol Rojo no tóxico Dimensiones: largo 285mm, aprox. diámetro 22mm Con perdigones Empaque individual en estuche plástico	UNIDAD	1	$ 300.000
25	**Acidímetro Para Leches Dornic Bureta De 10 Ml**	Peso 300 gr Escala 0~100ºDornic División de escala: 1°D Precisión: ± 2°D Para determinar la Acidez de la Leche por Titulación, Recipiente plástico x 500 ml . Base plástica Empaque individual en estuche	UNIDAD	1	$ 349.000

VID S.A.S GRUPO EMPRESARIAL

26	**Medidor Inteligente De Humedad Para Granos Trigo, Soja, café**	Higrómetro De Humedad, 4,6% A 36% detección rápida del contenido de humedad en trigo, centeno, arroz y otros granos. Lecturas precisas para las necesidades de prueba de diferentes tipos de granos. múltiples mediciones en el mismo lote y calculo automático del valor promedio. Muestra temperatura en tiempo real, reduciendo efectivamente el error de un solo medición y ofreciendo datos de referencia más confiables. Panel digital de alta definición, información clara Pantalla digital con retroiluminación que muestra el porcentaje de humedad, temperatura, número de mediciones y valor medio	UNIDAD	1	$ 720.000
27	**Balanza de Mesa Electrónica 40 kg**	Funciones: cambio de unidades entre gramos y libras Gramera digital de mesa con capacidad de 40KG, Medidas de la balanza de 34cm x 33cm Medidas de la bandeja de 34cm x 24cm Altura de la Gramera de 11cm batería recargable con capacidad de hasta 10 días de uso bandeja en acero sistema de liquidación de los productos para punto de venta cuenta con doble pantalla, y sistema de TARA	UNIDAD	1	$ 200.000
28	**Balanza Gramera Digital 5KG**	Capacidad Peso: 5 Kg, División: 1 Gr / 0.1 oz Dimensiones de la Balanza: 23 x 21 x 13 cm Mecanismo: Electrónica, Pantalla LCD DE 58 x 27 mm Funciona solo con dos pilas AAA material acero inoxidable Se apaga de forma automática. Indica sobrepeso.	UNIDAD	1	$ 130.000
29	**Gramera Digital Café Profesional Cronometro 0,1g Hasta 3kg**	Gramera digital Con Cronometro, Color Negro Capacidad máxima 3 g Báscula de café de grado profesional: cuenta con cronometraje automático para ayudarlo a seguir las recetas de preparación exactamente y garantizar la consistencia. Compatible con función de tara precisa y 6 unidades de medida: g, ml, oz, lb, lb: oz Carga USB tipo C: batería de litio recargable incorporada de 600 mAh Características Especiales: Apagado automático, Función de tara, Pantalla grande, Precisión de balanceo, Temporización automática y manual - Tipo de visualización: LED - Capacidad de peso máxima: 3 kilogramos - Factor de forma: Encimera - Precisión de la lectura: 0.1 gramos - Tipo de balanza: Balanza para encimera - Tipo de batería: Litio - Intervalo de graduación de peso: 0.1 gramos - Tipo de medición: Peso - Color: Negro - Material: Acrilonitrilo butadieno estireno Peso del producto: 0.8 libras	UNIDAD	1	$ 89.000

VID S.A.S GRUPO EMPRESARIAL

30	**Tostador De Café Con Temporizador Y Control De Temperatura**	Tostador De Café Acero Inoxidable Uso Comercial 500-800 Gramos Voltaje: 110V MEDIDAS: 37 cm largo x24 ancho x19 cm alto INCLUYE ESTUFA TOSTADORA DE CAFE CON TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO MARCO Y BASE DE ACERO INOXIDABLE 304 MANGO DE MADERA DISEÑO DE TOSTADORA DE CAFE ES PARA 300g POR TUESTE TIEMPO DE TUESTE DE 15 a 17 MINUTOS EL TAMBOR DE VIDRIO DE CUARZO, RECIBE CALENTAMIENTO DIRECTO POR QUEMADOR DE GAS Y SE VEN LOS GRANOS A TRAVEZ DEL VIDRIO. LA TOSTADORA DE CAFE FUNCIONA CON UN MOTOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	1	$ 1.290.000
31	**Jarra Hervidora Tetera Eléctrica 1.5L 1500W Acero Inoxidable**	Voltaje: 110V. Capacidad de 1.5 litros para mayor comodidad. Fabricada en acero inoxidable para durabilidad. Permite hervir agua rápidamente, incluye cable tomacorriente	UNIDAD	1	$ 130.000
32	**Cafetera portátil AeroPress**	Cafetera Portátil AeroPress 296 mL Capacidad de agua de 296 mL para 3 tazas de café. Tecnología de preparación 3 en 1 para un café suave y rico Material de plástico duradero e irrompible Diseño compacto y ligero, fácil de transportar. Incluye scoop para medir café molido. Filtros desechables que eliminan amargor y arena	UNIDAD	1	$ 240.000
33	**Kit V60 02 + Server 02 600ml Elegante Vidrio Bambú 2-4 Tazas**	Combo Dripper Método V60 02 + Jarra Servidor + 100 Filtros Fabricada en borosilicato, cristal, vidrio. Capacidad en volumen: 600mL. Tipo de filtro: descartable. Dimensiones: 15cm de ancho, 15cm de largo y 30cm de profundidad.	UNIDAD	1	$ 108.000
34	**Cafetera Chemex 800 Ml Vidrio Borosilicato + Filtro Acero**	Elaborado en vidrio tipo laboratorio, Con filtro de acero inoxidable 304.mango de madera para sujetar el vidrio caliente y así evitar que resbale. F fabricada en mango de bambú, vidrio borosilicato resistente Capacidad en volumen: 800mL Tipo de filtro: acero inoxidable 304 Dimensiones: 14cm de ancho, 20.5cm de largo y 10cm de profundidad	UNIDAD	1	$ 136.000
35	**Empacadora Al Vacío 8 L 110 W 80 Kpa**	Potencia eléctrica de 110 W. Capacidad de bomba de succión de 8 L/min. Tiempo promedio de sellado de 6 a 12 segundos. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones de 37.2 x 14.4 x 7.2 cm. Fabricado en plástico ABS. Cantidad de bolsas incluidas 100 Con pantalla táctil: si Con luces LED: si	UNIDAD	1	$ 490.000

		Potencia:110 W El tiempo promedio de sellado es de 6 a 12 segundos y la capacidad de la bomba de succión es de 8 L/min.			
36	**ALICATE 6 pulgadas MANGO PVC**	Cuerpo forjado En acero alto en carbono Numero 45 con Filos de corte endurecidos y Mangos de PVC antideslizante Para alambre de Hierro 2.2mm Cobre 2.4mm y acero 1.6mm Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 13.000
37	**Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio**	Boquillera - Codal 3m 1x3 pulg T-246 Aluminio - Und - UNIDAD	UNIDAD	1	$ 38.000
38	**CIMBRA ALBAÑIL**	Cimbra albañil de 15 ml de ancho y 23 cm de largo Para trabajo Profesional Ideal para marcar en pisos de material en PVC con tinta y nivel Presentación x Und - UND	UNIDAD	1	$ 30.000
39	**MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.**	MARTILLO MANGO MADERA 16OZ.	UNIDAD	1	$ 15.000
40	**Manguera de Nivel Transparente**	Manguera conducción de agua Para su instalación en potreros para el suministro de agua a los animales Presentación METRO LINEAL – UND - UNIDAD	UNIDAD	1	$ 2.550
41	**Nivel de aluminio 24 "**	Herramienta para construcción con cuerpo de aluminio y refuerzos plásticos en los laterales Modelo tres gotas de 0° de 45° y 90° de 24 pulgadas Para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 20.000
42	**PULIDORA DE 4"**	Pulidora Ultradelgada 4- ½ Pulgada750W 12000RPM Marca: DEWALT Diámetro: 4-1/2" (115 mm) Potencia: 750 W Velocidad máxima: 11 .000 o 12.000 RPM Voltaje: 110/120 V según presentación Tipo: Pulidora angular ultradelgada Uso: Industrial/profesional Eje: 5/8" – M14 Color Amarillo	UNIDAD	1	$ 320.000
43	**ACOLILLADOR**	Acolillador, herramienta manual para terminado de filos en concreto.	UNIDAD	1	$ 18.000
44	**Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche**	Taladro Percutor 1/2 inalámbrico con estuche Mandril de 1/2 pulgadas. Motor sin escobillas. Velocidad de hasta 13,000 RPM. Diseño inalámbrico con batería de litio de 20V o. Incluye 2 baterías y estuche	UNIDAD	1	$ 890.000
45	**Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.**	Extensión encauchetada con Clavija y Toma De Seguridad Calibre 12 de 10ml.	UNIDAD	1	$ 90.000

46	**Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm**	Sierra Circular 7-1/4pg 1500w 5500rpm Tipo velocidad Variable Uso de herramienta Industrial Con bloqueo de seguridad Incluye: Sierra Circular, Adaptador para recolección de polvo, Guía de corte y llave, Disco de 18 dientes Capacidad de biselado Si Voltaje enchufable 110 V Potencia nominal 1500 W Velocidad 5500 RPM	UNIDAD	1	$ 605.000
47	**PALUSTRE 9 MANGO PLÁSTICO**	PALUSTRE de 9 pulgadas con MANGO PLASTICO para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 8.000
48	**MARCO SEGUETA CROMADO 12**	Marco Segueta De 12 Pulgadas Cromada para trabajo pesado, incluye hoja de sierra.	UNIDAD	1	$ 30.000
49	**ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 X 16**	ESCUADRA DE CARPINTERO DE ACERO 24 pulgadas x 16 pulgadas	UNIDAD	1	$ 33.000
50	**PLATACHO PLASTICO**	PLATACHO GRANDE PLASTICO de 32cms x 22 cms Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 12.000
51	**Plomada Metálica con Centro 310G**	PLOMADA DE ACERO DE 8 ONZAS de 226 Gramos TIPO TROMPO Acabado cromado Herramienta para construcción para trabajo profesional Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 25.000
52	**Flexómetro global de 5ml**	Flexómetro global de 5ml	UNIDAD	1	$ 18.000
53	**Flejadora o dobladora para varilla de Media, tres octavos y un cuarto**	Longitud de 55 cm con mango reforzado de 20 cm Con pines de trabajo para instalar desde los 8 cm hasta 50 cm cada 2 cm Con balineras resistentes de uso profesional Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 380.000
54	**Porra 3 Lb Hierro Mango Fibra Vidrio**	PORRA 3 LB HIERRO MANGO FIBRA VIDRIO Herramienta para construcción, trabajo profesional, mango fibra de vidrio Presentación x unidad - UND	UNIDAD	1	$ 35.000

VID S.A.S
GRUPO EMPRESARIAL

NOTA 1: Este anexo debe cargarse en el SECOP II, y debe contener el valor unitario a cantidad 1 dado que es monto agotar de cada ítem el cual debe incluir todos los costos administrativos, financieros, fiscales y cargas tributarias a que haya lugar. Así las cosas, lo que ponderará la Entidad será, el menor valor de la sumatoria de toda la oferta, por lo que deberán presentar el formato anexo No. 2 oferta económica debidamente diligenciado, en el cual deberán estipular el valor de CADA ITEM REQUERIDO, y el total de la propuesta sin sobrepasar los topes arrojados para cada una de ellas en el análisis del sector.

NOTA 2: Sera causal de rechazo si se supera el precio de referencia de algún precio unitario conforme lo establecido en el anexo de precios o si supera el monto total de la oferta sumada con la sumatoria referida por la entidad.

NOTA 3: Sera causal de rechazo valores en 0 o no diligenciados.

NOTA 4: Si existen diferencias entre los valores de los anexos de oferta económica y se tendrá como causal de rechazo dada su no subsanabilidad.

Valor oferta Económica: $ 21.917.550
Valor oferta en letras: VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.

Atentamente,

ORLANDO VERGARA LOZANO
Firmado digitalmente por ORLANDO VERGARA LOZANO
Fecha: 2026.09.14 10:31:19 -05'00'

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
NOMBRE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA: GRUPO EMPRESARIAL VID SAS

NIT DE LA PERSONA JURÍDICA: 901.285.199-8

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO VERGARA LOZANO
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.643.561