Tamahiti
Ayudas Didácticas y Tecnológicas S.A.S.


Suministramos herramientas, material y metodologías de apoyo para la Educación


Nit 900.916.198-6

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPA	**FECHA:** JUNIO 9 - 2026	**COTIZACION No.** TMT 0109 – 2026 REF. SOLICITUD DE INFORMACION 042
DIRECCION: Calle 6 # 2 -10	**MUNICIPIO:** Gachancipá – Cundinamarca	**OBJETO.** COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ
TELEFONO: 313 293 4625	**FORMA PAGO:** Contado	**VALIDEZ COTIZACIÓN:** noventa (90) días **PLAZO DE ENTREGA:** cuarenta y cinco (45) días.

SECRETARIA GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	*Silla ergonómica línea presidente con altura ajustable, apoyo lumbar, brazos regulables, cabecera y mecanismo syncro, que permite inclinar el respaldo y fijarlo en la posición deseada, diseñada para brindar comodidad durante largas jornadas gracias a su diseño ergonómico, estructura de espalda en material malla microperforada de alta resistencia traslucida y antitranspirante, con perchero de 45 cm de largo. Marco en polipropileno negro dimensiones: 50cm de ancho x 65 cm de alto apoyo lumbar ajustable en profundidad, espalda ajustable en altura 65 mm. Asiento material malla microperforada de alta resistencia dimensiones: 50 cm de ancho x 50 cm de profundidad brazos: ajustables en altura (70 mm) en polipropileno color negro con pad en poliuretano tipo piel integral. gira 45° hacia afuera y 25° hacia adentro, cabecero basculante y ajustable en altura 100mm en malla microperforada de alta resistencia, mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (diferentes ángulos de inclinación a 90°- 100° y 110°) asiento deslizable en profundidad 50 mm. cilindro neumático con ajuste de altura del asiento con elevación de gas material: acero cromado, estrella de 5 aspas diámetro: 640 mm material: aluminio, rodachinas doble carrete material: nylon. diámetro: 64 mm. resistencia máxima de peso: 110 kg. Conjunto giratorio con sistema de mecanismo de 3 bloqueos los cuales darán varias posiciones de recueste al usuario según su necesidad, palanca de bloqueo para cada graduación. Marca reconocida en el mercado. Garantía 5 años.*		*1*	*831.500*	*157.985*	*989.485*
2	*Horno microondas digital, para calentar, cocinar y descongelar alimentos mediante la generación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. El equipo deberá ser nuevo, de fabricación en serie, libre de defectos de fabricación y apto para funcionamiento continuo en ambientes de oficina, cafetería o áreas de bienestar institucional, Capacidad interna: Igual o superior a 20 litros, alimentación eléctrica*		*1*	*499.100*	*94.829*	*593.929*

3	*Estufa de piso a gas con diseño funcional y ergonómico, equipada con 6 quemadores de alta eficiencia y una mesa de acero inoxidable de gran durabilidad, con un gabinete inferior multiusos de doble puerta, ideal para optimizar el espacio en la cocina guardando utensilios, Alto total (con espaldar): 95 cm, Alto a la mesa: 85 cm, Ancho: 76 cm, Profundidad: 58 cm. Características de la Mesa (Zona de Cocción) Número de puestos: 6 quemadores a gas. 2 Quemadores Rápidos (Grandes): Para cocciones rápidas o recipientes de gran tamaño. 4 Quemadores Semirápidos (Medios): Para uso cotidiano y control preciso de la temperatura. Material de la mesa: Acero inoxidable brillante, resistente a altas temperaturas y de fácil limpieza. Parrillas: 3 parrillas dobles fabricadas en alambrón con acabado porcelanizado negro de alta resistencia térmica y estabilidad.* *Tipo de encendido: Manual (mediante perillas ergonómicas frontales). Características del Gabinete Inferior Tipo de puertas: Doble puerta batiente con bisagras reforzadas y sistema de cierre magnético.* *Compartimentos: 2 niveles (un estante intermedio fijo o removible) optimizados para el almacenamiento seguro de ollas, platos o ingredientes.* *Acabado interno: Pintura electrostática de alta resistencia a la humedad y grasa.*		*1*	*1.618.500*	*307.515*	*1.926.015*
4	*CUERPO DE ESTANTERIA DE 7 ENTREPAÑOS. Medidas aproximadas: 2,00m de alto x 0,94m de frente x 0,40m de fondo. Parales fabricados en lamina importada cold rolled cl.16 y entrepaños en calibre 22, con sus respectivas escuadras de refuerzo, tornillería y tuercas zincadas. lámina tratada con desengrasantes fostatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones; Terminado en pintura electrostática color a elegir.*		*1*	*599.000*	*113.810*	*712.810*
5	*Deshumidificador Inteligente diseñado para el control preciso de la humedad ambiental en áreas de archivo, bibliotecas y almacenes de expedientes. Capacidad del Tanque: 3 litros. Área de Cobertura: Ideal para espacios de hasta 40 m² (como bodegas, contenedores y almacenes de documentación). Velocidades de Trabajo: 2 niveles de intensidad fácilmente seleccionables. Nivel de Ruido: Operación silenciosa, adecuada para entornos de oficina o consulta.* *Características de Seguridad y Conservación* *Protección contra Humedad: Evita que la humedad se propague, protegiendo el papel y prolongando la vida útil de aparatos*		*1*	*1.112.000*	*211.280*	*1.323.280*

	electrónicos y muebles de la oficina. Sensor de Apagado Automático: El tanque incorpora un sensor que detiene el equipo automáticamente cuando se llena, previniendo derrames accidentales cerca del material archivado. Sistema de Desagüe Continuo (Recomendado para Archivos) Operación Sin Supervisión: Incluye una manguera de 1.6 metros que se conecta para drenar el agua recolectada de forma directa y continua, permitiendo que el equipo trabaje permanentemente sin necesidad de retirar o vaciar el tanque manualmente.					
6	*Dispositivo Móvil Inteligente: Teléfono inteligente equipado con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas a 120 Hz, impulsado por un procesador de ocho núcleos de 6 nm con sistema operativo de última generación, y respaldado por una batería de gran capacidad de 6,000 mAh con carga rápida de 33W. Este terminal incorpora un sistema de cámara trasera de alta resolución con un sensor principal de 108 MP y una cámara frontal de 20 MP, complementado con altavoces duales con tecnología de audio envolvente, un lector de huellas dactilares integrado directamente en la pantalla y una estructura delgada de 7.94 mm con certificación IP64 de resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.*		*1*	*1.194.500*	*226.955*	*1.421.455*
	VALOR TOTAL COTIZACION					***$6.966.974,00***

LOS VALORES AQUÍ RELACIONADOS INCLUYEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y CUALQUIER OTRA EROGACION NECESARIA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. COSTOS DE CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE DE LOS BIENES HASTA EL SITIO DE ENTREGA.

VALIDEZ DE LA COTIZACION 90 DIAS.

Atte.

Ivonne Jaramillo

IVONNE JARAMILLO ABRIL
TAMAHITI AYUDAS DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS
NIT. 900916198-6

FRT **IMPLEMENTOS DIDACTICOS EDUCATIVOS**

Gachancipá, Junio 9 de 2026

Señores:

MUNICIPIO DE GACHANCIPA.
Calle 6 No 2-10 Gachancipá
Departamento de Cundinamarca

COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPÁ



Referencia: Solicitud de información 042

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar la propuesta económica correspondiente a los bienes objeto de contratación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFERENCIA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	*Silla ergonómica línea presidente con altura ajustable, apoyo lumbar, brazos regulables, cabecera y mecanismo syncro, que permite inclinar el respaldo y fijarlo en la posición deseada, diseñada para brindar comodidad durante largas jornadas gracias a su diseño ergonómico, estructura de espalda en material malla microperforada de alta resistencia traslucida y antitranspirante, con perchero de 45 cm de largo. Marco en polipropileno negro dimensiones: 50cm de ancho x 65 cm de alto apoyo lumbar ajustable en profundidad, espalda ajustable en altura 65 mm. Asiento material malla microperforada de alta resistencia dimensiones: 50 cm de ancho x 50 cm de profundidad brazos: ajustables en altura (70 mm) en polipropileno color negro con pad en poliuretano tipo piel integral. gira 45° hacia afuera y 25° hacia adentro, cabecero basculante y ajustable en altura 100mm en malla microperforada de alta resistencia, mecanismo syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (diferentes ángulos de*		*1*	*840.000*	*159.600*	*999.600*

FRT



IMPLEMENTOS DIDACTICOS EDUCATIVOS

	inclinación a 90°- 100° y 110°) asiento deslizable en profundidad 50 mm. cilindro neumático con ajuste de altura del asiento con elevación de gas material: acero cromado, estrella de 5 aspas diámetro: 640 mm material: aluminio, rodachinas doble carrete material: nylon. diámetro: 64 mm. resistencia máxima de peso: 110 kg. Conjunto giratorio con sistema de mecanismo de 3 bloqueos los cuales darán varias posiciones de recueste al usuario según su necesidad, palanca de bloqueo para cada graduación. Marca reconocida en el mercado. Garantía 5 años.					
2	*Horno microondas digital, para calentar, cocinar y descongelar alimentos mediante la generación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. El equipo deberá ser nuevo, de fabricación en serie, libre de defectos de fabricación y apto para funcionamiento continuo en ambientes de oficina, cafetería o áreas de bienestar institucional, Capacidad interna: Igual o superior a 20 litros, alimentación eléctrica*		*1*	*550.000*	*104.500*	*654.500*
3	*Estufa de piso a gas con diseño funcional y ergonómico, equipada con 6 quemadores de alta eficiencia y una mesa de acero inoxidable de gran durabilidad, con un gabinete inferior multiusos de doble puerta, ideal para optimizar el espacio en la cocina guardando utensilios, Alto total (con espaldar): 95 cm, Alto a la mesa: 85 cm, Ancho: 76 cm, Profundidad: 58 cm. Características de la Mesa (Zona de Cocción) Número de puestos: 6 quemadores a gas. 2 Quemadores Rápidos (Grandes): Para cocciones rápidas o recipientes de gran tamaño. 4 Quemadores Semirápidos (Medios): Para uso cotidiano y control preciso de la temperatura. Material de la mesa: Acero inoxidable brillante, resistente a altas temperaturas y de fácil limpieza. Parrillas: 3 parrillas dobles fabricadas en alambrón con acabado porcelanizado negro de alta resistencia térmica y estabilidad. Tipo de encendido: Manual (mediante perillas ergonómicas frontales). Características del Gabinete Inferior Tipo de puertas: Doble puerta batiente con bisagras reforzadas y sistema de cierre magnético. Compartimentos: 2 niveles (un estante intermedio fijo o removible) optimizados para el almacenamiento seguro de ollas, platos o ingredientes. Acabado interno: Pintura electrostática de alta resistencia a la humedad y grasa.*		*1*	*1.655.000*	*314.450*	*1.969.450*

Fabian Ricardo Torres Mora
NIT 1010189940 -8
Cra 22 # 22 C 04 af 527 , Bogota D.C.

FRT

IMPLEMENTOS DIDACTICOS EDUCATIVOS

4	*CUERPO DE ESTANTERIA DE 7 ENTREPAÑOS. Medidas aproximadas: 2,00m de alto x 0,94m de frente x 0,40m de fondo. Parales fabricados en lamina importada cold rolled cl.16 y entrepaños en calibre 22, con sus respectivas escuadras de refuerzo, tornillería y tuercas zincadas. lámina tratada con desengrasantes fosfatizados para mejor adhesión de la pintura y evitar oxidaciones; Terminado en pintura electrostática color a elegir.*		1	595.000	113.050	708.050
5	*Deshumidificador Inteligente diseñado para el control preciso de la humedad ambiental en áreas de archivo, bibliotecas y almacenes de expedientes.* *Capacidad del Tanque: 3 litros.* *Área de Cobertura: Ideal para espacios de hasta 40 m² (como bodegas, contenedores y almacenes de documentación).* *Velocidades de Trabajo: 2 niveles de intensidad fácilmente seleccionables.* *Nivel de Ruido: Operación silenciosa, adecuada para entornos de oficina o consulta.* *Características de Seguridad y Conservación* *Protección contra Humedad: Evita que la humedad se propague, protegiendo el papel y prolongando la vida útil de aparatos electrónicos y muebles de la oficina.* *Sensor de Apagado Automático: El tanque incorpora un sensor que detiene el equipo automáticamente cuando se llena, previniendo derrames accidentales cerca del material archivado.* *Sistema de Desagüe Continuo (Recomendado para Archivos)* *Operación Sin Supervisión: Incluye una manguera de 1.6 metros que se conecta para drenar el agua recolectada de forma directa y continua, permitiendo que el equipo trabaje permanentemente sin necesidad de retirar o vaciar el tanque manualmente.*		1	1.295.000	246.050	1.541.050
6	*Dispositivo Móvil Inteligente: Teléfono inteligente equipado con una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas a 120 Hz, impulsado por un procesador de ocho núcleos de 6 nm con sistema operativo de última generación, y respaldado por una batería de gran capacidad de 6,000 mAh con carga rápida de 33W. Este terminal incorpora un sistema de cámara trasera de alta resolución con un sensor principal de 108 MP y una cámara frontal de 20 MP, complementado con altavoces duales con*		1	1.400.000	266.000	1.666.000

Distribución de material ludo pedagógico

Fabian Ricardo Torres Mora
NIT 1010189940 -8
Cra 22 # 22 C 04 af 527 , Bogota D.C.

FRT

IMPLEMENTOS DIDACTICOS EDUCATIVOS

	tecnología de audio envolvente, un lector de huellas dactilares integrado directamente en la pantalla y una estructura delgada de 7.94 mm con certificación IP64 de resistencia al polvo y a las salpicaduras de agua.					
	VALOR TOTAL				***7.538.650,00***	

TOTAL: SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ATTE.

FABIAN RICARDO TORRES MORA
CC 1010189940 DE BOGOTA
NIT 1010189940 – 8 REGIMEN SIMPLIFICA

Distribución de material ludo pedagógico

Fabian Ricardo Torres Mora
NIT 1010189940 -8
Cra 22 # 22 C 04 af 527 , Bogota D.C.