


FICHA TÉCNICA DE BIENES

1. OBJETO A CONTRATAR:

SUMINISTRAR LA DOTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL PERIODO 2026, QUIENES CUMPLAN CON EL REQUERIMIENTO DE LA DOTACION, CONSISTE EN VESTIDO DE LABOR Y CALZADO LA DOTACION DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD Y QUE CUMPLA LAS ESPECTATIVAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

2. FICHA DE BIENES REQUERIDOS

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
AUXILIARES-TECNICOS ADMINISTRATIVOS HOMBRES – OFICINA (04)					
1	PANTALÓN Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m². Modelos: mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Administrativo 1 (02 dotaciones), Administrativo 2 (02 dotaciones) Administrativo 3 (04 dotaciones) Administrativo 4 (04 dotaciones)	12	
2	CAMISA HOMBRE MANGA CORTA. Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2X1 o tipo oxford. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Administrativo 1 (02 dotaciones), Administrativo 2 (02 dotaciones) Administrativo 3 (04 dotaciones), Administrativo 4 (04 dotaciones)	12	
3	CAMIBUSO Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2. Tejido: punto tipo pique Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Administrativo 1 (01 dotación), Administrativo 2 (01 dotación) Administrativo 3 (02 dotaciones), Administrativo 4 (02 dotaciones),	6	
4	PANTALÓN Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/ld2 Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Administrativo 1 (01 dotación), Administrativo 2 (01 dotación) Administrativo 3 (02 dotaciones), Administrativo 4 (02 dotaciones),	6	
5	ZAPATO Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en	UNID	Administrativo 1 (02 dotaciones), Administrativo 2 (02 dotaciones)	12	

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobre plantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobre plantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.		Administrativo 3 (04 dotaciones) Administrativo 4 (04 dotaciones)		
6	ZAPATILLA DEPORTIVA Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micro mallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entre suela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, Eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario Horma: Con excelente calzabilidad Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Administrativo 1 (01 dotación), Administrativo 2 (01 dotación) Administrativo 3 ((02 dotaciones) Administrativo 4 (02 dotaciones)	6	



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios

Código: RE-AP-CO-05

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 3 de 15

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
AUXILIARES-TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUJERES – OFICINA (13)					
1	Pantalón Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa ($\pm$ 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m ² , (ii) 65% poliéster, 32% viscosa ($\pm$ 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m ² . Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 2 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 3 (04 dotaciones)	28	
2	Camisa Material principal 65% algodón, 35% poliéster ($\pm$ 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo 130 g/m ² . Tejido: diagonal 2x1 o tipo oxford. Entretela: 50% poliéster y 50% algodón. La entretela debe ser estable dimensionalmente y la entrega del cuello debe ser rígida. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 2 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 3 (04 dotaciones)	28	
3	Pantalón Jean Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa ($\pm$ 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m ² , (ii) 65% poliéster, 32% viscosa ($\pm$ 3 puntos porcentuales) y mínimo 3% elastómero. Peso: mínimo 195 g/m ² . Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 2 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 3 (02 dotación)	14	
4	Camibuso Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m ² . o (ii) 50% algodón y 50% poliéster ($\pm$ 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m ² . Tejido: punto tipo pique. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 2 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 3 (02 dotación)	14	
5	Zapato Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 12 mm a 14 mm. Forro interno: deben ser (i) badana, o (ii) textil tejido o no tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: debe ser en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 2 (02 dotaciones) Auxiliares Administrativos 3 (04 dotaciones)	28	

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central– Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	máximo entre 0,6 mm a 0,8 mm y para los contrafuertes 0,8 mm a 1 mm. Suela: debe ser en caucho vulcanizado o goma termoplástica con o sin cerco, la suela, debe tener una huella y grabado de acuerdo con su modelo que permita ser antideslizante. El espesor debe ser mínimo de 3.0 mm sin incluir el cerco, incluido el grabado (dimensión tomada en la parte media de la línea metatarsiana). Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno) o polipropileno y puede ser forrado o pintado. La tapa debe ser fabricada en material TPU (Poliuretano Termoplástico) o PVC, con grabado antideslizante y espesor de 5 mm ± 1 mm. Altura de tacón de 2½ a 4 cm en colores sobrios. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal				
6	ZAPATILLA DEPORTIVA Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario Forma: Con excelente calzabilidad. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Auxiliares Administrativos 1 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 2 (01 dotación) Auxiliares Administrativos 3 (02 dotación)	14	
HOMBRES – OPERARIO CALIFICADO (03)					
1	JEANS INDUSTRIALES 100% algodón. Confeccionado en Índigo de 14 Oz. Corte clásico. Tiro alto Confeccionado con puntada de seguridad 3 costuras. 2 bolsillos frontales grandes. 2 bolsillos traseros amplios. Costura industrial Tipo de cierre: cremallera Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Operario Calificado (03 dotaciones)	9	



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios

Código: RE-AP-CO-05

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 5 de 15


IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
2	CAMISA MANGA LARGA Composición: 100% algodón peso: 7,6 onza/yd2 stretch dupont rígido puño: ajuste botón hilo: mh-50 hilaza: un cabo hilo de amarre: mh-50 costura: triple botón principal: plástico espalda: con almilla confección: fileteadora - plana - ojaladora - botonadora cerradora de codo bolsillos: dos en pecho con tapa-botón cuello: sport etiqueta: nylon, con logo de la alcaldía bordado en el bolsillo. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Operario Calificado (02 dotaciones)	6	
3	CAMIBUSO Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m2. o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m2. Tejido: punto tipo pique Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Operario Calificado (01 dotaciones)	3	
4	BOTAS CON PUNTERA EN ACERO MODELO: Diversos, estilos de moda. COLOR: Presentar carta de colores. Tallas: A elegir. CAPELLADA: Cuero Natural hidrofugado calibre igual o mayor a #18 y/o con componente en materiales sintético y/o textil menor o igual a 30%. FORRO: Cuero y/o materiales textiles no tejidos. PLANTILLA de Armado: En celulosa o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, que brinde confort Y/O Entre suela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, Eva, materiales en micro porosa similares. SUELA: Poliuretano, Caucho vulcanizado y/o TR con excelente huella, antideslizante. Impermeable, resistente a Ácidos, e hidrocarburos. TACÓN: hasta 3 cms de altura. PLANTILLA DE CONFORT: Cuero u otro material con base abullonada anatómica que brinde confort. HORMA: con buena calzabilidad Que cumpla con reglamento de etiquetado Instrucciones de uso y cuidado. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Operario Calificado (02 dotaciones)	6	



 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios	Código: RE-AP-CO-05
		Versión: 07
		Fecha: 24-01-2025
		Página 6 de 15

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
5	Gafas de Protección industrial Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. -Resistente al impacto. -Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.- Brazos: Ajustable 4 posiciones. -Montura: Policarbonato con Nylon. -Filtro UV: u6 Filtro de luz visible: LI 1.3 -Peso: 29 gr.	UNID	Operario Calificado (03 dotaciones)	9	
6	Zapato para hombre Estilo zapatilla deportiva, color blanco Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario Forma: Con excelente calzabilidad Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Operario Calificado (01 dotaciones)	3	
HOMBRES - GUARDAS DE TRANSITO DECRETO 2885 DE 2013 (02)					
1	Pantalón para hombre Color azul oscuro, cuatro bolsillos, refuerzos de bolsillo y tiro, forro interior, tela Referencia: Novastretch LC, Stock. 59734 Color: 194023 Azul Oscuro, Peso: 260.00 +/- 13 g/m2, Ancho:153 +/- 3 cms2, Tecnologías: (+) Libertad de Movimiento (+) Antimanchas Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
2	Camisa hombre manga Larga Elegante, diseño para hombre, color azul celeste, dos bolsillos delanteros con pliegue, tapa y botón, cuello con botón invisible, pasadores para presillas, manga larga, con escudo bordado de Colombia y otro logo de la alcaldía a 10 centímetros debajo del hombro derecho, llevará el nombre y apellido sobre el bolsillo derecho en una franja azul oscura y letras blancas, tela Referencia: Camisero manga larga en Alessio stock 23760 color azul claro código color 163920 Composición 15% Algodón 85% Poliéster Tecnologías + algodón + protección solar Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	

 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios	Código: RE-AP-CO-05 Versión: 07 Fecha: 24-01-2025 Página 7 de 15
--	--	--



IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
3	Gafas de Protección industrial Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. -Resistente al impacto. -Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato. -Brazos: Ajustable 4 posiciones. -Montura: Policarbonato con Nylon. -Filtro UV: u6 Filtro de luz visible: LI 1.3 -Peso: 29 gr	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
4	Correa en cuero negra de. 22 mm de ancho. Hecha a mano. Hebilla: Acero inoxidable quirúrgico con recubrimiento PVD negro en acabado cepillado y logotipo del Municipio grabado. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
5	Reata Color negro en lona o nylon, con broche o hebilla plástica, ancho de correa de cinco (05) centímetros, y chapuza Color negro en lona morral de veintidós (22) centímetros de alto por diecisiete (17) centímetros de ancho y siete (07) centímetros de fondo, de tres compartimientos con cremalleras y pasador para la reata (se usa para portar libreta de comparendos y otros elementos). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
6	Pito de color negro y cadena en plata, puesto en el lado izquierdo, abotonado de la presilla izquierda	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
7	Botas en cuero caña alta color negro, suela cosida en goma antideslizante, con cierre lateral interno que cruza toda la bota, especial para desplazarse en motocicleta, la cual debe cumplir con las siguientes especificaciones Técnicas: CUERO: 100% industrial, terminación mate, calibre 18-20, en color Negro PUNTERA POLICARBONATO: Casco de composite, 100% libre de metal. Casco dieléctrico, reduciendo la conducción de electricidad. Gran resistencia al impacto, no se astilla ni fractura en caso de que el casco fuera sometido a un impacto o compresión. Normas de cumplimiento: ASTM F 2413 – 11, EN 12568, ISO 20344:2004, NOM-113-STPS-2009. SUELA CAUCHO: Formulación con polímeros especiales, con cargas minerales, aceleración, sistema sulfurado, resistencia al calor de hasta 1 minuto 300°C y alta resistencia a la rotura, al desgarro y a Hidrocarburos, pegada y cosida Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal y logos institucionales.	UNID	Guardas de Transito (02 dotaciones)	4	

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central– Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
8	Zapatos para hombre en cuero o charol, color negro, diferentes tallas, suela de goma y plantilla confort, para las ceremonias y trabajo de regulación (Guardas de Transito) con las siguientes características: Cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardas de Transito (01 dotación)	2	
9	Chaleco en Malla PVC vulcanizada, color azul cerrado y cierre en cremallera frontal, con bandas, letras y ribetes laterales reflectivos de 1500 candelas: todas las cintas reflectivas deben ser color verde limón (de alta visibilidad), con base textil o película de polímeros sellada en los bordes para garantizar la impermeabilidad interior, compuesta por microprismas que generen mínimo 500 cpl (candelas por luz x m2) a un ángulo de observación de 0,2° y ángulo de inclinación de -4,0°, no se debe aceptar materiales de imitación	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	reflectiva. con protección uv (certificado de fabricante), en la parte delantera el logo de la alcaldía y nombre del organismo de tránsito, en la parte posterior el código del agente con la palabra agente, con presilla porta radio de 7 cms de largo y 1 cms de ancho al lado izquierdo, y al lado derecho un bolsillo de 11 cms de largo por 7 cms de ancho y 2,5 cms de fondo, y dos bolsillos internos con cremallera parte baja frontal (Según muestra). Tela: Referencia: Malla Tricot Rigida, Color: Azul Marino, Composición: 100% poliéster, peso: 250 – 270gr/m2, Ancho: 150 cms. logos institucionales.				
10	Corbata: Color azul turquí del mismo color del pantalón, satinadas obs. Medidas: ancho estándar de aproximadamente 7 a 9 centímetros y una longitud que permita anudarla correctamente.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
11	Gorra Color Azul turquí, para el servicio diario bordado en letras blancas con logo de la alcaldía, placa del Agente de tránsito, grupo sanguíneo y palabra TRANSITO en el frente, tela: Referencia: Orion, Stock:27769, Color:194015, Tecnología (+) Impermeabilidad, Descripción: Tejido plano, Ancho: 150 +/-2 cms ASTM3774, Peso:115 +/- 5, rs/m2 ASTM3776, logos institucionales.	UNID	Guardas de Transito (03 dotaciones)	6	
12	Chaqueta: color azul turquí, impermeable, cierre frontal tipo cremallera, bandas reflectivas en la parte delantera y posterior, poliéster resistente al agua y al viento. Con propiedades transpirables, con logos institucionales	UNID	Guardas de Transito (01 dotación)	2	
MUJER - SERVICIOS GENERALES (05)					
1	Uniformes STILO: Conjunto dos piezas. BLUSA MUJER: CUELLO: cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. MANGA: manga corta. CUERPO: Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. PANTALÓN MUJER: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. MATERIAL: Microfibra lisa antifuído. Tono y colores para escoger. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	05 personas de Servicios generales (03 dotaciones)	15	

 Alcaldía de Miranda	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891500841-6 Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios	Código: RE-AP-CO-05 Versión: 07 Fecha: 24-01-2025 Página 10 de 15
--	---	---

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
2	Zapatos para Dama zueco antideslizante con huecos diseñado para ofrecer la máxima seguridad y ventilación en entornos laborales exigentes, en color blanco, con suela con un inserto antiderrapante de NITRILO, que cumpla con las normas técnicas NTC-ISO 20344:2022 y NTC-ISO 20347:2022, que sea fabricado con materiales duraderos y fáciles de limpiar. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	05 de Servicios generales (03 dotaciones)	15	
CELADORES (09)					
1	PANTALÓN Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m². Modelos: mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Celadores (02 dotaciones)	18	
2	CAMISA. Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2X1 o tipo Oxford Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Celadores (02 dotaciones)	18	
3	PANTALÓN Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/yd² Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Celadores (01 dotación)	09	
4	CAMIBUSO Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m². o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m². Tejido: punto tipo pique Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Celadores (01 dotación)	09	



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6

Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios

Código: RE-AP-CO-05

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 11 de 15

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
5	ZAPATO Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Celadores (02 dotaciones)	18	
6	ZAPATILLA DEPORTIVA Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe	UNID	Celadores (01 dotación)	09	

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central– Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	brindar confort al usuario Horma: Con excelente calzabilidad Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.				
	GUARDIANES (04)				
1	PANTALÓN Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa (± 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m². Modelos: mínimo dos (2) modelos. olores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardianes (02 dotaciones)	08	
2	CAMISA. Material principal: 50% algodón, 48% poliéster (± 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m². Tejido: diagonal 2X1 o tipo Oxford Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Guardianes (02 dotaciones)	08	
3	PANTALÓN Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/yd² Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardianes (01 dotación)	04	
4	CAMIBUSO Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m². o (ii) 50% algodón y 50% poliéster (± 3 puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m². Tejido: punto tipo pique Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Guardianes (01 dotación)	04	
5	ZAPATO Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada en un	UNID	Guardianes (02 dotaciones)	08	



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

NIT: 891500841-6

Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios

Código: RE-AP-CO-05

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 13 de 15

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.				
6	ZAPATILLA DEPORTIVA Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entre suela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario Forma: Con excelente calzabilidad Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Guardianes (01 dotación)	04	
	CONDUCTOR (01)				

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 - 21 B/ Central- Miranda Cauca
Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/
Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca




@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
1	PANTALÓN Material principal: (i) 65% poliéster y 35% viscosa ($\pm$ 3 puntos porcentuales), peso: mínimo 170 g/m ² . Modelos: mínimo dos (2) modelos. Colores: cada modelo debe estar disponible en al menos dos (2) colores. De estos, un (1) modelo debe estar disponible en negro, uno (1) en azul oscuro y los demás en colores sobrios. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Conductor (02 dotaciones)	02	
2	CAMISA. Material principal: 50% algodón, 48% poliéster ($\pm$ 3 puntos porcentuales) y mínimo 2% elastómero. Peso: mínimo 130 g/m ² . Tejido: diagonal 2X1 o tipo Oxford. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Conductor (02 dotaciones)	02	
3	PANTALÓN Material: mínimo 2% elastómero, el resto en algodón. Peso: mínimo de 10 oz/yd ² . Cremallera: El color de los cierres de cremallera utilizados deben ser a tono con el material principal, con deslizador automático. Botones: deben ser metálicos, exentos de rebabas, debidamente acabados y resistentes a la corrosión. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Conductor (01 dotación)	01	
4	CAMIBUSO Material: (i) 100% algodón, Peso: mínimo de 200 g/m ² . o (ii) 50% algodón y 50% poliéster ($\pm$ 3% puntos porcentuales). Peso: mínimo de 200 g/m ² . Tejido: punto tipo pique. Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal. logos institucionales.	UNID	Conductor (01 dotación)	01	
5	ZAPATO Capellada: en cuero 100% natural de origen bovino de buena calidad con aspecto uniforme, color homogéneo en toda su extensión. El espesor o calibre debe ser de 1.2 mm a 1.6 mm. Forro interno: deben ser (i) badana o textil tejido. Debe permitir la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión. Sobreplantilla: la base de las plantillas internas debe ser en materiales expandidos (P.U, E.V.A, Látex). La sobreplantilla debe ir forrada en un material que permita la transpirabilidad, absorción de la humedad y resistencia a la abrasión y debe ser antibacterial. Puntera y contrafuerte: en fibras delgadas del tipo tejido o no tejido, suaves, con alta	UNID	Conductor (02 dotaciones)	02	



Alcaldía de
Miranda

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891500841-6
Ficha Técnica de Bienes y/o Servicios

Código: RE-AP-CO-05

Versión: 07

Fecha: 24-01-2025

Página 15 de 15

IT	DETALLE	UNID	# DOTACIONES	CANT	IMAGEN
	flexibilidad y elasticidad, rigidez intermedia. Para las punteras espesor máximo entre 0,8 mm a 1,0 mm y para los contrafuertes 1,0 mm a 1,2 mm. Suela; deben ser en caucho vulcanizado, goma termoplástica o poliuretano, con antideslizantes y grabado de acuerdo con el modelo, con el tacón integrado desde el molde al cuerpo de la suela. El espesor debe ser mínimo de 4.5 mm en la región plantar medida en la línea metatarsiana y 6.5 mm en la zona del tacón medido en la parte media del calcáneo. La altura total del tacón debe ser de 28 mm mínimo incluyendo suela. Tacón y tapa de tacón: el cuerpo del tacón debe estar fabricado en material ABS (Acrilonitrilo - Butadieno - Estireno) y podrán ser forrados o pintados. La tapa debe ser fabricada en Material TPU (Poliuretano Termoplástico). Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.				
6	ZAPATILLA DEPORTIVA Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no tejidos) Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de características similares, que brinde confort Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe mejor los impactos", antideslizante Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o materiales similares. Tacón Altura: Máximo 3 cm Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario Horma: Con excelente calzabilidad Todas las tallas de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal.	UNID	Conductor (01 dotación)	01	

Para constancia se firma en Miranda (Cauca), a los tres (03) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

BRANDON RAMOS GRAJALES

Secretario de Desarrollo Institucional y Talento Humano

Gestión Documental

Elaboró – Proyectó: Luis Fernando Mayorga v-Contratista

Revisó - Aprobó: Brandon ramos Grajales - Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano

Original: Carpeta Contrato.

Centro Administrativo Municipal (CAM) Calle 6 # 5 – 21 B/ Central– Miranda Cauca

Teléfono: (602) 8274127 Código Postal: 191520, Web: www.miranda-cauca.gov.co/

Correo electrónico: contactenos@miranda-cauca.gov.co



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaDeMirandaCauca



@AlcaldiaMiranda



@AlcaldiaMiranda



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL