



BIENES RELEVANTES

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES Y OBRAS MENORES DE DRENAJE) EN LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

							Valor Total	\$ 236.120.352,00			Promedio dentro del 80%	
											6,10%	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL valor parcial i	% PARTICIPACIÓN	% PARTICIPACIÓN ACUMULADO	Dentro del 80,00%	Bienes Relevantes
3.2.10				Baranda en acero A-36 con dos Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=3.0 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	m	57,76	\$ 1.262.004,00	\$ 72.893.351,00	30,87%	30,87%	ok	Bien Relevante
1.3.8				Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm ²	m ³	27,00	\$ 1.100.711,00	\$ 29.719.197,00	12,59%	43,46%	ok	Bien Relevante
3.2.7				Acero de Refuerzo Grado 60	kg	1.110,80	\$ 9.972,00	\$ 11.076.898,00	4,69%	48,15%	ok	
2.1.3				Gavion en malla triple torsion en alambre galvanizado calibre 12 recubierta en PVC hueco 7.5 x 7.5 cm.	m ³	20,43	\$ 539.198,00	\$ 11.015.815,00	4,67%	52,81%	ok	
1.3.5				Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 psi	m ³	11,70	\$ 924.850,00	\$ 10.820.745,00	4,58%	57,40%	ok	
1.2.7				Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm ² - 3000 psi	m ³	7,96	\$ 1.140.917,00	\$ 9.081.699,00	3,85%	61,24%	ok	
3.3.4				Gavion en malla triple torsion en alambre galvanizado calibre 12 recubierta en PVC hueco 7.5 x 7.5 cm.	m ³	16,00	\$ 539.198,00	\$ 8.627.168,00	3,65%	64,90%	ok	
3.2.5				Mezcla asfaltica MDC-2 e=0.03 m (colocacion manual)	m ²	115,52	\$ 68.903,00	\$ 7.959.675,00	3,37%	68,27%	ok	
1.3.4				Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m ³	39,60	\$ 164.455,00	\$ 6.512.418,00	2,76%	71,03%	ok	
1.2.8				Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm ²	m ³	5,27	\$ 1.100.711,00	\$ 5.800.747,00	2,46%	73,48%	ok	
2.1.6				Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm ²	m ³	4,93	\$ 1.100.711,00	\$ 5.426.505,00	2,30%	75,78%	ok	
1.1.2				Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	m ³	45,50	\$ 95.265,00	\$ 4.334.558,00	1,84%	77,62%	ok	
1.3.3				Excavacion a mano en material comun	m ³	51,30	\$ 79.755,00	\$ 4.091.432,00	1,73%	79,35%	ok	
1.2.6				Acero de Refuerzo Grado 60	kg	388,19	\$ 9.972,00	\$ 3.871.031,00	1,64%	80,99%		
3.2.6				Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm ² - 3000 psi	m ³	3,37	\$ 1.140.917,00	\$ 3.844.890,00	1,63%	82,62%		
2.1.5				Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm ² - 3000 psi	m ³	3,18	\$ 1.140.917,00	\$ 3.628.116,00	1,54%	84,15%		
1.3.9				Junta de dilatacion 10 mm x 10 mm	m	86,40	\$ 41.124,00	\$ 3.553.114,00	1,50%	85,66%		
1.2.5				Tuberia concreto reforzado, clase I de diametro 36", (INV.661)	m	7,00	\$ 479.429,00	\$ 3.356.003,00	1,42%	87,08%		
1.5.1				Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m ³ -km	1.024,30	\$ 2.618,00	\$ 2.681.617,00	1,14%	88,22%		
3.2.8				Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	4,00	\$ 640.285,00	\$ 2.561.140,00	1,08%	89,30%		
3.1.2				Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m ³ -km	851,34	\$ 2.618,00	\$ 2.228.808,00	0,94%	90,24%		

4.1.2				Limpieza chorro de arena SSPC-SP6.	kg	1.112,20	\$ 1.809,00	\$ 2.011.970,00	0,85%	91,10%		
3.3.5				Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm ²	m ³	1,80	\$ 1.100.711,00	\$ 1.981.280,00	0,84%	91,94%		
4.2.2				Pintura anticorrosiva epoxico y esmalte epoxico 3 mills(puentes)	kg	1.112,20	\$ 1.196,00	\$ 1.330.191,00	0,56%	92,50%		
1.3.1				Replanteo y localizacion de canales	m	90,00	\$ 13.732,00	\$ 1.235.880,00	0,52%	93,02%		
1.3.2				Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m ³	78,30	\$ 15.268,00	\$ 1.195.484,00	0,51%	93,53%		
1.2.4				Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m ³	1,07	\$ 924.850,00	\$ 989.590,00	0,42%	93,95%		
1.1.1				Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado	km	18,76	\$ 57.091,00	\$ 956.846,00	0,41%	94,35%		
3.2.1				Excavacion manual en conglomerado	m ³	7,11	\$ 122.507,00	\$ 871.025,00	0,37%	94,72%		
1.4.6				Concreto para alcantarilla, resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi	m ³	0,78	\$ 1.140.917,00	\$ 867.097,00	0,37%	95,09%		
4.1.1				Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sika limpiador rinse proporc 1:2 con agua	m ²	60,60	\$ 14.188,00	\$ 859.793,00	0,36%	95,45%		
3.2.2				Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m ³	0,91	\$ 924.850,00	\$ 841.614,00	0,36%	95,81%		
1.4.5				Acero de Refuerzo Grado 60	kg	79,02	\$ 9.972,00	\$ 787.987,00	0,33%	96,14%		
3.2.4				Impresion con emulsion asfaltica	m ²	115,52	\$ 5.908,00	\$ 682.492,00	0,29%	96,43%		
2.1.2				Geotextil No Tejido 1600	m ²	54,71	\$ 11.962,00	\$ 654.441,00	0,28%	96,71%		
1.2.3				Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m ³	10,83	\$ 60.250,00	\$ 652.508,00	0,28%	96,99%		
3.1.3				Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sika limpiador rinse proporc 1:2 con agua	m ²	44,51	\$ 14.188,00	\$ 631.508,00	0,27%	97,25%		
2.1.1				Excavacion manual en conglomerado	m ³	4,93	\$ 122.507,00	\$ 603.960,00	0,26%	97,51%		
3.1.1				Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m ³	1,72	\$ 349.746,00	\$ 601.563,00	0,25%	97,76%		
2.1.4				Reda electrosoldada Q-6 o M-221	m ²	14,82	\$ 37.830,00	\$ 560.641,00	0,24%	98,00%		
1.3.6				Lloradero en tuberia drenaje con filtro pvc 65 mm o 2 1/2"	m	18,00	\$ 30.254,00	\$ 544.572,00	0,23%	98,23%		
4.2.1				Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	90,90	\$ 5.883,00	\$ 534.765,00	0,23%	98,46%		
3.2.9				Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	86,64	\$ 5.883,00	\$ 509.703,00	0,22%	98,67%		
3.3.3				Geotextil No Tejido 1600	m ²	41,60	\$ 11.962,00	\$ 497.619,00	0,21%	98,88%		
3.2.3				Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m ³	2,83	\$ 164.455,00	\$ 465.408,00	0,20%	99,08%		
1.2.1				Excavacion de cortes, canales y presterno (Acarreo libre 100 m)	m ³	41,50	\$ 10.581,00	\$ 439.112,00	0,19%	99,27%		
3.3.2				Excavacion manual en conglomerado	m ³	2,60	\$ 122.507,00	\$ 318.518,00	0,13%	99,40%		
1.2.2				Excavacion manual en conglomerado	m ³	2,31	\$ 122.507,00	\$ 282.991,00	0,12%	99,52%		
1.4.4				Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m ³	0,26	\$ 924.850,00	\$ 240.461,00	0,10%	99,62%		
1.4.2				Excavacion manual en conglomerado	m ³	1,84	\$ 122.507,00	\$ 225.413,00	0,10%	99,72%		
1.4.1				Demolicion manual de concreto ciclopeo (Incluye: retiro maximo a 6 Km)	m ³	0,49	\$ 420.107,00	\$ 205.852,00	0,09%	99,81%		

1.4.3.			Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	1,03	\$ 164.455,00	\$ 169.389,00	0,07%	99,88%		
3.2.11			Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	51,09	\$ 2.618,00	\$ 133.754,00	0,06%	99,94%		
3.3.1			Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	5,20	\$ 15.268,00	\$ 79.394,00	0,03%	99,97%		
1.3.7			Geotextil No Tejido 2000	m²	4,84	\$ 15.001,00	\$ 72.605,00	0,03%	100,00%		
						VALOR TOTAL \$	238.120.352,00				

Revisó: CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de despacho
Secretaría de Infraestructura

**VERIFICACIÓN BIENES RELEVANTES PLIEGO TIPO MÍNIMA CUANTÍA PROYECTO “
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (PUENTES Y OBRAS MENORES DE DRENAJE) EN LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.**

Página Consultas <https://pn.vuce.gov.co/#/consultas>

Nº	DESCRIPCION	%
3.2.10	Baranda en acero A-36 con dos Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=3.0 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje	30,871%

GOV.CO

Comercio, Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria: Subpartida Arancelaria: Registros PN Históricos: Descripción del Producto: Registros PN Vigentes:

Nombre técnico: Baranda en acero A-36 con dos Tubos ASTM 500 G-C Ø=4" e=3.0 mm Hu=1.00 m. Incluye pintura 3 mils y anclaje

Nombre comercial:

[Consultar](#)

Mostrar: 10 entradas

[COPIAR](#) [EXCEL](#) [PDF](#) [COLUMNAS VISIBLES](#)

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados

Nº	DESCRIPCION	%
1.3.8	Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm ²	12,586%

GOV.CO

Comercio, Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

Razón Social: NIT y Subpartida Arancelaria: Subpartida Arancelaria: Registros PN Históricos: Descripción del Producto: Registros PN Vigentes:

Nombre técnico: Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 Psi o 210 Kg/cm²

Nombre comercial:

[Consultar](#)

Mostrar: 10 entradas

[COPIAR](#) [EXCEL](#) [PDF](#) [COLUMNAS VISIBLES](#)

NIT	Radicado	Razón Social	Partida Arancelaria	Tipo de bien	Nombre Técnico	Nombre Comercial	Ciudad plantas	Fecha de Vencimiento
No se encontraron registros								

Mostrando 0 a 0 de 0 resultados