

FECHA: 08 DE MAYO DEL 2026

EMPRESA: INCONINT SAS

REPRESENTANTE LEGAL: LAURA VALENTINA LEÓN MACHADO

NIT: 900.957.173-8

ACTIVIDAD SOCIAL: _____

FABRICANTE: _____

DISTRIBUIDOR: ☒ X _____COMERCIALIZADOR: ☒ X _____PRESTADOR DE SERVICIO ☒ X _____MAYORISTA: ☒ X _____

MINORISTA: _____

REGIMEN: COMÚN

DIRECCIÓN: CALLE 5 SUR NO. 36-13 TORRE 20 APTO 304

TELÉFONO FAX: 3177779533

E-MAIL: inconintsas@outlook.es

VIGENCIA: 3 MESES



N°	Bien / elemento	Descripción	unidad de medida	cantidad	VALOR UNITARIO	IVA (si aplica)	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Guantes polietileno	Guante de polietileno desechable, sin polvo, 100 % libre de proteína, ambidiestro y no estéril. Material: polietileno (PE) de alta densidad o baja densidad, según disponibilidad comercial. Superficie lisa, apta para tareas de protección básica. Uso recomendado para actividades de manipulación general, limpieza o apoyo operativo. Presentación: en cajas o paquetes sellados que garanticen su integridad.	Par	344	\$ 35.090,92	\$ 6.667,28	\$ 41.758,20	\$ 14.364.821
2	Collar fijo o de ahogo	Collar fijo en reata de 1/2 +/- 0.5 cm de ancho por 60 cm de largo con hebilla elaborada en aleación de zinc: El collar debe estar elaborado en material de alta resistencia a la tracción (reata composición 100% nylon), una capa de correa con acolchado interior impermeable. La hebilla para ajustar el collar debe ser elaborada en metal de alta resistencia, (aleación de zinc) hebilla de liberación rápida color negro. Debe contar con media argolla metálica negra de alta resistencia, (aleación de zinc maciza) para sujetar el canino a trailla o cordel. Debe contar con una asa en reata para sujetar el canino. La terminación del collar debe presentar los siguientes tipos de costura: Terminación de las costuras. Las costuras deben ser uniformes y continuas, sin hilos sueltos o flojos, libres de roturas, abrasiones, restos de material, exentos de torcidos, pliegues, frunces y deben estar suficientemente tensionadas para evitar que la reata se suelte durante su uso. Costuras sencillas. Para unir el cuerpo y la base del cuerpo en donde no se va a producir mayor tensión. Costura de refuerzo. Refuerzo que se da a las costuras, mediante repetidas puntadas juntas, en puntos de fuerte tensión. Bandera Colombia Bordada Inyectada en PVC (2.5 x 3.5 cm).	unidad	33	\$ 73.516,24	\$ 13.968,08	\$ 87.484,32	\$ 2.886.983
3	Trailla corta	Elemento de sujeción corta para control cercano del canino durante desplazamientos, maniobras tácticas o entornos de alta proximidad. Longitud: entre 1 m y 1,5 m Material: nylon o poliéster de alta resistencia Ancho mínimo: 20 mm Resistencia mínima a la tracción: ≥ 250 kg Empuñadura: ergonómica y antideslizante Gancho: mosquetón metálico de alta resistencia con cierre seguro Costuras: dobles o reforzadas Acabados: sin bordes cortantes ni elementos que generen riesgo Resistencia ambiental: apta para uso en condiciones operacionales Color: neutro u operativo Uso: control directo y desplazamiento	unidad	33	\$ 60.060,89	\$ 11.411,57	\$ 71.472,46	\$ 2.358.591
4	railla largo mínimo 10	Elemento de sujeción para caninos, diseñado para operaciones, entrenamiento y control en espacios abiertos, que permite un amplio rango de movimiento manteniendo el control del animal. Longitud mínima: 10 metros Material: nylon o poliéster de alta resistencia Ancho mínimo: 20 mm o diámetro equivalente Resistencia mínima a la tracción: ≥ 250 kg Gancho: mosquetón metálico en acero inoxidable o aleación reforzada, con sistema de cierre seguro Costuras: reforzadas, aptas para uso intensivo Acabados: bordes sellados para evitar deshilachado Resistencia ambiental: apta para humedad, polvo y exposición solar Color: neutro u operativo Uso: operacional y entrenamiento canino	unidad	33	\$ 98.234,62	\$ 18.664,58	\$ 116.899,20	\$ 3.857.674
5	Juguete Canino	Pelota maciza inyectada de caucho diámetro 6 – 12 cm antitóxica. Hecho de TPR no tóxico, seguro y duradero.	unidad	43	\$ 20.126,12	\$ 3.823,96	\$ 23.950,08	\$ 1.029.853
6	Cepillo	Cepillo tipo rasqueta con puntas en acero inoxidable mango en caucho para perro adulto de pelo corto con estuche en lona. El estuche en lona debe tener un pasador para ajustarlo al cinturón del guía canino.	unidad	43	\$ 59.671,54	\$ 11.337,59	\$ 71.009,14	\$ 3.053.393

7	Guacal para Canino	Requisitos Técnicos 2.1 Dimensiones (Ejemplo Tamaño No. 500) Largo: 102 cm ± 2 cm Ancho: 71 cm ± 2 cm Alto: 76 cm ± 2 cm Peso máximo: 26 lb ± 2 lb 2.2 Requisitos Específicos – Estructura Metálica La estructura metálica de la puerta del guacal deberá ser elaborada en acero inoxidable tipo 304, cumpliendo con las siguientes características: 2.2.1 Composición química del acero inoxidable 304 (%) Carbono (C): 0.08 % máximo Manganeso (Mn): 2.00 % máximo Silicio (Si): 0.75 % máximo Cromo (Cr): 18.0 % a 20.0 % Níquel (Ni): 8.0 % a 10.5 % 2.2.2 Propiedades mecánicas mínimas Resistencia a la tracción: 515 MPa (mínimo) Límite de fluencia: 205 MPa (mínimo) Elongación (en 50 mm): 40 % (mínimo) Dureza Brinell: Máximo 201	unidad	23	\$ 1.755.045,38	\$ 333.458,62	\$ 2.088.504,00	\$ 48.035.592
TOTAL COTIZACIÓN								\$ 75.586.906



Firma del Representante Legal
LAURA VALENTINA LEÓN MACHADO

VIGENCIA DE LA
COTIZACIÓN: 90 DÍAS

FECHA DE LA
COTIZACIÓN: 8/05/2026

NOMBRE DE LA EMPI: INCONINT SAS

NIT DE LA EMPRESA: 900.957.173-8

REPRESENTANTE LEG: LAURA VALENTINA LEÓN MACHADO

