**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN**

**PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO**

**CMA- 001-2026**

**OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO de obra pública cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PARAISO Y CARMEN DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY".**

En la Cabecera Municipal de Pivijay, Departamento del Magdalena, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026, de conformidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones definitivos del de selección de Concurso de Méritos Abierto No. **CMA-001-2026**, que tiene por objeto: "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO de obra pública cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DEL PARAISO Y CARMEN DEL MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY**", se procede a dar trámite al informe de evaluación definitivo, siguiendo lo establecido en los pliegos de condiciones, para las propuestas allegadas y relacionadas.

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 9:44 AM | **SAN FRANCISCO PIVIJAY,** representado legalmente por JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 98364212 de Pupiales. | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A # 41-44-101308369 Vigencia: 15/08/2026 – 19/12/2026 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.736.958,22 |
| 2 | 19/08/2026 9:33 AM | **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S CMA-001-2026,** representado legalmente | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A # 85-44-101146990 Vigencia: 12/08/2026 – 14/12/2026 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.739.500 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | por GLORIA DE LOS ANGELES SALAS BENJUMEA, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.118.871.444 de Riohacha (La Guajira) | | | |
| 3 | 19/08/2026 8:10 AM | CONSORCIO PIVIJAY HEG, representado legalmente por OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS, identificada con la cedula de ciudadanía No 79.949.949 de Bogotá D.C | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A #11-44-101289364 Vigencia: 12/08/2026 – 14/12/2026 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.739.500 |
| 4 | 18/08/2026 10:20 PM | SAMLDE - MA-001-202, en nombre propio ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificada con la cedula de ciudadanía No 77.105.588 de CHIRIGUANÁ | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A # 14-44-101269664 Vigencia: 18/08/2026 – 19/01/2027 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.737.194,26 |
| 5 | 18/08/2026 10:37 AM | **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY** representado legalmente por JULIO DAVID PASACHOVA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.026.251.016 de Bogotá D.C | Presentó y se encuentra firmada | Seguros Mundial # B-100083283 Vigencia: 19/08/2026 – 19/12/2026 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.737.194,26 |

Estos requisitos serán verificables por los integrantes del comité evaluador, analizando si el proponente se HABILITA O INHABILITA con los requisitos y especificaciones mínimos exigidos por la entidad en el pliego de condiciones. Si el proponente no cumplió con los requisitos habilitantes, una vez transcurrido el termino para subsanar, el ofrecimiento será rechazado.

Los funcionarios del comité evaluador, procedieron a realizar la revisión correspondiente de conformidad y bajo los lineamientos del pliego de condiciones definitivo, arrojando el siguiente informe de evaluación de la siguiente forma:



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

**PROPONENTE:**

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/08/2026 9:44 AM | **SAN FRANCISCO PIVIJAY,** representado legalmente por JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ, identificado con la cedula de ciudadanía No 98364212 de Pupiales. | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A<br># 41-44-101308369<br>Vigencia: 15/08/2026 – 19/12/2026<br>Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.736.958,22 |

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES- JURÍDICOS**

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana–

| OFERENTE | SAN FRANCISCO PIVIJAY | NOTA |
|---|---|---|
| **REQUISITOS JURIDICOS** | **OBSERVACIONES** | |
| CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | NO CUMPLE | El proponente fue requerido expresamente para subsanar la Carta de Presentación de la Oferta y, dentro de la oportunidad concedida, no corrigió |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | integralmente el defecto advertido por la Entidad, manteniendo la fecha errónea de 19 de agosto de 2025.<br><br>Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: *"D.Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | *aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL O UNION TEMPORAL | CUMPLE | El consorcio se encuentra integrado así:<br><br>JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ C.C. 98364212 de Pupiales, con un porcentaje de participación del 56 % |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ C.C. 59.819.121 de Pasto, con un porcentaje de participación del 34 %<br><br>CRISTIAN DAVID CHAZATAR CUASTUMAL CC. 1.085.261.680 de Pasto, con un porcentaje de participación del 10 % |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | N/A | Teniendo en cuenta que los consorciados son personas naturales no se requiere que allegue dicho documento |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | CUMPLE | 1. PANTOJA QUIROZ AMANDA ISABEL NIT:59819121-4 Fecha expedición: 19/08/2026 - Recibo No. S002301436, código de |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | verificación 7U2TEZVd3G<br><br>2. CHAZATAR CUASTUMAL CRISTIAN DAVID NIT:1085261680-8 Fecha expedición: 19/08/2026 Recibo No. S002301448, Código de verificación: E8963WxCsy<br><br>3. PALMA MUÑOZ JHON FERNANDO NIT:98364212-3 Fecha expedición: 12/08/2026 - Recibo No. S000338455, Código de verificación: ZyUz7dt6hQ |
| RUT | CUMPLE | PANTOJA QUIROZ AMANDA ISABEL, CHAZATAR CUASTUMAL CRISTIAN DAVID, PALMA MUÑOZ JHON |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | FERNANDO se encuentra conforme a lo requerido. |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CUMPLE | CUMPLE con lo establecido en el numeral 3.3.1 literal a |
| VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL | N/A | N/A según lo establecido en el el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN CASO DE SER SOCIEDAD ANÓNIMA COLOMBIANA, EN LA QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA | N.A. | N.A N/A según lo establecido en el el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones. |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | CUMPLE | Seguros del Estado S.A<br># 41-44-101308369<br>Vigencia: 15/08/2026 – 19/12/2026<br>Valor asegurado: $7.073.950,00 |
| AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES | CUMPLE | Subsano |
| ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIALES DE POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS | CUMPLE | CUMPLE con lo requerido en el pliego de condiciones. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | CUMPLE | CUMPLE con lo requerido en el pliego de condiciones |
| AVAL | CUMPLE | CUMPLE |

En la acreditación de Requisitos Habilitantes, se solicitaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta, verificada la propuesta presentada por el proponente **SAN FRANCISCO PIVIJAY,** se constató que **NO CUMPLEN** de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. Por lo tanto, se declara **RECHAZADO.**

Se continúa con la evaluación de carácter financiero.

## 6 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| INDICADOR QUE EVALUAR | REQUERIDOS | CRISTIAN DAVID CHAZATAR CUASTUMAL | JHON FERNANDO PALMA MUÑOZ | AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ | EVALUACION |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE LIQUIDEZ** | ≥1,10 | 7,63 | 11,26 | 15,04 | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** | ≤ 73% | 0,42 | 0,07 | 0,05 | CUMPLE |
| **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** | ≥0 | 28,41 | 12,54 | 8,98 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** | ≥ 0 | 0,14 | 0,21 | 0,11 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL ACTIVO** | ≥ 0 | 0,08 | 0,19 | 0,10 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **SAN FRANCISCO PIVIJAY,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos financieros solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones financieras establecidas en los pliegos.

## 7 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

### 7.3 EXIGENCIA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

Para el presente proceso la Experiencia General del Proponente se acreditará, mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| **Condicion** _ ACTIVIDAD PRINCIPAL | | |
|---|---|---|
| **1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)** | GENERAL | **INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. |
| | **NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| Condicion _ Actividad secundaria: | | |
|---|---|---|
| **4.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS** | GENERAL | **NTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.** |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%=50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps. |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br><br>La Entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.<br><br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 1 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.71 en el RUP | Fl 32 |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante.<br>Nombre del contratista.<br>Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA CUCHILLA, MINDA TACUAYA Y LA COHCA DEL MUNICIPIO DE YACUANQUER, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** NO REPORTO<br>**Contratante:** MUNICIPAL DE YACUANQUER – DEPARTAMENTO DE NARIÑO<br><br>**Contratista:**<br>**Porcentaje de participación:** 100%<br>**Aportante: JHON FERNANDO PALMA 50%**<br>**CRISTIAN DAVID CHAZATAR 50%**<br>**Valor total en SMLMV:** 37,26 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 30-12-2019 | **NO CUMPLE**<br>El proponente fue requerido expresamente para subsanar el Formato 3, toda vez que la información consignada en el mismo no se encontraba acorde con la información reportada en las certificaciones de contrato aportadas con la oferta. En lo Referente a:<br><br>En el formato lleno la columna “Valor total reportado en el RUP” Valor en pesos ($) y era en ( SMMLV)<br><br>En el formato 3 lleno la columna “Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o juridicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]” lleno el campo en SMMLV, Esta campo es para “personas naturales o juridicas sin domicilio o Sucursal en Colombia” |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | **Fecha de terminación:** 12-11-2020<br>FORMATO VALIDO PARA EXPERIECIA GENERAL Y ESPECIFICA | En el formato 3 en la columna "Fecha de Terminación [Dia-mes-año]" lleno la fecha 13 de nov 2020. Y el acta dice que termino el 12 de nov de 2020<br><br>En el formato 3 en la columna " No. " lo dejo si llanar<br><br>Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente allegó nuevamente el Formato 3; sin embargo, no corrigió integralmente el defecto advertido por la Entidad, toda vez que mantuvo la inconsistencia inicialmente señalada frente a la información contenida en las certificaciones aportadas.<br><br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*". |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 | CUMPLE |
| **Específica Obligatoria 1**<br><br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | Este contrato aporta 7.177,55 metros lineales de tubería instalada entre 2 y 4 pulgadas, afectado por 100% de participación |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | NO APORTA |
| % DE DIMENSIONAMIENTO= 50% | Este contrato aporta 97 conexiones domiciliarias afectado porcentaje de participación 100% |

| **CONTRATO No. 2** | | **CONCLUSIONES** |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.45 en el RUP | FI 39-40 |
| | **OBJETO** | **NO CUMPLE** |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la ejecución de la obra del proyecto denominado: "optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de la calle 5ta, entre puente hormaza y la carrera 2da; calle 4ta, entre carrera 3ra y 2da; carrera 3ra entre calles 5ta y 4ta; carrera 2da entre calles 5ta y 4ta, del municipio de Gualmatan - Departamento de Nariño,<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 1704-2018<br>**Contratante:** GOBERNACION DE NARIÑO<br>**Contratista:**<br>**Porcentaje de participación:** 100%<br>**Aportante: AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ 100%**<br>**Valor total en SMLMV:** 69,61 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 25/10/2018<br>**Fecha de terminación:** 14/12/2019<br>FORMATO LLENO PARA EXPERIECNIA EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL Y ADICIONAL ACTIVIDAD SECUNDARIA | El proponente fue requerido expresamente para subsanar el Formato 3, toda vez que la información consignada en el mismo no se encontraba acorde con la información reportada en las certificaciones de contrato aportadas con la oferta.<br>Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente allegó nuevamente el Formato 3; sin embargo, no corrigió integralmente el defecto advertido por la Entidad, toda vez que mantuvo la inconsistencia inicialmente señalada frente a la información contenida en las certificaciones aportadas en referencia a:<br><br>En el formato lleno la columna "Valor total reportado en el RUP" Valor en pesos ($) y era en (SMMLV)<br><br>En el formato 3 lleno la columna "Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]" lleno el campo en SMMLV, Este campo es para "personas naturales o jurídicas sin domicilio o Sucursal en Colombia"<br><br>El Objeto del contrato no está completo según el certificación y acta de interventoría, por lo tanto no está acorde.<br><br>El número de contrato con Coincide<br>El formato dice: 1704-2018<br>El acta dice: 1794 DE 2028<br><br>Dice en el formato 3 que fecha de inicio es el 25/11/2018 en el formato. Y el acta dice que 25/10/2026<br><br>Tampoco coincide el valor en smmlv en el rup dice 69,51 y el formato dice 69,61 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | Además, Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación es igual a 69,51 no de 100% y en formato esta 34,81<br><br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*". |
| **Específica Obligatoria 1**<br><br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, | | Este contrato aporta 734.54m de tubería instalada entre 2 y 4 pulgadas, afectado por 100% de participación |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | 97 acometidas domiciliarias |
| % DE DIMENSIONAMIENTO= 50% | Este contrato aporta 97 conexiones domiciliarias afectado porcentaje de participación 100% |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 3 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.52 en el RUP | Fl 32 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | **OBJETO** | **NO CUMPLE** |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | Interventoría técnica y financiera para la obra pública "Terminación de la planta de tratamiento del acueducto urbano del municipio de Taminango"<br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** CM 003-2019<br>**Contratante:** MUNICIPIO DE TANGUA<br>**Contratista:**<br>**Porcentaje de participación:** 100%<br>**Aportante: AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ 100%**<br>**Valor total en SMLMV:** 23,04 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 24/05/2006<br>**Fecha de terminación:** 30/10/2006 | El proponente fue requerido expresamente para subsanar el Formato 3, toda vez que la información consignada en el mismo no se encontraba acorde con la información reportada en las certificaciones de contrato aportadas con la oferta.<br>Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente allegó nuevamente el Formato 3; sin embargo, no corrigió integralmente el defecto advertido por la Entidad, toda vez que mantuvo la inconsistencia inicialmente señalada frente a la información contenida en las certificaciones aportadas en referencia a:<br><br>En el formato lleno la columna "Valor total reportado en el RUP" Valor en pesos ($) y era en ( SMMLV)<br><br>En el formato 3 lleno la columna "Valor total del contrato en SMMLV de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los Pliegos de Condiciones [para personas naturales o juridicas sin domicilio o Sucursal en Colombia]" lleno el campo en SMMLV, Esta campo es para "personas naturales o juridicas sin domicilio o Sucursal en Colombia"<br><br>EL objeto en EL FORMATO 3 NO COHICIDE CON EL OBJETO DE LA CERTIFICACION<br><br>El contrato 52 en Rup. Esta 15.60 SMMLV Y EN FORMATO 3 ESTA 23,04<br><br>La fecha terminacion que aparece en al acta final es 30/10/2006 y en formato es 24/05/2006<br><br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*". |
| **Específica Obligatoria 1**<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 54 metros afectado sobre el 100% de participación. |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] | | Aporta 4 LPS AFECTADA POR EL 100% de participación |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 801016 - 811015 | CUMPLE |

| **RESULTADO EXPERIENCIA** | |
|---|---|
| EXPERIENCIA 1 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA2 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1 | CUMPLE |

### 7.4 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

| CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |

**VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES**

| **DOCUMENTO** | **SAN FRANCISCO PIVIJAY** | |
|---|---|---|
| | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | **INDICADOR** |
| **REQUISITOS JURIDICOS** | NO CUMPLE/ RECHAZADO | |
| **REQUISITOS FINANCIEROS- INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **EXPERIENCIA EXIGIDA** | NO CUMPLE/ RECHAZADO | |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)** | CUMPLE/ HABILITADO |
| **TOTAL** | NO CUMPLE /RECHAZADO |

Como resultado de lo anterior, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*", en consecuencia la propuesta presentada por el proponente **SAN FRANCISCO PIVIJAY,** se declara como **RECHAZADO.**

.

**PROPONENTE: 2**

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19/08/2026 9:33 AM | **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S CMA-001-2026,** representado legalmente por GLORIA DE LOS ANGELES SALAS BENJUMEA, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.118.871.444 de Riohacha (La Guajira) | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A # 85-44-101146990 Vigencia: 12/08/2026 – 14/12/2026 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.739.500 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES- JURÍDICOS**

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana–

| **OFERENTE** | **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** | **NOTA** |
|---|---|---|
| **REQUISITOS JURIDICOS** | **OBSERVACIONES** | |
| CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | CUMPLE | CUMPLE con lo estipulado en el numeral 2.1 del pliego de condiciones. |
| DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL O UNION TEMPORAL | N/A | N/A |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | CUMPLE | Cumple con lo establecido en el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | CUMPLE | PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S Fecha expedición: 12/08/2026 - |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | Recibo No. AB26454397X<br>Código de verificación: B2645439732584<br><br>NIT: 901891437 5<br>Fecha expedición: 12/08/2026 |
| RUT | CUMPLE | CUMPLE |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CUMPLE | CUMPLE |
| VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL | CUMPLE | El Representante Legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad. A FOLIO 3 |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN CASO DE SER SOCIEDAD ANÓNIMA COLOMBIANA, EN LA QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA | N.A. | N.A. |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | CUMPLE | Seguros del Estado S.A<br><br># 41-44-101308369 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | Vigencia: 15/08/2026 – 19/12/2026<br><br>Valor asegurado: $7.073.950,00 |
| AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES | CUMPLE | CUMPLE |
| ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIALES DE POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS | CUMPLE | CUMPLE |
| REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | CUMPLE | CUMPLE |
| AVAL | N/A | N/A |

En la acreditación de Requisitos Habilitantes, se solicitaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta, verificada la propuesta presentada por el proponente **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S,** se constató que **CUMPLE** de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. Por lo tanto, se declara **HABILITADO.**

Se continúa con la evaluación de carácter financiero.

## 8 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| INDICADOR QUE EVALUAR | REQUERIDOS | **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** | EVALUACION |
|---|---|---|---|



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE LIQUIDEZ** | ≥1,10 | 121,73 | CUMPLE |
| **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** | ≤ 73% | 0,00 | CUMPLE |
| **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** | ≥0 | INDETERMINADO | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** | ≥ 0 | 0,29 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL ACTIVO** | ≥ 0 | 0,29 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos financieros solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones financieras establecidas en los pliegos.

## 9 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

### 9.3 EXIGENCIA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Para el presente proceso la Experiencia General del Proponente se acreditará, mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| **Condicion** _ ACTIVIDAD PRINCIPAL | | |
|---|---|---|
| **1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)** | GENERAL | **INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. |
| | **NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. |

| **Condicion _ Actividad secundaria:** |
|---|



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| **4.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS** | GENERAL | INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%=50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps. |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br><br>La Entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.<br><br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 1 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.19 en el RUP | Fl 32 |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato. Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA AL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y PROGRAMA DE GESTIÓN DE DEMANDA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE URIBIA, FASE II.<br>**DATOS:**<br>**Contrato No167 DE 2016**<br>**Contratante:** MUNICIPIO DE URIBIA<br>**Contratista: Union temporal I.T URIBIA**<br>**Porcentaje de participación:** 60% **PROCOING**<br>**Valor total en SMLMV:** 297,44 SMLMV<br>valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación: 178,46<br>**Fecha de inicio:** 20/06/2016<br>**Fecha de terminación:** 15/02/2017 | Subsano |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: | | Subsano |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | Aporta 5.200 m de tubería en pvc entre 2" y 4" Afectado por 60% |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o<br>mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | NO APORTA |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | 350 conexiones Domiciliarias afectado por 60% |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 2 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.20 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br>INTERVENTORIA TECNICA AL PROYECTO ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SOLUCION INTEGRAL DE SUMUNISTRO DE AGUA POTABLE PARA AMPLIAR LA COBERTURA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.<br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 017 DE 2009<br>**Contratante:** MUNICIPIO DE URIBIA<br>**Contratista: GV LTDA (Socio de procoing)**<br>**Porcentaje de participación:** 100% **PROCOING**<br>**Aportante:** 100% **PROCOING**<br>**Valor total en SMLMV:** 417,27 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 18/02/2009<br>**Fecha de terminación:** 17/08/2009 | SUBSANO |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: | | SUBSANO |
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | No Aporta |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o<br>mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | | No Aporta |
| Específica Adicional 1 | | No Aporta |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 3 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.40 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE AEROBOMBAS Y MICROACUEDUCTOS EXISTENTES PARA EL PROCESAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES INDIGENA COMO ESTRATEGIAS DE PREVENCION DEL COVID -19, EN ATENCION AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO<br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 005 DE 2020<br>**Contratante:** EMPRESA DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE MANAURE E.S.P<br>**Contratista: GV LTDA**<br>**Porcentaje de participación:** 100%<br>**Aportante: PROCOING QUIROZ 100%**<br>**Valor total en SMLMV:** 198,72 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 31/07/2020<br>**Fecha de terminación:** 14/05/2021 | SUBSANO |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: | | SUBSANO |
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 2800 m de tubería en PEAD entre 2”<br>Afectada 100% |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | Aporta PTAP por 14 LPS afectadas por el 100% de participación. |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | SIN DATOS |

| **RESULTADO EXPERIENCIA** | |
|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 2 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos de experiencia general solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos.

**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)**

| CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |

**VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES**



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| DOCUMENTO | PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S | |
|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | INDICADOR |
| **REQUISITOS JURIDICOS** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **REQUISITOS FINANCIEROS- INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **EXPERIENCIA EXIGIDA** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **TOTAL** | CUMPLE /HABILITADO | |

Como resultado de lo anterior, el proponente **PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S, CUMPLE** en su totalidad con la exigencia hecha por la entidad en el pliego de condiciones. En consecuencia, se declara **HABILITADO,** se indica que la evaluación de los criterios ponderables quedará sujeta a la habilitación del proponente.

**PROPONENTE: 3 CONSORCIO PIVIJAY HEG**

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19/08/2026 8:10 AM | CONSORCIO PIVIJAY HEG, representado legalmente por OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS, identificada con la | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A #11-44-101289364 Vigencia: 12/08/2026 – 14/12/2026 | $70.739.500 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cedula de ciudadanía No 79.949.949 de Bogotá D.C | | Valor asegurado: $7.073.950,00 | |

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES- JURÍDICOS**

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana–

| **OFERENTE** | **CONSORCIO PIVIJAY HEG** | **NOTA** |
|---|---|---|
| **REQUISITOS JURIDICOS** | **OBSERVACIONES** | |
| CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | CUMPLE | |
| DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL O UNION TEMPORAL | CUMPLE | El consorcio se encuentra integrado así: HIDRALARPI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS NIT: 900.709.028-5, con un porcentaje de participación del 10% GHF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901.424.774-0 con un porcentaje de participación del 45% ECOINFRAESTRUCTURAS SAS, NIT: 901.915.121-9 45% |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | CUMPLE | Cumple con lo establecido en el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | CUMPLE | Cumple con lo establecido en el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | La carta de presentación no se encuentra conforme con lo estipulado en el numeral 2.1 del pliego de condiciones. |
| RUT | CUMPLE | CUMPLE |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CUMPLE | CUMPLE |
| VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL | CUMPLE | Cumple con lo establecido en el Numeral 3.3.2 del pliego de condiciones |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN CASO DE SER SOCIEDAD ANÓNIMA COLOMBIANA, EN LA QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA | N.A. | N.A. |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | CUMPLE | Seguros del Estado S.A<br>#11-44-101289364<br>Vigencia: 12/08/2026 – 14/12/2026<br>Valor asegurado: $7.073.950,00 |
| AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES | CUMPLE | CUMPLE Con lo requerido en el pliego de condiciones |
| ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIALES DE POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS | CUMPLE | CUMPLE |
| REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | CUMPLE | CUMPLE |
| AVAL | CUMPLE | AVALADO POR EL INGENIERO<br>OSCAR GIOVANNY ARIAS ARENAS<br>C.C.No.79.949.949 TP.70202-101086TLM |

En la acreditación de Requisitos Habilitantes, se solicitaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta, verificada la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO PIVIJAY HEG,** se constató que **CUMPLE** de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. Por lo tanto, se declara **HABILITADO.**



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

Se continúa con la evaluación de carácter financiero.

## 10 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| INDICADOR QUE EVALUAR | REQUERIDOS | HIDRALARPI PROFESIONALES ASOCIADOS SAS | GHF INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | ECOINFRAESTRUCTURAS SAS | EVALUACION |
|---|---|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE LIQUIDEZ** | ≥1,10 | 56.57 | 8.60 | 3.20 | CUMPLEN |
| **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** | ≤ 73% | 0.02 | 0.13 | 0,14 | |
| **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** | ≥0 | 415,99 | INDETERMINADO | INDETERMINADO | |
| | ≥ 0 | 0.123 | 0.760 | 0.646 | |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** | | | | | |
| **RENTABILIDAD DEL ACTIVO** | ≥ 0 | 0.125 | 0.875 | 0.752 | |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO PIVIJAY HEG,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos financieros solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones financieras establecidas en los pliegos.

## 11 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

### 11.3 EXIGENCIA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Para el presente proceso la Experiencia General del Proponente se acreditará, mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:

| **Condicion** _ ACTIVIDAD PRINCIPAL | | |
|---|---|---|
| **1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O** | GENERAL | **INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. |
| | **NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| **REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)** | | condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| Condicion _ Actividad secundaria: | | |
|---|---|---|
| **4.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS** | GENERAL | **NTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.** |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%=50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps. |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br><br>La Entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.<br><br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 1 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.138 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante.<br>Nombre del contratista.<br>Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION COMPONENTES DE ADUCCION Y ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA**<br><br>**DATOS:**<br><br>**Contrato No:** 014-2019<br>**Contratante:** EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ<br>**Contratista:** CONSORCIO CAU-SUTAMARCHAN 2019 (TOP SUELOS INGENIERIA SAS 45% CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS 55%)<br>**Valor total del contrato:** 177,976,210.00 **Valor total en SMLMV:** 202.75 SMLMV | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | **Valor total en SMLMV:** 91.24 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 27/07/2020<br>**Fecha de terminación:** 26/11/2020 | *de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 811022 | | CUMPLE |
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 14327,44 m de instalación de tubería PN de diámetros afectadas por el 45 de participación |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | | No Subsano |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | | No Subsano |

| **CONTRATO No. 2** | **CONCLUSIONES** |
|---|---|



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.124 en el RUP | fL |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE URBANISMO PARA LA CONSTRUCCION DE 437 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO URBANIZACION LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE AIPE HUILA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO VIAS Y ELECTRIFICACION<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 1704-2018<br>**Contratante:** MUNICIPIO DE AIPE<br>**Contratista: CONSORCIO DE INTERVENTORIA 2014**<br>**Porcentaje de participación:** 30%<br>**Aportante:** TOP SUELO INGENIERIA SAS, QUE HACER PARTE DE ECOINFRAESTRUCTURAS S.A.S CON 1%<br>**Valor contratado:** $ **331,790,106.46 Valor total en SMLMV:** 514.92 SMLMV<br>**Valor participación en SMLMV:** 154,48 **SMLMV**<br>**Fecha de inicio:** 24/01/2014<br>**Fecha de terminación:** 21/12/2015 | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*". |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 -811022 | | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | Aporta 2993,21 m de tubería entre 2 y 4 afectadas por el 30% de participación |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | No Subsano |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es 175 conexiones domiciliarias | Aporta 419 Acometidas afectadas por el 30% de participación |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 3 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.15 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>**OBJETO**<br>INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA A LAS OBRAS DE AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, MEDIANTE LA PROTECCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LA ESTACION DE BOMEO SOBRE EL RIO CRAVO NORTE DEPARTAMENTO DE ARAUCA<br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 046 DE 2006<br>**Contratante:** DEPARTAMENTO DE ARAUCA<br>**Contratista: Consorcio interventoria acueductpo cravo Norte, pero una certificaion aparece Top suelos ingenieria ltda.**<br>**Porcentaje de participación:** 100% | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | **Aportante: GHF INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS**<br>**Valor contratado:** $ **79,842,800.00 Valor total en SMLMV:** 230.12 SMLMV<br>**Valor total del porcentaje de participación en SMLMV:** 230.12**SMLMV**<br>**Fecha de inicio:** 11/03/2007<br>**Fecha de terminación:** 10/07/2007 | Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | *en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 -811022 | | Cumple |
| **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 858 M DE INSTALCION DE TUBERIA DE 2 y 4 pulgadas afectadas por el porcentaje de participación |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | | Aporta planta de 15 litros por segundo afectada por 100% |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | | Aporta 55 acometidas afectadas por 100% |

| **RESULTADO EXPERIENCIA** | |
|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 2 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1 | No subsano |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

**11.4 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)**

| CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |

**VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES**

| DOCUMENTO | CONSORCIO PIVIJAY HEG | |
|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | INDICADOR |
| **REQUISITOS JURIDICOS** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **REQUISITOS FINANCIEROS- INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **EXPERIENCIA EXIGIDA** | NO CUMPLE/ RECHAZADO | |
| **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)** | CUMPLE/ HABILITADO | |
| **TOTAL** | NO CUMPLE /RECHAZADO | |

Como resultado de lo anterior, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para*



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

*cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones"*, en consecuencia la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO PIVIJAY HEG,** se declara como **RECHAZADO.**

**PROPONENTE: 4**

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18/08/2026 10:20 PM | SAMLDE - MA-001-202, en nombre propio ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH, identificada con la cedula de ciudadanía No 77.105.588 de CHIRIGUANÁ | Presentó y se encuentra firmada | Seguros del Estado S.A # 14-44-101269664 Vigencia: 18/08/2026 – 19/01/2027 Valor asegurado: $7.073.950,00 | $70.737.194,26 |

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES- JURÍDICOS**

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana–

| OFERENTE | FABIAN PEREZ MISATH | NOTA |
|---|---|---|
| REQUISITOS JURIDICOS | OBSERVACIONES | |
| CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | CUMPLE | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL O UNION TEMPORAL | N/A | N/A |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | CUMPLE | CUMPLE |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | CUMPLE | Fecha expedición: 12/08/2026 - Recibo No. S001027167, CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nZTe3Nk4yM |
| RUT | CUMPLE | CUMPLE |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CUMPLE | CUMPLE |
| VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL | N/A | N/A |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN CASO DE SER SOCIEDAD ANÓNIMA COLOMBIANA, EN LA QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA | N.A. | N.A. |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | CUMPLE | Seguros del Estado S.A<br># 14-44-101269664<br>Vigencia: 18/08/2026 – 19/01/2027 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | Valor asegurado: $7.073.950,00 |
| AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES | CUMPLE | CUMPLE |
| ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIALES DE POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS | CUMPLE | CUMPLE |
| REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | CUMPLE | CUMPLE |
| AVAL | N/A | N/A |

En la acreditación de Requisitos Habilitantes, se solicitaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta, verificada la propuesta presentada por el proponente **FABIAN PEREZ MISATH,** se constató que **CUMPLEN** de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. Por lo tanto, se declara **HABILITADO.**

Se continúa con la evaluación de carácter financiero.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| INDICADOR QUE EVALUAR | REQUERIDOS | **FABIAN PEREZ MISATH** | EVALUACION |
|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE LIQUIDEZ** | ≥1,10 | 189,62 | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** | ≤ 73% | 0,04 | CUMPLE |
| **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** | ≥0 | 13,58 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** | ≥ 0 | 0,08 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL ACTIVO** | ≥ 0 | 0,08 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **FABIAN PEREZ MISATH,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos financieros solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones financieras establecidas en los pliegos.

**EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)**

| **Condicion** _ ACTIVIDAD PRINCIPAL | | |
|---|---|---|
| **1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE** | GENERAL | **INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. |
| | **NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| **ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)** | | la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| Condicion _ Actividad secundaria: | | |
|---|---|---|
| **4.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS** | GENERAL | **NTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.** |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%=50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps. |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br><br>La Entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno.<br><br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 1 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.86 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE MINAS DE IRACAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO DEPARTAMENTO DEL CESAR.<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 014 DEL 4 DE ABRIL DE 2022<br>**Contratante:** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO BELLO, CESAR – EMSEPU E. S. P. S.A.S.E PUEBLO BELLO - CESAR<br>**Contratista: Consorcio INTERMINAS**<br>**70% HERNESTO FABIAN PEREZ MISAT**<br>**Porcentaje de participación:** 70%<br>**Valor del contrato: $ 540.421.006,00 Valor total en SMLMV:** 415,70 SMLMV<br>**Valor afectado por el porcentaje de participación total en SMLMV** 290,99<br>**Fecha de inicio:** 27/04/2022<br>**Fecha de terminación:** 25/05/2024 | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: *"D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | *aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 811015 | | CUMPLE |
| Específica Obligatoria 1<br>**longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 3531.54 M DE TUBERIA DE PVC DE 2" Y 3" afectado 70% DE PARTICIPACION |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o<br>mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | | Aporta PLANTA DE 2,2 LPS afectada por 70% de participación |
| Específica Adicional 1<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | | Aporta 143 conexiones domiciliarias afectada por 70% de participación =100.1 |
| % DE DIMENSIONAMIENTO= 50% | | |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| RESULTADO EXPERIENCIA | |
|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 | NO CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 2 | NO CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1 | NO CUMPLE |

**FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)**

| CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |

**VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES**

| DOCUMENTO | FABIAN PEREZ MISATH | |
|---|---|---|
| | CUMPLE/ NO CUMPLE | INDICADOR |
| REQUISITOS JURIDICOS | CUMPLE/ HABILITADO | |
| REQUISITOS FINANCIEROS- INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL | CUMPLE/ HABILITADO | |
| EXPERIENCIA EXIGIDA | NO CUMPLE/ RECHAZADO | |
| FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable) | CUMPLE/ HABILITADO | |
| TOTAL | NO CUMPLE /RECHAZADO | |



Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena
alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co
pivijay-magdalena.gov.co

Como resultado de lo anterior, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*", en consecuencia la propuesta presentada por el proponente **FABIAN PEREZ MISATH,** se declara como **RECHAZADO.**

**PROPONENTE: 5**

| No. | Fecha y Hora de Entrega | Proponente | Carta de Presentación | Garantía No. | VALOR PROPUESTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18/08/2026 10:37 AM | **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY** representado legalmente por JULIO DAVID PASACHOVA SANCHEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No 1.026.251.016 de Bogotá D.C | Presentó y se encuentra firmada | Seguros Mundial<br># B-100083283<br>Vigencia: 19/08/2026 – 19/12/2026<br>Valor asegurado:<br>$7.073.950,00 | $70.737.194,26 |

**VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HABILITANTES- JURÍDICOS**

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana–

| OFERENTE | CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY | NOTA |
|---|---|---|



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| **REQUISITOS JURIDICOS** | **OBSERVACIONES** | |
| CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA | CUMPLE | Firmada R.L ok<br>Ingeniero con MP Vigente ok<br>Cedula del rl: ok<br>Propuesta condicionada: ok<br>plazo superior: ok<br>Ofrecer condiciones particulares: ok<br>Presentada en el Formato 1: ok |
| DOCUMENTO DE ACUERDO CONSORCIAL O UNION TEMPORAL | CUMPLE | El consorcio se encuentra integrado así:<br><br>PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION PROINGCO S.A.S, con un porcentaje de participación del 10 %<br><br>INTEROBRAS LDC S.A.S, con un porcentaje de participación del 90 % |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL | CUMPLE | INTEROBRAS LDC S.A.S.<br>Nit: 901581583-2<br>14/08/2026<br><br>PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION PROINGCO S.A.S<br>Nit: 901801226-3<br>16/08/2026 |
| REGISTRO UNICO DE PROPONENTES | CUMPLE | Código de verificación: B26463507F07F8<br>14/06/2026 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | INTEROBRAS LDC S.A.S.<br>NIT: 901581583 2<br><br>CÓDIGO DE VERIFICACIÓN<br>PBmPwnnb2m<br>16/08/2026<br>PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION PROINGCO S.A.S<br>SIGLA:PROINGCO S.A.S<br>NIT:901801226-3 |
| RUT | CUMPLE | Aporta: INTEROBRAS y PROINGCO |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD | CUMPLE | CUMPLE |
| VERIFICACION DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL | CUMPLE | No tienen limitaciones para contratar |
| CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL EN CASO DE SER SOCIEDAD ANÓNIMA COLOMBIANA, EN LA QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA | N.A. | N.A. |
| GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | CUMPLE | Seguros Mundial<br># B-100083283<br>Vigencia: 19/08/2026 – 19/12/2026<br>Valor asegurado: $7.073.950,00 |
| AFILIACIÓN A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES | CUMPLE | CUMPLE |
| ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA, JUDICIALES DE POLICIA Y MEDIDAS CORRECTIVAS | CUMPLE | CUMPLE |
| REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS | CUMPLE | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| Causales de rechaso | CUMPLE | PENDIENTE OTRAS |
| AVAL | N/A | N/A |

En la acreditación de Requisitos Habilitantes, se solicitaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta, verificada la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY,** se constató que **CUMPLEN** de acuerdo con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del proceso de selección. Por lo tanto, se declara **HABILITADO.**

Se continúa con la evaluación de carácter financiero.

## 12 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

| INDICADOR QUE EVALUAR | REQUERIDOS | INTEROBRAS LDC S.A.S. NIT: 901581583 2 | PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA & CONSTRUCCION PROINGCO S.A.S NIT:901801226-3 | EVALUACION |
|---|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE LIQUIDEZ** | ≥1,10 | 32,75 | 8,30 | CUMPLE |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO** | ≤ 73% | 0,10 | 0,15 | CUMPLE |
| **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES** | ≥0 | 120,22 | 29,90 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO** | ≥ 0 | 0,22 | 0,01 | CUMPLE |
| **RENTABILIDAD DEL ACTIVO** | ≥ 0 | 0,20 | 0,01 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY,** se pudo establecer que el proponente, **CUMPLE** con los requisitos financieros solicitados por lo tanto se declara como **HABILITADO** al cumplir con todas las condiciones financieras establecidas en los pliegos.

## 13 EXIGENCIAS MÍNIMAS DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

### 13.3 EXIGENCIA EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Para el presente proceso la Experiencia General del Proponente se acreditará, mediante el cumplimiento de las siguientes condiciones:



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| **Condicion** _ ACTIVIDAD PRINCIPAL | | |
|---|---|---|
| **1.2 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES)** | GENERAL | **INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:** AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS. |
| | **NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA** | En el caso que, debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales. Cuando la Entidad considere procedente esta posibilidad lo señalará en el pliego de condiciones al momento de indicar la experiencia a requerir. |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | -Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a un proyecto con una **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br>La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas, |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | cantidades de obra o aspectos que no hayan sido establecidos en la Matriz 1 - Experiencia para la actividad a contratar. |

| **Condicion _ Actividad secundaria:** | | |
|---|---|---|
| **4.3 INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PTAP Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS** | GENERAL | **NTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE: SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA.** |
| | ESPECÍFICA OBLIGATORIA | Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al (F%=50%) de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps. |
| | ESPECÍFICA ADICIONAL | - Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] |
| | % DE DIMENSIONAMIENTO | F = 50% |
| | **NOTA GENERAL** | La Entidad solo tendrá en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y específica. Se deberá valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan ejecutado múltiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia requerida. En este último caso, se acreditará la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.<br><br>La Entidad tendrá en cuenta la conversión de unidades para establecer el valor de referencia en litros por segundo según el sistema métrico aplicable a cada uno. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | La Entidad no podrá requerir otras condiciones de experiencia, especificaciones técnicas o aspectos que no hayan sido establecidos en la matriz 1 - experiencia para la actividad a contratar. |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 1 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.2 en el RUP | FI |
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista.<br>Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>INTERVENTORÍA TÉCNICA" construcción terminación línea de conducción acueducto por gravedad quebrada arenoso, construcción red de distribución barrio simón bolívar municipio san Vicente del caguán.<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No: 027**-2009<br>**Contratante:** EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS "AGUAS DEL CAGUAN S.A.E.S.P. MIXTA<br><br>**Contratista:** CONSORCIO ARENOSO 2009<br>**Integrante:** INTEROBRAS LDC S.A.S.<br>**Porcentaje de participación:** 60%<br><br>**Valor total en SMLMV:** 254,85 SMLMV<br>**Valor participación SMLMV:** 152,91<br>**Fecha de inicio:** 3-06-2010<br>**Fecha de terminación:** 8-12-2011 | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | *sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: | | Cumple |
| **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 4256 m de instalación de tubería entre 2 y 4 afectado por 60% de participación |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | | No aporta |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | | Aporta 761 conexiones domiciliarias afectado por 60% |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 2 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.3 en el RUP | FI |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>Interventoría técnica, administrativa, financiera para la construcción desarenador y línea de conducción del sistema de acueducto en la inspección de sabaleta en el municipio de san José del fragua Caqueta<br><br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 002-2007<br>**Contratante:** MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA<br>**Contratista:** INTEROBRAS LDC S.A.S.<br>**Valor total en SMLMV:** 34,46 SMLMV<br>**Valor total en SMLMV de acuerdo al porcentaje de participación:** 34,46 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 6-08-2007<br>**Fecha de terminación:** 5-02-2008 | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D.* |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | *Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones".* |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 801016 -811015 | | CUMPLE |
| **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | Aporta 7.730 m de instalación de tuberías entre 2 y 4 afectadas por el 100% de participación |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o | | No aporta |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias. | No aporta |
| % DE DIMENSIONAMIENTO= 50% | |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| CONTRATO No. 3 | | CONCLUSIONES |
|---|---|---|
| Experiencia General debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de Proponentes | Contrato No.8 en el RUP | FI |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO Y DATOS DEL CONTRATO<br><br>Datos del contrato:<br>Nombre del contratante. Nombre del contratista. Objeto del contrato.<br>Valor total del contrato Fecha de inicio y Terminación del contrato. | **OBJETO**<br><br>Interventoría técnica administrativa y financiera de la construcción de planta de potabilización y tanque de almacenamiento elevado en el municipio de Valparaíso, departamento de Caqueta<br>**DATOS:**<br>**Contrato No:** 0000036 S4<br>**Contratante:** PNUD<br>**Contratista:** CARLOS JULIAN SOTO<br>**Porcentaje de participación:** 100%<br>**Valor total en SMLMV:** 130,01 SMLMV<br>**Fecha de inicio:** 21/05/2007<br>**Fecha de terminación:** 20/03/2008 | Dentro del término establecido para la subsanación, el proponente no subsano.<br>En consecuencia, se evidencia que el proponente no atendió el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad, Por lo anterior, y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| | | establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*". |
| Código del Clasificador de Bienes y Servicios: 801016 - 811015 | | CUMPLE |
| **longitud de tubería equivalente al 50% de la longitud total establecida en el presente proceso de selección es decir 2.556 metros,** y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a material en PVC, HD, PEAD, GRP, ACCP, otras, y cuyo diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango **(2" y 4").** | | No subsano |
| Específica Obligatoria 2.<br>Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a la interventoría para la: optimización y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o | | Aporta 1 PTAP DE 25 LPS afectadas por el %100 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| mantenimiento y/o adecuación y/o reforzamiento de una PTAP con capacidad igual o superior al **(F%= 50%)** de los litros por segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria a realizar la interventoría, los cuales se encuentran estimados en 2,5 lps | |
| Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe acreditar la interventoría al componente de conexiones domiciliarias, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los requeridos en el presente proceso, para los cuales el valor referente es [175 conexiones domiciliarias] | No subsano |
| % DE DIMENSIONAMIENTO= 50% | |

| **RESULTADO EXPERIENCIA** | |
|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA 2 | CUMPLE |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1 | CUMPLE |

Revisada la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY,** se pudo establecer que el proponente, **NO CUMPLE** con los requisitos de experiencia general solicitados por lo tanto se declara como **RECHAZADO** al cumplir con todas las condiciones de experiencia establecidas en los pliegos.

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)

| CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|
| CUMPLE |

VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES

| **DOCUMENTO** | **SAN FRANCISCO PIVIJAY** | |
|---|---|---|
| | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | **INDICADOR** |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | |
|---|---|
| **REQUISITOS JURIDICOS** | CUMPLE/ HABILITADO |
| **REQUISITOS FINANCIEROS- INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | CUMPLE/ HABILITADO |
| **EXPERIENCIA EXIGIDA** | NO CUMPLE/ RECHAZADO |
| **FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal clave evaluable)** | CUMPLE/ HABILITADO |
| **TOTAL** | NO CUMPLE /RECHAZADO |

Como resultado de lo anterior, se evidencia que el proponente no atendió de manera completa el requerimiento de subsanación efectuado por la Entidad y de conformidad con las disposiciones establecidas en el Pliego de Condiciones respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos y de las consecuencias derivadas de la falta de subsanación de los documentos requeridos, la oferta se encuentra incursa en la causal de rechazo correspondiente al literal D del pliego de condiciones que establece: "*D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones*", en consecuencia la propuesta presentada por el proponente **CONSORCIO ECOAGUAS PIVIJAY,** se declara como **RECHAZADO.**

## CRITERIOS PONDERABLES

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes criterios de evaluación y puntaje:

| Concepto | Puntaje máximo |
|---|---|
| Experiencia del Proponente | 67,5 |
| Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) | 10 |
| Factor de sostenibilidad | 1 |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| Concepto | Puntaje máximo |
|---|---|
| Apoyo a la industria nacional | 20 |
| Vinculación de personas con discapacidad | 1 |
| Emprendimientos y empresas de mujeres | 0.25 |
| Mipyme | 0.25 |
| **Total** | **100** |

La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsanación, ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la Experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.

B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos aportados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el RUP o en alguno de los documentos válidos señalados en el numeral 10.1.5, que acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencionado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación de puntaje, según se detalla en esta sección.



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

c. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el *segundo día hábil después del cierre del proceso*. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero.]

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM:

| Rango (inclusive) | Número | Método |
|---|---|---|
| De 0.00 a 0.33 | 1 | Mediana con valor absoluto |
| De 0.34 a 0.66 | 2 | Media geométrica |
| De 0.67 a 0.99 | 3 | Media aritmética alta |

**A. Media Aritmética Alta**

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido rechazas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula:



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

$$\overline{X_A} = \frac{(V_{max} + \bar{X})}{2}$$

Donde:

- $V_{max}$: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos más altos y que no fueron objeto de subsanación.
- $\bar{X}$: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanación.
- $\overline{X_A}$: Es la media aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$Puntaje_{Asignar} = \begin{cases} Puntaje\ máximo * \left(1 - \left(\frac{\overline{X_A} - V_i}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ menores\ o\ iguales\ a\ \overline{X_A} \\ Puntaje\ máximo * \left(1 - 2 * \left(\frac{|\ \overline{X_A} - V_i\ |}{\overline{X_A}}\right)\right) \ Para\ valores\ mayores\ a\ \overline{X_A} \end{cases}$$

Donde:

- $\overline{X_A}$: Es la media aritmética alta.
- $V_i$: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto de subsanación de cada una de las propuestas "i".



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

**Nota:** Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.

EVALUACIÓN: Teniendo en cuenta que la única propuesta habilitada, los contratos habilitados fueron objeto de subsanación, se le otorga 0,0 puntos

| **EVALUACION FACTORES DE PUNTUACIÓN PROPONENTE HABILITADO – PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S** | | |
|---|---|---|
| **CALIDAD** | **PUNTAJE A OBTENER** | **FOLIO/ OBSERVACIONES** |
| Experiencia del Proponente | 0.0 | 0.0 puntos |
| Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) | 10 | 10 puntos |
| Factor de sostenibilidad | 1 | 1 punto |
| Apoyo a la industria nacional | 20 | 20 puntos |
| Vinculación de personas con discapacidad | 1 | 0 puntos<br>No acredita |



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

| | | |
|---|---|---|
| Emprendimientos y empresas de mujeres | 0.25 | 0.25 puntos |
| Mipyme | 0.25 | 0,25 puntos |
| **RESULTADO HABILITANTES** | **HABILITADO** | |
| **RESULTADO FACTORES DE PUNTUACION** | **31,5 puntos** | |

Dado en Pivijay, Magdalena a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2026.

***Original Firmado***
**CARLOS MARIO DE LA CRUZ**
**Jefe Oficina Jurídica**

*******Original firmado*******
**FARID JOSE PEREZ ALVAREZ**
**Secretario de Planeación e Infraestructura**

***Original Firmado**
**Mario Miguel de la cruz Cantillo**
**Tesorero Municipal**



**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**

**Calle 4 No. 14-05 Pivijay - Magdalena**
**alcaldia@pivijay-magdalena.gov.co**
**pivijay-magdalena.gov.co**