N° 1 EVALUACIÓN TÉCNICA D.E. DISTRIBUTION ENGINEERING S.A.S

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 081-MDN-CGFM-JENCO-DIGSA 2021

OBJETO: CONTRATAR LA "PRESTACION DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERIA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"

N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante cuádruple mecánico conformado por (7) Módulos dobles de 400*900*2000mm.	X	
2	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por (22) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	X	
3	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por 27 Módulos de 400*1140*2000mm.	X	
4	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante quíntuple mecánico conformado por (33) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	X	
5	Desarme, traslado e instalación de (26) módulos de estantería pesada de 900*3000*3700mm, incluye entrepisos en rejilla traslucida y escalera.	X	
6	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 17.814 cajas X200.	X	
7	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 7.822 cajas X300.	X	
N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	NO

			CUMPLE
8	**DISTRIBUCIÓN DE ESTANTERÍAS:** La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso. Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos.	X	
9	**TRANSPORTE:** Los vehículos dispuestos para el traslado deben ser acondicionados de manera que protejan el buen estado de las estanterías y los archivos. Los vehículos deben ir cerrados durante el traslado. Se debe garantizar la comunicación permanente entre los vehículos y los puntos de cargue y descargue para solucionar cualquier eventualidad. Durante el traslado no se deben abrir ninguna caja de archivo o expediente. Si la zona de operación está al aire libre, se deben cubrir con carpas, de tal forma que las operaciones de carga y descargue queden completamente protegidas de las inclemencias atmosféricas. Numerar los estantes y otras unidades de instalación.	X	

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación de cumplimiento sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X	
Experiencia del proponente		El oferente D.E. DISTRIBUTION ENGINEERING S.A.S, no subsano durante el término del traslado; ya que en los documentos allegados no se evidencian que tenga experiencia relacionada al objeto del proceso toda vez que el código N° 24102004 que obedece a estantería para almacenaje y no se relaciona con desmonte, traslado y ubicación.

DIGSA

N° 2 EVALUACIÓN TÉCNICA FINAL: E&G COLOMBIA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SAS

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 081-MDN-CGFM-JENCO-DIGSA 2021

OBJETO: CONTRATAR LA "PRESTACION DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERIA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR"

N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante cuádruple mecánico conformado por (7) Módulos dobles de 400*900*2000mm.	X	
2	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por (22) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	X	
3	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por 27 Módulos de 400*1140*2000mm.	X	
4	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante quíntuple mecánico conformado por (33) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	X	
5	Desarme, traslado e instalación de (26) módulos de estantería pesada de 900*3000*3700mm, incluye entrepisos en rejilla traslucida y escalera.	X	
6	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 17.814 cajas X200.	X	
7	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 7.822 cajas X300.	X	

N°	ESPECIFICACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
8	**DISTRIBUCIÓN DE ESTANTERÍAS:** La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. La balda inferior debe estar por lo menos a 10 cms del piso. Las baldas deben ofrecer la posibilidad de distribuirse a diferentes alturas, para posibilitar el almacenamiento de diversos formatos, permitiendo una graduación cada 7 cm. o menos.	X	
9	**TRANSPORTE:** Los vehículos dispuestos para el traslado deben ser acondicionados de manera que protejan el buen estado de las estanterías y los archivos. Los vehículos deben ir cerrados durante el traslado. Se debe garantizar la comunicación permanente entre los vehículos y los puntos de cargue y descargue para solucionar cualquier eventualidad. Durante el traslado no se deben abrir ninguna caja de archivo o expediente. Si la zona de operación está al aire libre, se deben cubrir con carpas, de tal forma que las operaciones de carga y descargue queden completamente protegidas de las inclemencias atmosféricas. Numerar los estantes y otras unidades de instalación.	X	

REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE
Certificación de cumplimiento sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X	
Experiencia del proponente	x	

Cordialmente,

T.S HERIBERTO VILLAMIL PEÑA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 081-MDN-CGFM-JENCO-DIGSA 2021