

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL	 modelo integrado de planeación y gestión ESTUDIOS PREVIOS	CÓDIGO: F5-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

FICHA TECNICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Fondo Olla Caldero, Capacidad en volumen 170 litros, material de la olla aluminio de alta pureza, altura: 60 cm, Diámetro: 60 cm, Alto: 60 cm, con tapa	Unidad	2
2	Fondo Olla Caldero, Capacidad en volumen 80 litros, material de la olla aluminio de alta pureza, altura: 60 cm, Diámetro: 50 cm, Alto: 50 cm, con tapa	Unidad	1
3	Freidora de Aceite A Gas Industrial Grande Para Restaurante, DIMENSIONES D; Altura: 85 Cm, Ancho: 53 Cm (de Frente) Profundidad: 60 Cm, con cilindro de 40 kilos certificada, con regulador y manguera, Altura: 85 Cm, capacidad 10 litros,	Unidad	5
4	Máquina Plana, tipo de tecnología Mecatrónica, uso industrial, Con Mueble Y Accesorios, cantidad de punto 1, con iluminación, enhebrado manual, voltaje 110	Unidad	2
5	Waflera Industrial Eléctrica Comercial Línea Profesional Modelo Wafflera1Pto Color Plateado Voltaje 110V Otros Cantidad de waffles 1 Cantidad de porciones 4 Material de las placas de cocción Antiadherente Diseño del waffle Clásico Redondo Con superficie antiadherente Con placas removibles Con placas intercambiables Potencia 1.300 W	Unidad	2
6	resma de carta tiene un tamaño estándar de 8.5 x 11 pulgadas, un gramaje que oscila entre 75 y 90 gramos por metro cuadrado, y un color blanco	Unidad	12
7	LICUADORA INDUSTRIAL Material de la jarra: Acero inoxidable Voltaje: 110V Capacidad de 15 L. Su potencia es de 735 W. Pica hielo. Velocidad de rotación 3.500 rpm	Unidad	1
8	Vitrina refrigerante una Puerta 211 Litros color Blanco, iluminación Led, Control de Temperatura interno para cada necesidad, Ventilador interior para mejor distribución del frio, Gas Refrigerante amigable con el medio ambiente, 110 v	Unidad	1
9	Máquinas de Coser Máquina de Alta Resistencia Voltaje 110V Tipo de máquina Recta Tipo de uso Semi industrial Con cortador de hilo Sí Con iluminación Sí Es portátil Sí Tipo de enhebrado Automático Tipo de tecnología Mecánica Tipos de alimentación Corriente directa Potencia 120 W Con ojal automático Sí Cantidad de puntos 23 Largo y ancho de puntada Ajustable Telas compatibles Telas livianas, Telas medianas, Telas pesadas Cantidad de puntadas por minuto 1100 Cantidad de ojales 1 Con función reversa Sí Incluye brazo libre Sí	Unidad	1
10	Mesa banquetera tipo Portafolio Plegable 183cm Exterior Color Blanco	Unidad	15
11	Soldador Inversor Amperios 110/220v (Trabajo Profesional Pesado) Incluye Cables, Pinzas Porta Electrodo Corriente de entrada 110/220V – 1ph (+/-10%) Frecuencia 50/60 Hz Voltaje en vacío 75V Rango de regulación 110/220V 10 – 180A / 10 – 120A Consumo elec 110/220V 21A / 28A Capacidad rollo 1Lb (0.45Kg) – 2Lb (0.9Kg) 11Lb(5.0Kg) Aislamiento / IP I.CL.H / 21S Tipos de electrodo Todos los tipos de electrodos Estándares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974 Dimensiones L x An x Al 53 x 34 x 35 cm Peso 15.7 Kg	Unidad	1
12	SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	Unidad	40
13	Tipo de sombrilla Central, Material de la estructura Acero, Material de la sombrilla, Accesorios incluidos Funda Diámetro 2,7 m Ancho x Largo 15 cm x 1.4 m Peso 5 kg Altura total 13 cm Resistencia al viento 20 km/h, es reclinable	Unidad	5
14	Fritador Industrial Unidad de Medida: Freidor de sobreponer a gas. Fabricado completamente en acero inoxidable. Doble tanque. Cada tanque presenta sistema regulable de gas mediante válvulas de paso. Incluye tapa y una canastilla cromada con mango plastificado. Capacidad x tanque 6	Unidad	1

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL Alcaldía Municipal	 modelo integrado de planeación y gestión ESTUDIOS PREVIOS	CÓDIGO: F5-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

	litros. Capacidad Máxima 12 litros. Dimensiones: Frente 0.570 / Fondo 0.520 / Altura 0.48 mts. Potencia: 36000 BTU/Hr. Peso: 18.1 Kg.		
15	Maquina cortadora de pelo profesional, Voltaje: 110V, inalámbrica y funciona con batería recargable, puedes utilizarla durante un tiempo máximo de 100 m. se carga al 100% en aproximadamente 1 h, es silenciosa. tiene display digital, con cabezal inclinable, Altura mínima de corte corta 0,7 mm hasta 1.7 mm, viene con 8 peines, accesorio incluido: 1 cepillo de limpieza, Tiempo de funcionamiento 100 m, tipo de motor rotativo, peso 295 g, largo del cable 2.4 m, accesorio incluido: 1 cepillo de limpieza, 1 peine, 1 aceite lubricante, 1 protector de cuchillas, 1 manual, 1 adaptador	Unidad	2
16	TALADRO 1/2	Unidad	1
17	PULIDORA 4,5"	Unidad	1
18	ARCO REDONDO, soporte redondo de 8,5 pies para telón de fondo, arco circular de metal dorado para globos	Unidad	1
19	MESA VINTAGE Soporte Flores Metal Dorado 80cm Eventos	Unidad	1
20	ESTACIONARIAS con 2 rollos de manguera	Unidad	2
21	KIT MANICURE Lampara 128 w inalámbrica sun - dril 245 rpm inalámbrica rom - esmalte 15 ml semipermanente blanco, NEGRO, AZUL CIELO, ROJO - base coat - base traslucida rosada - top - coat - Esmalte tradicional blanco, NEGRO, REBELDE - brillo tradicional - limas 180-240 - limas 150-180 - limas de cartón - pucher - removedor de esmalte - removedor se semipermanente - corta cutícula merge - ns - CAJA DE guantes - cepillo de manos - toallas - exfoliantes	Unidad	12
22	COMPUTADOR PORTATIL 15- FDO158LA COREi5 512 GB SSD 8GB RAM 15.6 pulgadas Windows 11	Unidad	1
23	Estante Metálico Organizador, Profundidad: 40 cm. Altura: 180 cm, Largo: 90 cm, Espesor: 0.4 cm. Acabado: Mate Hecho en madera. Requiere ensamblado	Unidad	4
24	despulpadora: número de chorros 2 con canales maquinados. capacidad de 300 kilos /hora. motor requerido: potencia de 1/2 hp (1800pxm)	Unidad	1
25	CANASTA CON RODACHINES	Unidad	1
26	Carpa Toldo 3x3 Plegable Reforzado Impermeable Con Bolsa	Unidad	2
27	Carro para comidas rápidas, fabricado todo en acero inoxidable 430 satinado calibre 22, tiene rodachines en nylon, válvulas de seguridad. (PERROS)	Unidad	2
28	Congelador Horizontal 251 Litros, Color Blanco, Posee control de temperatura, Dimensiones: 95.4 cm de ancho, 84.5 cm de alto y 61.6 cm de profundidad	Unidad	2
29	Congelador Horizontal 366 Litros, FROST INVERTER Color Blanco, Posee control de temperatura, Dimensiones: 83,5 cm Alto 125 cm Ancho 69,8 cm Profundidad 47,5 kg Peso	Unidad	1
30	ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 PUESTOS, Fabricada toda en acero satinado 430, calibre 22, presenta 2 boquillas independientes cada una con válvulas de seguridad de alta presión industrial, quemador Q75 industrial en aluminio sellado, parrillas en hierro, perillas universales y bandeja para residuos. Medidas de cada boquilla: 45cm x 45cm. Medida de la estufa: 2,02 mt frente x 52 cm ancho x 80 cm alto.	Unidad	6
31	Fileteadora Mecatrónica 757 tipo siruba, motor ahorrador incorporado, puntada de seguridad. 5 hilos, Estilo rediseñado para estilos modernos y Modelo Singer HD0405S Color Gris Costura Con ojal automático No Cantidad de puntadas 6 Otros Es industrial Sí Incluye accesorios Sí Especificaciones Tipos de máquinas Overlock Tipo de uso Doméstica Con cortador de hilo No Con iluminación Sí Es portátil Sí Tipo de enhebrado Manual Tipo de tecnología Mecánica	Unidad	1

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL Alcaldía Municipal	 modelo integrado de planeación y gestión ESTUDIOS PREVIOS	CÓDIGO: F5-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

32	CALDERO INDUSTRIAL de aluminio fundido de 60cm X 70 con tapa	Unidad	1
33	CALDERO INDUSTRIAL de aluminio fundido con tapa No. 40	Unidad	1
34	Selladora de Bolsas Plásticas 300 mm X 3 mm Voltaje 110V Tipo de selladora Impulso manual Materiales de sellado Plástico Ancho de sellado 30 cm Peso del artículo 6,6 Libras Fuente de alimentación Cable eléctrico	Unidad	1
35	Mesa plástica 4 puestos	Unidad	5
36	Poltrona de manicure y pedicure tipo spa con cajones y exhibidor de esmaltes en los brazos, material cuero sintético	Unidad	1
37	Estufa tamalera de un puesto. Viene elaborada en lámina de acero brillante 430 calibre 24, posee en cada puesto dos quemadores, uno Q25 y otro Q50, de esta forma haciendo que la llama quede mejor distribuida y se alcance punto de cocción con mayor rapidez. Patas en ángulo de 1", parilla en ángulo de 1" y varilla cuadrada de 3/8. Dimensiones: Ancho: 55 cm, Fondo: 55 cm, Alto: 46 cm	Unidad	1
38	Compresor De Aire Eléctrico 50 Litros 2.5hp Fase eléctrica Monofásica Frecuencia 60 Hz, • Potencia: 2.5 HP, • Voltaje/Frecuencia: 110V / 60Hz, • Capacidad del tanque: 50 Litros, Cilindros: 1 * 42mm, Filtro de aire: 3/8" Plástico, Presión: 8 bar / 115 psi, Velocidad del motor: 2850, Caudal: 135 L/min, Nivel de sonido: 89 dB, Salida directa con manómetro de presión de tanque, Ruedas para fácil transporte, Válvula de seguridad por sobrecarga de aire, Alta recuperación	Unidad	1
39	Mallas seleccionadoras de café, Contiene un juego de tamices o mallas de fabricación nacional que incluye 7 mallas, fondo y tapa. Ideal para medir el tamaño de los granos de un lote de café pergamino. Ancho: 28,5 cm; profundidad: 28,5 cm; alto: 3 cm; calibre 112/64 pulgadas - 13/64 - 14/64 - 15/64 - 16/64 - 17/64 - 18/64; material collrolled calibre 22, bordes en madera Selladora De Bolsas Con Banda Continua Industrial Horizontal. - Alimentación: 110v - Material: estructura en acero inoxidable y aleación de aluminio/acero - Tiempo de sellado: 1 a 2 seg - Velocidad variable. - Sella bolsas polietileno, polipropileno, laminados, etc., en cualquier calibre (indispensable que la bolsa sea termosellable). - Rango de temperatura de 0- 300 °c - Ancho de sellado: de 12mm - Largo de sellado: 90cm - Potencia: 0.8kw - Velocidad: 150/min - Motor: 80WATS Filtro de agua 150 GPD- osmosis inversa 6 etapas luz ultra violeta, marca acuafiltrosco. Producción de 150 galones/día; tanque de 3 galones; función de autolimpieza y bomba de impulsión de diafragma. Consumo de energía 60 w máquina de expreso Breville Bambino Expreso Máquina, Acero Inoxidable BES450BSS1BUS. 32 cm largo - 19.56 cm ancho - 30.99 cm alto. Con porta filtro de 54 mm con 19 gramos.	Unidad	1
40	kit POS 1, PANTALLA TACTIL 15 PULGADAS, 2, IMPRESORA TERMICA COMPACTA DE 80MM 3, CAJON MONEDERO TIPO MINI CON CONEXION RJ11.	Unidad	1
41	MEZCLADORA DE CARNE 1, ESTRUCTURA COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE GRADO ALIMENTICIO 2, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS 3, SISTEMA DE TRACCION MANUAL CON REDUCTOR DE ENGRANAJES 4, ASPAS DE ACERO INOXIDABLE EXTRAIBLES 5 EN FORMA DE PRISMA DE FONDO EN U O SEMICILINDRO CON UNA DIMENSION APROXIMADA DE 50X30X40XCM 6, TAPA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO TANSPARENTE O ACERO CON RANURA PARA AÑADIR ESPECIAS	Unidad	1

 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y AGROAMBIENTAL Alcaldía Municipal	 modelo integrado de planeación y gestión ESTUDIOS PREVIOS	CÓDIGO: F5-JA-PC5-1010
		VERSIÓN: 6
		FECHA: 23-12-2024

42	congelador 724 litros tecnología invertir enfriador horizontal	Unidad	1
43	BARRIL MEGA 100LIBRAS MEDIDAS ALTO 80CM - DIAMETRO 70 CM - PARRILLA ABATIBLE 2 JALADORES, 20 GANCHOS, 2 TABLAS AUXILIARES 1 TERMOMETRO, 2 DESTAPADORES 1 CARBONERA. 1 CENICERO	Unidad	1
44	Batidora de mano de 5 velocidades color blanco frecuencia 60 Hz, Voltaje: 110V, cuenta con 5 velocidades, los batidores están fabricados en metal, incluye función turbo, su potencia es de 240 W, incluye accesorios (2 batidores, 2 batidores de gancho), es desmontable, color blanco	UNIDAD	2
45	CAMARA A7III 4K MIRRORLESS CON LENTE 28-70MM f/3,5-5,6 + MEMORIA 128GB DE 200MB/S+BOLSO	UNIDAD	1
46	VITRINA DE CALEFACCION DE 60 cm, vidrio curvo	UNIDAD	1
47	vitrina Estructura en aluminio, vidrio superior de 5 ml y vidrios laterales de 4 ml, con 5 entrepaños fijos en aluminio de 9 ml, puerta en vidrio espejo 4 ml, roda-chines en nailon. Medida: 1,50 mt frente x 36 cm ancho x 1 mt alto.	UNIDAD	2



EDNA GRIJALBA MONCAYO

Secretaria de Fomento Económico y Agroambiental

Proyectó: María Cristina Grijalba Herrera - Contratista SFEA 
Serie y/o sub serie documental: Expediente contrato 2026