

Tulva motos

Fanalca 

NIT 890.301.886-1

 **HONDA**

Cali, 6 de abril del 2026.

SEÑORES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE MONTAÑA # 10

ASUNTO: Respuesta solicitud de cotización motocicletas uniformadas Honda XRE 300 ABS 2026

Respetado Señores.

Agradecemos tener en cuenta nuestra oferta para sus proyectos en estructuración.

MOTOCICLETAS ENDURO 300 CC UNIFORMADA para el servicio de Policía orientado a las personas y territorios

HONDA XRE 300 ABS SAHARA

La XRE 300ABS es una motocicleta dirigida a los grupos y fuerzas dedicadas a la seguridad y vigilancia. Brinda toda la fuerza y potencia necesaria para lograr un rendimiento eficiente y una efectividad en la operación dentro y fuera del asfalto.

Ventajas tecnológicas de la **HONDA XRE 300 Sahara 2026**, con las que logra destacarse como la mejor motocicleta de su categoría en el mercado Colombiano:

- **TECNOLOGIA Y DISEÑO:** Motor de doble árbol de levas refrigerado por aire.
- **ECONOMIA:** 140 KM / Galón.
- **SEGURIDAD:** Frenos ABS delantero y trasero. Defensa delantera.
- **ERGONOMIA Y CONFORT** – Diseño imponente.
- **SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA:** Inyección electrónica. Tecnología EURO III.

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.



<https://motos.honda.com.co/motos-honda/todo-terreno/xre-300-sahara-std>

OFERTA ECONOMICA

<u>MOTOCICLETA UNIFORMADA PONAL</u>	<u>TOTAL</u>
HONDA XRE 300 Sahara ABS Año Modelo 2026	\$ 50.000.000

Cincuenta Millones de Pesos.

Flota x 3 motocicletas uniformadas: \$150.000.000

Ciento cincuenta millones de pesos.

Incluye IVA e impuesto al consumo.

**Esta oferta económica NO INCLUYE un % de retenciones por estampillas retenidas por el municipio o Departamento.*

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.

La oferta cotizada incluye:

- Capacitación Teórico Practica (Ver ANEXO).
- **Garantía Original:** las motocicletas cotizadas incluyen la garantía original Honda que las cubre por los primeros 12 meses ó 1 año. Las demás condiciones de esta garantía se detallan en el Manual de Mantenimiento y Garantía que se entrega con las motocicletas. El servicio de mantenimiento será prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.
- Mantenimiento Preventivo y correctivo hasta los 24.000 Km.
- Matricula oficial y SOAT.
- Equipos, accesorios y adecuaciones especificadas en la ficha técnica de la institución (2 cascos abatibles –sin intercomunicador-, 2 Juegos de Impermeables – Chaqueta, pantalón y botas color negro, 2 pares de guantes, 2 equipos Body armor compuestos de rodilleras, coderas y 3 chaquetas antifricción).
- Emblemas ejército nacional.
- Parrilla y maletero de alta resistencia 30 Lt.
- Transporte hasta el lugar de la entrega formal con ingreso terrestre (NO aéreo, marítimo o fluvial).
- IVA del 19% e imponible del 19%.

Disponibilidad de producto: 60 Días Calendario después de recibida la confirmación de compra, considerando el volumen de la orden de compra. **Validez de nuestra Oferta:** Hasta 30 de Junio del 2026.

Cordialmente,



Maritza Ximena Parrado A.

Gerente de Negocios Especiales

Tel: (2) 6515300 Ext. 246 Móvil: 311 3773610

<https://motos.honda.com.co/>

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A.

Planta y Oficinas: Calle 13 No. 31 A – 80 URB IND. ACOPI – Yumbo – Colombia

T. (572) 6515300 FAX: (572) 691 03 02.

TALLER DE CAPACITACION

El siguiente Taller de capacitación teórico práctico se ofrece como un PLUS a nuestros clientes institucionales que adquieren una flotilla de motocicletas Honda. Está dirigido a los funcionarios a quienes les asignan los vehículos, a los responsables de parque automotor y áreas de mantenimiento de vehículos y en general a los funcionarios que defina nuestro cliente / entidad. Es dirigido por nuestra área Técnica de producto Honda, especialistas en el producto, mantenimiento y posventa.

Aspectos generales del programa de Capacitación Teórica-Práctica:

CARACTERISTICA	TEMAS	TIEMPO DURACIÓN
Inducción básica	Ajustes previos, lubricación - engrase de rodamientos y puntos funcionales – revisión apariencia general – ajustes y holguras.	2:00 Horas
Motor	Motor de combustión interna, ajuste de válvulas, funcionamiento de la caja de velocidades y flujo de potencia. Incluye práctica.	6:00 Horas
Carburación	Funcionamiento, mantenimiento y ajuste. Incluye práctica.	4:00 Horas
Electricidad	Revisión de conexiones y ajustes – verificación de voltaje – funcionalidad general sistema eléctrico. Incluye práctica de inspección de fallas.	4:00 Horas
Mantenimiento	Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo de la línea del negocio o proyecto.	4:00 Horas
Conducción Segura (enfocado a funciones de vigilancia y seguridad)	Técnicas de conducción segura. Conducción segura relacionada con la línea/modelo de la motocicleta y su mantenimiento.	4:00 Horas



Abril 07 de 2026

Señores.

Ejército Nacional de Colombia.

Batallón de Alta Montaña N.º 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo"

luis.benavidesan@ejercito.mil.com

Tuluá – Valle del Cauca.

Asunto: Cotización Motocicleta HONDA SAHARA 300.

Para Grupo Supermotos, es un placer atenderlos y de ante mano les extendemos nuestro agradecimiento por tenernos en cuenta en esta solicitud de cotización, para sus proyectos en desarrollo.

A continuación, menciono características que se destacan de nuestra motocicleta.

Nuestra motocicleta SAHARA 300, es escogida por sus altos estándares de calidad y prestaciones en su funcionamiento, brinda toda la fuerza y potencia necesaria para lograr un rendimiento eficiente y una efectividad en su operación dentro y fuera del asfalto.

Ventajas tecnológicas de la motocicleta en mención, con las que logra destacarse como la mejor motocicleta de su categoría en el mercado Colombiano:

- **Tecnología y diseño:** Motor de doble árbol de levas con inyección electrónica PGM-FI.
- **Seguridad:** Frenos ABS delantero y trasero.
- **Ergonomía y Confort:** Su imponente diseño, su altura al piso y su sillín confortable doble nivel, ofrecen una posición de manejo ideal para largos trayectos en cualquier terreno.
- **Sostenibilidad ecológica:** Tecnología EURO III.





Imagen de referencia.



Compromiso de entrega, relacionado a la disponibilidad de inventario.

OFRECIMIENTO ECONOMICO	
ITEM	VALOR POR MOTO
HONDA SAHARA 2026	\$ 51.268.886
TOTAL POR 3 MOTOS	\$ 153.806.658

Esta oferta no incluye % de retención dado por la entidad.



Grupo Supermotos SAS
NIT: 901.038.167-4



Carrera 1 # 22-21
Cali Valle del Cauca



Teléfono:
(602) 889 5215



FICHA TÉCNICA

MOTOR

CILINDRAJE
TIPO DE MOTOR
POTENCIA MÁXIMA
TORQUE MÁXIMO
RELACIÓN DE COMPRESIÓN
TIPO DE TRANSMISIÓN
DIÁMETRO Y CARRERA
EMBRAGUE
TRANSMISIÓN
SISTEMA DE VÁLVULAS

SAHARA 300

293,5 CC ≈ 300 CC (Comercial)
4 Tiempos OHC, Refrigerado por aire
25 HP (Comercial) @ 7.500 rpm
26,5 Nm @ 5.750 rpm
9,3:1
6 velocidades
77x63,033 mm
Multidisco bañado en aceite
Cadena con soporte protector de cadena de disco (suntour)
Accionadas por cadena con balancines OHC

CHASIS

PESO EN SECO DEL MOTOR
TIPO CHASIS
RUEDA DELANTERA
RUEDA TRASERA
MARCA DE LLANTAS
DIMENSIÓN TOTAL
DISTANCIA ENTRE EJES
DISTANCIA AL PISO
PESO EN SECO
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
CAPACIDAD DE RESERVA TANQUE DE COMBUSTIBLE
CÁSTER
FRENO DELANTERO
FRENO TRASERO
TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA
RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA
TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA

35,5 kg
Doblecuna
90/90-21
120/80-18
METZELER KAROO STREET
2.193x829x1.270 mm
1.425 mm
259 mm
159 kg
159 kg
13,9 L ó 3,67 Galones
2,6 L
25°59'
Disco con ABS
Disco con ABS
Horquilla Telescópica
221 mm
Brazo basculante, monoamortiguado - PRO-LINK

SISTEMA ELÉCTRICO

RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA
SISTEMA DE ENCENDIDO
SISTEMA DE ARRANQUE
SISTEMA DE CARGA
TABLERO DE INSTRUMENTOS
REGULADOR/RECTIFICADOR

225 mm
Electrónico
Eléctrico
Alternador de salida monofásica
Digital con medidor de combustible y check engine
Rectificación por semiconductor abierto, monofásico de media onda

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO DEL ACCELERADOR
RALENTÍ
JUEGO DE LA EMPUÑADURA DEL ACCELERADOR
PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE EN RALENTÍ
FLUJO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (A 12 V)
CONCENTRACIÓN DE CO

Inyección electrónica
Alternador
GQR5A
1.450 ± 100 rpm
2 - 6 mm
288 - 300 kPa
108 cm³ mínimo/10 segundos
0,4 % máximo

CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR

CONCENTRACIÓN DE HC
DESPUÉS DEL DRENAJE
DESPUÉS DE CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE
DESPUÉS DEL DESARMADO

50 ppm máximo
1,5 litros
1,6 litros
2,0 litros



Grupo Supermotos SAS
NIT: 901.038.167-4



Carrera 1 # 22-21
Cali Valle del Cauca



Teléfono:
(602) 889 5215



La oferta cotizada incluye por Motocicleta:

- **Capacitación teórica:** Conducción segura, enfocada en el conocimiento básico de sugerencias y recomendaciones en el manejo de la motocicleta, además de las explicaciones de sus características, ventajas y beneficios.
- **Garantía Original:** La motocicleta cotizada, incluyen la garantía original de la marca, la cual está estipulada en 30.000km o 24 meses. (Lo que primero ocurra). Bajo los parámetros establecidos.
- **Mantenimientos:** Preventivos y correctivos hasta los 24.000km o 24 meses. (lo que primero ocurra) en donde se incluye mano de obra por parte de nuestro personal técnico calificado y adicionalmente los repuestos originales e insumos bajo los estándares del plan de mantenimiento.
- **Matricula y SOAT.**
- 2 cascos certificados, 2 chalecos reflectivos, 2 impermeables (3 piezas), 2 pares (guantes, coderas y rodilleras), 2 Body Armor, 2 chaquetas antifricción.
- 1 defensa, 1 maletero 30 ltrs.
- Pintura según requerimiento.
- Kit de Herramienta.
-

Sres. Ejército Nacional de Colombia, Batallón de Alta Montaña N.º 10 "Mayor Oscar Giraldo Restrepo", damos por terminada la cotización formal, quedando muy atento a su respuesta, que esperamos sea positiva de cara a sus proyectos.

Cordialmente,

Ing. Steven Marin Botero.

Jefe de Negocios Institucionales

Grupo Supermotos S.A.S.

Cel 3102619313

Email: smarinb@gruposupermotos.com



Grupo Supermotos SAS
NIT: 901.038.167-4



Carrera 1 # 22-21
Cali Valle del Cauca



Teléfono:
(602) 889 5215



Bucaramanga, 09 de abril de 2026

Señores
EJERCITO NACIONAL

Cordial saludo

En respuesta a su amable solicitud de cotización, nos complace presentar nuestra propuesta para la motocicleta HONDA XRE 300 SAHARA MODELO 2026 que cumple con las especificaciones técnicas requeridas. A continuación, detallamos nuestra oferta:



COLOR:
INSTITUCIONAL
EJERCITO NACIONAL



ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TÉCNICA HONDA XRE 300 SAHARA
Categoría: Doble Propósito Tipo Enduro ON-OFF Año Modelo 2026

	ítem Valor	
Motor	Cilindraje	293,5 CC $\approx$ 300 CC (Comercial)
	Tipo de motor	4 Tiempos OHC, Refrigerado por aire
	Potencia máxima	24.8 CV (24.5HP $\approx$ 25 HP-Comercial) @ 7.500 Rpm
	Torque máximo	26.5 Nm @ 5.750 Rpm
	Relación de compresión	9.3:1
	Tipo de transmisión	6 velocidades
	Diámetro y carrera	77x63.033 mm
	Sistema de válvulas	Accionadas por cadena con balancines OHC
Chasis	Peso en seco del motor	35.5 kg
	Rueda delantera	90/90-21
	Rueda Trasera	120/80-18
	Marca de llantas	METZELER KAROO STREET
	Dimensión total	2.193x829x1.270 mm
	Distancia entre ejes	1.425mm
	Peso en seco	159 kg
	Capacidad máxima de carga	159 kg
	Capacidad del tanque de combustible	13.9 L
	Capacidad de reserva tanque de combustible	2.6 L
	Cáster	25°59'
	Freno delantero	Disco con ABS
	Freno Trasero	Disco con ABS
	Tipo de suspensión delantera	Horquilla Telescópica
	Recorrido suspensión delantera	221 mm
Sistema eléctrico	Tipo de suspensión trasera	PRO-LINK
	Recorrido suspensión trasera	225 mm
	Sistema de encendido	Totalmente transistorizado
	Sistema de arranque	Eléctrico
	Sistema de carga	Alternador de salida monofásica
	Regulador/rectificador	Rectificación por semiconductor




		abierto, monofásico de media onda
Sistema de alimentación	Sistema de iluminación	Alternador
	Identificación del cuerpo del acelerador	GQB5A
	Ralentí	1.450 ± 100 rpm
	Juego de la empuñadura del acelerador	2 – 6 mm
	Presión del combustible en ralentí	288 – 300 kPa
	Flujo de la bomba de combustible (a 12 V)	108 cm3 mínimo/10 segundos
Cantidad de aceite de motor	Concentración de CO	0,4 % máximo
	Concentración de HC	50 ppm máximo
	Después del drenaje	1,5 litros
	Después de cambiar el filtro de aceite	1,6 litros
	Después del desarmado	2,0 litros


ACCESORIOS Y EQUIPOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT
Casco de Seguridad	Casco para motociclista fabricado bajo normas internacionales en materiales resistente a los impactos y diferentes factores del clima, con interior acolchado desmontable en material antialérgico, con sistemas de ventilación frontal y superior orificios que permiten la circulación de aire. Cumple con la normatividad vigente del Ministerio de Transportes (Resolución 1080 del 19/03/2019), la Norma Técnica NTMD-0015-A3 del Ministerio de Defensa Nacional, Incluye simbología institucional.	2
Impermeable	Impermeable confeccionado en tela vinílica conformado por tres piezas chaqueta, pantalón y zapatos, en color verde con simbología institucional. Cumple con las especificaciones técnicas del Ministerio de Defensa NTMD-0254-A2 Adicionalmente incluye bolso.	2

Rodilleras	Rodillera táctica que ofrecen protección en rodilla y canilla. Poseen diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con tres (3) correas ajustables en nylon elástico con cinta de contacto y suelte rápido, fijación en la parte posterior de la pierna, ofrece que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento, remaches en latón con el fin de que no se oxiden y sujeten la parte interna. Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo. Cumple especificaciones Anexo 1. Equipo de protección personal.	2
Coderas	Codera táctica que ofrecen protección en codo, antebrazo y tripces, con diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con tres (3) correas ajustables en Nylon elástico con cinta de contacto de suelte rápido, fijación en la parte interna del brazo, ofrece que el centro del codo este completamente cubierta en todo el rango de movimiento, remaches en latón con el fin de que no se oxiden y sujeten la parte interna. Diseño asimétricamente izquierda y derecha para un ajuste óptimo. Cumple especificaciones Anexo 1. Equipo de protección personal.	2
Guantes con Reflectivo	Cumplen con la Norma ET-PN-074 A2 Vigente. Guantes negros, Elaborados en cuero cabritilla, curtido al cromo, cocidos con nylon Forrados En poliéster 100%, ferry espumado, color negro. Los guantes llevan dos cintas reflectivas ubicadas sobre la parte central del dorso, permitiendo así visibilidad al usuario especialmente en horas nocturnas.	2
Chaquetas Antifricción	Chaqueta antifricción. Cumple con las especificaciones técnicas ET-PN-023 A2	2
Chaleco reflectivo	Chaleco tipo cerrado por motocicleta. Cumple con las especificaciones técnicas NTDM-0327.	2
Maletero	Fabricado en Polipropileno de Alta Densidad, alta resistencia y elasticidad. Capacidad Carga 3.5 k. Volumen: 30 Litros. Stop con reflectivo rojo. Sistema de cierre: chapa de seguridad permite abrir el maletero y desengancharlo con una sola llave. Trae una llave original y copia. Fácil instalación. 100% adaptable a cualquier parrilla. Base resistente a la vibración.	1



Sirena Compacta	Sirena compacta SCS1000 cuenta con funciones de microprocesador es un potente sistema de señalización que integra amplificador y altavoz en una sola unidad. Fabricada en ABS con fibra de vidrio y aluminio inyectado, la sirena SCS1000 30 Watts, 16 tonos programados y fácilmente seleccionables por el usuario, a través de un conjunto de microinterruptores situados en el manubrio de la moto, de fácil acceso. Fusible incluido también en la parte posterior. Tanto la carcasa como la tarjeta electrónica son resistentes a la vibración y cuenta con cinco años de garantía.	1
Luces Delanteras	Luz Led Micro Pulse de alto rendimiento, de seis súper Led, con diseño rectangular, encapsulada, resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto, color azul y rojo. Lente fabricado en poli carbonato. Montadas en la defensa conforme al diseño de la motocicleta, una a cada lado. Cumple norma técnica SAEJ 845.	2
Luz Trasera Maletero	Luz Led Micro Pulse de alto rendimiento, de seis súper Led, con diseño rectangular, encapsulada, resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto, color azul y rojo. Lente fabricado en poli carbonato. Montada sobre la tapa superior de la caja trasera. Cumple norma técnica SAEJ 845.	1
Mando Control MC 300	Switch de motos para control de sirena y luces. Resistente a la vibración y a la intemperie, 100% impermeable. Permite un fácil control de todas las funciones de las luces MPS y La sirena compacta SCS1000. Diseñado para comandar hasta 6 luces y una sirena, todo en un mismo control. La unidad del interruptor del manillar de la motocicleta MC300 consta de un interruptor basculante de cuatro posiciones y un interruptor momentáneo. El control MC300 también controla la función de sirena de alta/ baja intensidad (modo día / noche).	1
Defensa	De un solo cuerpo, fabricada en tubo roll rolled de 1 y ¼ de diámetro en calibre 14, de forma cónica, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera.	1
Accesorios Adicionales	Soporte lateral, protector inferior de motor, parrilla	1



ESPECIFICACIONES ADICIONALES


- Mantenimiento preventivo establecido por la casa matriz, de acuerdo con el Kilometraje y hasta 24.000 km según especificaciones de la ficha técnica, el cual será prestado por talleres autorizados a nivel nacional.
- Garantía original Honda, la cual cubre por los 20.000 Kilómetros de recorrido o 12 meses de uso, contados a partir de la fecha de su facturación.
- La Motocicleta y sus componentes son originales de fábrica, excepto las adaptaciones que requiera el Ejército Nacional descritas en las especificaciones técnicas.
- Pintura, emblemas siglas y escudos del Ejército Nacional.
- Capacitación teórica Práctica, dirigida por el área técnica de Honda, especialistas en el producto, mantenimiento y posventa.
- Kit de Herramienta
- SOAT a nombre del Ejército Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.
- Matricula Oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos de acuerdo a la resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor de contrato indique.
- Manual de usuario y mantenimiento preventivo
- Se incluyen impuestos, tasas y contribuciones que aplican para departamento de Santander.

MANTENIMIENTO

A continuación, se detalla la descripción del mantenimiento ofrecido:

TABLA MANTENIMIENTO FANALCA XRE 300 SAHARA

Elementos	1.000 km	3.000 km	6.000 km	9.000 km	12.000 km	15.000 km	18.000 km	21.000 km	24.000 km
Aceite motor	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar	Cambiar
Filtro de aceite	Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar
Oring filtro de aceite	Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar
Filtro aire							Cambiar		
Empaque de Culatin	Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar



Pastilla Freno delantero	Limpiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar
Pastilla Freno Trasero			Cambiar		Cambiar		Cambiar		Cambiar
Llanta delantera	Calibrar		Calibrar		Cambiar		Calibrar		Calibrar
Llanta trasera	Calibrar		Calibrar		Cambiar		Calibrar		Calibrar
Kit arrastre	Ajustar y calibrar		Ajustar y calibrar		Ajustar y calibrar		Cambiar		Ajustar y calibrar
Rodamiento rueda delantera							Cambiar		
Rodamiento rueda trasera							Cambiar		
Cunas dirección							Ajustar		Cambiar
Guayas	Lubricar		Lubricar		Lubricar		Lubricar		Lubricar
Calibración de válvulas									
Sincronización					Limpiar		Limpiar		
Lavado de Inyectores					Limpiar		Limpiar		
Sistema eléctrico	Revisar y corregir fallas		Revisar y corregir fallas		Revisar y corregir fallas		Revisar y corregir fallas		Revisar y corregir fallas

OFERTA ECONOMICA

DESCRIPCION	CANT.	VALOR IVA INCLUIDO
Motocicleta Honda XRE300 2025 Sahara Uniformada Ejercito Nacional- Matrícula Oficial – SOAT- Mantenimiento 24.000 Km- Accesorios y Adecuaciones-Gasto de Legalización y estampillas.	1	\$62.000.000
TOTAL		\$62.000.000



Forma de pago	50% Anticipo - 50% Contra Entrega
Lugar de entrega	Ciudades Capitales
Plazo de entrega motocicletas	120 días después de recibida la Confirmación de compra.
Validez oferta (Precios y Condiciones)	60 días

Esperamos que la información entregada en la presente propuesta sea una contribución importante en la toma de sus decisiones. Todas las alternativas expuestas son tan solo parte de las múltiples posibilidades que estamos en capacidad de brindar.

Cualquier inquietud no dude en contactarnos.

En espera de sus comentarios.


LUIS GABRIEL HERRERA HERRERA
Administración HONDA Moto World Bucaramanga
Tel: 607+6437820 Ext:107
Cell: 312 4320614
Dir: Cra. 27 # 52-86
Bucaramanga - Santander