ARMI CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900.540.220-3

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

CÓDIGO	SST-INSP-ORD
FECHA	7 DE FEBRERO DE 2026
VERSION	1

ACTIVIDAD: Armado pintura y Soldadura de estructura metalica CIUDAD: Bogota

NOMBRE QUIEN INSPECCIONA: FECHA INSPECCION: 20-7-26 al 25-7-26

N°	ASPECTO CONSIDERADO	C	NC	NA
1	Los puestos de trabajo se encuentran libres de objetos innecesarios para el desarrollo de la actividad	X		
2	Los pasillos y escaleras son suficientes para el tránsito de personas, equipos o materiales y cumplen con los requerimientos del estatuto de seguridad	X		
3	Todos los equipos/herramientas que hay en el sitio de trabajo tienen uso definido para las actividades propias del área	X		
4	El número de personas es suficiente para cada proceso o trabajo	X		
5	La iluminación natural y las luminarias son suficientes para el trabajo a realizar	X		
6	Existe señalización para la ubicación de áreas	X		
7	Los pasillos y escaleras se encuentran libres de objetos innecesarios o desperfectos que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales	X		
8	Los recipientes se encuentran ubicados en un sitio cercano a las fuentes que generan residuos y no obstruyen las vías de circulación	X		
9	Las herramientas se conservan y se guardan en buen estado y limpias	X		
10	Los pisos se encuentran limpios, secos, señalizados y demarcados	X		
11	Los pasillos y escaleras se encuentran limpios, secos, señalizados y demarcados	X		
12	Las fuentes de agua son aptas para el consumo	X		
13	Realizan limpieza periódica del área de trabajo	X		
14	Las personas tienen los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	X		
15	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado.	X		
16	El número de herramientas son las necesarias para el proceso o trabajo y las que son necesarias están libres de deformaciones, filos mellados, mangos deteriorados, etc. Y las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen estado.	X		

Observaciones

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

FIRMA: Carolina Razo C
NOMBRE: Carolina Razo Cárdenas
C.C: 1033766878
CARGO: Ing Civil

INSPECCIONES

LM	**INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS PARA TRABAJOS EN ALTURAS**	F-SST-034 Versión 2 30/05/2026

Reviso Nombre: Geiver D Costa
Cargo: Todero
Centro de Trabajo: Manuela Beltran Sede A

Ciudad: Bogotá 21-7-26
Fecha: DEL 21 AL 21 DEL MES 7 AÑO 2026

IMAGEN	ASPECTO A EVALUAR	HALLAZGO			
ARNÉS. MARCA: _____ N° HEBILLAS _____ TIPO _____ Fecha de fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las argollas del arnés presentan deformidades, grietas, corrosión, desgaste, golpes, melladuras o hacen falta estas partes?		X		
	Las reatas presentan fibras deshilachadas, cortes, correas ausentes, alteradas o quemadas, desgaste excesivo o desgarre?		X		
	Las costuras presentan cortes o roturas de los puntos de unión o se han quitado costuras?		X		
	Si el arnés tiene indicador de impacto, se encuentra integro?	X			
	Las partes plásticas del arnés están completas?	X			
	Las partes plásticas presentan fisuras, piezas faltantes o flojas?		X		
	Se evidencian quemaduras en el arnés, exposición a calor excesivo o a presencia de productos químicos que afectan la integridad del arnés?		X		
	El arnés conserva su etiqueta de fabricación y se puede leer su fecha de fabricación y certificación	X	X		
	La etiqueta del arnés se encuentra protegida?	X	X		
	El arnés cuenta con hoja de vida?		X		
ARRESTADOR PARA CUERDA. MARCA _____ Modelo _____ Para Diámetro de cuerda _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Los seguros del arrestador se encuentran en buen estado?			✓	
	Los mecanismos de seguridad presentan trabas en su funcionalidad?			✓	
	Las partes móviles están funcionando y se encuentran libres de trabas?			✓	
	Las dimensiones del arrestador es compatible con los diámetros de la cuerda a emplear?			✓	
	Al hacer la prueba del equipo sobre la cuerda, el equipo se bloquea de forma natural?			✓	
	El equipo se evidencia con oxido, pintura o sustancias químicas?			✓	
	El equipo presenta abolladuras, golpes o deformaciones que impidan su funcionamiento normal?			✓	
	Se encuentran legibles las marcas y referencia en el equipo?			✓	
ESLINGA DE DETENCIÓN. MARCA _____ Tipo _____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	La eslinga tiene sistema de absorción por paquete absorbedor?			✓	
	El paquete absorbedor se encuentra en buen estado y sin activarse?			✓	
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?			✓	
	Si la eslinga es resortada, el resorte se encuentra con su elasticidad natural?			✓	
	Las reatas presentan deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?			✓	
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?			✓	
	Los ganchos cuentan con doble seguro?			✓	
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?			✓	
	Alguno de los ganchos o de las partes metálicas de la eslinga presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?			✓	
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?			✓	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad y no presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?			✓	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			✓	
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCA _____ Tipo _____ Fecha de Fabricación _____ Serial _____		SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
	Las costuras y juntas de la eslinga se encuentran en buen estado?			✓	
	La reata o cuerda presenta deshilachamientos, cortes, quemaduras, desgastes o alteraciones?			✓	
	Se encuentra legible la etiqueta del equipo y esta protegida?			✓	
	Los ganchos de la eslinga están contramarcados ?			✓	
	Los ganchos cuentan con doble seguro?			✓	
	Alguno de los ganchos o partes metálicas presentan corrosión, deformidades, abolladuras, golpes o algún defecto que impida su buen funcionamiento?			✓	
	Al probar los ganchos de la eslinga, y probar los seguros del gancho uno por uno, se encuentran en buen funcionamiento?			✓	
	La apertura de los ganchos abre en su totalidad o presenta disminución en su apertura por bloqueo de los seguros del gancho?			✓	
	El gancho se cierra automáticamente al soltarlo?			✓	