
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios para la inspección, recertificación y certificación de los elementos de protección contra caídas que se requieran adquirir para los funcionarios del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES que desarrollen trabajos en alturas, como también el suministro de los equipos relacionados que se requieran, conforme a las especificaciones técnicas definidas por el Instituto y a lo establecido en la normatividad vigente

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Denominación del bien	Imagen de referencia	Descripción	Cantidad estimada	Unidad	Valor Unitario antes de IVA e impuestos	Valor IVA y demas impuestos que apliquen	Valor Unitario + IVA + Impuestos	Valor total (Unitario+ impuestos x cantidad estimada)
1	46182306 72101500	ARNÉS DIELÉCTRICO EN V CON SOPORTE LUMBAR		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARNES DIELECTRICO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021 MARCA TECH DE CUATRO ARGOLLAS, TRES RECUBIERTAS Y UNA EN TEXTIL.	9	UND				
2	46182304; 72101500	ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA CUERDAS POR PERSONA COMPETENETE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARRESTADOR DE CAÍDAS PARA CUERDAS PARA CABLE 10 MM - MARCA PETZ SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	2	UND				
3	46182304; 72101500	PUÑO BLOQUEADOR CON DIENTES PARA ASCENSOS POR CUERDA POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUÑO BLOQUEADOR CON DIENTES PARA ASCENSOS POR CUERDA PETZL - MODELO ASCENCIÓN DERECHO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	2	UND				
4	46182314; 72101500	ESLINGA EN Y MARCA XPS SAFETY SYSTEMS DE 1,80 METROS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA EN Y MARCA TECH SAFETY SYSTEMS DE 1,80 METROS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	9	UND				
5	46182314; 72101500	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCA XPS SAFETY SYSTEMS EN CUERDA CON GUARDACABO EN PLASTICO NO GRADUABLEDE 1,20 METROS POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCTECH EN CUERDA CON GUARDACABO EN PLASTICO NO GRADUABLEDE 1,20 METROS SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	9	UND				
6	46182300 46182311 72101500	LÍNEA DE VIDA 13 MM X 50 METROS ORBIT. POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN LÍNEA DE VIDA 13 MM X 50 METROS ORBIT. SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	2	UND				

7	46182300 46182311 72101500	LÍNEA DE VIDA 11 MM X 50 METROS AMARILLA - ORBIT POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LÍNEA DE VIDA 11 MM X 50 METROS AMARILLA - ORBIT - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	1	UND				
8	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA HORIZONTAL ORBIT POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN LINEA DE VIDA HORIZONTAL ORBIT AUTO RETRACTIL TIPO REATA 30mts SEGÚN LA - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	5	UND				
9	46182304 46182300; 72101500	MOSQUETON TIPO D 50 KN - MARCA YOKE - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN MOSQUETON TIPO D 50 KN - MARCA YOKE - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	15	UND				
10	46182304 46182300 72101500	MOSQUETON TIPO D ALUMINIO ROCK EXOTICA - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN MOSQUETON TIPO D ALUMINIO ROCK EXOTICA - - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	6	UND				
11	46182304 46182300 72101500	CONECTOR EN ARGOLLA ARSEG - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE CONECTOR EN ARGOLLA ARSEG - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	3	UND				
12	46182304 46182300 72101500	TIE OFF ORBIT 150 CM - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN TIE OFF ORBIT 150 CM - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	5	UND				

13	46182304 46182300 72101500	CONECTOR TIE OFF ARSEG - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN CONECTOR TIE OFF ARSEG - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	1	UND				
14	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL MARCA PROTECTA - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO,RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL MARCA PROTECTA - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	1	UND				
15	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE 13 METROS MARCA ORBIT - (TIPO GUAYA) - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN LA MEDIA TORTA DE BOGOTÁ	 	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE METROS 13 MARCA ORBIT - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	1	UND				
16	46182300 46182304 72101500	ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA IRUDEK - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN LA MEDIA TORTA DE BOGOTÁ (ESCALERA INTERNA)	 	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACION ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA IRUDEK - SEGÚN LA RESOLUCIÓN 4272 DEL 2021	1	UND				
17	46182300 46182304 72101500	ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA ORBIT - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN LA MEDIA TORTA DE BOGOTÁ. (COLUMNA SUR - NORTE)	 	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACION ANCLAJE CON ARGOLLA FIJA MARCA ORBIT	2	UND				

18	30191500 46182300 46182311 72101500	ESCALERA CON PLATAFORMA-ANDAMIO UNIPERSONAL, ECOLIF		INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA CON PLATAFORMA - ANDAMIO UNIPERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1 PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA (CON PUERTAS PIVOTANTES), PASAMANOS, RED DE SEGURIDAD (OPCIONAL), PARTE INTERNA DEL ANDAMIO UNIPERSONAL, PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA (CON PUERTAS PIVOTANTES), PLATAFORMA DE BLOQUEO CON ZÓCALO, TRABAS DE SEGURIDAD "ROCK LOCKS", ESTABILIZADOR AJUSTABLE (NO ESTÁ DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS), ESTABILIZADORES FIJOS ANTIDESLIZANTES, CUMPLE CON LA NORMA ANSI A14.5-2007 SECCIÓN 7.	7	UND				
19	30191500 46182300 46182309 72101500	LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 13,5 M, - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN LA CINEMATECA DISTRITAL	 	INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 13,5 M, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SE INTEGRARA UNA GUÍA INTERMEDIA. LONGITUD 4 METROS.	1	UND				
20	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 10,5 M, - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN LA CINEMATECA DISTRITAL	 	INSPECCION, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 10,5 M, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SE INTEGRARA UNA GUÍA INTERMEDIA. LONGITUD 4 METROS.	1	UND				
21	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL DE METROS 14 MTS CINEMATECA SALON		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL DE METROS 14,13 ML MARCA ORBIT - - POR PERSONA COMPETENTE	2	UND				
22	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA	 	INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA UBICADA EN EL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN	1	UND				

23	46182300 46182311 72101500	DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE METROS 8 MARCA DBI SALA - POR PERSONA COMPETENTE UBICADA EN EL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN (ESCENARIO)		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA VERTICAL DE METROS 8 MARCA DBI SALA UBICADA EN EL TEATRO JORGE ELIECER GAITAN	1	UND				
24	46182300 72101500	ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE PETZL - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE PETZL	2	UND				
25	46182300 72101500	IDESCENDEDOR AUTOFRENANTE PETZL		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DESCENDEDOR AUTOFRENANTE PETZL	2	UND				
26	46182300 72101500	DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO PETZ		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO PETZ (ELEMENTO DE KIY DE RESCATE)	1	UND				
27	31151500 46182300 72101500	DE CUERDA DE 13 MM		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACION DE CUERDA DE 13 MM	1	UND				
28	31151500 46182300 72101500	CUERDA SEMI ESTÁTICA DE 11 MM A 12 MM CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LB (22,2 KILO NEWTONS — 2.272 KG). POR 20 METROS CON GANCHO EN UNO DE SUS EXTREMOS DIÁMETRO: 11 MM MATERIALES: POLIÉSTER Y POLIAMIDA - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓNCUERDA SEMI ESTÁTICA DE 11 MM A 12 MM CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LB (22,2 KILO NEWTONS — 2.272 KG). POR 20 METROS CON GANCHO EN UNO DE SUS EXTREMOS DIÁMETRO: 11 MM MATERIALES: POLIÉSTER Y POLIAMIDA	1	UND				

29	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA EXTENSIÓN 4 METROS - MARCA FANNES - - POR PERSONA COMPETENTE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA EXTENSIÓN 4 METROS - MARCA FANNES	2	UND				
30	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA EN TIJERA 3,60 METROS		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA TIJERA 3,60 METROS	2	UND				
31	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA TIJERA 2,10 METROS		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA TIJERA 2,10 METROS	5	UND				
32	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA 7 PASOS		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA TIJERA CON PLATAFORMA	3	UND				
33	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS 7.40 MTS		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 PELDAÑOS 7.40 MTS	5	UND				
34	46182300 72101500	ARRESTADOR DE CAÍDA PARA CUERDA DE 11 MM A 12 MM FRENO O ARRESTADOR DE CAÍDAS, PARA CUERDAS CON ALMA Y FUNDA KERMANTLE CE, EN1891. CON UN TORNILLO FIJADO POR UN PASADOR DE COLOCACIÓN MANUAL. HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO QUE PUEDE SER UTILIZADO COMO ASCENDEDOR O BLOQUEADOR PARA RESCATE O INDUSTRIA EN GENERAL EN CUERDAS VERTICALES O EN PLANOS INCLINADOS. PUEDE SER USADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN ARRESTADOR DE CAÍDA PARA CUERDA DE 11 MM A 12 MM FRENO O ARRESTADOR DE CAÍDAS, PARA CUERDAS CON ALMA Y FUNDA KERMANTLE CE, EN1891. CON UN TORNILLO FIJADO POR UN PASADOR DE COLOCACIÓN MANUAL. HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO QUE PUEDE SER UTILIZADO COMO ASCENDEDOR O BLOQUEADOR PARA RESCATE O INDUSTRIA EN GENERAL EN CUERDAS VERTICALES O EN PLANOS INCLINADOS. PUEDE SER USADO COMO FRENO ANTI RETORNO EN SISTEMAS DE POLIPASTO.	4	UND				

35	46182304 46182300 72101500	BANDA DE ANCLAJE (TIE OFF) (2)DOS METROS DIELÉCTRICO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE BANDA DE ANCLAJE (TIE OFF) (2)DOS METROS DIELÉCTRICO	2	UND				
36	46182300 46182311 72101500	LINEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL DE METROS 14,13 ML MARCA ORBIT - - POR PERSONA COMPETENTE CINEMATECA		INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FIJA HORIZONTAL DE METROS 14,13 ML MARCA ORBIT - - POR PERSONA COMPETENTE CINEMATE	2	UND				
37	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: GALVANIZADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: DIAGONAL PARA 2,88M EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO	32	UND				
38	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL GALVANIZADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: HORIZONTAL DE 2,07M EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO	80	UND				
39	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL GALVANIZADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: HORIZONTAL DE 0,73M EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 GALVANIZADO	24	UND				
40	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL GALVANIZADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: VERTICAL DE 2,18M EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 CON ESPIGO GALVANIZADO	32	UND				

41	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONALGALVANIZADO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: VERTICAL DE 1M EN TUBERIA ESTR. CAL 0,118 SIN ESPIGO GALVANIZADO	20	UND				
42	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: PLATAFORMA METALICA DE 0.60 * 2.07 M GALVANIZADA CON PUERTA DE ACCESO	8	UND				
43	30191600 46182300 72101500	PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL: PLATAFORMA METALICA DE 0.32 * 2.07 M GALVANIZADA SIN PUERTA DE ACCESO	12	UND				
44	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA METALICA DE 6 PASOS GALVANIZADA CON ANTIDESLIZANTE Y GANHO DE ANCLAJE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA METALICA DE 6 PASOS GALVANIZADA CAL 0,118 CON ANTIDESLIZANTE Y GANHO DE ANCLAJE	8	UND				
45	46182300 72101500	TORNILLO NIVELADOR CON BASERUEDA EN TUBO ROSCADO Y FRENO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE TORNILLO NIVELADOR CON BASERUEDA EN TUBO ROSCADO Y FRENO	8					
46	46182300 72101500	BARANDA / RODAPIE DE 2,07 M X 0,25 M EN MADERA CON PESTILLO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE BARANDA / RODAPIE DE 2,07 M X 0,25 M EN MADERA CON PESTILLO	8					

47	46182304 46182300 72101500	PUNTOS DE ANCLAJE DE UN PERNO MARCA DIPALL TEATRO EL PARQUE		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE DE UN PERNO MARCA DIPALL REF. 2105 PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE 316 L DE ALTA TENACIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DEMÁS AFECTACIONES DEL MEDIO AMBIENTE. RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN DE 25 KN EN EJES X,Y,Z. CARGA DE TRABAJO 25 KN. NORMA ANSI/ASSE Z359.18 - 2017, TIPO T Y UNE EN, 795:2012 CLASE A Y C.	4	UND				
48	30191500 30191501 30191600	FABRICACIÓN DE ESCALERA TIPO TIJERA Y EXTENSIÓN HASTA 15 MTS		COMPARA DE ESCALERA FABRICACIÓN DE ESCALERA TIPO TIJERA Y EXTENSIÓN CON CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA Y LINEA DE VIDA - TEATRO JORGE ELIECER GAITAN (MONTAJE DE EVENTOS)	1	UND				
49	46182300 46182306 46182307	ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPOS DE ALTURA TIPO RESCATE (ARNES, ESLIGA DE POSICIONAMIENTO, ESLIINGA EN Y) FUNCIONARIO TEATRO MEDIA TORTA		COMPRA DE ARNES RESCATE, CON ARGOLLAS DORSAL, ESTERNAL Y LATERALES, ELABORADO EN MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA Y CERTIFICADO BAJO NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	UND				
50	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE. NORMA EN-795 Y RESOLUCION 1409 DEL 2012 PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D-PLANETARIO		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA EN 795 Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.	81	UND				
51	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE. D		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA EN 795 Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. TJG	83	UND				

52	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE PARA TIPO DE TEJA SANDWICHES		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS.	2	UND				
53	46182311 46182300 72101500	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA EN ACERO INOXIDABLE CERTIFICADA, INC. SISTEMA DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SAE316L, SISTEMA DE TENSIÓN MEDIANTE ACCESORIO TIPO QUIJADA DE 14" DE APERTURA, CABLE DE ACERO INOXIDABLE SAE316L, PUNTAS GRAFADAS MEDIANTE CAPSULAS DE DURO ALUMINIO A 120 T DE PRESIÓN EN CADA PUNTA Y PUNTO DE ANCLAJE INTERMEDIO-TEATRO JEG		INSPECCION Y RECERTIFICACION LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA CERTIFICADA EN ACERO INOXIDABLE SAE 316L, QUE INCLUYE CABLE DE ACERO, PUNTOS DE ANCLAJE TIPO D, SISTEMA DE TENSIÓN MEDIANTE TENSOR TIPO QUIJADA Y TERMINALES PRENSADOS CON CÁPSULAS DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, GARANTIZANDO UN SISTEMA SEGURO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJOS EN ALTURAS.	1	UND				
54	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE ESPECIAL CERTIFICADO MARCA LONGDYES		INPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE ESPECIAL CERTIFICADO, MARCA LONGDYES, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DISEÑADO PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN Y CONEXIÓN DE LÍNEAS DE VIDA RETRÁCTILES, GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO PARA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.	4	UND				
55	46182311 46182300 72101500	LINEA DE VIDA HORIZONTAL Y VERTICAL FIJA TIPO OVERHEAD PARA TRANSITO EN PASARELA DE PISO SUPERIOR -TEATRO EL PARQUE 17MTS		INSPECCION Y RECERTIFICACION LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL Y VERTICAL FIJA TIPO OVERHEAD, DISEÑADA PARA EL TRÁNSITO SEGURO DEL PERSONAL EN LA PASARELA DEL PISO SUPERIOR DEL TEATRO, PERMITIENDO LA CONEXIÓN CONTINUA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS.	3	UND				
56	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE. PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA EN 795 Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.PILONA 10	12	UND				
57	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE. PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA EN 795 Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. PILONA 20	12	UND				

58	46182304 46182300 72101500	PUNTO DE ANCLAJE. PARA EL SISTEMA DE LINEA DE VIDA ANCLAJE TIPO D-		INSPECCION Y RECERTIFICACION PUNTO DE ANCLAJE TIPO D FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, DISEÑADO PARA LA CONEXIÓN SEGURA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y LÍNEAS DE VIDA EN TRABAJOS EN ALTURAS. CUENTA CON CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA EN 795 Y CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. TEATRO EL ENSUEÑO	50	UND				
59	46182311 46182300 72101500	LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA DE 4M DE LONGITUD PARA ACCESO A ESCALERA DE CUBIERTA SUPERIOR, SISTEMA DE CONEXIÓN MEDIANTE CABLE DE ACERO INOXIDABLE 5/16" , SISTEMA INFERIOR DE CONEXIÓN CONTRAPLACADO, SISTEMA SUPERIOR DE ANCLAJE FIJO PARA CONEXION CON ESLINGA.		LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA DE 4 METROS EN CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/16", DISEÑADA PARA EL ACCESO SEGURO A LA ESCALERA DE LA CUBIERTA SUPERIOR. INCLUYE SISTEMA INFERIOR DE CONEXIÓN CONTRAPLACADO Y SISTEMA SUPERIOR DE ANCLAJE FIJO PARA CONEXIÓN CON ESLINGA, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DURANTE EL ASCENSO Y DESCENSO. -EL ENSUEÑO	3	UND				
60	46182311 46182300 72101500	LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA TIPO OVERHEAD PARA TRANSITO EN PASARELA DE PISO SUPERIOR		IINSPECION LINEA DE VIDA HORIZONTAL FIJA TIPO OVERHEAD PARA TRANSITO EN PASARELA DE PISO SUPERIOR 23 M EL ENSUEÑO	1	UND				
61	46182311 46182300 72101500	LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA TIPO OVERHEAD PARA TRANSITO EN PASARELA DE PISO SUPERIOR 7 M		IINSPECION LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA TIPO OVERHEAD PARA TRANSITO EN PASARELA DE PISO SUPERIOR 7 M EL ENSUEÑO		UND				
62	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA MULTIPROPÓSITO EN ALUMINIO		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA MULTIPROPÓSITO EN ALUMINIO DE 16 PELDAÑOS CON ALTURA 4,34 M	14	UND				
63	30191500 30191600 46182300 46182309 72101500	ESCALERA CERTIFICADA PLATAFORMA DIELÉCTRICA TIPO IA		INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESCALERA CERTIFICADA 3 METROS 10 PASOS PLATAFORMA DIELÉCTRICA TIPO IA 136 KG MARCA FANES	2	UND				

NOTA No. 1	Los valores que se oferten no se afectarán si la Entidad aumenta o disminuye las cantidades de acuerdo a su necesidad institucional para el presente proceso de selección
NOTA No. 2	El contrato de suministro se ejecutara como una bolsa de productos, por lo que la entidad podra variar las cantidades establecidas en el presente documento, para efectos de satisfacer la necesidad exacta que se requiera en la etapa de ejecucion.
NOTA No. 3	Como parte del proceso de entrega, el contratista deberá entrega las certificaciones en los tiempos y condiciones que establezca la supervision.
Elaboró	Sandra Varela - Contratista SST
Revisó	Jose Luis Ospina - Contratista SST Diana Alexandra Alfaro- Profesional especializado - SAF TH Nicolás Velandia - Profesional universitario - Infraestructura
Aprobó	Nelly Milena Peña Ramos- Contratista SAF