1 Sobre único

1.1	PROPUESTA ECONOMICA, REMITIRSE AL NUMERAL 2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR TODA VEZ QUE EL APLICATIVO NO RECONOCE VARIOS DE LOS CARACTERES DEFINIDOS EN LAS DESCRIPCIONES TECNICAS	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

36.324.000,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1			Camara termografica profesional. Resolucion infrarroja de 320 x 240 pixeles, Pantalla IPS tactil de 3.5" (640 x 480) Camara digital integrada de 5 MP, Modos de imagen: termico, visual, fusion (T-Mix) y PIP Grabacion de video y audio con Wi-Fi y transmision en vivo Medicion de distancia mediante laser integrado Rango espectral 8 ~ 14 um Sensibilidad termica (NETD) <= 65 mK Frecuencia de imagen <= 9 Hz Campo de vision (FOV) 56 (H) x 42 (V) Rango de temperatura -40 C a 400 C, Precision +/-2 C o +/- 2% Zoom digital 2x, 4x Modos de imagen Termico, Visual, Fusion (T-Mix), PIP Analisis en pantalla 5 puntos, 1 linea, 3 rectangulos, 3 circulos Isoterma Automatico / Manual Alarma de temperatura Alta / Baja (visual, LED y buzzer) Seguimiento de temperatura Alta / Baja Software PC + APP movil Almacenamiento Tarjeta Micro SD 32 GB Formato JPEG / AVI Bateria 5200 mAh Li-ion desmontable Autonomia >= 4 horas (Wi-Fi apagado) Proteccion IP54, resistencia a caidas de 2 m Certificaciones CE, UKCA, FCC, RoHS Idiomas EN, FR, DE, IT, ES, SV, PL, CZ Dimensiones 260 x 97 x 99 mm Peso 654 g	1,00	UN	7.966.663,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2			Camara Termografica Inspeccion WI-FI, con su diseño y alto rendimeinto, permite obtener imagenes termicas precisas y detalladas en todo tipo de entornos profesionales. Su aplicacion, permite derectar fallas electricas, puntos de sobrecalentamientos y fugas termicas con gran claridad y rapidez Algoritmo para una mejor resolucion de imagen. Monitorizar en tiempo real por Wi-Fi Aplicacion movil. 5000mAh de bateria con una operacion superior a las 8 horas. IR resolucion 160 X 120 pixels Rango temperatura -20C a 550C Tipo de display 2.8 TFT Micro SD 16 GB Rango espectral: 8-14 um Tamaño del pixel: 12 um Frecuencia de cuadro: <=25 Hz Sensibilidad termica (NETD): <=50 mK Rango de temperatura: -20C a 550C Precision: +/-2C o +/- 2%, lo que sea mayor Campo de vision (FOV): 40 (horizontal) x 30 (vertical) Resolucion espacial (IFOV): 4.62 mrad	1,00	UN	2.325.111,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3			Cepillo giratorio telescopico limpieza panel solar Cepillo Giratorio 13" + Mango telescopico en Aluminio + Manguera plastica Ø1/4" + Pistola Plastica alta resistencia + Arnes de hombro + Llave Allen. Ø Diametro Cepillo 13 " Plato Plastico alta resistencia Cerda Sintetica longitud 55mm Acople plato QD Macho 1/4" Mango telescopico Aluminio Configuracion extensible 4 cuerpos Longitud minima 1900 mm Longitud maxima 5500 mm Material Aluminio Pistola Plastica alta resistencia Conexion salida QD Hembra 1/4" Conexion entrada de agua Roscado M22 Macho Manguera interna Ø 1/4" Temperatura maxima 60C (140F) Presion maxima 3200 psi (220 bar) Dimensiones 350 x 330 x 1900 mm (armado sin extender) Peso 5 Kg	1,00	UN	2.617.465,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4			Hidrolavadora 160bar 2320 PSI 6l/min 2000W 110V + Accesorios, Incluye una manguera de alta presión de 5 m y una pistola rociadora, además de una botella para jabón.	1,00	UN	1.168.550,00	510.000,00	510.000,00
			Combo Brushless Taladro Percutor + Atornillador De Impacto + 2 Baterias De 2Ah + Cargador + Maleta De Lona El combo reune dos potentes herramientas inalambricas con tecnologia Brushless sin escobillas Incluye Taladro percutor de 1/2 pulgada Atornillador de impacto de 1/4 pulgada 2 baterias de 20V MAX					

5	2.0Ah 1 cargador Bolsa para herramientas Taladro Percutor Voltaje 20V Velocidades 0-500 / 0-1750 RPM Torque 65 Nm Impactos por minuto hasta 29750 IPM Mandril de 1/2 pulgada 13 mm Capacidad madera 25 mm metal 13 mm concreto 6.5 mm Luz LED integrada Atornillador de Impacto Velocidad sin carga 0-2800 RPM Impactos por minuto hasta 3200 IPM Torque maximo 169.5 Nm Vastago hexagonal de liberacion rapida de 1/4 pulgada 6.35 mm	5,00	UN	1.627.563,00	1.050.000,00	5.250.000,00
6	Pulidora Inalambrico Brushless 4-1/2 Pulgadas 18V BRUSHLESS MOTOR SIN ESCOBILLAS RPM 8500/min Tamaño del disco 115mm 4 1/2 pulgadas/125mm Rosca del husillo M14 Diametro del disco 22.2mm Rosca del husillo M14 Peso de la maquina 1.80Kg Motor sin carbones Proteccion contra sobrecargas Resistente al polvo mediante filtros Diseño de cuerpo delgado con interruptor de paleta para una comoda experiencia de uso Manija anti vibracion auxiliar Sistema anti reinicio para prevencion de accidentes Mango moldeado en goma Ajuste rapido de la guarda de seguridad sin herramientas Peso de la maquina 1.80kg Diametro del disco 4.5 Velocidad 8500 Alimentacion Bateria de Litio Cuenta con bloqueo de seguridad Si 1 x Pulidora Inalambrica BRUSHLESS de 4-1/2 pulgadas 18V 1 x Bateria de Litio de 18V 2.0Ah DXB2 1 x Cargador Rapido de 18V Marca DXC4 1 x Protector de cambio rapido 2 en 1 para amolar y cortar 1 x Llave inglesa 1 x Mango auxiliar Voltaje 18 V Inalambrico Si	2,00	UN	2.345.044,00	790.000,00	1.580.000,00
7	Cinta Métrica 8 m 26 Pies	21,00	UN	69.823,00	12.000,00	252.000,00
8	Nivel de Resina 8 Pulgadas 3 gotas 0, 45 y 90 grados	21,00	UN	49.504,00	13.000,00	273.000,00
9	Segueta de 12 pulgadas cromada con hoja	20,00	UN	68.901,00	12.000,00	240.000,00
10	Llave combinada 1/2 pulgada	21,00	UN	32.309,00	9.000,00	189.000,00
11	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Voltaje DC Voltaje AC Amperaje DC Amperaje AC Tension maxima CA 600V Tension maxima DC 600V Corriente maxima CA 600 A Corriente maxima DC 600 A Resistencia maxima 60000 KOhm Frecuencia maxima 10 MHz Temperatura minima -40 C Temperatura maxima 1000 C Tipo de pantalla Digital Con true RMS Si Con testeo de continuidad Si Con testeo de diodo Si Capacitancia maxima 6000 uF Con rango automatico Si Con apagado automatico Si Con indicador de bateria baja Si Con retroiluminacion Si Accesorios incluidos Manual Bolsa de transporte Cable de prueba Termopar Baterias	13,00	UN	330.731,00	138.000,00	1.794.000,00
12	Medidor solar fotovoltaico MPPT Medición de potencia máxima 5~800W ±(1,0%+10) Corriente máxima de potencia (CC) 0~35 A ±(1,5%+5) Voltaje máximo de potencia (CC) 12 ~ 60 V ±(1,5%+5) Voltaje de circuito abierto (CC) 12 ~ 60 V ±(1,5%+5) Corriente de cortocircuito (CC) 0~35 A ±(1,5%+5) Pantalla LCD en color (52 × 66 mm) Iluminar desde el fondo Prueba manual de MPPT Retención de datos Alimentado por panel solar Dimensión del producto 143 × 74 × 25 mm Sobrecategoría CAT 0 60 V - Color del producto Rojo + Negro -	10,00	UN	294.079,00	205.000,00	2.050.000,00
13	Set De Herramientas Mecánicas De 108 Piezas Acabado: cromo vanadio pulido- Incluye: trinquete impulsor de 3/8 pulg., 3/8 pulg., Copas de 6 puntos de tamaño SAE de 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg., 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg. y 3/4 pulg. Métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm y 17 mm. Copas profundas de 3/8 pulg. Y 6 puntos de tamaño SAE 9/16 pulg., 5/8 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg. Y métrico 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm. Copas de 6 puntas de 1/4 pulg. De profundidad de tamaño SAE 11/32 pulg., 3/8 pulg., 7/16 pulg., 1/2 pulg. Y métrico 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm. Incluye accesorios como unidad de 1/4 pulg. Con extensión de 3 pulg., Unidad de 3/8 pulg. Con extensión de 3 pulg., Adaptador reductor de 3/8 pulg. A 1/4 pulg.,	2,00	UN	977.377,00	470.000,00	940.000,00

	Destornillador de punta de agarre múltiple con agarre de vinilo, 28 piezas mm / SAE hexagonal llaves, brocas MaxFit y (5) destornilladores para tuercas. Material: cromo vanadio Número de piezas: 108 Características: Estuche de accesorios extraíble para herramientas eléctricas. Destornillador de brocas de vinilo antideslizante duradero con máxima comodidad. Trinquete de 72 dientes de liberación rápida para un trinquete de alto par. Anillo de control moleteado. La tecnología DirectTorque ayuda a prevenir el redondeo de los sujetadores.					
14	Pistola de Calor 1600W Pistola de calor con accesorios Para uso industrial Voltaje: 110-120V 50/60Hz Potencia de entrada: 1600 W Temperatura: 50°C / 450°C / 550°C Flujo de aire: 450 / 300 / 450 L*min Ajustes de temperatura: 3 Longitud del cable: 2 m	4,00	UN	234.162,00	95.000,00	380.000,00
15	Torquímetro Cuadrante 3/8 Pulgadas 20-110nm torquímetro Force 64731101, de tipo rectas, es ideal para trabajos profesionales. Incluye un torquímetro con un rango de torque de 20 a 110 Nm y una espiga de 3/8". Sus características incluyen un largo de 361 mm y un peso de 770 g.	1,00	UN	628.528,00	220.000,00	220.000,00
16	Ponchadora Hidraulica manual 12 Awg -2/0 Awg Para terminales desde calibre 12 AWG hasta 2/0 AWG. Trae consigo 9 juegos de dados para diferentes medidas. Características Técnicas Fuerza de ponchado 40 KN Dados (mm2) 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50 y 70 Mordaza C abierta Peso (kg) 2.7 Tipo de prensado Hexagonal	4,00	UN	365.985,00	215.000,00	860.000,00
17	Ponchadora Spk (Sn) Manual Tipo Dados Rotativos 390Mm Tipo: Dados rotativos Calibre mm2: 6, 10, 16, 25, 35, 50 Calibre AWG: 10, 6, 4, 2, 1/0	5,00	UN	260.342,00	130.000,00	650.000,00
18	Teluromentro de Pinza Certificados CE UKCA Resistencia a tierra Rango 0.01-0.099 Ohm +/-1%+0.01 0.1-0.99 Ohm +/-1%+0.01 1-49.9 Ohm +/-1%+0.1 50-99.5 Ohm +/-1.5%+0.5 100-199 Ohm +/-2%+1 200-395 Ohm +/-5%+5 400-590 Ohm +/-10%+10 600-800 Ohm +/-20%+20 800-1200 Ohm +/-25%+30 Corriente de figa A Rango 0mA-9mA +/-2.5%+1mA 10mA-99mA +/-2.5%+5mA 100mA-299mA +/-2.5%+10mA 0.3A-2.99A +/-2.5%+0.1A 3A-9.9A +/-2.5%+0.3A 10A-20A +/-2.5%+0.5A Cuenta de pantalla LCD de 4 digitos Apertura de mandibula 32 mm Alarma visual y sonora Si Apagado automatico Si Reconocimiento de señales de interferencia Si Pantalla de sobrerrango Si Almacenamiento de datos 300 Tipo de visualizacion EBTN Pantalla Ohm A Si	1,00	UN	2.339.719,00	2.300.000,00	2.300.000,00
19	Juego de Llaves Allen 7 Piezas Largas 2.5 mm hasta 10 mm Este juego de llaves incluye 7 piezas fabricadas en acero al Cr-V, lo que garantiza resistencia y durabilidad. Cada llave cuenta con un recubrimiento satinado que protege contra la corrosión. Además, su diseño largo facilita el acceso a lugares difíciles. El juego incluye llaves de diferentes medidas, desde 2.5 mm hasta 10 mm, y viene con un práctico estuche para mantenerlas organizadas.	20,00	UN	53.729,00	20.000,00	400.000,00
20	Juego de Tarrajas para Tubo de 9 Piezas en Maletín Este juego de tarrajas incluye un cabezal con sistema de roscado reversible, lo que facilita su uso en diferentes situaciones. Sus peines de acero al cromo garantizan una larga duración y los dados se pueden colocar en ambos lados del cabezal. El juego incluye dados para tubos de 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" y 2", además de un cabezal con volvedor, una aceitera, un adaptador y un estuche. Con un ancho de 12.5 cm y un largo de 50 cm, este juego es ideal para trabajos profesionales y domésticos.	1,00	UN	1.060.112,00	540.000,00	540.000,00
21	Kit ponchadora MC4 Acero al Carbono con recubrimiento anticorrosión Contiene: Ponchadora para Terminal MC4 Pelacable AWG 10-22 Juego x 2 llaves para MC4 Juego conector MC4 Estuche protector, maleta tela	30,00	UN	309.341,00	145.000,00	4.350.000,00
	Juego de Destornilladores					

	22	Juego de Destornilladores Aislados 6 Piezas Sl y Ph 1000V Este juego de destornilladores cuenta con 6 piezas, incluyendo destornilladores SL3.0 x 75, SL4.0 x 100, SL6.5 x 150, PH0 x 60, PH1 x 80 y PH2 x 100. Cumple IEC EN60900.	30,00	UN	96.122,00	38.000,00	1.140.000,00
	23	Juego de Alicates Aislados 3 Piezas Combinado 8" Punta Larga 6" y Corte Diagonal 6" 1000V Este juego de alicates aislados está fabricado con material Cr-V y cuenta con un acabado negro y pulido. El juego incluye un alicate combinado de 8", un alicate de punta larga de 6" y un alicate de corte diagonal de 6". El nivel de aislamiento es de 1000 V. Cumple norma EN IEC60900.	30,00	UN	143.098,00	75.000,00	2.250.000,00
	24	Caucho Para Doblar Pavco Conduit Pvc 1/2 Pulgada	6,00	UN	39.211,00	31.000,00	186.000,00
	25	Curvador EMT 3/4"	3,00	UN	106.059,00	58.000,00	174.000,00
	26	Curvador EMT 1/2"	2,00	UN	79.790,00	38.000,00	76.000,00
	27	Etiquetadora Y Rotuladora Dymo Portátil Con Teclado Qwerty Teclas Inteligentes ESCRIBA RÁPIDA Y FÁCILMENTE: El fabricante de etiquetas le permite escribir texto rápidamente en el teclado QWERTY de estilo computadora familiar, editar con teclas de formato rápido de un solo toque e imprimir etiquetas perfectas y profesionales cada vez QUE IMPRIME ETIQUETAS PERSONALIZADAS: Elija entre más de 20 formas de formatear texto y más de 200 símbolos y imágenes prediseñadas permite la personalización DURACIÓN EXTENDIDA DE LA BATERÍA: Disfrute de una mayor duración de la batería con apagado automático USO CON ETIQUETAS DYMO AUTÉNTICAS: Para obtener el mejor rendimiento, use cintas de etiquetas DYMO auténticas en anchos de etiqueta D1 de 1/4', 3/8' y 1/2' (6 mm, 9 mm, 12 mm) disponibles en una variedad de colores PAQUETE INCLUYE: Tres casetes de etiquetas D1 de 1/2 pulgada (12 mm) x 23 pies (7 m), impresión en negro en cinta blanca	2,00	UN	757.584,00	280.000,00	560.000,00
	28	Ponchadora Para Terminal de Pin Hueco Ponchadora para terminales pin hueco o tubulares, cuenta con sistema de rachet o trinquete para ejercer mayor presión sobre las terminales. Características: Mango: Nylon Cuerpo: HSC8 6-6A Rango de terminales: AWG 23-10 Diametro de ponchado: 0.25 - 6mm² Trinquete con fuerza de actuación graduable	6,00	UN	174.127,00	60.000,00	360.000,00
	29	Sacabocados hidráulico SYK-8B Fuerza de ponchado 100kn Desplazamiento 25mm Espesor máximo de ponchado 3.5mm acero dulce Aceite hidráulico #15 Dados redondos B-1 22mm B-2 27.5mm B-3 34mm B-4 43mm B-5 49mm B-6 60mm Varilla roscada pequeña 1 Varilla roscada grande 1 Espaciador 2	1,00	UN	780.997,00	600.000,00	600.000,00

1.2 REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS

1.2.1	CAPACIDAD JURIDICA: el proponente debe anexar lo establecido en numeral 5.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA del estudio previo. (entre ellos, certificado de existencia y/o matricula mercantil Y certificado pago parafiscales)DILIGENICAR FORMATOS SEGUN APLIQUE CAMARA DE COMERIO Y/O MATRICULA MERCANTIL RENOVADO 2026	Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD JURIDICA: el proponente debe anexar lo establecido en numeral 5.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA del estudio previo. (entre ellos, certificado de existencia y/o matricula mercantil Y certificado pago parafiscales)DILIGENICAR FORMATOS SEGUN APLIQUE CAMARA DE COMERIO Y/O MATRICULA MERCANTIL RENOVADO 2026)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'CAPACIDAD JURIDICA: el proponente debe anexar lo establecido en numeral 5.2.1 CAPACIDAD JURÍDICA del estudio previo. (entre ellos, certificado de existencia y/o matricula mercantil Y certificado pago parafiscales)DILIGENICAR FORMATOS SEGUN APLIQUE CAMARA DE COMERIO Y/O MATRICULA MERCANTIL RENOVADO 2026'.	
1.2.2	El proponente debe anexar COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente debe anexar COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente debe anexar COPIA DE LA CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL'.	
1.2.3	El oferente debe anexar Certificación de tener plena capacidad y no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna.	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar Certificación de tener plena capacidad y no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar Certificación de tener plena capacidad y no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna.'.	
1.2.4	El oferente debe anexar Registro Único Tributario actualizado, según la nueva codificación establecida.	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar Registro Único Tributario actualizado, según la nueva codificación establecida.)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar Registro Único Tributario actualizado, según la nueva codificación establecida.'.	
1.2.5	El oferente debe anexar Antecedentes fiscales del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar Antecedentes fiscales del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar Antecedentes fiscales del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).'.	
1.2.6	El oferete debe anexar Antecedentes disciplinarios del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferete debe anexar Antecedentes disciplinarios del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).)

	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferete debe anexar Antecedentes disciplinarios del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica).'.	
1.2.7	El oferente debe anexar Antecedentes de la Policía Nacional del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica)	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar Antecedentes de la Policía Nacional del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica))
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar Antecedentes de la Policía Nacional del oferente (Representante legal de la empresa y de la persona jurídica)'.	
1.2.8	El oferente debe anexar COPIA DE DEFINICION SITUACION MILITAR: del proponente o representante legal de la firma contratista cuando a ello haya lugar (libreta militar y/o certificado para varones menores de 50 años).	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar COPIA DE DEFINICION SITUACION MILITAR: del proponente o representante legal de la firma contratista cuando a ello haya lugar (libreta militar y/o certificado para varones menores de 50 años).)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar COPIA DE DEFINICION SITUACION MILITAR: del proponente o representante legal de la firma contratista cuando a ello haya lugar (libreta militar y/o certificado para varones menores de 50 años).'.	
1.2.9	El oferente debe anexar CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS y descargar el Certificado de consulta de Autorización y consulta al REDAM: Ley 2097 de 2021 "Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) Y Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales (persona natural o del representante legal)	Esta pregunta requiere anexar documentos (El oferente debe anexar CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS y descargar el Certificado de consulta de Autorización y consulta al REDAM: Ley 2097 de 2021 "Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) Y Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales (persona natural o del representante legal))
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El oferente debe anexar CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS y descargar el Certificado de consulta de Autorización y consulta al REDAM: Ley 2097 de 2021 "Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) Y Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales (persona natural o del representante legal)'.	
1.2.10	El proponente debe anexar CERTIFICACIÓN QUE CONSTE QUE LA CUENTA BANCARIA ESTE ACTIVA Y VIGENTE	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente debe anexar CERTIFICACIÓN QUE CONSTE QUE LA CUENTA BANCARIA ESTE ACTIVA Y VIGENTE)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente debe anexar CERTIFICACIÓN QUE CONSTE QUE LA CUENTA BANCARIA ESTE ACTIVA Y VIGENTE'.	
1.3	REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	
1.3.1	El proponente debe aportar lo establecido en el numeral 5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo.(para el requisito uno (diligenciar formato adjunto GCCON-F-065 V05))	Esta pregunta requiere anexar documentos (El proponente debe aportar lo establecido en el numeral 5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo.(para el requisito uno (diligenciar formato adjunto GCCON-F-065 V05)))
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'El proponente debe aportar lo establecido en el numeral 5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo.(para el requisito uno (diligenciar formato adjunto GCCON-F-065 V05))'.	
1.3.2	REGULACION DE MIPYMES De conformidad con el Decreto 1860 del 2021, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial, se permiten informar que este proceso es susceptible de ser de limitado a MIPYMES, para tal efecto, se deberá de solicitar por escrito dicho interés de por lo menos dos (2) MIPYMES COLOMBIANAS, durante el plazo establecido en el cronograma, es decir, desde la Publicación en el SECOP II –Estudio previo- análisis del sector e invitación pública. Recibo de observaciones y/ o comentarios y/o solicitud de limitación a Mipymes. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley REMITIRSE A LA INVITACION PUBLICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (REGULACION DE MIPYMES De conformidad con el Decreto 1860 del 2021, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial, se permiten informar que este proceso es susceptible de ser de limitado a MIPYMES, para tal efecto, se deberá de solicitar por escrito dicho interés de por lo menos dos (2) MIPYMES COLOMBIANAS, durante el plazo establecido en el cronograma, es decir, desde la Publicación en el SECOP II –Estudio previo- análisis del sector e invitación pública. Recibo de observaciones y/ o comentarios y/o solicitud de limitación a Mipymes. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley REMITIRSE A LA INVITACION PUBLICA)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'REGULACION DE MIPYMES De conformidad con el Decreto 1860 del 2021, el Centro de Teleinformática y Producción Industrial, se permiten informar que este proceso es susceptible de ser de limitado a MIPYMES, para tal efecto, se deberá de solicitar por escrito dicho interés de por lo menos dos (2) MIPYMES COLOMBIANAS, durante el plazo establecido en el cronograma, es decir, desde la Publicación en el SECOP II –Estudio previo- análisis del sector e invitación pública. Recibo de observaciones y/ o comentarios y/o solicitud de limitación a Mipymes. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley REMITIRSE A LA INVITACION PUBLICA'.	
1.4	EXPERIENCIA	
1.4.1	l oferente debe acreditar experiencia en el suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo DOS (2) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. En virtud del numeral ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, se establece como criterio diferencial para Mipymes la acreditación de la experiencia en suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo TRES (3) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . Remitirse al estudio previo punto 5.2.2 EXPERIENCIA. Nota 2: se debe aportar factura de venta electronica segun aplique y/	Esta pregunta requiere anexar documentos (l oferente debe acreditar experiencia en el suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo DOS (2) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. En virtud del numeral ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, se establece como criterio diferencial para Mipymes la acreditación de la experiencia en suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo TRES (3) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . Remitirse al estudio previo punto 5.2.2 EXPERIENCIA. Nota 2: se debe aportar factura de venta electronica segun aplique y/)
	This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'l oferente debe acreditar experiencia en el suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo DOS (2) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. En virtud del numeral ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1860 de 2021, se establece como criterio diferencial para Mipymes la acreditación de la experiencia en suministro y/o comercialización de herramientas eléctricas y/o herramientas electrónicas de medición, mediante copia de los contratos y acta de recibo a entera satisfacción o acta de liquidación o certificaciones de cumplimiento de ejecución de mínimo un (1) contrato Y/O máximo TRES (3) contratos cuya sumatoria o monto individual sea igual o superior al valor de la presente contratación. (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . (APLICA SOLO SI SE LIMITA A MIPYMES) . Remitirse al estudio previo punto 5.2.2 EXPERIENCIA. Nota 2: se debe aportar factura de venta electronica segun aplique y/'.	