



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



**SECRETARÍA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA**

**FICHA TECNICA
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL**

FICHA TECNICA

PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA – para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes por SUBASTA INVERSA PRESENCIAL.

OBJETO:

“COMPRVENTA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN, MUEBLES DE OFICINA Y ENSERES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MESETAS.”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L5590 O SUPERIOR Puertos Entradas y Salidas Puerto USB 2.0 conexión Con Cable, USB, WiFi, Dimensiones Ancho o Frente 38 Centímetros, Alto 24 Centímetros Fondo 35 Centímetros, Características Técnicas, Tipo de Insumo Botellas de tinta Negra T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL -T544420-AL, Tipo de Impresion, Inyección De Tinta, Colores de Impresion Impresión Blanco Y Negro, Impresión Color, Resolucion de Impresion Blanco y Negro 4800 x 1200 dpi Resolucion de Impresion Color 4800 x 1200 dpi Velocidad Impresion Blanco/Negro 15 Pag X Min Velocidad Impresion Color 8 Pag X Min, Sistema de Alimentacion de Papel, Alimentación por hojas Automática Tamaño de Papel A4 A5 A6 B5 Carta Oficio Tipos de Papel Común Fotográfico Papel Con Acabado Brillante Y Semibrillante Papel Con Acabado Mate, Capacidad Bandeja Entrada de Papel 100 Hojas, Capacidad Bandeja Salida de Papel, 30 Hojas, Tipo de Escaner, Cama Plana, Resolucion Escaner 1200 x 2400 dpi, Tamaño del Escaner A4, Velocidad Copiado Blanco y Negro, 10.8 Pag X Min, Velocidad Copiado Color, 5.5 Pag X Min, Características Físicas, Tonalidad de Color Negro, Tipo de Producto Multifuncional Detalles del Producto, Características Especiales: Ampliación de Copias, Copiadora, Escáner, Fax, Permite impresión en Tamaño Personalizado, Sistema ADF (Alimentacion Automática del Papel), Información Adicional Relevante.: Linea Modelo Referencia C11CK57301	und	3
2	Impresora multifuncional y fotocopidora blanco y negro, laser, impresión, monocromática digital, fax, escáner a color, incluye alimentador de originales carta y oficio, dúplex, una bandeja, imprime hasta 45 ppm, escanea, resolución máxima de impresión de 1200 x 1200 dpi, capacidad de papel hasta 2,100 páginas, garantía de un año o 20.000 páginas lo primero que se cumpla, Incluye dos (02) cartuchos o toner original IM430, Voltaje: 110V,	und	1
3	Escáner, velocidad de escaneo 40 ppm/80 ipm – OCR – ADF 50 Hojas – Duplex – USB 2.0 y USB 3.0 (SuperSpeed – 256 MB- Hasta 600 x 600 ppp – Ciclo de trabajo (diario)Recomendado para 4000 páginas – INCLUYE GARANTÍA 1 AÑO PUEDE ADQUIRIR CAREPACK 3 AÑOS: U9JR2E – REEMPLAZA HP 3000 S3; SKU: 6FW07A#BGJ COLOR: blanco - MODELO: 3000 S4 - FORMATO DE ARCHIVO: "Para texto e imágenes: PDF, PDF/A, PDF cifrado, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, texto (.txt), texto enriquecido (.rtf) y PDF con función de búsqueda"; MEDIDAS: PPM: TAMANO MÁXIMO DEL DOCUMENTO: 216 x 3100 mm ; PROFUNDIDAD DE BITS: "24 bits (externo), 48 bits (interno)" - RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 PPP	und	2
4	REGULADOR DE VOLTAJE UPS 1000\800W CON 6 TOMAS O SUPERIOR	und	3



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



SECRETARÍA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA

FICHA TECNICA
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL

5	Banco de carga de 768Wh 800W; Especificaciones: Batería: Capacidad: 40000mAh (768Wh / 19,2V) - Tipo de celda: LiFePO4 (LFP) - Vida útil: 3000 ciclos de carga y descarga al 80% de capacidad - Sistema de protección: BMS de última generación que monitorea y protege el equipo contra sobretensiones, cortocircuitos y altas temperaturas Entradas: Tomacorriente de CA: 100-120V, 50Hz/60Hz, 940W - Toma de automóvil: 12V/24V, 8A, 100W máximo - Carga solar: 11-50V, 13A, 220W máximo - USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máximo - Tiempo de recarga al 100% - Tomacorriente de CA: 70 minutos - Toma de automóvil: 9 horas - Panel solar: 4.5 a 9 horas con panel de 220W - Puerto USB-C: 9 horas. Salidas: 4 tomacorrientes AC: 800W total, X-Boost hasta 1600W, 100-120V, 50Hz/60Hz - 1 puerto USB-C: 100W máximo - 3 puertos USB-A: 12W por puerto 1 salida para automóvil: 12.6V, 10A, 126W máximo - 2 puertos DC5521: 12.6V, 3A máximo por puerto.	und	3
6	COMPUTADOR DE MESA TODO EN 1, pantalla:FHD 23.8" Pulgadas, Intel Core i5 13420H; RAM 8GB - Disco SSD 512GB - color negro con licencia de windos 11 pro; conectividad Wi-Fi y Bluetooth	und	3
7	LICENCIAS DE OFICCE NO VENCE (Instala Office Profesional) O SUPERIOR PARA 5 PC	und	3
8	ANTIVIRUS CON SIBERSEGURIDAD, COMPATIBLE CON WINDOWS, TOTAL PROTECCIÓN DE MALWARE Y SPYWARE Eset Internet Security v17(2024) para 5 PC x 1 Año	paqt	3
9	SILLA ESCRITORIO EJECUTIVA, BRAZOS REGULABLES, ESPALDAR EN MALLA, APOYO LUMBAR, ASIENTO ESPUMADO Y TAPIZADO, SISTEMA NEUMÁTICO Y BASCULANTE, BASE Y RODAMIENTOS EN NYLON, ERGONOMICA GERENCIAL, RECLINABLE CROMADA ,COLOR NEGRO Medidas de la silla completa: 48 cm de ancho, 100 cm de alto y 50 cm de profundidad.	und	4
10	SILLA TIPO SECRETARIA Espuma, Polipropileno, Textil, Ancho (centímetros) 62, Alto (centímetros) 95, Profundidad (centímetros), 64 Color Negro, Material tapiz, Capacidad (resistencia - carga máxima); 120 kilogramos Garantía 1 año, Apoyabrazos Sí	und	6
11	ESCRITORIOS SENCILLOS EN VIDRIO NEGRO DE 1.10 MTROS DE LARGO POR 60 ANCHO, 4 PATAS METÁLICAS	und	5
12	Sopladora Aspiradora Blower Eléctrica Potente 110v, Mango ergonómico, Regulación de 6 velocidades, Viene con el tubo de soplado, bolsa para recoger polvo.	und	1
13	Televisor 65 Pulgadas 4K UHD Webos25 - Tipo Televisores uhd - Sintonizador TDT, - Ancho 144.6 cm - Alto 83.4 cm - Profundidad 5.99 cm - Peso 14.5 kg - Tipo de pantalla LED- Cuenta con Wifi - Smart TV - Cantidad de puertos USB 2 - Cantidad de puertos HDMI 3 - Conectividad TV ThinQ, Bluetooth, WiFi - Tamaño de la pantalla 1650 mm - Sistema operativo WebOS - Potencia parlante 20 W - Sistema de sonido 2.0 (estereofónico) - Voltaje 120 V	und	1
14	Soporte TV Móvil de Piso Nb North Bayou Ava 1500 32" a 65" Color Negro, •Tipo : Soportes de tv, •Modelo : 2023; •Ancho : 57 cm; •Alto : 155 cm; •Largo : 57 cm, peso máximo soportado 45kg, material acero.	und	1
15	Switch Ethernet 8 Puertos Base 1000 Gigabit, Tipo de telecomunicación: Store and forward, Incluye: 8 puertos RJ-45, Tiene 14.2 cm de ancho, 2.4 cm de alto y 9 cm de profundidad, Se puede instalar fácilmente en el escritorio, Práctico tanto para uso personal como profesional.	und	3



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE MESETAS
NIT.892099317-1



**SECRETARÍA DE PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA**

**FICHA TECNICA
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL**

16	Suministro e instalación de cortinas en sistema Sheer elegance en screen, perfilera y accesorios de lujo, accionamiento manual, cinco años de garantía, para las siguientes oficinas y medidas: Despacho alcalde: de 2,80 x 1,50 mts; Gobierno: de 2,80 x 1,50 mts; Gobierno pequeña: 1 x 1 mts; Talento humano: 3,70x1,10	global	1
17	Aeronave no tripulada DRON Fly More Combo RC2 Cámara de alta gama: Incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada y 50 megapíxeles con una apertura de f/1.8. Permite un modo de zoom sin pérdida con un encuadre medio de 48 mm. Capacidades de video: Graba en formato 4K hasta a 120 fps para tomas en cámara lenta, y Full HD hasta a 240 fps. Soporta perfiles de color profesionales de 10 bits como D-Log M y HLG. Seguridad nocturna (LiDAR): Su sistema de evasión de obstáculos omnidireccional ahora incluye un sensor LiDAR frontal. Esto le permite esquivar objetos e iniciar el regreso a casa (RTH) de forma segura incluso en completa oscuridad. Gimbal avanzado: El estabilizador físico de 3 ejes puede rotar hasta 225°, permitiendo una grabación vertical real y nativa sin recortes para redes sociales. Autonomía y almacenamiento: Ofrece hasta 36 minutos de vuelo con la batería estándar (manteniendo el peso bajo los 249g) y hasta 52 minutos con la batería Plus. Además, cuenta con 42 GB de memoria interna integrada. Transmisión: Utiliza el sistema DJI O4+, que amplía el alcance teórico de transmisión de video en directo (a 1080p y 60 fps) hasta los 20 o 25 km. Drone, filtros, 3 baterías, RC 2, maleta de transporte, helices de repuesto x3, hub de carga, gimbal loker.	und	1
18	Circuito cerrado de cámaras de tv, incluye un (1) DH-XVR1B04-I-T XVR 4CH IP Audio Bidireccional 1080@30fps, salida HDMIX1/VGAX1 SATA H,265+ AL CODING SMDPLUS, un (1) DISCO DURO 2TB NUEVO, cuatro (4) CÁMARA DAHUA COOPER 4 EN 1 1/2,7 CMOS 1080P TIPO DOMO PLASTICO LENTE 2,8MM FOV 103*, DWDR IR 20M MICROFONO CON ACCESORIOS DE INSTALACIÓN ; un (01) monitor de 22" LS22F310EANXZA HDMI-VGA-FHD 100HZ - 5MS-SIN BORDES (Incluye instalada)	und	1
19	Radio teléfono de 16 canales, capacidad anti-interferencia, receptor de fuerte capacidad, frecuencia 400-470 MHZ, radiación radial 60 db, intermodulación 50 db, batería 20mA, impedancia de la antena 50, medidas (radios por 2) largo 13 cm, ancho 6cm, alto 15 cm, cables de carga x 2, auriculares largo 120 cm; cargadores cabeza x2 largo 120 cm, pilas materias x 4 largo 4 cm, ancho 3 cm ancho 9 cm, largo 5 cm, alto 4 cm.	par	2


JULIO CÉSAR TORRES GUZMÁN
Secretario de Gobierno

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre Apellido: Milena Umaña- asesora de Contratación	Nombre Apellido: Milena Umaña- asesora de Contratación	Nombre Apellido: JULIO CÉSAR TORRES GUZMÁN SANCHEZ Secretario de Gobierno
Firma	Firma	Firma