| | Versión: 04 |
|---|---|
| | Código:<br>GCCON-AN-001 |

**Proceso Gestión Contractual**

**Formato Anexo De Verificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo**

| **PROCESO DE SELECCIÓN No: MC-DC-CME-061-2026** | **NOMBRE DE PROVEEDOR: SINGETEC SAS** |
|---|---|

**OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ÁREA DE JOYERÍA Y ALISTAMIENTO DE LABORATORIOS DEL CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS DEL DISTRITO REGIONAL CAPITAL DEL SENA.**

**ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) ENERGÉTICO (S) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**
**- Generación de residuos peligrosos y especiales**
**- Consumo de recursos (arena, grava, arcilla/ madera)**
**- Consumo de sustancias químicas**
**- Generación de emisiones**
**- Emergencia por potencial derrame**
**- Potencial de lesiones o afectaciones a la salud**
**- Consumo de Energía**
**- Consumo de Agua**

| DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO | ETAPA | CUMPLIMIENTO | | | OBSERVACIONES (Indique aquí el documento que soporta su respuesta o la razón de que no aplique la disposición) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| **CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES SG-SST APLICABLES A TODOS LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | | |
| 1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST<br><br>2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.<br><br>3.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. | Precontractual | | **X** | | El oferente NO cumple con los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo.<br><br>El oferente no adjunta los siguientes documentos:<br>1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST<br>2.Evaluacion de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. |
| Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019. | Precontractual | **X** | | | El oferente cumple con los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo. |

| |
|---|
| Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.<br>Resolución 0312 de 2019 Estandares mininmos de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Pesolución 40595 de 2022 Plan Estrategico de Seguridad Vial |

| | |
|---|---|
| Beatriz Moreno.<br>Lider de Seguridad y Salud en el Trabajo<br>Centro de Materiales y Ensayos | |