INGNOVATEK s.a.s.
Nit.: 901.131.707-9

# CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SG-SST

| Periodo Programado: | 2025/2026 |
|---|---|

**Convenciones:** **P** Programado | **E** Ejecutado | 1 Marcador de la

| No. | Tema Capacitación | Dirigido a: | Intensidad (Horas) | | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | Responsable | Observaciones | No. Horas | Indicador Cobertura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Meta |
| 1 | Induccion SST | Todos los trabajadores | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R. SG-SST y lider de capacitación | | | | | | 75% |
| | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Capacitación: Identificación de peligros y percepción del riesgo (actos y condiciones subestándar) y autocuidado. | Todos los trabajadores | 1 | P | | | 1 | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Capacitación: Peligro de condiciones de seguridad | Todos los trabajadores | 1 | P | 1 | | | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Capacitación: Elementos de protección personal | Todos los trabajadores | 1 | P | 1 | | | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 100% |
| | | | | E | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Capacitación: Prevención de peligro químico | Todos los trabajadores | 1 | P | | | 1 | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Capacitación:Trabajo seguro en espacios confinado | Todos los trabajadores | 1 | P | | 1 | | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Capacitación: Taller peligro biomecánico - higiene postural, pausas activas, prevención de lesiones osteomusculares | Todos los trabajadores | 1 | P | | | 1 | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Capacitación: Trabajo en equipo | Todos los trabajadores | 1 | P | | | | 1 | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Capacitación: Prevención del riesgo psicosocial | Todos los trabajadores | 1 | P | | | | 1 | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 80% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Capacitación: Estilos de vida saludable (Alimientación, ejercicio y prevención en consumo de alcohol, tabaco y drogras) | Todos los trabajadores | 1 | P | | 1 | | | | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Capacitacion: Investigación de AT | Vigia | 1 | P | 1 | | | | | | | R. SG-SST | | | | | | 75% |

# CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SG-SST

| Periodo Programado: | 2025/2026 |
|---|---|

**Convenciones:** **P** Programado | **E** Ejecutado | 1 Marcador de la

| No. | Tema Capacitación | Dirigido a: | Intensidad (Horas) | | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | Responsable | Observaciones | No. Horas | Indicador Cobertura | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Horas de duracion de la capacitacion | Numero de asistentes a capacitación | Numero total de trabajadores programados | % Cobertura | Meta |
| 11 | Capacitación: Investigación de AT | Vigía | 1 | E | 1 | | | | | | | ARL | | | | | | 75% |
| 12 | Capacitación integral de brigada de emergencia: Primeros auxilios básico | Brigada | 1 | P | | | | | 1 | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Capacitación integral de brigada de emergencia: Manejo de extintores | Brigada | 1 | P | | | | | 1 | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 75% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Capacitación integral de brigada de emergencia: Evacuación y rescate | Brigada | 1 | P | | | | | 1 | | | R. SG-SST ARL | | | | | | 90% |
| | | | | E | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | | | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTAL PROGRAMADAS | P | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| | TOTAL EJECUTADAS | E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | RESUTADO % | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| | META | % | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |

CECILIA MARTINEZ
**Firma Responsable del SG-SST**

ANGEL ALBERTO RIVERA
**Firma Representante legal**