

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR																	
ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"																	
ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO - DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR - PRIMERA INFANCIA (PREESCOLAR)																	
FECHA JUNIO 30 DE 2026																	
1. BIEN O SERVICIO	2.ITEMS	PRODUCTOS	5.PROVEEDORES											6,PROMEDIO DE MERCADO SIN IVA	7,PROMEDIO DEL IVA	8,PROMEDIO DE MERCADO CON IVA DEL 19%	9,CONCLUSION ESTUDIO DE MERCADO
			3,UND	4,CANTIDA D	COTIZACION No. 1			COTIZACION No. 2			COTIZACION No. 3						
					STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - NIT: 901.106.530-7 Tel: 3002213373			PRISMA DSV S.A.S - NIT:901448863-1 316494349-6 TEL:			CONTINENTAL LTDA - NIT: 900.740.709-2 Tel: 3157454243						
					V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL	V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL	V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL				
Dotar Mobiliario Escolar Para Primera Infancia	1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 2.848.324,50	\$ 668.125,50	\$ 3.516.450,00	\$ 2.877.241,50	\$ 674.908,50	\$ 3.552.150	\$ 2.949.534,00	\$ 691.866,00	\$ 3.641.400,00	\$ 2.891.700,00	\$ 678.300,00	\$ 3.570.000,00	LOS PRECIOS UNITARIOS INDICATIVOS, SON PRODUCTO DEL PROMEDIO ARROJADO DEL ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO
	2	MESA PUESTO DOCENTE_- SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 632.328,04	\$ 148.323,86	\$ 780.651,90	\$ 638.747,61	\$ 149.829,69	\$ 788.577	\$ 654.796,71	\$ 153.594,29	\$ 808.391,00	\$ 641.957,45	\$ 150.582,61	\$ 792.540,07	
	3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 1.879.894,17	\$ 440.962,83	\$ 2.320.857,00	\$ 1.898.979,39	\$ 445.439,61	\$ 2.344.419	\$ 1.946.692,44	\$ 456.631,56	\$ 2.403.324,00	\$ 1.908.522,00	\$ 447.678,00	\$ 2.356.200,00	
	4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE - SE ANEXA FICHA	UND	1,00	\$ 146.213,99	\$ 34.297,11	\$ 180.511,10	\$ 147.698,40	\$ 34.645,30	\$ 182.344	\$ 151.409,41	\$ 35.515,79	\$ 186.925,20	\$ 148.440,60	\$ 34.819,40	\$ 183.260,00	
	5	TABLERO PARA AULA - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 835.508,52	\$ 195.983,48	\$ 1.031.492,00	\$ 843.990,84	\$ 197.973,16	\$ 1.041.964	\$ 865.196,64	\$ 202.947,36	\$ 1.068.144,00	\$ 848.232,00	\$ 198.968,00	\$ 1.047.200,00	
	6	CUBO DE LA VIDA DIARIA - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 314.403,93	\$ 73.749,07	\$ 388.153,00	\$ 317.595,33	\$ 74.497,67	\$ 392.093	\$ 325.575,45	\$ 76.369,55	\$ 401.945,00	\$ 319.191,57	\$ 74.872,10	\$ 394.063,67	
	7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL) - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 320.302,35	\$ 75.132,65	\$ 395.435,00	\$ 323.553,69	\$ 75.895,31	\$ 399.449	\$ 331.683,66	\$ 77.802,34	\$ 409.486,00	\$ 325.179,90	\$ 76.276,77	\$ 401.456,67	
	8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 767.966,01	\$ 180.140,18	\$ 948.106,19	\$ 775.762,92	\$ 181.969,08	\$ 957.732	\$ 795.254,14	\$ 186.541,10	\$ 981.795,24	\$ 779.661,02	\$ 182.883,45	\$ 962.544,48	
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 179.879,94	\$ 42.194,06	\$ 222.074,00	\$ 181.706,49	\$ 42.622,51	\$ 224.329	\$ 186.271,65	\$ 43.693,35	\$ 229.965,00	\$ 182.619,36	\$ 42.836,64	\$ 225.456,00		
10. FECHA DE COTIZACIÓN (AAAA-MM-DD) / (NC)					24/06/2026			24/06/2026			24/06/2026						
11. VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN (DÍAS) / (NC)					90			90			90						
12. FORMA DE PAGO / (NC)					A Convenir			A Convenir			A Convenir						
13. TRANSPORTE DE ENTREGA INCLUIDO (SI) (NO) (NA) / (NC)					SI			SI			SI						
14. GARANTÍAS OFRECIDAS / (NA) / (NC)					Entregar Mobiliario Escolar Para La Primera Infancia, En Los Establecimientos Educativos Oficiales, Focalizada Con El Proyecto.			Entregar Mobiliario Escolar Para La Primera Infancia, En Los Establecimientos Educativos Oficiales, Focalizada Con El Proyecto.			Entregar Mobiliario Escolar Para La Primera Infancia, En Los Establecimientos Educativos Oficiales, Focalizada Con El Proyecto.						
15. CORRESPONDE ACTIVIDAD ECONÓMICA -RUT. (SI) (NO) (NA) / (NC)					SI			SI			SI						
16,NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS INDICATIVOS, SON PRODUCTO DEL PROMEDIO ARROJADO DEL ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO, INCLUYE LOS IMPUESTOS DE LEY (IVA) A LOS QUE HUBIERA LUGAR, LOS GASTOS EN QUE DEBERÁ INCURRIR EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (IMPUESTOS, GARANTÍAS, ETC.), GASTOS DE TRANSPORTE (FLETES), INSTALACIÓN, BODEGAJE Y EN GENERAL TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN EN DESARROLLO DEL CONTRATO.																	


ELABORÓ: **DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA**
Profesional Universitario, SED.


APROBO: **YASMIN ROCÍO GARCÍA MENESE**
Secretaría de Educación Departamental

	CONCEPTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"	84
---	---	--

Valledupar, 10 de Julio de 2026

Handwritten signature and date: 10/07/2026

Doctora.

MARIA CAROLINA MORALES FERNANDEZ

Secretaria General del Dpto. del Cesar

Valledupar

E.S.M.

ASUNTO: REVISION DEL ESTUDIO DE MERCADO Y CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"

Cordial saludo.

De acuerdo a la necesidad generada en Secretaria de Educación, se procede a verificar el estudio de mercado y presupuesto que permita satisfacer la necesidad en referencia, la cual se revisó con base a las consideraciones y anotaciones siguientes:

ESTUDIO DE MERCADO

1. Se examinó la necesidad suministrada por Secretaria de Educación a fin de estudiar la pertinencia y referencia de precios para "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"
2. Se reciben cotizaciones de las empresas: Continental, prisma, Soluciones empresariales. Las cuales aportan precios integrales con los gastos incluidos e impuestos de ley.
3. De acuerdo a la naturaleza requerida, se consulta en el RUES la pertinencia de las actividades económicas de las empresas cotizantes en el estudio de mercado aportadas por la Secretaria de Educacion todas activas y en vigencia de operaciones comerciales asociadas a los elementos cotizados. Y Se constató la trazabilidad de las solicitudes de cotizaciones emitidas por la Secretaria de Educacion y la recepción de las mismas, posterior a la fecha de su requerimiento.

	CONCEPTO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"	84
---	---	--

4. En este contexto, considerando las cotizaciones proporcionadas por los proveedores, se procede a llevar a cabo la verificación del estudio de mercado, basado en un análisis comparativo de cada uno de los valores unitarios. Este análisis nos permite tomar el valor promedio como referencia, para definir el precio del presente proceso.

2

PRESUPUESTO:

Con base a las cifras y cantidades analizadas, el equipo económico considera que la base del presupuesto se ajusta a los precios, por un monto de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$9.932.720,88)**

CONCLUSIÓN:

Con base al estudio económico y estimación del presupuesto realizado, el equipo económico concluye que, de acuerdo con las cotizaciones analizadas, y bajo el principio de economía, eficiencia y óptima utilización de los recursos públicos, se toma el valor promedio para atender la necesidad proyectada por esta secretaria, la cual asciende a la suma de: **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$9.932.720,88)** Monto que es acorde para el proceso contractual que se surta. Por otro lado "Se deja la claridad que el presente estudio de mercado obedece al análisis de valores unitarios de los bienes requeridos, por lo tanto, el concepto económico aquí emitido no corresponde ni representa el valor total del presupuesto oficial del proceso, toda vez que dicho presupuesto dependerá de las cantidades definitivas a contratar y demás variables establecidas por la entidad."

Atentamente,



VIVIAN DIAZ AMELL

Economista Esp. contratación estatal
Contratista

Anexos: Estudio del Mercado / Presupuesto / Cotizaciones recibidas / consulta Rues.

ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO - DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR - PRIMERA INFANCIA (PREESCOLAR)																	
FECHA JUNIO 30 DE 2026																	
1. BIEN O SERVICIO	2. ITEMS	PRODUCTOS	3. UNID	4. CANTIDAD	5. PROVEEDORES									6. PROMEDIO DE MERCADO SIN IVA	7. PROMEDIO DEL IVA	8. PROMEDIO DE MERCADO CON IVA DEL 19%	9. CONCLUSIÓN ESTUDIO DE MERCADO
					COTIZACIÓN No. 1			COTIZACIÓN No. 2			COTIZACIÓN No. 3						
					STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - NIT: 901.198.539-7 Tel: 3042213373			PRISMA DSV S.A.S - NIT: 901448863-1 TEL: 3164843494			CONTINENTAL LTDA - NIT: 990.740.769-2 Tel: 3157454243						
					V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL	V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL	V.UNITARIO SIN IVA	IVA-19%	V.PARCIAL				
Dotar Mobiliario Escolar	1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 2.848.324,50	\$ 668.125,50	\$ 3.516.450,00	\$ 2.877.241,50	\$ 674.908,50	\$ 3.552.150	\$ 2.949.534,00	\$ 691.866,00	\$ 3.641.400,00	\$ 2.891.700,00	\$ 678.300,00	\$ 3.570.000,00	LOS PRECIOS UNITARIOS INDICATIVOS, SON PRODUCTO DEL PROMEDIO ARROJADO DEL ESTUDIO DE MERCADO RESPECTIVO
	2	MESA PUESTO DOCENTE - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 632.328,04	\$ 148.323,86	\$ 780.651,90	\$ 638.747,61	\$ 149.829,69	\$ 788.577	\$ 654.796,71	\$ 153.594,29	\$ 808.391,00	\$ 641.957,45	\$ 150.582,61	\$ 792.540,07	
	3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 1.879.894,17	\$ 440.962,83	\$ 2.320.857,00	\$ 1.898.979,39	\$ 445.439,61	\$ 2.344.419	\$ 1.946.692,44	\$ 456.631,56	\$ 2.403.324,00	\$ 1.908.522,00	\$ 447.678,00	\$ 2.356.200,00	
	4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 146.213,99	\$ 34.297,11	\$ 180.511,10	\$ 147.698,40	\$ 34.645,30	\$ 182.344	\$ 151.409,41	\$ 35.515,79	\$ 186.925,20	\$ 148.440,60	\$ 34.816,40	\$ 183.260,00	
	5	TABLERO PARA AULA - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 835.508,52	\$ 195.983,48	\$ 1.031.492,00	\$ 843.990,84	\$ 197.973,16	\$ 1.041.964	\$ 865.196,64	\$ 202.947,36	\$ 1.068.144,00	\$ 848.232,00	\$ 198.968,00	\$ 1.047.200,00	
	6	CUBO DE LA VIDA DIARIA - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 314.403,93	\$ 73.749,07	\$ 388.153,00	\$ 317.595,35	\$ 74.497,67	\$ 392.093	\$ 325.475,45	\$ 76.389,55	\$ 401.945,00	\$ 319.191,57	\$ 74.872,10	\$ 394.063,67	
	7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL) - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 320.302,35	\$ 75.132,65	\$ 395.435,00	\$ 323.553,69	\$ 75.895,31	\$ 399.449	\$ 331.683,66	\$ 77.802,34	\$ 409.486,00	\$ 325.179,90	\$ 76.276,77	\$ 401.456,67	
	8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 767.966,01	\$ 180.140,16	\$ 948.106,19	\$ 775.762,32	\$ 181.969,08	\$ 957.732	\$ 795.254,14	\$ 186.541,10	\$ 981.795,24	\$ 779.661,02	\$ 182.883,45	\$ 962.544,48	
	9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO - SE ANEXA FICHA TÉCNICA	UND	1,00	\$ 179.879,94	\$ 42.194,06	\$ 222.074,00	\$ 181.706,49	\$ 42.622,51	\$ 224.329	\$ 186.271,65	\$ 43.693,35	\$ 229.965,00	\$ 182.619,36	\$ 42.836,64	\$ 225.456,00	

26 de junio de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DEL CESAR

COTIZACION 086

Con atención a su solicitud de cotización, nos permitimos ofrecerles los siguientes productos distribuidos por nuestra empresa:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA:		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		CONTINENTAL LTDA			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO			
NIT:		900.740.709-2			
DIRECCIÓN:		CALLE 17 N° 10 - 33 CENTRO			
TELÉFONO FAX:		3157454243			
E-MAIL:		jviloria@ascontinental.com			
OBJETO	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026”				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN: (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.641.400	\$ 3.641.400
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 808.391	\$ 808.391
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.403.324	\$ 2.403.324
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 186.925	\$ 186.925
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.068.144	\$ 1.068.144
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA	UNIDAD	1	\$ 401.945	\$ 401.945



CONTINENTAL

SOMOS TECNOLOGÍA

7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 409.486	\$ 409.486
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 981.795	\$ 981.795
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 229.965	\$ 229.965
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 10.131.375

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ☒ NO ☐
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE, AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Cordialmente,
Sin otro particular y en espera de su respuesta, le saludamos

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO
C.C. 1.065.610.214

Valledupar, cesar 26 de junio de 2026

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ASUNTO: COTIZACION

Por medio de la presente, atendemos la solicitud de cotización de los siguientes elementos teniendo en cuenta la ficha técnica de los siguientes elementos.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		PRISMA DSV S.A.S			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO			
NIT:		901448863-1			
DIRECCIÓN:		TV 23 CL 5 ESQ BARRIO CALLEJAS			
TELÉFONO FAX:		316494349-6			
E-MAIL:		prismasas@hotmail.com			
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.552.150	3.552.150
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 788.577	788.577



PRISMA
FERRETERÍA

3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.344.419	2.344.419
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 182.344	182.344
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.041.964	1.041.964
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (	UNIDAD	1	\$ 392.093	392.093
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 399.449	399.449
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 957.732	957.732
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 224.329	224.329
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 9.883.057

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI <u> X </u> NO <u> </u>
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Atentamente:

MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO
C.C No. 1.065.845.904
Representante Legal



313 5749708



Transversal 23 Calle 5



prismasas@hotmail.co

ANEXO N° 1

FICHAS TÉCNICAS

DOTACIÓN PRIMERA INFANCIA (AULA PREESCOLAR)

FICHA TÉCNICA NO. 1 – JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES

Nombre del bien	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES
Uso previstos	Mesa y Silla destinada al trabajo infantil en aulas de preescolar. El conjunto funcional está compuesto por cinco 5 mesas y cinco 5 sillas, garantizando ergonomía, estabilidad, seguridad y facilidad de limpieza.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

IMAGEN DE REFERENCIA DEL BIEN



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MESA:

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Entrepañó	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Refuerzo estructural	Acero	Lámina plegada en omega; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm mínimo o polipropileno copolímero de alto impacto con filtro UV.	Madera: laminado gris humo y balance; plástico: gris claro microtexturizado	1
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo autoperforante 1/4" y tapones internos con nervaduras.	Pavonado / negro microtexturizado	4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	El entrepaño debe tener refuerzo estructural plegado en Omega o U, soldado interiormente y ubicado en el centro paralelo al lado más largo.
2	El entrepaño debe incorporar pliegues estructurales hacia abajo en sus cuatro caras.
3	La superficie de madera debe tener espesor nominal 15 mm +/- 1 mm y no presentar alabeos.
4	Para superficie plástica, espesor de pieza 15 mm, pared mínima 3 mm y polipropileno 100% original certificado, no remanufacturado.
5	El material plástico debe garantizar balance entre rigidez y flexibilidad, con proporción 50/50 de componentes H y C.
6	La unión de superficie plástica deberá hacerse con remache POP 3/16" o inserto roscado y tornillo, preferiblemente no visible en la cara de trabajo.
7	Soldadura MIG de cordón continuo; unión chambrana-pata.
8	Debe soportar carga estática y arrastre lateral de 150 kg sin deformaciones.
9	No se aceptan bordes filosos, rebabas o puntas.

C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	550 mm	+/- 10 mm
Ancho de la superficie	962 mm	+/- 10 mm
Profundidad de la superficie	638 mm	+/- 10 mm
Altura libre para miembros inferiores	440 mm	+/- 10 mm
Altura espacio libre entrepaño	60 mm	+/- 2 mm
Radio esquinas de superficie	50 mm	+/- 2 mm
Radio interno / externo de superficie	400 / 1000 mm	+/- 10 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SILLA:

1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde, requerido para el ambiente de aula preescolar.

2. Especificaciones técnicas mínimas

Silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde. Diseñada con un cuerpo monolítico en plástico polipropileno (PP) con filtro UV, fabricado mediante inyección asistida por gas, con vena estructural que aumenta su resistencia al impacto y superficie antideslizante que garantiza durabilidad. Cuenta con un agujero para facilitar su manipulación y regular la temperatura de la espalda. Su diseño versátil, liviano y confortable, con excelentes características ergonómicas, contribuye a mejorar la experiencia y calidad en los espacios educativos. Cumple con la norma DIN EN 1729, que define las alturas de sillas y mesas en relación con la altura del usuario.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos..
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar..
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles..
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal..
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable..

4. Garantía mínima

Mínimo cinco (5) años contra defectos de fabricación, materiales, ensamble e instalación, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por el fabricante o proveedor.

FICHA TÉCNICA NO. 2 - MESA PUESTO DOCENTE

Nombre del bien	Mesa Puesto Docente
Uso previstos	Mesa destinada al trabajo docente en aulas básicas y especializadas. Debe permitir labores de escritura, apoyo de equipos y almacenamiento básico mediante entrepaño y faldón.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 1 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Refuerzo estructural	Acero	Tubo rectangular 12,5 x 25 mm; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	6
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm o polipropileno de alto impacto con filtro UV.	Laminado gris humo/balance o plástico gris claro microtexturizado	1
Faldón y entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm; refuerzo de faldón en tubo rectangular 12,5 x 25 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1 c/u
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana 1/4"; tapones internos.	Pavonado / negro microtexturizado	6 / 4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Entrepaño y faldón con pliegues estructurales en las cuatro caras.
2	El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.
3	Superficie de madera con laminado y balance, espesor nominal 15 mm +/- 1 mm, sin alabeos.
4	En superficie plástica se debe garantizar espesor mínimo de 15 mm en nervaduras y perímetro mínimo de 30 mm con redondeo de 25 mm; pared mínima 3 mm.
5	El polipropileno debe ser original, no remanufacturado y certificado.
6	Se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión de la superficie plástica con la estructura y mínimo 3 apoyos simétricos bajo la superficie.
7	La estructura debe tener platinas internas soldadas para fijación de superficie.
8	Soldadura tipo MIG de cordón continuo.
9	Debe soportar 150 kg de carga sobre superficie y arrastre lateral de 150 kg sin deformación.
10	Sin filos, puntas ni aristas peligrosas.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	760 mm	+/- 5 mm
Ancho de la superficie	1196 mm	+/- 5 mm
Profundidad de la superficie	587 mm	+/- 5 mm
Altura libre miembros inferiores	627 mm	+/- 5 mm
Altura del faldón con refuerzo	213 mm	+/- 5 mm
Altura borde inferior faldón desde piso	414 mm	+/- 5 mm

FICHA TÉCNICA NO. 3 - MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL

ÍTEM	3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) de referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado Mueble diseñado para el almacenamiento y organización de maletas, morrales y elementos personales de los estudiantes de primera infancia. Compuesto por dos módulos móviles con treinta (30) compartimientos individuales, permitiendo el acceso seguro y ordenado por parte de los niños.esa.

2. Especificaciones técnicas mínimas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Maletero preescolar modular
Composición	Dos módulos con 30 compartimientos
Material estructura	Aglomerado de partículas
Divisiones	Aglomerado de 18 mm
Tapa y base	Aglomerado de 30 mm
Espaldar	Aglomerado de 9 mm
Zócalo	RH resistente a la humedad
Acabado	Laminado melamínico de alta presión
Cantos	PVC termofundido de 2,2 mm
Colores	Tonos primarios vivos
Movilidad	Rodachinas de caucho con freno
Capacidad	30 espacios individuales
Uso	Aulas de primera infancia

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Alto superficie	1400 mm
Altura total	1750 mm
Ancho	3400 mm
Profundidad	400 mm

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.

- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA NO. 4 - SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Nombre del bien	Silla Puesto de Trabajo Docente
Uso previsto	Silla para puesto de trabajo docente en aula. Debe acompañar la mesa docente, garantizando ergonomía, resistencia, apilabilidad y seguridad en uso institucional.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	2
Estructura asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Espaldar	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Tapones	Polipropileno	Tapón semiesférico interno con nervaduras para patas.	Color negro	4 o 6

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Debe ser apilable en mínimo 10 unidades.
2	Asiento y espaldar en polipropileno 100% original no remanufacturado y certificado.
3	Los módulos de asiento y espaldar deben tener doble curvatura adaptada a la posición sedente y apoyo lumbar.
4	La estructura de patas debe ser independiente de la estructura asiento-espaldar.
5	Patatas con amarre frontal, posterior y bajo superficie, soldados con MIG de cordón continuo.
6	El espaldar debe construirse en una sola pieza de tubo figurado y contar con amarre de refuerzo.
7	Unión estructura de patas/asiento-espaldar mediante soldadura MIG en ocho puntos por unión.

8	Asiento y espaldar fijados con cuatro remaches POP 3/16" o tornillos con tuerca de seguridad y huasa de compresión; si usa tuerca debe llevar traba química.
9	Debe soportar carga estática de 150 kg y arrastre lateral con carga dinámica de 150 kg sin deformaciones.
10	Todos los perfiles metálicos deben tener tapones; no se aceptan filos o puntas.


C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura asiento desde piso	440 mm	+/- 5 mm
Profundidad asiento	400 mm	+/- 5 mm
Ancho asiento	340 - 420 mm	N/A
Ancho espaldar	340 - 420 mm	N/A
Altura espaldar	240 - 320 mm	N/A
Punto medio espaldar desde piso	676 mm	+/- 5 mm
Radio curvatura espaldar	600 mm mínimo	N/A
Inclinación asiento	0° a 3°	+/- 1°
Ángulo asiento-espaldar	100° a 103°	+/- 2°

FICHA TÉCNICA NO. 5 - TABLERO PARA AULA

Nombre del bien	Tablero para Aula
Uso previsto	Tablero para aulas especializadas y/o académicas. Debe permitir escritura, fijación de papeles y montaje seguro en muro, conservando estabilidad dimensional y superficie homogénea.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Marco	Aluminio	Perfil comercial para tableros, espesor mínimo de pared 1 mm.	Anodizado mate gris natural	1
Esquineros	Plásticos	Polipropileno copolímero inyectado.	Microtexturizado negro	4
Pisapapeles tipo 1	Polipropileno / acero	Prensa maciza blanca y resorte espiral zincado.	Blanco / zincado	3



Pisapapeles tipo 2	Acero	Prensa comercial en lámina metálica troquelada y embutida con resorte integrado.	Microtexturizado negro o zincado	3
Pisapapeles tipo 3	Polipropileno	Prensa en polipropileno copolímero.	Blanco	3
Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm.	Laminado de alta presión	1
Superficie de escritura	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Blanco con cuadrícula	1
Balance	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Café o negro	1
Tornillos	Acero	Comercial autoperforante.	Color negro	16

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Marco en perfil figurado de aluminio; no se admite perfil comercial en U de 1/2".
2	El perfil debe tener mínimo una nervadura adicional externa o interna y/o redondeado en una arista que asegure rigidez.
3	Esquineros inyectados en una sola pieza.
4	El balance debe ser laminado melamínico de alta presión; no se permiten papeles u otros materiales inferiores.
5	La unión entre superficie de escritura, balance y base debe ser homogénea, sin burbujas ni defectos.
6	El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
7	Los pisapapeles deben garantizar que el papel no se descuelgue, no rayar la superficie y resistir mínimo treinta repeticiones de uso.
8	Se debe usar un solo tipo de pisapapeles por tablero, distribuido homogéneamente en el lado superior más largo.
9	La estructura del tablero debe ser desarmable y garantizar unidad del conjunto.
10	Debe prever sistema de anclaje o montaje a muro; altura de montaje según tipo de aula.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura del tablero	1220 mm	+/- 10 mm
Ancho del tablero	2420 mm	+/- 10 mm

FICHA TÉCNICA NO. 6– CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)

 <i>Imagen de Referencia 1</i>	Identificación del bien Producto: CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de cubo de la vida diaria (20 cm) para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Cubo de la vida elaborado en tela, velcro y plástico de diferentes colores y tamaños. Compuesto por un cubo (6 Caras) en las cuales cada una de ellas tiene una actividad diferente. El cubo lleva caras con cremallera, cara con botones, cara con broches, cuerdas para amarrar, amarre. Dimensiones del producto: (20x20x20 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (20x20x20 cm) Peso: (0.373 Kg)

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 7– CAJA DE HERRAMIENTAS

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: CAJA DE HERRAMIENTAS
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de caja de herramientas para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Descripción: Juego fabricado en madera en trípex, MDF y perillo, compuesto por 2 destornilladores de 13 x 2,5 x 2,5 cm, 1 martillo de una de 18,5 x 7 x 4 cm, 1 un martillo de maza de 15 x 7 x 3 cm, 1 llave combinada de 16 x 5,5 x 1,2 cm, 1 llave de boca de 17 x 5,5 x 1,2 cm, 1 regla de 15 x 2,8 x 0,3 cm, 1 escuadra de 13,5 x 9 x 1,5 cm, 1 serrucho de 20 x 7 x 2,2 cm, 1 alicate de 16,5 x 9 x 1,2 cm, 6 tornillos de 5,5 x 4 x 4 cm, 6 tuercas de 4 x 4 x 1,2 cm y 9 placas de 12 x 4 x 1,2 cm. Edad: 3 años o más Piezas: 31 Dimensiones del empaque: 27 x 27 x 7 cm

Objetivo del juego: Despierta en el niño y/o niña la curiosidad por conocer el mundo de los adultos, desarrollando actividades que se realizan en la vida diaria, dando a conocer obligaciones y responsabilidades de una manera didáctica. Además estimula la imaginación y la creatividad. motiva al niño a realizar diferentes configuración haciendo uso de las figuras que componen el juego. Desarrollo: Contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, moral, social y afectivo, adquieren experiencia sobre sí mismos y el mundo que les rodea, proporciona una oportunidad de que creen sus propios significados y entiendan de esta forma el mundo que les rodea, contribuye a estrechar los vínculos afectivos, a través del juego nos distendimos y desarrollar la imaginación.

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 8 BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS

ÍTEM	8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) De Referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS Descripción: Producto fabricado en madera MDF y triplex, compuesto por 2 columnas de 115 x 43 x 0,9 cm, las cuales se ensamblan entre sí, 2 divisiones en forma elíptica, 6 separadores 22,5 x 12,8 x 0,9 cm, 1 tapa superior y 1 base en forma elíptica con 4 rodachinas en la parte inferior.
- Edad: 4 años o más
- Piezas: 12
- Dimensiones del producto: 121 x 58 x 52 cm
- Objetivo del juego: La biblioteca es un producto para el desarrollo personal de los niños, donde su diseño facilita el poder colocar no solo libros sino diferentes objetos.

Desarrollo: Facilita la adquisición de hábitos relacionados con la lectura y el orden. Además, les ayuda a comprender y asimilar su entorno con el fin de desarrollar su personalidad.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA No. 9– RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO
--	--

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de rodillo en espuma pequeño para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación Técnica Mínima Exigida

(20X40 CM) Rodillo elaborado en espuma y forrado en tela antialérgica de diferentes colores. Dimensiones del producto: (20x20x40 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (40x20x20 cm) Peso: (0.344 Kg)

C. Requisitos de Calidad, Seguridad y Acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Valledupar Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 2026.



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Profesional Universitario, SED



SOLUCIONES
EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7



Visitenos: www.stssoluciones.com



Valledupar, 26 de junio de 2026

Señores

GOBERNACION DEL CESAR

Referencia: COTIZACIÓN

Por medio del siguiente escrito la empresa **STS SOLUCIONES EMPRESARIALES**, presenta a ustedes la cotización de los siguientes artículos:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			
REPRESENTANTE LEGAL:		JAIRO ALONSO MEDINA TORRES			
NIT:		901.106.530-7			
DIRECCIÓN:		CALLE 19 # 11-38 GAITAN - VALLEDUPAR CESAR			
TELÉFONO FAX:		3002213373			
E-MAIL:		gerencia@stssoluciones.com.co			
OBJETO	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026”				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.516.450	\$ 3.516.450
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 780.652	\$ 780.652
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.320.857	\$ 2.320.857

CALLE 19 NO. 11-38 / B. GAITAN
TEL. 5 708873 - 5 851919 - CEL. 318 351 2983
EMAIL: licitaciones@stssoluciones.com.co
VALLEDUPAR, CESAR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Lenovo



Microsoft

Adobe

KYOCERA

SAMSUNG

EPSON

NICOMAR





SOLUCIONES
EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7



Visitenos: www.stssoluciones.com



4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 180.511	\$ 180.511
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.031.492	\$ 1.031.492
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (	UNIDAD	1	\$ 388.153	\$ 388.153
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 395.435	\$ 395.435
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 948.106	\$ 948.106
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 222.074	\$ 222.074
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 9.783.730

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ☒ NO ☐
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Atentamente,

JAIRO ALONSO MEDINA TORRES

Representante legal

C.c. 1.065.646.346 de Valledupar

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

NIT. 901.106.530 -7

CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN

TEL: 5712018 -EMAIL: gerencia@stssoluciones.com.co

CALLE 19 NO. 11-38 / B. GAITAN
TEL: 5 708873 - 5 851919 - CEL: 318 351 2983
EMAIL: licitaciones@stssoluciones.com.co
VALLEDUPAR, CESAR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



ANEXO N° 1

FICHAS TÉCNICAS

DOTACIÓN PRIMERA INFANCIA (AULA PREESCOLAR)

FICHA TÉCNICA NO. 1 – JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES

Nombre del bien	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES
Uso previstos	Mesa y Silla destinada al trabajo infantil en aulas de preescolar. El conjunto funcional está compuesto por cinco 5 mesas y cinco 5 sillas, garantizando ergonomía, estabilidad, seguridad y facilidad de limpieza.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

IMAGEN DE REFERENCIA DEL BIEN



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MESA:

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Refuerzo estructural	Acero	Lámina plegada en omega; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm mínimo o polipropileno copolímero de alto impacto con filtro UV.	Madera: laminado gris humo y balance; plástico: gris claro microtexturizado	1
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo autoperforante 1/4" y tapones internos con nervaduras.	Pavonado / negro microtexturizado	4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	El entrepaño debe tener refuerzo estructural plegado en Omega o U, soldado interiormente y ubicado en el centro paralelo al lado más largo.
2	El entrepaño debe incorporar pliegues estructurales hacia abajo en sus cuatro caras.
3	La superficie de madera debe tener espesor nominal 15 mm +/- 1 mm y no presentar alabeos.
4	Para superficie plástica, espesor de pieza 15 mm, pared mínima 3 mm y polipropileno 100% original certificado, no remanufacturado.
5	El material plástico debe garantizar balance entre rigidez y flexibilidad, con proporción 50/50 de componentes H y C.
6	La unión de superficie plástica deberá hacerse con remache POP 3/16" o inserto roscado y tornillo, preferiblemente no visible en la cara de trabajo.
7	Soldadura MIG de cordón continuo; unión chambrana-pata.
8	Debe soportar carga estática y arrastre lateral de 150 kg sin deformaciones.
9	No se aceptan bordes filosos, rebabas o puntas.

C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	550 mm	+/- 10 mm
Ancho de la superficie	962 mm	+/- 10 mm
Profundidad de la superficie	638 mm	+/- 10 mm
Altura libre para miembros inferiores	440 mm	+/- 10 mm
Altura espacio libre entrepaño	60 mm	+/- 2 mm
Radio esquinas de superficie	50 mm	+/- 2 mm
Radio interno / externo de superficie	400 / 1000 mm	+/- 10 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SILLA:

1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde, requerido para el ambiente de aula preescolar.

2. Especificaciones técnicas mínimas

Silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde. Diseñada con un cuerpo monolítico en plástico polipropileno (PP) con filtro UV, fabricado mediante inyección asistida por gas, con vena estructural que aumenta su resistencia al impacto y superficie antideslizante que garantiza durabilidad. Cuenta con un agujero para facilitar su manipulación y regular la temperatura de la espalda. Su diseño versátil, liviano y confortable, con excelentes características ergonómicas, contribuye a mejorar la experiencia y calidad en los espacios educativos. Cumple con la norma DIN EN 1729, que define las alturas de sillas y mesas en relación con la altura del usuario.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos..
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar..
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles..
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal..
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable..
-

4. Garantía mínima

Mínimo cinco (5) años contra defectos de fabricación, materiales, ensamble e instalación, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por el fabricante o proveedor.

FICHA TÉCNICA NO. 2 - MESA PUESTO DOCENTE

Nombre del bien	Mesa Puesto Docente
Uso previstos	Mesa destinada al trabajo docente en aulas básicas y especializadas. Debe permitir labores de escritura, apoyo de equipos y almacenamiento básico mediante entrepaño y faldón.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 1 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Refuerzo estructural	Acero	Tubo rectangular 12,5 x 25 mm; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	6
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm o polipropileno de alto impacto con filtro UV.	Laminado gris humo/balance o plástico gris claro microtexturizado	1
Faldón y entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm; refuerzo de faldón en tubo rectangular 12,5 x 25 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1 c/u
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana 1/4"; tapones internos.	Pavonado / negro microtexturizado	6 / 4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Entrepaño y faldón con pliegues estructurales en las cuatro caras.
2	El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.
3	Superficie de madera con laminado y balance, espesor nominal 15 mm +/- 1 mm, sin alabeos.
4	En superficie plástica se debe garantizar espesor mínimo de 15 mm en nervaduras y perímetro mínimo de 30 mm con redondeo de 25 mm; pared mínima 3 mm.
5	El polipropileno debe ser original, no remanufacturado y certificado.
6	Se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión de la superficie plástica con la estructura y mínimo 3 apoyos simétricos bajo la superficie.
7	La estructura debe tener platinas internas soldadas para fijación de superficie.
8	Soldadura tipo MIG de cordón continuo.
9	Debe soportar 150 kg de carga sobre superficie y arrastre lateral de 150 kg sin deformación.
10	Sin filos, puntas ni aristas peligrosas.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	760 mm	+/- 5 mm
Ancho de la superficie	1196 mm	+/- 5 mm
Profundidad de la superficie	587 mm	+/- 5 mm
Altura libre miembros inferiores	627 mm	+/- 5 mm
Altura del faldón con refuerzo	213 mm	+/- 5 mm
Altura borde inferior faldón desde piso	414 mm	+/- 5 mm

FICHA TÉCNICA NO. 3 - MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL

ÍTEM	3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) de referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado Mueble diseñado para el almacenamiento y organización de maletas, morrales y elementos personales de los estudiantes de primera infancia. Compuesto por dos módulos móviles con treinta (30) compartimientos individuales, permitiendo el acceso seguro y ordenado por parte de los niños.esa.

2. Especificaciones técnicas mínimas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Maletero preescolar modular
Composición	Dos módulos con 30 compartimientos
Material estructura	Aglomerado de partículas
Divisiones	Aglomerado de 18 mm
Tapa y base	Aglomerado de 30 mm
Espaldar	Aglomerado de 9 mm
Zócalo	RH resistente a la humedad
Acabado	Laminado melamínico de alta presión
Cantos	PVC termofundido de 2,2 mm
Colores	Tonos primarios vivos
Movilidad	Rodachinas de caucho con freno
Capacidad	30 espacios individuales
Uso	Aulas de primera infancia

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Alto superficie	1400 mm
Altura total	1750 mm
Ancho	3400 mm
Profundidad	400 mm

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.

- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA NO. 4 - SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Nombre del bien	Silla Puesto de Trabajo Docente
Uso previsto	Silla para puesto de trabajo docente en aula. Debe acompañar la mesa docente, garantizando ergonomía, resistencia, apilabilidad y seguridad en uso institucional.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	2
Estructura asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Espaldar	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Tapones	Polipropileno	Tapón semiesférico interno con nervaduras para patas.	Color negro	4 o 6

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Debe ser apilable en mínimo 10 unidades.
2	Asiento y espaldar en polipropileno 100% original no remanufacturado y certificado.
3	Los módulos de asiento y espaldar deben tener doble curvatura adaptada a la posición sedente y apoyo lumbar.
4	La estructura de patas debe ser independiente de la estructura asiento-espaldar.
5	Patatas con amarre frontal, posterior y bajo superficie, soldados con MIG de cordón continuo.
6	El espaldar debe construirse en una sola pieza de tubo figurado y contar con amarre de refuerzo.
7	Unión estructura de patas/asiento-espaldar mediante soldadura MIG en ocho puntos por unión.

8	Asiento y espaldar fijados con cuatro remaches POP 3/16" o tornillos con tuerca de seguridad y huasa de compresión; si usa tuerca debe llevar traba química.
9	Debe soportar carga estática de 150 kg y arrastre lateral con carga dinámica de 150 kg sin deformaciones.
10	Todos los perfiles metálicos deben tener tapones; no se aceptan filos o puntas.


C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura asiento desde piso	440 mm	+/- 5 mm
Profundidad asiento	400 mm	+/- 5 mm
Ancho asiento	340 - 420 mm	N/A
Ancho espaldar	340 - 420 mm	N/A
Altura espaldar	240 - 320 mm	N/A
Punto medio espaldar desde piso	676 mm	+/- 5 mm
Radio curvatura espaldar	600 mm mínimo	N/A
Inclinación asiento	0° a 3°	+/- 1°
Ángulo asiento-espaldar	100° a 103°	+/- 2°

FICHA TÉCNICA NO. 5 - TABLERO PARA AULA

Nombre del bien	Tablero para Aula
Uso previsto	Tablero para aulas especializadas y/o académicas. Debe permitir escritura, fijación de papeles y montaje seguro en muro, conservando estabilidad dimensional y superficie homogénea.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Marco	Aluminio	Perfil comercial para tableros, espesor mínimo de pared 1 mm.	Anodizado mate gris natural	1
Esquineros	Plásticos	Polipropileno copolímero inyectado.	Microtexturizado negro	4
Pisapapeles tipo 1	Polipropileno / acero	Prensa maciza blanca y resorte espiral zincado.	Blanco / zincado	3



Pisapapeles tipo 2	Acero	Prensa comercial en lámina metálica troquelada y embutida con resorte integrado.	Microtexturizado negro o zincado	3
Pisapapeles tipo 3	Polipropileno	Prensa en polipropileno copolímero.	Blanco	3
Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm.	Laminado de alta presión	1
Superficie de escritura	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Blanco con cuadrícula	1
Balance	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Café o negro	1
Tornillos	Acero	Comercial autoperforante.	Color negro	16

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Marco en perfil figurado de aluminio; no se admite perfil comercial en U de 1/2".
2	El perfil debe tener mínimo una nervadura adicional externa o interna y/o redondeado en una arista que asegure rigidez.
3	Esquineros inyectados en una sola pieza.
4	El balance debe ser laminado melamínico de alta presión; no se permiten papeles u otros materiales inferiores.
5	La unión entre superficie de escritura, balance y base debe ser homogénea, sin burbujas ni defectos.
6	El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
7	Los pisapapeles deben garantizar que el papel no se descuelgue, no rayar la superficie y resistir mínimo treinta repeticiones de uso.
8	Se debe usar un solo tipo de pisapapeles por tablero, distribuido homogéneamente en el lado superior más largo.
9	La estructura del tablero debe ser desarmable y garantizar unidad del conjunto.
10	Debe prever sistema de anclaje o montaje a muro; altura de montaje según tipo de aula.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura del tablero	1220 mm	+/- 10 mm
Ancho del tablero	2420 mm	+/- 10 mm

FICHA TÉCNICA NO. 6– CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)

 <i>Imagen de Referencia 1</i>	Identificación del bien Producto: CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de cubo de la vida diaria (20 cm) para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Cubo de la vida elaborado en tela, velcro y plástico de diferentes colores y tamaños. Compuesto por un cubo (6 Caras) en las cuales cada una de ellas tiene una actividad diferente. El cubo lleva caras con cremallera, cara con botones, cara con broches, cuerdas para amarrar, amarre. Dimensiones del producto: (20x20x20 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (20x20x20 cm) Peso: (0.373 Kg)

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 7– CAJA DE HERRAMIENTAS

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: CAJA DE HERRAMIENTAS
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de caja de herramientas para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Descripción: Juego fabricado en madera en trípex, MDF y perillo, compuesto por 2 destornilladores de 13 x 2,5 x 2,5 cm, 1 martillo de una de 18,5 x 7 x 4 cm, 1 un martillo de maza de 15 x 7 x 3 cm, 1 llave combinada de 16 x 5,5 x 1,2 cm, 1 llave de boca de 17 x 5,5 x 1,2 cm, 1 regla de 15 x 2,8 x 0,3 cm, 1 escuadra de 13,5 x 9 x 1,5 cm, 1 serrucho de 20 x 7 x 2,2 cm, 1 alicate de 16,5 x 9 x 1,2 cm, 6 tornillos de 5,5 x 4 x 4 cm, 6 tuercas de 4 x 4 x 1,2 cm y 9 placas de 12 x 4 x 1,2 cm. Edad: 3 años o más Piezas: 31 Dimensiones del empaque: 27 x 27 x 7 cm

Objetivo del juego: Despierta en el niño y/o niña la curiosidad por conocer el mundo de los adultos, desarrollando actividades que se realizan en la vida diaria, dando a conocer obligaciones y responsabilidades de una manera didáctica. Además estimula la imaginación y la creatividad. motiva al niño a realizar diferentes configuración haciendo uso de las figuras que componen el juego. Desarrollo: Contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, moral, social y afectivo, adquieren experiencia sobre sí mismos y el mundo que les rodea, proporciona una oportunidad de que creen sus propios significados y entiendan de esta forma el mundo que les rodea, contribuye a estrechar los vínculos afectivos, a través del juego nos distendimos y desarrollar la imaginación.

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 8 BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS

ÍTEM	8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) De Referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS Descripción: Producto fabricado en madera MDF y triplex, compuesto por 2 columnas de 115 x 43 x 0,9 cm, las cuales se ensamblan entre sí, 2 divisiones en forma elíptica, 6 separadores 22,5 x 12,8 x 0,9 cm, 1 tapa superior y 1 base en forma elíptica con 4 rodachinas en la parte inferior.
- Edad: 4 años o más
- Piezas: 12
- Dimensiones del producto: 121 x 58 x 52 cm
- Objetivo del juego: La biblioteca es un producto para el desarrollo personal de los niños, donde su diseño facilita el poder colocar no solo libros sino diferentes objetos.

Desarrollo: Facilita la adquisición de hábitos relacionados con la lectura y el orden. Además, les ayuda a comprender y asimilar su entorno con el fin de desarrollar su personalidad.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA No. 9– RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO
--	--

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de rodillo en espuma pequeño para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación Técnica Mínima Exigida

(20X40 CM) Rodillo elaborado en espuma y forrado en tela antialérgica de diferentes colores. Dimensiones del producto: (20x20x40 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (40x20x20 cm) Peso: (0.344 Kg)

C. Requisitos de Calidad, Seguridad y Acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Valledupar Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 2026.



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Profesional Universitario, SED



Secretaría de
Educación
Departamento del Cesar

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud de Cotizaciones, Mobiliario Escolar de Primera Infancia – Para El Departamento Del Cesar.

2 mensajes

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

24 de junio de 2026 a las 10:11 a.m.

Para: jviloria@ascontinental.com

--
Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

2 archivos adjuntos

 **Solicitud Cotizacion - CONTINENTAL LTDA - Dotacion Primera Infancia - V3.xlsx**
20K

 **Anexo - Ficha Técnica Mobiliario Primera Infancia - Preescolar - PDF.pdf**
514K

jviloria@ascontinental.com <jviloria@ascontinental.com>

30 de junio de 2026 a las 12:06 p.m.

Para: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Este correo no representa posición oficial de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, o contratistas, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales. _

Buenas tardes, un gusto saludarles

Atendiendo a su solicitud adjunto propuesta económica.
Quedo atenta.

Cordialmente,

Johana Viloria Castillo.

 **PROPUESTA GOBERNACION 26 DE JUNIO 2026.pdf**
198K



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud de Cotizaciones, Mobiliario Escolar de Primera Infancia – Para El Departamento Del Cesar.

2 mensajes

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>
Para: prismasas@hotmail.com

24 de junio de 2026 a las 10:08 a.m.

--
Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

2 archivos adjuntos

Anexo - Ficha Técnica Mobiliario Primera Infancia - Preescolar - PDF.pdf
514K

Solicitud Cotizacion - PRISMA DSV S.A.S - Dotacion Primera Infancia - V2.xlsx
19K

PRISMA DSV SAS <prismasas@hotmail.com>
Para: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

26 de junio de 2026 a las 11:06 a.m.

Valledupar 26 de junio de 2026

A continuación hacemos el envío de la solicitud realizada .

MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO
Representante Legal

De: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>
Enviado: miércoles, 24 de junio de 2026 10:08
Para: prismasas@hotmail.com <prismasas@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de Cotizaciones, Mobiliario Escolar de Primera Infancia – Para El Departamento Del Cesar.

[Texto citado oculto]



**Secretaría de
Educación**
Departamento del Cesar

La Secretaría de Educación del departamento del Cesar se preocupa por el Medio Ambiente.
Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad con el planeta



Este correo no representa posición oficial de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, o contratistas, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

COTIZACIÓN GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR JUN.pdf
783K



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud de Cotizaciones, Mobiliario Escolar de Primera infancia - Para El Departamento Del Cesar.

2 mensajes

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>
Para: gerencia@stssoluciones.com.co

24 de junio de 2026 a las 10:06 a.m.

Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

2 archivos adjuntos

Solicitud Cotizacion -STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS - Dotacion Primera Infancia - V1.xlsx
20K

Anexo - Ficha Técnica Mobiliario Primera Infancia - Preescolar - PDF.pdf
514K

gerencia@stssoluciones.com.co <gerencia@stssoluciones.com.co>
Para: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

26 de junio de 2026 a las 3:28 p.m.

Valledupar, 26 de junio de 2026

Señores

GOBERNACION DEL CESAR

Referencia: COTIZACIÓN

Por medio del siguiente escrito la empresa **STS SOLUCIONES EMPRESARIALES**, presenta a ustedes la cotización de los siguientes artículos par dar respuesta a la solicitud de cotizacion.

anexo cotizacion con formato y ficha tecnica correspondiente a la solicitud

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]



**Secretaría de
Educación**
Departamento del Cesar

La Secretaría de Educación del departamento del Cesar se preocupa por el Medio Ambiente.
Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad con el planeta



Este correo no representa posición oficial de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, o contratistas, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

COTIZACION STS SOLUCIONES - AULAS.pdf
791K

[Ingreso](#)[Inicio](#)[¿Qué es el RUES?](#)[Consulta de registros](#)[Descarga de reportes](#) ▼[Servicios cámaras](#) ▼[Estadísticas](#)[Ayuda](#) ?

CONTINENTAL LTDA

[Volver a los resultados de búsqueda](#)

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general	Actividad económica	Representante legal
Propietario / Establecimiento		
Identificación NIT 900740709 - 2 Categoría de la Matrícula Sociedad ó persona jurídica principal ó esal Tipo de Sociedad Sociedad comercial Tipo Organización Sociedad limitada Cámara de Comercio Valledupar Número de Matrícula 122480	Fecha de Matrícula 2014/06/12 Fecha de Vigencia Indefinido Fecha de Cancelación / / Estado de la matrícula Activa Fecha de renovación 2026/04/01 Último año renovado 2026 Fecha de Actualización 2026/05/21 Emprendimiento Social N	

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

 [Comprar Certificado](#)

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matrícula mercantil

Enlaces relacionados

Confecâmaras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garantías Mobiliarias

Registro Nacional de Turismo -
RNT

Registro Único de Proponentes -
RUP

Registro Único Nacional de Entidades
Operadoras de Libranza

Ventanilla Única Empresarial - VUE



Política de Tratamiento de Datos

Version: "1.4.64"- Rev:{25052026}

[Ingreso](#)[Inicio](#)[¿Qué es el RUES?](#)[Consulta de registros](#)[Descarga de reportes](#) ▼[Servicios cámaras](#) ▼[Estadísticas](#)[Ayuda](#) ?

PRISMA DSV S.A.S

[Volver a los resultados de búsqueda](#)

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general	Actividad económica	Representante legal
Propietario / Establecimiento		
Identificación NIT 901448863 - 1 Categoría de la Matrícula Sociedad ó persona jurídica principal ó esal Tipo de Sociedad Sociedad comercial Tipo Organización Sociedades por acciones simplificadas sas Cámara de Comercio Valledupar Número de Matrícula 177578	Fecha de Matrícula 2021/01/27 Fecha de Vigencia Indefinido Estado de la matrícula Activa Fecha de renovación 2026/03/12 Último año renovado 2026 Motivo Cancelación NORMAL Fecha de Actualización 2026/04/06 Emprendimiento Social N Extinción de Dominio N	

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

 [Comprar Certificado](#)

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matrícula mercantil

Enlaces relacionados

Confecâmaras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garantías Mobiliarias

Registro Nacional de Turismo -
RNT

Registro Único de Proponentes -
RUP

Registro Único Nacional de Entidades
Operadoras de Libranza

Ventanilla Única Empresarial - VUE



Política de Tratamiento de Datos

Version: "1.4.64"- Rev:{25052026}

[Ingreso](#)[Inicio](#)[¿Qué
es el
RUES?](#)[Consulta
de
registros](#)[Descarga de reportes](#) ▼[Servicios cámaras](#) ▼[Estadísticas](#)[Ayuda](#) ?

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

[Volver a los resultados de búsqueda](#)

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Registro Mercantil

Información general	Actividad económica	Representante legal
Propietario / Establecimiento		
Identificación NIT 901106530 - 7 Categoría de la Matrícula Sociedad ó persona jurídica principal ó esal Tipo de Sociedad Sociedad comercial Tipo Organización Sociedades por acciones simplificadas sas Cámara de Comercio Valledupar Número de Matrícula 147039	Fecha de Matrícula 2017/08/16 Fecha de Vigencia Indefinido Fecha de Cancelación / / Estado de la matrícula Activa Fecha de renovación 2026/03/05 Último año renovado 2026 Fecha de Actualización 2026/05/26 Emprendimiento Social N	

Servicios disponibles a través de la Cámara de Comercio

 [Comprar Certificado](#)

Tenga en cuenta:

Si la categoría de la matrícula es Sociedad, Persona Jurídica Principal ó Sucursal solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula.



Empresario

Recuerde que puede descargar informes de proveedores, clientes o competidores si renovó a tiempo su matrícula mercantil

Enlaces relacionados

Confec maras

Datos abiertos

Reporte de Entidades del Estado

Registro de Garant as Mobiliarias

Registro Nacional de Turismo -
RNT

Registro  nico de Proponentes -
RUP


Registro  nico Nacional de Entidades
Operadoras de Libranza

Ventanilla  nica Empresarial - VUE



Pol tica de Tratamiento de Datos

Version: "1.4.64"- Rev:{25052026}

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		CONTINENTAL LTDA			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO			
NIT:		900.740.709-2			
DIRECCIÓN:		CALLE 17 N° 10 – 33 CENTRO			
TELÉFONO FAX:		3157454243			
E-MAIL:		jviloria@ascontinental.com			
OBJETO	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026”				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA		UNIDAD		
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES		UNIDAD	1	
2	MESA PUESTO DOCENTE		UNIDAD	1	
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL		UNIDAD	1	
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		UNIDAD	1	
5	TABLERO PARA AULA		UNIDAD	1	
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (		UNIDAD	1	
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)		UNIDAD	1	
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS		UNIDAD	1	
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO		UNIDAD	1	
TOTAL IVA INCLUIDO					
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR					
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ☐ NO ☐				
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.					
Agradezco La Atención Prestada A Esta Solicitud,					
Atentamente,			DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA		
			Profesional Universitario, SED		
OFICINA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL					

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		PRISMA DSV S.A.S			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO			
NIT:		901448863-1			
DIRECCIÓN:		TV 23 CL 5 ESQ BARRIO CALLEJAS			
TELÉFONO FAX:		316494349-6			
E-MAIL:		prismasas@hotmail.com			
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA		UNIDAD		
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES		UNIDAD	1	
2	MESA PUESTO DOCENTE		UNIDAD	1	
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL		UNIDAD	1	
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		UNIDAD	1	
5	TABLERO PARA AULA		UNIDAD	1	
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (		UNIDAD	1	
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)		UNIDAD	1	
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS		UNIDAD	1	
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO		UNIDAD	1	
TOTAL IVA INCLUIDO					
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR					
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ____ NO ____				
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.					
Agradezco La Atención Prestada A Esta Solicitud, Atentamente, OFICINA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL  DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA Profesional Universitario, SED					

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			
REPRESENTANTE LEGAL:		JAIRO ALONSO MEDINA TORRES			
NIT:		901.106.530-7			
DIRECCIÓN:		CALLE 19 # 11-38 GAITAN - VALLEDUPAR CESAR			
TELÉFONO FAX:		3002213373			
E-MAIL:		gerencia@stssoluciones.com.co			
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA		UNIDAD		
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES		UNIDAD	1	
2	MESA PUESTO DOCENTE		UNIDAD	1	
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL		UNIDAD	1	
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		UNIDAD	1	
5	TABLERO PARA AULA		UNIDAD	1	
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (		UNIDAD	1	
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)		UNIDAD	1	
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS		UNIDAD	1	
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO		UNIDAD	1	
TOTAL IVA INCLUIDO					
OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR					
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ____ NO ____				
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.					
Agradezco La Atención Prestada A Esta Solicitud,					
Atentamente,			DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA		
			Profesional Universitario, SED		
OFICINA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL					

26 de junio de 2026

Señores
DEPARTAMENTO DEL CESAR

COTIZACION 086

Con atención a su solicitud de cotización, nos permitimos ofrecerles los siguientes productos distribuidos por nuestra empresa:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA:		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		CONTINENTAL LTDA			
REPRESENTANTE LEGAL:		ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO			
NIT:		900.740.709-2			
DIRECCIÓN:		CALLE 17 N° 10 - 33 CENTRO			
TELÉFONO FAX:		3157454243			
E-MAIL:		jviloria@ascontinental.com			
OBJETO	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026”				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN: (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.641.400	\$ 3.641.400
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 808.391	\$ 808.391
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.403.324	\$ 2.403.324
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 186.925	\$ 186.925
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.068.144	\$ 1.068.144
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA	UNIDAD	1	\$ 401.945	\$ 401.945



CONTINENTAL

SOMOS TECNOLOGÍA

7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 409.486	\$ 409.486
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 981.795	\$ 981.795
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 229.965	\$ 229.965
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 10.131.375

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ☒ NO ☐
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE, AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Cordialmente,
Sin otro particular y en espera de su respuesta, le saludamos

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA VILORIA CASTILLO
C.C. 1.065.610.214

Valledupar, cesar 26 de junio de 2026

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ASUNTO: COTIZACION

Por medio de la presente, atendemos la solicitud de cotización de los siguientes elementos teniendo en cuenta la ficha técnica de los siguientes elementos.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		PRISMA DSV S.A.S			
REPRESENTANTE LEGAL:		MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO			
NIT:		901448863-1			
DIRECCIÓN:		TV 23 CL 5 ESQ BARRIO CALLEJAS			
TELÉFONO FAX:		316494349-6			
E-MAIL:		prismasas@hotmail.com			
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026"				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.552.150	3.552.150
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 788.577	788.577



PRISMA
FERRETERÍA

3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.344.419	2.344.419
4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 182.344	182.344
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.041.964	1.041.964
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (	UNIDAD	1	\$ 392.093	392.093
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 399.449	399.449
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 957.732	957.732
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 224.329	224.329
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 9.883.057

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI <u> X </u> NO <u> </u>
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Atentamente:

MARÍA DANIELA CHARRI CAMPO
C.C No. 1.065.845.904
Representante Legal



313 5749708



Transversal 23 Calle 5



prismasas@hotmail.co

ANEXO N° 1

FICHAS TÉCNICAS

DOTACIÓN PRIMERA INFANCIA (AULA PREESCOLAR)

FICHA TÉCNICA NO. 1 – JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES

Nombre del bien	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES
Uso previstos	Mesa y Silla destinada al trabajo infantil en aulas de preescolar. El conjunto funcional está compuesto por cinco 5 mesas y cinco 5 sillas, garantizando ergonomía, estabilidad, seguridad y facilidad de limpieza.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

IMAGEN DE REFERENCIA DEL BIEN



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MESA:

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Refuerzo estructural	Acero	Lámina plegada en omega; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm mínimo o polipropileno copolímero de alto impacto con filtro UV.	Madera: laminado gris humo y balance; plástico: gris claro microtexturizado	1
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo autoperforante 1/4" y tapones internos con nervaduras.	Pavonado / negro microtexturizado	4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	El entrepaño debe tener refuerzo estructural plegado en Omega o U, soldado interiormente y ubicado en el centro paralelo al lado más largo.
2	El entrepaño debe incorporar pliegues estructurales hacia abajo en sus cuatro caras.
3	La superficie de madera debe tener espesor nominal 15 mm +/- 1 mm y no presentar alabeos.
4	Para superficie plástica, espesor de pieza 15 mm, pared mínima 3 mm y polipropileno 100% original certificado, no remanufacturado.
5	El material plástico debe garantizar balance entre rigidez y flexibilidad, con proporción 50/50 de componentes H y C.
6	La unión de superficie plástica deberá hacerse con remache POP 3/16" o inserto roscado y tornillo, preferiblemente no visible en la cara de trabajo.
7	Soldadura MIG de cordón continuo; unión chambrana-pata.
8	Debe soportar carga estática y arrastre lateral de 150 kg sin deformaciones.
9	No se aceptan bordes filosos, rebabas o puntas.

C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	550 mm	+/- 10 mm
Ancho de la superficie	962 mm	+/- 10 mm
Profundidad de la superficie	638 mm	+/- 10 mm
Altura libre para miembros inferiores	440 mm	+/- 10 mm
Altura espacio libre entrepaño	60 mm	+/- 2 mm
Radio esquinas de superficie	50 mm	+/- 2 mm
Radio interno / externo de superficie	400 / 1000 mm	+/- 10 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SILLA:

1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde, requerido para el ambiente de aula preescolar.

2. Especificaciones técnicas mínimas

Silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde. Diseñada con un cuerpo monolítico en plástico polipropileno (PP) con filtro UV, fabricado mediante inyección asistida por gas, con vena estructural que aumenta su resistencia al impacto y superficie antideslizante que garantiza durabilidad. Cuenta con un agujero para facilitar su manipulación y regular la temperatura de la espalda. Su diseño versátil, liviano y confortable, con excelentes características ergonómicas, contribuye a mejorar la experiencia y calidad en los espacios educativos. Cumple con la norma DIN EN 1729, que define las alturas de sillas y mesas en relación con la altura del usuario.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos..
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar..
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles..
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal..
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable..

4. Garantía mínima

Mínimo cinco (5) años contra defectos de fabricación, materiales, ensamble e instalación, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por el fabricante o proveedor.

FICHA TÉCNICA NO. 2 - MESA PUESTO DOCENTE

Nombre del bien	Mesa Puesto Docente
Uso previstos	Mesa destinada al trabajo docente en aulas básicas y especializadas. Debe permitir labores de escritura, apoyo de equipos y almacenamiento básico mediante entrepaño y faldón.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 1 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Refuerzo estructural	Acero	Tubo rectangular 12,5 x 25 mm; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	6
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm o polipropileno de alto impacto con filtro UV.	Laminado gris humo/balance o plástico gris claro microtexturizado	1
Faldón y entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm; refuerzo de faldón en tubo rectangular 12,5 x 25 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1 c/u
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana 1/4"; tapones internos.	Pavonado / negro microtexturizado	6 / 4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Entrepaño y faldón con pliegues estructurales en las cuatro caras.
2	El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.
3	Superficie de madera con laminado y balance, espesor nominal 15 mm +/- 1 mm, sin alabeos.
4	En superficie plástica se debe garantizar espesor mínimo de 15 mm en nervaduras y perímetro mínimo de 30 mm con redondeo de 25 mm; pared mínima 3 mm.
5	El polipropileno debe ser original, no remanufacturado y certificado.
6	Se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión de la superficie plástica con la estructura y mínimo 3 apoyos simétricos bajo la superficie.
7	La estructura debe tener platinas internas soldadas para fijación de superficie.
8	Soldadura tipo MIG de cordón continuo.
9	Debe soportar 150 kg de carga sobre superficie y arrastre lateral de 150 kg sin deformación.
10	Sin filos, puntas ni aristas peligrosas.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	760 mm	+/- 5 mm
Ancho de la superficie	1196 mm	+/- 5 mm
Profundidad de la superficie	587 mm	+/- 5 mm
Altura libre miembros inferiores	627 mm	+/- 5 mm
Altura del faldón con refuerzo	213 mm	+/- 5 mm
Altura borde inferior faldón desde piso	414 mm	+/- 5 mm

FICHA TÉCNICA NO. 3 - MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL

ÍTEM	3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) de referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado Mueble diseñado para el almacenamiento y organización de maletas, morrales y elementos personales de los estudiantes de primera infancia. Compuesto por dos módulos móviles con treinta (30) compartimientos individuales, permitiendo el acceso seguro y ordenado por parte de los niños.esa.

2. Especificaciones técnicas mínimas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Maletero preescolar modular
Composición	Dos módulos con 30 compartimientos
Material estructura	Aglomerado de partículas
Divisiones	Aglomerado de 18 mm
Tapa y base	Aglomerado de 30 mm
Espaldar	Aglomerado de 9 mm
Zócalo	RH resistente a la humedad
Acabado	Laminado melamínico de alta presión
Cantos	PVC termofundido de 2,2 mm
Colores	Tonos primarios vivos
Movilidad	Rodachinas de caucho con freno
Capacidad	30 espacios individuales
Uso	Aulas de primera infancia

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Alto superficie	1400 mm
Altura total	1750 mm
Ancho	3400 mm
Profundidad	400 mm

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.

- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA NO. 4 - SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Nombre del bien	Silla Puesto de Trabajo Docente
Uso previsto	Silla para puesto de trabajo docente en aula. Debe acompañar la mesa docente, garantizando ergonomía, resistencia, apilabilidad y seguridad en uso institucional.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	2
Estructura asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Espaldar	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Tapones	Polipropileno	Tapón semiesférico interno con nervaduras para patas.	Color negro	4 o 6

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Debe ser apilable en mínimo 10 unidades.
2	Asiento y espaldar en polipropileno 100% original no remanufacturado y certificado.
3	Los módulos de asiento y espaldar deben tener doble curvatura adaptada a la posición sedente y apoyo lumbar.
4	La estructura de patas debe ser independiente de la estructura asiento-espaldar.
5	Patatas con amarre frontal, posterior y bajo superficie, soldados con MIG de cordón continuo.
6	El espaldar debe construirse en una sola pieza de tubo figurado y contar con amarre de refuerzo.
7	Unión estructura de patas/asiento-espaldar mediante soldadura MIG en ocho puntos por unión.

8	Asiento y espaldar fijados con cuatro remaches POP 3/16" o tornillos con tuerca de seguridad y huasa de compresión; si usa tuerca debe llevar traba química.
9	Debe soportar carga estática de 150 kg y arrastre lateral con carga dinámica de 150 kg sin deformaciones.
10	Todos los perfiles metálicos deben tener tapones; no se aceptan filos o puntas.


C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura asiento desde piso	440 mm	+/- 5 mm
Profundidad asiento	400 mm	+/- 5 mm
Ancho asiento	340 - 420 mm	N/A
Ancho espaldar	340 - 420 mm	N/A
Altura espaldar	240 - 320 mm	N/A
Punto medio espaldar desde piso	676 mm	+/- 5 mm
Radio curvatura espaldar	600 mm mínimo	N/A
Inclinación asiento	0° a 3°	+/- 1°
Ángulo asiento-espaldar	100° a 103°	+/- 2°

FICHA TÉCNICA NO. 5 - TABLERO PARA AULA

Nombre del bien	Tablero para Aula
Uso previsto	Tablero para aulas especializadas y/o académicas. Debe permitir escritura, fijación de papeles y montaje seguro en muro, conservando estabilidad dimensional y superficie homogénea.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Marco	Aluminio	Perfil comercial para tableros, espesor mínimo de pared 1 mm.	Anodizado mate gris natural	1
Esquineros	Plásticos	Polipropileno copolímero inyectado.	Microtexturizado negro	4
Pisapapeles tipo 1	Polipropileno / acero	Prensa maciza blanca y resorte espiral zincado.	Blanco / zincado	3



Pisapapeles tipo 2	Acero	Prensa comercial en lámina metálica troquelada y embutida con resorte integrado.	Microtexturizado negro o zincado	3
Pisapapeles tipo 3	Polipropileno	Prensa en polipropileno copolímero.	Blanco	3
Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm.	Laminado de alta presión	1
Superficie de escritura	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Blanco con cuadrícula	1
Balance	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Café o negro	1
Tornillos	Acero	Comercial autoperforante.	Color negro	16

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Marco en perfil figurado de aluminio; no se admite perfil comercial en U de 1/2".
2	El perfil debe tener mínimo una nervadura adicional externa o interna y/o redondeado en una arista que asegure rigidez.
3	Esquineros inyectados en una sola pieza.
4	El balance debe ser laminado melamínico de alta presión; no se permiten papeles u otros materiales inferiores.
5	La unión entre superficie de escritura, balance y base debe ser homogénea, sin burbujas ni defectos.
6	El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
7	Los pisapapeles deben garantizar que el papel no se descuelgue, no rayar la superficie y resistir mínimo treinta repeticiones de uso.
8	Se debe usar un solo tipo de pisapapeles por tablero, distribuido homogéneamente en el lado superior más largo.
9	La estructura del tablero debe ser desarmable y garantizar unidad del conjunto.
10	Debe prever sistema de anclaje o montaje a muro; altura de montaje según tipo de aula.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura del tablero	1220 mm	+/- 10 mm
Ancho del tablero	2420 mm	+/- 10 mm

FICHA TÉCNICA NO. 6– CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)

 <i>Imagen de Referencia 1</i>	Identificación del bien Producto: CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de cubo de la vida diaria (20 cm) para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Cubo de la vida elaborado en tela, velcro y plástico de diferentes colores y tamaños. Compuesto por un cubo (6 Caras) en las cuales cada una de ellas tiene una actividad diferente. El cubo lleva caras con cremallera, cara con botones, cara con broches, cuerdas para amarrar, amarre. Dimensiones del producto: (20x20x20 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (20x20x20 cm) Peso: (0.373 Kg)

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 7– CAJA DE HERRAMIENTAS

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: CAJA DE HERRAMIENTAS
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de caja de herramientas para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Descripción: Juego fabricado en madera en trípex, MDF y perillo, compuesto por 2 destornilladores de 13 x 2,5 x 2,5 cm, 1 martillo de una de 18,5 x 7 x 4 cm, 1 un martillo de maza de 15 x 7 x 3 cm, 1 llave combinada de 16 x 5,5 x 1,2 cm, 1 llave de boca de 17 x 5,5 x 1,2 cm, 1 regla de 15 x 2,8 x 0,3 cm, 1 escuadra de 13,5 x 9 x 1,5 cm, 1 serrucho de 20 x 7 x 2,2 cm, 1 alicate de 16,5 x 9 x 1,2 cm, 6 tornillos de 5,5 x 4 x 4 cm, 6 tuercas de 4 x 4 x 1,2 cm y 9 placas de 12 x 4 x 1,2 cm. Edad: 3 años o más Piezas: 31 Dimensiones del empaque: 27 x 27 x 7 cm

Objetivo del juego: Despierta en el niño y/o niña la curiosidad por conocer el mundo de los adultos, desarrollando actividades que se realizan en la vida diaria, dando a conocer obligaciones y responsabilidades de una manera didáctica. Además estimula la imaginación y la creatividad. motiva al niño a realizar diferentes configuración haciendo uso de las figuras que componen el juego. Desarrollo: Contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, moral, social y afectivo, adquieren experiencia sobre sí mismos y el mundo que les rodea, proporciona una oportunidad de que creen sus propios significados y entiendan de esta forma el mundo que les rodea, contribuye a estrechar los vínculos afectivos, a través del juego nos distendimos y desarrollar la imaginación.

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 8 BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS

ÍTEM	8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) De Referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS Descripción: Producto fabricado en madera MDF y triplex, compuesto por 2 columnas de 115 x 43 x 0,9 cm, las cuales se ensamblan entre sí, 2 divisiones en forma elíptica, 6 separadores 22,5 x 12,8 x 0,9 cm, 1 tapa superior y 1 base en forma elíptica con 4 rodachinas en la parte inferior.
- Edad: 4 años o más
- Piezas: 12
- Dimensiones del producto: 121 x 58 x 52 cm
- Objetivo del juego: La biblioteca es un producto para el desarrollo personal de los niños, donde su diseño facilita el poder colocar no solo libros sino diferentes objetos.

Desarrollo: Facilita la adquisición de hábitos relacionados con la lectura y el orden. Además, les ayuda a comprender y asimilar su entorno con el fin de desarrollar su personalidad.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA No. 9– RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO
--	--

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de rodillo en espuma pequeño para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación Técnica Mínima Exigida

(20X40 CM) Rodillo elaborado en espuma y forrado en tela antialérgica de diferentes colores. Dimensiones del producto: (20x20x40 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (40x20x20 cm) Peso: (0.344 Kg)

C. Requisitos de Calidad, Seguridad y Acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Valledupar Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 2026.



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Profesional Universitario, SED



SOLUCIONES
EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7



Visitenos: www.stssoluciones.com



Valledupar, 26 de junio de 2026

Señores

GOBERNACION DEL CESAR

Referencia: COTIZACIÓN

Por medio del siguiente escrito la empresa **STS SOLUCIONES EMPRESARIALES**, presenta a ustedes la cotización de los siguientes artículos:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR					
COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO					
FECHA :		24 De Junio De 2026			
EMPRESA:		STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS			
REPRESENTANTE LEGAL:		JAIRO ALONSO MEDINA TORRES			
NIT:		901.106.530-7			
DIRECCIÓN:		CALLE 19 # 11-38 GAITAN - VALLEDUPAR CESAR			
TELÉFONO FAX:		3002213373			
E-MAIL:		gerencia@stssoluciones.com.co			
OBJETO	“DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR - VIGENCIA 2026”				
CODIGO UNSP	56121506 - Mesas Para Aula Escolar - 56121507 - Sillas Para Aula Escolar - 56101703 - Escritorios o Mesas Para Docente - 56101507 - Estanterías, Bibliotecas y Muebles de Almacenamiento - 56112102 - Sillas de uso general 44111905 - Tableros Blancos Para Escritura - 60141000 - Juguetes y Material Didáctico Educativo - 60124500 - Materiales Para Desarrollo Psicomotor y Educación Física Infantil.				
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3 MESES)		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/R UNITARIO IVA INCLUIDO	V/R TOTAL IVA INCLUIDO
ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO - SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA	UNIDAD			
1	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES	UNIDAD	1	\$ 3.516.450	\$ 3.516.450
2	MESA PUESTO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 780.652	\$ 780.652
3	MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL	UNIDAD	1	\$ 2.320.857	\$ 2.320.857

CALLE 19 NO. 11-38 / B. GAITAN
TEL. 5 708873 - 5 851919 - CEL. 318 351 2983
EMAIL: licitaciones@stssoluciones.com.co
VALLEDUPAR, CESAR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Lenovo



Microsoft

Adobe

KYOCERA

SAMSUNG

EPSON

NICOMAR





SOLUCIONES
EMPRESARIALES

NIT. 901106530-7



Visitenos: www.stssoluciones.com



4	SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	UNIDAD	1	\$ 180.511	\$ 180.511
5	TABLERO PARA AULA	UNIDAD	1	\$ 1.031.492	\$ 1.031.492
6	CUBO DE LA VIDA DIARIA (	UNIDAD	1	\$ 388.153	\$ 388.153
7	CAJA DE HERRAMIENTAS (JUEGO INFANTIL)	UNIDAD	1	\$ 395.435	\$ 395.435
8	BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS	UNIDAD	1	\$ 948.106	\$ 948.106
9	RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO	UNIDAD	1	\$ 222.074	\$ 222.074
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 9.783.730

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR	
1	CUMPLE CON LA FICHA TÉCNICA SI ☒ NO ☐
NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS CONDICIONES DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN. SI EXISTE ALGUNA VARIACIÓN SOBRE LO EXIGIDO POR LA ENTIDAD, LA FIRMA COTIZANTE DEBERÁ ACLARAR CUÁLES SON LAS VARIACIONES OFRECIDAS EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES DEL PRESENTE FORMATO.	

Atentamente,

JAIRO ALONSO MEDINA TORRES

Representante legal

C.c. 1.065.646.346 de Valledupar

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S

NIT. 901.106.530 -7

CALLE 19 N 11-38 BARRIO GAITAN

TEL: 5712018 -EMAIL: gerencia@stssoluciones.com.co

CALLE 19 NO. 11-38 / B. GAITAN
TEL: 5 708873 - 5 851919 - CEL: 318 351 2983
EMAIL: licitaciones@stssoluciones.com.co
VALLEDUPAR, CESAR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



ANEXO N° 1

FICHAS TÉCNICAS

DOTACIÓN PRIMERA INFANCIA (AULA PREESCOLAR)

FICHA TÉCNICA NO. 1 – JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES

Nombre del bien	JUEGO DE MESA Y SILLA PREESCOLAR X 5 UNIDADES
Uso previstos	Mesa y Silla destinada al trabajo infantil en aulas de preescolar. El conjunto funcional está compuesto por cinco 5 mesas y cinco 5 sillas, garantizando ergonomía, estabilidad, seguridad y facilidad de limpieza.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

IMAGEN DE REFERENCIA DEL BIEN


La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MESA:
A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado de 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Refuerzo estructural	Acero	Lámina plegada en omega; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	1
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris medio gofrado	4
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm mínimo o polipropileno copolímero de alto impacto con filtro UV.	Madera: laminado gris humo y balance; plástico: gris claro microtexturizado	1
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo autoperforante 1/4" y tapones internos con nervaduras.	Pavonado / negro microtexturizado	4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	El entrepaño debe tener refuerzo estructural plegado en Omega o U, soldado interiormente y ubicado en el centro paralelo al lado más largo.
2	El entrepaño debe incorporar pliegues estructurales hacia abajo en sus cuatro caras.
3	La superficie de madera debe tener espesor nominal 15 mm +/- 1 mm y no presentar alabeos.
4	Para superficie plástica, espesor de pieza 15 mm, pared mínima 3 mm y polipropileno 100% original certificado, no remanufacturado.
5	El material plástico debe garantizar balance entre rigidez y flexibilidad, con proporción 50/50 de componentes H y C.
6	La unión de superficie plástica deberá hacerse con remache POP 3/16" o inserto roscado y tornillo, preferiblemente no visible en la cara de trabajo.
7	Soldadura MIG de cordón continuo; unión chambrana-pata.
8	Debe soportar carga estática y arrastre lateral de 150 kg sin deformaciones.
9	No se aceptan bordes filosos, rebabas o puntas.

C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	550 mm	+/- 10 mm
Ancho de la superficie	962 mm	+/- 10 mm
Profundidad de la superficie	638 mm	+/- 10 mm
Altura libre para miembros inferiores	440 mm	+/- 10 mm
Altura espacio libre entrepaño	60 mm	+/- 2 mm
Radio esquinas de superficie	50 mm	+/- 2 mm
Radio interno / externo de superficie	400 / 1000 mm	+/- 10 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SILLA:

1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde, requerido para el ambiente de aula preescolar.

2. Especificaciones técnicas mínimas

Silla pequeña preescolar altura asiento 355 mm azul, amarillo y verde. Diseñada con un cuerpo monolítico en plástico polipropileno (PP) con filtro UV, fabricado mediante inyección asistida por gas, con vena estructural que aumenta su resistencia al impacto y superficie antideslizante que garantiza durabilidad. Cuenta con un agujero para facilitar su manipulación y regular la temperatura de la espalda. Su diseño versátil, liviano y confortable, con excelentes características ergonómicas, contribuye a mejorar la experiencia y calidad en los espacios educativos. Cumple con la norma DIN EN 1729, que define las alturas de sillas y mesas en relación con la altura del usuario.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos..
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar..
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles..
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal..
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable..

4. Garantía mínima

Mínimo cinco (5) años contra defectos de fabricación, materiales, ensamble e instalación, sin perjuicio de garantías superiores ofrecidas por el fabricante o proveedor.

FICHA TÉCNICA NO. 2 - MESA PUESTO DOCENTE

Nombre del bien	Mesa Puesto Docente
Uso previstos	Mesa destinada al trabajo docente en aulas básicas y especializadas. Debe permitir labores de escritura, apoyo de equipos y almacenamiento básico mediante entrepaño y faldón.
Tipo de requisitos	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 1 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled cuadrado 1"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Refuerzo estructural	Acero	Tubo rectangular 12,5 x 25 mm; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	5
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1"; espesor nominal mínimo 1/8".	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	6
Superficie	Madera o polipropileno	Madera contrachapada 14 mm o polipropileno de alto impacto con filtro UV.	Laminado gris humo/balance o plástico gris claro microtexturizado	1
Faldón y entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor mínimo 1,2 mm; refuerzo de faldón en tubo rectangular 12,5 x 25 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1 c/u
Tornillos y tapones	Acero / polipropileno	Tornillo pasante con tuerca cabeza avellanada plana 1/4"; tapones internos.	Pavonado / negro microtexturizado	6 / 4

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Entrepaño y faldón con pliegues estructurales en las cuatro caras.
2	El entrepaño debe tener la cara frontal superior cubierta.
3	Superficie de madera con laminado y balance, espesor nominal 15 mm +/- 1 mm, sin alabeos.
4	En superficie plástica se debe garantizar espesor mínimo de 15 mm en nervaduras y perímetro mínimo de 30 mm con redondeo de 25 mm; pared mínima 3 mm.
5	El polipropileno debe ser original, no remanufacturado y certificado.
6	Se deben garantizar mínimo 10 puntos de unión de la superficie plástica con la estructura y mínimo 3 apoyos simétricos bajo la superficie.
7	La estructura debe tener platinas internas soldadas para fijación de superficie.
8	Soldadura tipo MIG de cordón continuo.
9	Debe soportar 150 kg de carga sobre superficie y arrastre lateral de 150 kg sin deformación.
10	Sin filos, puntas ni aristas peligrosas.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura de la mesa	760 mm	+/- 5 mm
Ancho de la superficie	1196 mm	+/- 5 mm
Profundidad de la superficie	587 mm	+/- 5 mm
Altura libre miembros inferiores	627 mm	+/- 5 mm
Altura del faldón con refuerzo	213 mm	+/- 5 mm
Altura borde inferior faldón desde piso	414 mm	+/- 5 mm

FICHA TÉCNICA NO. 3 - MALETERO PREESCOLAR INSTITUCIONAL

ÍTEM	3	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) de referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien denominado Mueble diseñado para el almacenamiento y organización de maletas, morrales y elementos personales de los estudiantes de primera infancia. Compuesto por dos módulos móviles con treinta (30) compartimientos individuales, permitiendo el acceso seguro y ordenado por parte de los niños.esa.

2. Especificaciones técnicas mínimas

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Tipo	Maletero preescolar modular
Composición	Dos módulos con 30 compartimientos
Material estructura	Aglomerado de partículas
Divisiones	Aglomerado de 18 mm
Tapa y base	Aglomerado de 30 mm
Espaldar	Aglomerado de 9 mm
Zócalo	RH resistente a la humedad
Acabado	Laminado melamínico de alta presión
Cantos	PVC termofundido de 2,2 mm
Colores	Tonos primarios vivos
Movilidad	Rodachinas de caucho con freno
Capacidad	30 espacios individuales
Uso	Aulas de primera infancia

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	MEDIDA
Alto superficie	1400 mm
Altura total	1750 mm
Ancho	3400 mm
Profundidad	400 mm

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.

- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA NO. 4 - SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

Nombre del bien	Silla Puesto de Trabajo Docente
Uso previsto	Silla para puesto de trabajo docente en aula. Debe acompañar la mesa docente, garantizando ergonomía, resistencia, apilabilidad y seguridad en uso institucional.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



. La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática epoxi poliéster gris claro gofrado	2
Estructura asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo 7/8"; espesor mínimo 1,5 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo 1/2"; espesor mínimo 1,2 mm.	Pintura electrostática gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Espaldar	Polipropileno copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV.	Superficie microtexturizada color naranja	1
Tapones	Polipropileno	Tapón semiesférico interno con nervaduras para patas.	Color negro	4 o 6

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Debe ser apilable en mínimo 10 unidades.
2	Asiento y espaldar en polipropileno 100% original no remanufacturado y certificado.
3	Los módulos de asiento y espaldar deben tener doble curvatura adaptada a la posición sedente y apoyo lumbar.
4	La estructura de patas debe ser independiente de la estructura asiento-espaldar.
5	Patatas con amarre frontal, posterior y bajo superficie, soldados con MIG de cordón continuo.
6	El espaldar debe construirse en una sola pieza de tubo figurado y contar con amarre de refuerzo.
7	Unión estructura de patas/asiento-espaldar mediante soldadura MIG en ocho puntos por unión.

8	Asiento y espaldar fijados con cuatro remaches POP 3/16" o tornillos con tuerca de seguridad y huasa de compresión; si usa tuerca debe llevar traba química.
9	Debe soportar carga estática de 150 kg y arrastre lateral con carga dinámica de 150 kg sin deformaciones.
10	Todos los perfiles metálicos deben tener tapones; no se aceptan filos o puntas.


C. Dimensiones y Tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura asiento desde piso	440 mm	+/- 5 mm
Profundidad asiento	400 mm	+/- 5 mm
Ancho asiento	340 - 420 mm	N/A
Ancho espaldar	340 - 420 mm	N/A
Altura espaldar	240 - 320 mm	N/A
Punto medio espaldar desde piso	676 mm	+/- 5 mm
Radio curvatura espaldar	600 mm mínimo	N/A
Inclinación asiento	0° a 3°	+/- 1°
Ángulo asiento-espaldar	100° a 103°	+/- 2°

FICHA TÉCNICA NO. 5 - TABLERO PARA AULA

Nombre del bien	Tablero para Aula
Uso previsto	Tablero para aulas especializadas y/o académicas. Debe permitir escritura, fijación de papeles y montaje seguro en muro, conservando estabilidad dimensional y superficie homogénea.
Tipo de requisito	Especificación técnica mínima obligatoria para proceso de contratación / estudio de mercado.
Unidad de medida	Unidad, conjunto o juego según corresponda al presupuesto oficial y al pliego de condiciones.

Imagen De Referencia Del Bien



La imagen es referencial y debe interpretarse junto con las especificaciones técnicas mínimas.

A. Componentes, Materiales y Acabados Mínimos

Parte / componente	Material	Especificación mínima	Acabado requerido	Cantidad
Marco	Aluminio	Perfil comercial para tableros, espesor mínimo de pared 1 mm.	Anodizado mate gris natural	1
Esquineros	Plásticos	Polipropileno copolímero inyectado.	Microtexturizado negro	4
Pisapapeles tipo 1	Polipropileno / acero	Prensa maciza blanca y resorte espiral zincado.	Blanco / zincado	3



Pisapapeles tipo 2	Acero	Prensa comercial en lámina metálica troquelada y embutida con resorte integrado.	Microtexturizado negro o zincado	3
Pisapapeles tipo 3	Polipropileno	Prensa en polipropileno copolímero.	Blanco	3
Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm.	Laminado de alta presión	1
Superficie de escritura	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Blanco con cuadrícula	1
Balance	Laminado melamínico de alta presión	Espesor de pared mínimo 1 mm.	Café o negro	1
Tornillos	Acero	Comercial autoperforante.	Color negro	16

B. Requerimientos Técnicos de Fabricación, Desempeño y Seguridad

No.	Requisito técnico mínimo obligatorio
1	Marco en perfil figurado de aluminio; no se admite perfil comercial en U de 1/2".
2	El perfil debe tener mínimo una nervadura adicional externa o interna y/o redondeado en una arista que asegure rigidez.
3	Esquineros inyectados en una sola pieza.
4	El balance debe ser laminado melamínico de alta presión; no se permiten papeles u otros materiales inferiores.
5	La unión entre superficie de escritura, balance y base debe ser homogénea, sin burbujas ni defectos.
6	El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
7	Los pisapapeles deben garantizar que el papel no se descuelgue, no rayar la superficie y resistir mínimo treinta repeticiones de uso.
8	Se debe usar un solo tipo de pisapapeles por tablero, distribuido homogéneamente en el lado superior más largo.
9	La estructura del tablero debe ser desarmable y garantizar unidad del conjunto.
10	Debe prever sistema de anclaje o montaje a muro; altura de montaje según tipo de aula.

C. Dimensiones y tolerancias

Descripción	Dimensión	Tolerancia
Altura del tablero	1220 mm	+/- 10 mm
Ancho del tablero	2420 mm	+/- 10 mm

FICHA TÉCNICA NO. 6– CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)

 <i>Imagen de Referencia 1</i>	Identificación del bien Producto: CUBO DE LA VIDA DIARIA (20 CM)
--	---

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de cubo de la vida diaria (20 cm) para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Cubo de la vida elaborado en tela, velcro y plástico de diferentes colores y tamaños. Compuesto por un cubo (6 Caras) en las cuales cada una de ellas tiene una actividad diferente. El cubo lleva caras con cremallera, cara con botones, cara con broches, cuerdas para amarrar, amarre. Dimensiones del producto: (20x20x20 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (20x20x20 cm) Peso: (0.373 Kg)

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 7– CAJA DE HERRAMIENTAS

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: CAJA DE HERRAMIENTAS
--	--

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de caja de herramientas para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación técnica mínima exigida

Descripción: Juego fabricado en madera en trípex, MDF y perillo, compuesto por 2 destornilladores de 13 x 2,5 x 2,5 cm, 1 martillo de una de 18,5 x 7 x 4 cm, 1 un martillo de maza de 15 x 7 x 3 cm, 1 llave combinada de 16 x 5,5 x 1,2 cm, 1 llave de boca de 17 x 5,5 x 1,2 cm, 1 regla de 15 x 2,8 x 0,3 cm, 1 escuadra de 13,5 x 9 x 1,5 cm, 1 serrucho de 20 x 7 x 2,2 cm, 1 alicate de 16,5 x 9 x 1,2 cm, 6 tornillos de 5,5 x 4 x 4 cm, 6 tuercas de 4 x 4 x 1,2 cm y 9 placas de 12 x 4 x 1,2 cm. Edad: 3 años o más Piezas: 31 Dimensiones del empaque: 27 x 27 x 7 cm

Objetivo del juego: Despierta en el niño y/o niña la curiosidad por conocer el mundo de los adultos, desarrollando actividades que se realizan en la vida diaria, dando a conocer obligaciones y responsabilidades de una manera didáctica. Además estimula la imaginación y la creatividad. motiva al niño a realizar diferentes configuración haciendo uso de las figuras que componen el juego. Desarrollo: Contribuye al desarrollo psicomotriz, cognitivo, moral, social y afectivo, adquieren experiencia sobre sí mismos y el mundo que les rodea, proporciona una oportunidad de que creen sus propios significados y entiendan de esta forma el mundo que les rodea, contribuye a estrechar los vínculos afectivos, a través del juego nos distendimos y desarrollar la imaginación.

C. Requisitos de calidad, seguridad y acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

FICHA TÉCNICA NO. 8 BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS

ÍTEM	8	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1	AMBIENTE	Aula preescolar
TIPO DE REQUISITO	Especificación técnica mínima habilitante	EVALUACIÓN	Cumple / No cumple
ALCANCE	Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento cuando aplique	IMAGEN	Referencial

Imagen(es) De Referencia



1. Alcance

Suministro, transporte, entrega, instalación y puesta en funcionamiento, cuando aplique, del bien BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- BIBLIOTECA ÁRBOL DE LIBROS Descripción: Producto fabricado en madera MDF y triplex, compuesto por 2 columnas de 115 x 43 x 0,9 cm, las cuales se ensamblan entre sí, 2 divisiones en forma elíptica, 6 separadores 22,5 x 12,8 x 0,9 cm, 1 tapa superior y 1 base en forma elíptica con 4 rodachinas en la parte inferior.
- Edad: 4 años o más
- Piezas: 12
- Dimensiones del producto: 121 x 58 x 52 cm
- Objetivo del juego: La biblioteca es un producto para el desarrollo personal de los niños, donde su diseño facilita el poder colocar no solo libros sino diferentes objetos.

Desarrollo: Facilita la adquisición de hábitos relacionados con la lectura y el orden. Además, les ayuda a comprender y asimilar su entorno con el fin de desarrollar su personalidad.

3. Requisitos de calidad y seguridad

- Producto nuevo, completo, funcional y apto para uso institucional intensivo en ambientes educativos.
- Materiales, piezas, uniones y acabados resistentes al uso frecuente, limpieza y manipulación propia del ambiente escolar.
- Superficies y bordes seguros, sin aristas vivas, filos cortantes, rebabas, piezas inestables o defectos visibles.
- El producto deberá conservar estabilidad, ergonomía, resistencia y funcionalidad durante su uso normal.
- Cuando incluya elementos móviles, rodachinas, mecanismos, bisagras, sistemas abatibles o piezas de ajuste, estos deberán operar de manera suave, segura y estable.

FICHA TÉCNICA No. 9– RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO

 <i>Imagen de referencia</i>	Identificación del bien Producto: RODILLO EN ESPUMA PEQUEÑO
--	--

A. Objeto y Alcance del Suministro

Objeto	Suministro de rodillo en espuma pequeño para dotación de aula preescolar, material didáctico, lúdico-pedagógico o apoyo psicomotor, de acuerdo con su naturaleza.
Uso previsto	Uso institucional en ambientes educativos infantiles, aula de preescolar, transición, ludoteca, biblioteca escolar o espacios de aprendizaje activo.
Condición de aceptación	El bien debe coincidir técnica y visualmente con la descripción y fotografía de referencia, o presentar equivalencia funcional igual o superior.

B. Especificación Técnica Mínima Exigida

(20X40 CM) Rodillo elaborado en espuma y forrado en tela antialérgica de diferentes colores. Dimensiones del producto: (20x20x40 cm) Tipo de Empaque: Bolsa Plástica Dimensiones del Empaque: (40x20x20 cm) Peso: (0.344 Kg)

C. Requisitos de Calidad, Seguridad y Acabado

- Fabricación y materiales acordes con la descripción técnica del ítem.
- Acabados uniformes, resistentes y libres de defectos visibles.
- Superficies limpias, estables, sin astillas, filos, puntas expuestas, elementos sueltos ni rebabas.
- Cuando aplique: pinturas, tintas, recubrimientos y acabados no tóxicos, aptos para uso infantil.
- Dimensiones, colores, accesorios, número de piezas y funcionalidad deben corresponder con la ficha y la imagen de referencia.
- El producto debe entregarse completo, ensamblado o con instrucciones claras de ensamble cuando aplique.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Valledupar Cesar, a los veinticuatro (24) días del mes de junio 2026.



DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA

Profesional Universitario, SED