PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
27/07/26	11+30	Harold Paneso.	118/70 mmHg	55.	94.	
27/07/26	11+45	Juan David Arango.	122/80 mmHg.	73.	94.	
27/07/26	14+30	Ivan Jose Ortegon Bonegu	100/60 mmHg	58	94.	
27/07/26	14+45	Diego Fernando medina.	130/80 mmHg	103.	94.	
27/07/26	14+58	Vivian mendragon	125/80 mmHg.	100.	94.	
27/07/26	15+30	Oscar Restrepo.	140/90 mmHg	89	98.	
27/07/26	15+38	James Arley Arsecha ordoñez	118/80 mmHg	77.	97.	
27/07/26	15+42	Juan carlos chamorro.	122/70 mmHg	68	97.	
27/07/26	16+05	Gerardo Alfonso Conde Salcedo	122/80 mmHg	83.	98.	
28/07/26	08+40	Julieta Asmuta.	120/90 mmHg	70.	94.	
28/07/26	08+47	Carlos Andres Cospeco.	120/70 mmHg	92	94.	
28/07/26	08+56	Julian David Bejarano Perez	125/90 mmHg	75.	94.	
28/07/26	09+22	Barbara Talero Ortiz.	122/80 mmHg	73.	97.	
28/07/26	09+35	Dana Paola Picto Pabon	110/70 mmHg	71.	94.	
28/07/26	09+44	Laura Arenas.	120/70 mmHg	80.	94.	
28/07/26	11+00	Alvaro Jose villegas Hernandez	130/90 mmHg	66	98.	
28/07/26	11+10	Diana Shirley Lopez	122/70 mmHg	67	94.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ)

SIGCMA

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
28/07/26	13+30	Sebastian Soto Sierra.	130/80mmHg	99	97%.	Soto
28/07/26	13+36	Ina marcela Hermida Gomez	116/70mmHg	81	97%.	Ina Hermida
28/07/26	13+40	Dario C. Fuentes Liberos.	118/70mmHg	71	94%.	
28/07/26	13+48	Orlando Pedraza.	130/80mmHg	88	97%.	
28/07/26	13+50.	Diana marcela Gonzalez	120/80mmHg	76.	99%.	
28/07/26	14+00	~~Paula~~ A. ~~Delgado~~ Franco	120/70mmHg	81.	97%.	
28/07/26	14+09	Jorge Alberto Carmona.	122/70mmHg	82	99%.	
28/07/26	14+14	Laura marcela Garcia Sanchez	116/60 mmHg	65.	99%.	
28/07/26	14+20	Juan Sebastian ulloa.	120/90 mmHg	67	99%.	
28/07/26	14+26	Luz Stella Castaño osorio.	140/80 mmHg	93.	98%.	
28/07/26	14+35.	Carlos Andres Gutierrez	130/90 mmHg	83	96%.	
28/07/26	15+05	Andrea Calcedo.	122/70mmHg	78.	99%.	
29/07/26	15+12.	Nathalia maria Benencia.	110/60mmHg	61	99%.	
29/07/26	09+15.	Yeison Quintana montes.	118/60 mmHg	80.	98%.	Yeison A Quintana
29/07/26	09+26	Novela Perdomo.	125/80 mmHg	66.	99%.	
29/07/26.	09+33	Claudia Lorena Obando.	120/70mmHg	73.	99%.	
29/07/26.	09+42	Weimar Andres Bueno Trujillo.	120/80mmHg	64.	99%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	Division de Gestion de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

SIGCMA

PROCESO	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
29/07/26	09:00	Nelson Josue Tonez Cadel.	120/90 mmHg	65.	98%	
29/07/26	09:12	Diana Vanessa Granada	122/70 mmHg	79.	97%	
29/07/26	09:18	Ruben Dario Benitez	120/70 mmHg	67.	98%	
29/07/26	09:25	Geraldine. Valencia.	118/80 mmHg	87	99%	
29/07/26	09:33	Adriana Lizeth Cifuentes B.	120/70 mmHg	65.	99%	
29/07/26	10:00	Jisseth Rosero Osuna	120/80 mmHg	76.	99%	
29/07/26	10:08	Claudia milena ochoa S.	110/70 mmHg	73.	99%.	
29/07/26	10:12	Miguel Angel Giraldo.	116/70 mmHg	81.	99%.	
29/07/26	10:18	Nusly Yiseth Meza. Cambindo.	125/80 mmHg	81.	99%.	
29/07/26	10:23	Sara maria Soto	116/70 mmHg	68.	97%	
29/07/26	10:29	milton. Jaime Lopez.	130/80 mmHg	78	97%.	
29/07/26	10:34	Kelly Julyssa Samboni	116/60 mmHg	68	99%.	
29/07/26	10:39	Carlos Rivera Borja.	120/90 mmHg	103.	97%	
29/07/26	11:00	Arles Tabares.	122/92 mmHg	89	98%.	
29/07/26	13:30	Fabian Carvajal.	122/80 mmHg	91.	97%.	
29/07/26	13:40	Juan Diego Casanas.	125/80 mmHg	66.	99%	
29/07/26	14:00	Juan Pablo Romero.	130/90 mmHg	108.	99%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
29/07/26	15+17	Alba monica Alvarez D.	125/80 mmHg	75	94%	
30/07/26	09+40	Maria Eugenia Cuervo Restrepo	118/80mmHg	62	94%.	
30/07/26	09+10	Cesar Mauricio Palumino	125/7xmmHg	53.	95%	
30/07/26	09+20	Edna Tatiana Tafur S	118/80 mmHg	66.	94%	Edna Tatiana Tafur C.
30/07/26	09+28	Mileydi Romero Rojo	130/80 mmHg	80	97%	Mileydy Romero Rojo
30/07/26	09+35	Edinson Fierro.	130/70 mmHg	78	98%.	
30/07/26	10+00	Dano Sierra.	110/70 mmHg	66	94%	DANO ALEJANDRO SIERRA V
30/07/26	10+20	Yur. Angelica Granada	116/60 mmHg	82.	94%	yuri. Angelica Granada D.
30/07/26	10+38	Kelly Fernanda martinez	122/70 mmHg	77	99%.	Kelly Martinez
30/07/26	10+44	Nicolas Sueza Bohomon	120/80mmHg	66	94%	Nicolas Sueza B
30/07/26	10+50	Fernando Alberto Londoño.	125/70 mmHg	71.	98%	
30/07/126	11+15	Ivan Francisco Forero	120/70mmHg	57.	94%.	
30/07/126	11+23	Carla Ceballos	116/60mmHg	68	97%.	Carla Ceballos R.
30/07/126	11+34	Jampier Nuez Sarric	100/60 mmHg	65	99%	Jampier Nuez S.
30/07/126	13+10	Valentina Arenas	120/70 mmHg	80.	99%	Valentina Arenas
30/07/126	13+22	Stefanie Jaramillo	118/70 mmHg	74.	94%.	Stephanie A Jaramillo
30/07/126	13+28	Olga yaneth Suarez.	125/80mmHg	68.	97%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ: Lider del Proceso	REVISÓ: Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ: División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
31/07/26	08:15	Julio Andres Galeano	112/70mmHg	48.	98%	
31/07/26	09:48	Maria Isabel cardona	112/70mmHg	74	99%	
31/07/26	09:55	Carlos Eduardo mottaD	125/70mmHg	72	98%	
31/07/26	10:10	luisa Fernanda valencia	122/80 mmHg	80	98%	
31/07/26	10:22	Andres Felipe Diaz arias	130/90 mmHg	67	98%	
31/07/26	10:28	Juan camilo liz dates	122/70mmHg	57.	99%	
31/07/26	10:34	Leandro Turo morales	116/70mmHg	71.	99%.	
31/07/26	11:20	Manela Ramirez muñoz	118/70mmHg	60.	98%	
31/07/26	11:28	Valentina meza Sanchez	122/80mmHg	84.	99%	Valentina Meza S.
31/07/26	11:34	Valeria Gallego	125/90mmHg	96.	99%	Valeria Gallego O.
31/07/26	11:39	Isabel Gutierrez	125/90mmHg	82	97%	
31/07/26	13:10	Dayana michel Bautista	118/80 mmHg	75.	99%.	Michel Bautista O.
31/07/26	13:25	Jhonatan Gomez Turo	120/82 mmHg	76	99%	
31/07/26	13:33	Laura Sofia Sabogal Tafino.	120/80 mmHg	69	99%	Laura Sabogal
31/07/26	13:36	German devia Alvarez	116/70 mmHg	63	99%	
31/07/26	13:44	Juan carlos Sanclemente	125/90mmHg	77	97%	
31/07/26	13:58	Jhuan Alexis lopez Solis	140/90 mmHg	78.	96%	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Líder del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
31/07/26	14+39.	Santiago Quiceno Ramirez	122/82 mmHg	62.	94%	Santiago Q R.
31/07/26	14+55.	María Solange Sánchez López	121/90 mmHg	90	94%	
31/07/26	15+15	Jairo Andrés Quintero	140/90 mmHg	88.	97%	
31/07/26	15+18	Diana David montenegro	110/60 mmHg	59.	94%	
31/07/26	15+26	Rodrigo Rodriguez Gonzalez	122/80 mmHg	73	97%	
03/08/26	09+40	Maritza Zapata pino	118/80 mmHg	80	98%	
03/08/26	09+52	John Edvar Chaparro.	100/60 mmHg	75	94%	John Chaparro
03/08/26	10+00	Sandra liliana Santa Henao.	120/80 mmHg	67	98%	Sandra L. Santa.
03/08/26	10+08	Bertha cecilia Alvarez	110/70 mmHg	74	98%.	
03/08/26	10+15	Wilmar Soto Botero.	116/70 mmHg	62.	97%.	
03/08/26	10+22	Erika vanessa Giraldo.	125/80 mmHg	71	94%.	
03/08/26	10+27	Huber Arango Arredondo	126/80 mmHg	80	99%.	
03/08/26	10+32	Aida Teresa Bejarano A.	121/70 mmHg	67.	99%.	
03/08/26	10+36	Fabian Diaz Rojero.	112/70 mmHg	50.	97%	
03/08/26	10+42	Maria Alejandra munedero	118/70 mmHg	64	94%.	
03/08/26	10+48	Yolanda Barcenas	112/60 mmHg	80	96%	
03/08/26	10+49	Helena. Becerra Tascon.	125/80 mmHg	63	98%.	

CÓDIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
03/08/26	10:50	Omar Jaramillo Fonseca.	128/80 mmHg	64	99%.	
03/08/26	11:30	Maria Eugenia Marin G.	130/80 mmHg	61	94%.	
03/08/26	13:20.	Augusto Victoria.	125/80 mmHg	81.	98%.	
03/08/26	13:28	Valeria Velasquez Quicano	118/80 mmHg	92	94%	Valeria Velasquez Q.
03/08/26	13:33	Diana marcela mosquera	110/60 mmHg	64.	99%.	
03/08/26	14:00	Carlos Alberto Cataño C.	122/82 mmHg	97.	98%	
03/08/26	14:22	Yesica Saavedra mejia.	118/70 mmHg	77.	96%.	
03/08/26	14:28	Laura olaya calderon.	116/60 mmHg	75.	99%.	Laura Olaya Calderon
03/08/26	14:34.	Ana milena tamez Acosta	136/80 mmHg	87.	97%.	
03/08/26	14:39	Saul medina caballero	112/70 mmHg	58.	99%	Samuel Medina C.
03/08/26	14:44.	Sebastian Florez	128/80 mmHg	74	98%.	Sebastian Florez C.
03/08/26	15:08	Maria de los Angeles. lassom	116/70 mmHg	60	97%.	
03/08/26	15:15.	Dalhalia Garcia	120/80 mmHg	74.	98%.	Dalalia Garcia I.C.C.
03/08/26	15:28	Juan Sebastian Salazar	125/82 mmHg	78	97%.	Sebastian Salazar
03/08/26	15:36	Johnny Fabian Benitez	122/80 mmHg	75.	98%	
03/08/26	15:44	Jhon Jairo Ramirez Mann.	125/80 mmHg	88.	99%	
04/08/26	09:40	Luis Ignacio Potes	118/70 mmHg	55.	99%	L. Potes

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
01	21/05/2024	08/11/2024	15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
04/8/26	09+48	Julio Zambrano	110/70 mmHg	60.	98%	
04/8/26	09+55	Jorge Humberto Salgado. A.	125/80 mmHg	68	97%.	
04/8/26	10+20	Leonel Andres Pedroza A.	130/82 mmHg	69.	99%.	
04/8/26	10+28	Juan Sebastian Bedoya.	125/92 mmHg	75.	98%.	Juan Sebastian Bedoya C
04/8/26	10+33	Henry Jacob Ramirez E.	125/95 mmHg	75.	94%.	
04/8/26	10+42	max Fernando Full a.	128/80 mmHg	60	97%.	
04/8/26	10+55	Jhon Jairo lopez.	122/80 mmHg	54	98%.	
04/8/26	11:00	Humberto Barbosa.	124/84 mmHg	90	99%.	Humberto C. Barbosa V.
04/8/26	11+15	Wilson naranjo Tobon.	136/90 mmHg	73	98%	
04/8/26	11+30	Sebastian Semanate.	120/80 mmHg	57.	94%.	
04/8/26	13+30	Gloria Aminta Escobar C.	122/84 mmHg	86.	96%	
04/8/26	14:00	Luis Eduardo monedero	140/80 mmHg	76.	96%.	
04/8/26	14+40.	Blanca Dubi chalurca.	121/92 mmHg	66.	98%.	
04/8/26	16+30.	Pablo Andres marmolejo	130/80 mmHg	90.	94%	
05/8/26	09:30	Diana lovend Tenorio.	125/80 mmHg	90.	97%	
05/8/26	11+40	Diana carolina Briceño.	118/80 mmHg	73.	94%.	
05/8/26	14+36	Jesus Antonio Jaramillo.	125/82 mmHg	76	98%.	

CÓDIGO:	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-ASST-110	Lider del Proceso	Profesional Especializado Grado 33	División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner

PROCESO:	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

REGISTRO DIARIO DE SIGNOS VITALES

FECHA	HORA	NOMBRES Y APELIDOS	PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	OXIMETRIA	FIRMA
06/08/26	08+15.	Oscar David montoya Diaz	122/84mmHg	74.	98%.	
06/08/26	08+26.	Jairo martin Delgado Diaz.	118/80mmHg	65.	98%.	
06/08/26.	08+34.	Jose Bolivar.	100/60mmHg	59.	98%.	
06/08/26	09+00.	Cristian Ramiro Rengifo	124/80mmHg	66.	99%.	
06/08/26	11+10.	Nathalia Guevara.	118/60mmHg	63	94%.	
06/08/26	11+34	Ivan Rodriguez	125/70mmHg	61	99%	
06/08/26	13+15	Carlos Arbey Brand C.	118/82mmHg	59	99%.	
06/08/26	13+26.	Maria Fernanda Acevedo.	116/70mmHg	74	98%.	
06/08/26	14+05.	Gustavo calderon.	122/70mmHg	62.	99%.	
06/08/26	14+20	Pedro Fernando Gomez.	124/82mmHg	66.	94%.	
06/08/26.	14+30.	Alejandro Gomez.	120/80mmHg	65	98%.	

CODIGO: F-ASST-110	ELABORÓ Lider del Proceso	REVISÓ Profesional Especializado Grado 33	APROBÓ División de Gestión de Calidad y Medio Ambiente
VERSIÓN: 01	FECHA: 21/05/2024	FECHA: 08/11/2024	FECHA: 15/11/2024

Powered by CamScanner