

## ANEXO No. 01

### 1. OBJETO CONTRACTUAL

Suministro de elementos para control de emergencias como señalización, equipos de emergencia (botiquín, camillas) y servicio de recarga y mantenimiento de extintores para todas las sedes y vehículos automotores a cargo de la sociedad de activos especiales SAE SAS.

### 2. GENERALIDADES DEL PROCESO

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S. requiere contratar las siguientes actividades, que hacen parte del presente proceso de contratación:

| SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN |                                                                   |          |                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| No.                        | Descripción                                                       | Cantidad | Observaciones                                          |
| 1                          | Reglamento de Higiene y seguridad industrial Acrílicos nuevos     | 1        | Medidas: 30 cm de alto x 80 cm                         |
| 2                          | Reglamento de Higiene y seguridad industrial Impresión del vinilo | 1        | Medidas: 30 cm de alto x 80 cm                         |
| 3                          | Reglamento interno de trabajo Acrílicos nuevos                    | 1        | Medidas: 150.2 * 96.2 cm                               |
| 4                          | Reglamento interno de trabajo Impresión vinilo                    | 1        | Medidas: 150.2 * 96.2 cm                               |
| 5                          | Políticas SST Acrílicos nuevos                                    | 1        | Medidas: 90 cm de ancho x 35 cm de alto                |
| 6                          | Políticas SST Impresión de vinilos                                | 1        | Medidas: 90 cm de ancho x 35 cm de alto                |
| 7                          | Planos de emergencias Polipropileno                               | 1        | Medidas: 3mm de 40 x 60cm                              |
| 8                          | Banner a color                                                    | 1        | Medida: 160 cm *70 cm                                  |
| 9                          | Porta pendón tipo araña para autosostener en piso                 | 1        | para sostener pendón con medidas de 160 cm *70 cm      |
| 10                         | Señal en acrílico 3 mm e Ink Jet laminado                         | 1        | Medidas: 150.2X 96.2 cm HORIZONTAL (CON 4 DILATADORES) |
| 11                         |                                                                   | 1        | Medidas: 15X7 cm HORIZONTAL                            |
| 12                         |                                                                   | 1        | Medidas: 20 X 20 cm                                    |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                           |   |                                                           |
|----|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| 13 |                                           | 1 | Medidas: 30X 80 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES)      |
| 14 |                                           | 1 | Medidas: 30X20 cm HORIZONTAL                              |
| 15 | Señal en Polipropileno                    | 1 | Medidas: 150.2X 96.2 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES) |
| 16 |                                           | 1 | Medidas: 10 X 10 cm                                       |
| 17 |                                           | 1 | Medidas: 20 X 20 cm                                       |
| 18 |                                           | 1 | Medidas: 20 X 15 cm                                       |
| 19 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 15 cm HORIZONTAL                            |
| 20 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 20 cm HORIZONTAL                            |
| 21 |                                           | 1 | Medidas: 30 x 20 cm VERTICAL                              |
| 22 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 80 cm HORIZONTAL CON<br>4 DILATADORES       |
| 23 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 20 cm HORIZONTAL                            |
| 24 |                                           | 1 | Medidas: 40 X 30 cm HORIZONTAL                            |
| 25 |                                           | 1 | Medidas: 90 X 35 cm HORIZONTAL CON<br>4 DILATADORES       |
| 26 | Señal en Vinilo                           | 1 | Medidas: 150.2X 96.2 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES) |
| 27 |                                           | 1 | Medidas: 30X 80 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES)      |
| 28 |                                           | 1 | Medidas: 90 X 35 cm HORIZONTAL CON<br>4 DILATADORES       |
| 29 | Señal en acrílico - Fotoluminiscente      | 1 | Medidas: 150.2X 96.2 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES) |
| 30 |                                           | 1 | Medidas: 15X7 cm HORIZONTAL                               |
| 31 |                                           | 1 | Medidas: 20 X 20 cm                                       |
| 32 |                                           | 1 | Medidas: 30X 80 cm HORIZONTAL CON<br>4 DILATADORES        |
| 33 |                                           | 1 | Medidas: 30X20 cm HORIZONTAL                              |
| 34 | Señal en Polipropileno - Fotoluminiscente | 1 | Medidas: 150.2X 96.2 cm HORIZONTAL<br>(CON 4 DILATADORES) |
| 35 |                                           | 1 | Medidas: 20 X 20 cm                                       |
| 36 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 15 HORIZONTAL                               |
| 37 |                                           | 1 | Medidas: 30 X 20 HORIZONTAL                               |
| 38 |                                           | 1 | Medidas: 30 x 20 VERTICAL                                 |
| 39 |                                           | 1 | Medidas: 30X 80 HORIZONTAL (CON 4<br>DILATADORES)         |
| 40 |                                           | 1 | Medidas: 40 X 30 HORIZONTAL                               |
| 41 |                                           | 1 | Medidas: 90 X 35 HORIZONTAL CON 4<br>DILATADORES          |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                                                                                 |   |                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Señal Vinilo - Fotoluminiscente                                                                 | 1 | Medidas: 30X 80 HORIZONTAL (CON 4 DILATADORES)                                              |
| 43 |                                                                                                 | 1 | Medidas: 90 X 35 HORIZONTAL CON 4 DILATADORES                                               |
| 44 | Señalización podotáctil                                                                         | 1 | Loseta de alerta y guía, 40 x 40 cm.                                                        |
| 45 | Costo adicional para aplicación de lenguaje braille en señalización en acrílico o polipropileno | 1 | NTC 6047                                                                                    |
| 46 | Metro lineal de demarcación en piso.                                                            | 1 | Pintura antideslizante de tráfico pesado (amarillo, azul, blanco, rojo), de 10 cm de ancho. |

**EQUIPOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS**

|   |                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Banderín en tela y con base Brigadista                                            | 1 | Medidas: 21x 30 x 37 cm(triángulo rectángulo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Kit de Brigadistas                                                                | 1 | Kit Brigadistas Canguro con línea reflectiva (monogafas (1), tapabocas (5) , guantes de nitrilo (5), linterna (1), libreta (1), bolígrafo(1) , (5)gasas , (1) Pito metálicos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 | Cordones para portar carnet que diga Brigadista (con logo de la entidad)          | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Cordones para portar carnet que diga Líder de evacuación (con logo de la entidad) | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | Megáfono                                                                          | 1 | megáfono con cable para recargar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6 | Kit antiderrame Grande                                                            | 1 | Caneca de 55 galones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | Kit antiderrame pequeño                                                           | 1 | Caneca de 8 galones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | Kit primeros auxilios (campo)                                                     | 1 | Elementos:<br>01 Morral pequeño<br>02 Apósito multipropósito estéril<br>03 guantes de nitrilo manejo no estéril<br>03 Tapabocas quirúrgico<br>02 Vendaje elástico 5"x5 Yardas<br>01 Bolsa Roja hospitalaria<br>01 Esparadrado 2 " x 5 yardas<br>08 Gasas precortadas x 5 unidades<br>02 Solución salina 250 ml<br>06 Toallas de alcohol individual<br>01 Máscara Facial RCP<br>01 Baja lenguas x 5 unidades<br>01 Férula de aluminio maleable<br>01 Marcador<br>01 esfero<br>01 linterna de cabeza<br>01 Encendedor<br>05 curas<br>01 Silbato<br>01 Tijera de trauma<br>01 Jeringa 5cc<br>01 Manual primeros auxilios |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                                                |   |                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 9  | Cinta doble Faz                                                | 1 |                                                               |
| 10 | Cinta de demarcación adhesiva para piso.                       | 1 |                                                               |
| 11 | Cinta de peligro (negra con amarillo) x 500 metros             | 1 |                                                               |
| 12 | Cinta antideslizante con contraste amarillo y negro para piso  | 1 | Medidas: 50 mm x 15 metros                                    |
| 13 | Cinta adhesiva en contraste negro y amarillo para piso         | 1 | Medidas: 5 cm de ancho x 15 metros                            |
| 14 | Colombinas                                                     | 1 | Color naranja con franjas reflectivas                         |
| 15 | Paletas de Pare y Siga                                         | 1 |                                                               |
| 16 | Traje antifluído                                               | 1 |                                                               |
| 17 | Pulsioxímetro                                                  | 1 |                                                               |
| 18 | Cadena plástica contraste amarillo -negro                      | 1 | 50 metros.                                                    |
| 19 | Conos viales plegables color naranja y franja retrorreflectiva | 1 | 50 cm de alto                                                 |
| 20 | Báscula                                                        | 1 | unidad                                                        |
| 21 | Tensiómetro digital                                            | 1 | Certificado con cargador                                      |
| 22 | Tensiómetro análogo                                            | 1 | Incluye fonendoscopio.                                        |
| 23 | Pinzas de precisión                                            | 1 | metálicas                                                     |
| 24 | Pito metálico                                                  | 1 | unidad                                                        |
| 25 | Silla ruedas                                                   | 1 | unidad                                                        |
| 26 | Termómetro digital                                             | 1 | unidad                                                        |
| 27 | Nebulizador compresor                                          | 1 | portátil, enchufable, con salida para manguera, para adultos. |
| 28 | Kit para nebulización adulto                                   | 1 | (Máscara, manguera y micronebulizador)                        |
| 29 | Camilla examen clínico adulto                                  | 1 | unidad                                                        |
| 30 | Camilla rígida tipo FEL                                        | 1 | Con inmovilizador de cabeza, correas y gancho de anclaje.     |
| 31 | Caneca disposición biológicos con tapa                         | 1 | unidad                                                        |
| 32 | Caneca disposición de aprovechables con tapa                   | 1 | unidad                                                        |
| 33 | Morral de primeros auxilios para trauma.                       | 1 | 50cm x 32cm x 24 cm                                           |
| 34 | Linterna tipo led recargable                                   | 1 | unidad                                                        |
| 35 | Máscara para RCP                                               | 1 | bolsillo                                                      |
| 36 | Máscara resucitadora para RCP para adultos                     | 1 | con pera Tipo Ambu                                            |
| 37 | Metro pared o cinta métrica                                    | 1 | unidad                                                        |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                            |   |        |
|----|--------------------------------------------|---|--------|
| 38 | Bandeja-Placa de acero inoxidable profunda | 1 | unidad |
| 39 | Dispensador de jabón o gel antibacterial   | 1 | unidad |
| 40 | Escalera de dos pasos camilla              | 1 | unidad |

| INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS |                                             |          |                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| No.                          | Descripción                                 | Cantidad | Observaciones                       |
| 1                            | Aplicadores                                 | 1        | Paquete por 20 uni                  |
| 2                            | Apósito o compresa de gasa estéril          | 1        | unidad                              |
| 3                            | Apósito ocular                              | 1        | Caja por 20 uni                     |
| 4                            | Bajalenguas                                 | 1        | Paquete por 20 uni                  |
| 5                            | Bata quirúrgica antifuído                   | 1        | unidad                              |
| 6                            | Bolsa roja                                  | 1        | unidad                              |
| 7                            | Bolsa Térmica para agua caliente            | 1        | unidad                              |
| 8                            | Bolsa verde                                 | 1        | unidad                              |
| 9                            | Curas                                       | 1        | caja por 100 uni                    |
| 10                           | Esparadrapo 2" x 5 yardas                   | 1        | unidad                              |
| 11                           | Esparadrapo 4" x 5 yardas                   | 1        | unidad                              |
| 12                           | Gasas precortadas estéril                   | 1        | caja por 50 unidad                  |
| 13                           | Gel frio                                    | 1        | unidad                              |
| 14                           | Guantes de látex (par)                      | 1        | Empaque individual                  |
| 15                           | Guantes de látex                            | 1        | Caja x 100 unidades                 |
| 16                           | Inmovilizador cervical multitallas adulto   | 1        | unidad                              |
| 17                           | Inmovilizadores miembro superior e inferior | 1        | Paquete con juego para extremidades |
| 18                           | Jeringa 5 ml                                | 1        | unidad                              |
| 19                           | Jeringa 10 ml                               | 1        | unidad                              |
| 20                           | Manta térmica                               | 1        | unidad                              |
| 21                           | Manual de primeros Auxilios                 | 1        | unidad                              |
| 22                           | Micropore 3 x 5 yardas                      | 1        | unidad                              |
| 23                           | Sábanas desechables                         | 1        | unidad                              |
| 24                           | Solución salina 500 cc                      | 1        | unidad                              |
| 25                           | Tapabocas                                   | 1        | Caja por 50 uni                     |
| 26                           | Tijeras de trauma                           | 1        | unidad                              |
| 27                           | Toallas de alcohol antiséptico              | 1        | caja por 100 uni                    |
| 28                           | Venda de algodón 5" x 5 yardas              | 1        | unidad                              |
| 29                           | Venda elástica de 2" x 5 yardas             | 1        | unidad                              |
| 30                           | Venda elástica de 3" x 5 yardas             | 1        | unidad                              |
| 31                           | Venda elástica de 4" x 5 yardas             | 1        | unidad                              |
| 32                           | Venda elástica de 5" x 5 yardas             | 1        | unidad                              |
| 33                           | Yodopovidonas                               | 1        | unidad                              |
| 34                           | Venda triangular                            | 1        | unidad                              |
| 35                           | Sulfaplata                                  | 1        | unidad                              |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS |                                                  |                                                              |                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| No.                                           | Descripción                                      | Cantidad                                                     | Observaciones                                           |
| 1                                             | Calibración de tensiómetros digitales y análogos | 1                                                            | Certificado emitido por empresa certificada por la ONAC |
| 2                                             | Calibración de pulsioxímetro                     | 1                                                            | Certificado emitido por empresa certificada por la ONAC |
| EQUIPOS DE EMERGENCIAS CONTRA INCENDIO        |                                                  |                                                              |                                                         |
|                                               | Sedes                                            | Descripción                                                  | Capacidad                                               |
| 1                                             | Bogotá<br>(Todas las sedes y bodegas)            | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 10 Libras                                               |
| 2                                             |                                                  | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 20 Libras                                               |
| 3                                             |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)     | 30 Libras                                               |
| 4                                             |                                                  | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 10 Libras                                               |
| 5                                             |                                                  | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 20 Libras                                               |
| 6                                             |                                                  | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 30 Libras                                               |
| 7                                             |                                                  | Compra - Extintor satelital (PQS)                            | 150 Libras                                              |
| 8                                             |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor satelital (PQS)          | 150 Libras                                              |
| 9                                             |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Solkaflam                | 3700 grs                                                |
| 10                                            |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Solkaflam                | 7000grs                                                 |
| 11                                            |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Solkaflam                | 9000 grs                                                |
| 12                                            |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 5 Libras                                                |
| 13                                            |                                                  | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras                                               |
| 14                                            |                                                  | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 5 Libras                                                |
| 15                                            |                                                  | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 10 Libras                                               |

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                         |                                                                    |            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 16 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 3,2 Litros |
| 17 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 6,0 Litros |
| 18 |                                         | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 3,2 Litros |
| 19 |                                         | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 6,0 Litros |
| 20 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 10 Libras  |
| 21 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 20 Libras  |
| 22 |                                         | Compra - Extintor Agua                                             | 10 Libras  |
| 23 |                                         | Compra - Base para extintor                                        | 10 Libras  |
| 24 |                                         | Compra - Base para extintor                                        | 20 Libras  |
| 25 |                                         | Compra - Base para extintor                                        | 30 Libras  |
| 26 |                                         | Compra - Soporte para vehículo                                     | 10 Libras  |
| 27 |                                         | Compra - Soporte para vehículo                                     | 20 Libras  |
| 28 |                                         | Compra - Señalización para<br>extintor                             |            |
| 29 | Medellín<br>(Todas las sedes y bodegas) | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 10 Libras  |
| 30 |                                         | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 20 Libras  |
| 31 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)        | 30 Libras  |
| 32 |                                         | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 10 Libras  |
| 33 |                                         | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 20 Libras  |
| 34 |                                         | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 30 Libras  |
| 35 |                                         | Compra - Extintor satelital<br>(PQS)                               | 150 Libras |
| 36 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor satelital (PQS)             | 150 Libras |
| 37 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                   | 3700 grs   |
| 38 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                   | 9000 grs   |
| 39 |                                         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono<br>(CO2) | 5 Libras   |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                     |                                                                 |            |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 40 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras  |
| 41 |                                     | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                      | 5 Libras   |
| 42 |                                     | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                      | 10 Libras  |
| 43 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada         | 3,2 Litros |
| 44 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada         | 6,0 Litros |
| 45 |                                     | Compra - Extintor Agua desionizada                              | 3,2 Litros |
| 46 |                                     | Compra - Extintor Agua desionizada                              | 6,0 Litros |
| 47 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                     | 10 Libras  |
| 48 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                     | 20 Libras  |
| 49 |                                     | Compra - Extintor Agua                                          | 10 Libras  |
| 50 |                                     | Compra - Base para extintor                                     | 10 Libras  |
| 51 |                                     | Compra - Base para extintor                                     | 20 Libras  |
| 52 |                                     | Compra - Base para extintor                                     | 30 Libras  |
| 53 |                                     | Compra - Soporte para vehículo                                  | 10 Libras  |
| 54 |                                     | Compra - Soporte para vehículo                                  | 20 Libras  |
| 55 |                                     | Compra - Señalización para extintor                             |            |
| 56 | Cali<br>(Todas las sedes y bodegas) | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)      | 10 Libras  |
| 57 |                                     | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)      | 20 Libras  |
| 58 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)     | 30 Libras  |
| 59 |                                     | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                          | 10 Libras  |
| 60 |                                     | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                          | 20 Libras  |
| 61 |                                     | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                          | 30 Libras  |
| 62 |                                     | Compra - Extintor satelital (PQS)                               | 150 Libras |
| 63 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor satelital (PQS)          | 150 Libras |
| 64 |                                     | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                | 3700 grs   |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                             |                                                                    |            |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 65 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                   | 9000 grs   |
| 66 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono<br>(CO2) | 5 Libras   |
| 67 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono<br>(CO2) | 10 Libras  |
| 68 |                                             | Compra - Extintor Dióxido de<br>Carbono (CO2)                      | 5 Libras   |
| 69 |                                             | Compra - Extintor Dióxido de<br>Carbono (CO2)                      | 10 Libras  |
| 70 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 3,2 Litros |
| 71 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 6,0 Litros |
| 72 |                                             | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 3,2 Litros |
| 73 |                                             | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 6,0 Litros |
| 74 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 10 Libras  |
| 75 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 20 Libras  |
| 76 |                                             | Compra - Extintor Agua                                             | 10 Libras  |
| 77 |                                             | Compra - Base para extintor                                        | 10 Libras  |
| 78 |                                             | Compra - Base para extintor                                        | 20 Libras  |
| 79 |                                             | Compra - Base para extintor                                        | 30 Libras  |
| 80 |                                             | Compra - Soporte para vehículo                                     | 10 Libras  |
| 81 |                                             | Compra - Soporte para vehículo                                     | 20 Libras  |
| 82 |                                             | Compra - Señalización para<br>extintor                             |            |
| 83 | Barranquilla<br>(Todas las sedes y bodegas) | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 10 Libras  |
| 84 |                                             | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 20 Libras  |
| 85 |                                             | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)        | 30 Libras  |
| 86 |                                             | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 10 Libras  |
| 87 |                                             | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 20 Libras  |
| 88 |                                             | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 30 Libras  |
| 89 |                                             | Compra - Extintor satelital<br>(PQS)                               | 150 Libras |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|     |         |                                                                    |            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 90  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor satelital (PQS)             | 150 Libras |
| 91  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                   | 3700 grs   |
| 92  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Solkaflam                   | 9000 grs   |
| 93  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono<br>(CO2) | 5 Libras   |
| 94  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Dióxido de Carbono<br>(CO2) | 10 Libras  |
| 95  |         | Compra - Extintor Dióxido de<br>Carbono (CO2)                      | 5 Libras   |
| 96  |         | Compra - Extintor Dióxido de<br>Carbono (CO2)                      | 10 Libras  |
| 97  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 3,2 Litros |
| 98  |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua desionizada            | 6,0 Litros |
| 99  |         | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 3,2 Litros |
| 100 |         | Compra - Extintor Agua<br>desionizada                              | 6,0 Litros |
| 101 |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 10 Libras  |
| 102 |         | Revisión y mantenimiento -<br>Extintor Agua                        | 20 Libras  |
| 103 |         | Compra - Extintor Agua                                             | 10 Libras  |
| 104 |         | Compra - Base para extintor                                        | 10 Libras  |
| 105 |         | Compra - Base para extintor                                        | 20 Libras  |
| 106 |         | Compra - Base para extintor                                        | 30 Libras  |
| 107 |         | Compra - Soporte para vehículo                                     | 10 Libras  |
| 108 |         | Compra - Soporte para vehículo                                     | 20 Libras  |
| 109 |         | Compra - Señalización para<br>extintor                             |            |
| 110 | Pereira | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 10 libras  |
| 111 |         | Recarga y mantenimiento -<br>Extintor Multipropósito (PQS)         | 20 Libras  |
| 112 |         | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 10 Libras  |
| 113 |         | Compra - Extintor<br>Multipropósito (PQS)                          | 20 Libras  |

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
 Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|     |          |                                                              |           |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 114 |          | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 5 Libras  |
| 115 |          | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras |
| 116 |          | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 5 Libras  |
| 117 |          | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 10 Libras |
| 118 |          | Compra - Base para extintor                                  | 10 Libras |
| 119 |          | Compra - Base para extintor                                  | 20 Libras |
| 120 |          | Compra - Señalización para extintor                          |           |
| 121 |          | Compra - Soporte para vehículo                               | 10 Libras |
| 122 |          | Compra - Soporte para vehículo                               | 20 Libras |
| 123 | Montería | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 10 Libras |
| 124 |          | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 20 Libras |
| 125 |          | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 10 Libras |
| 126 |          | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 20 Libras |
| 127 |          | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 5 Libras  |
| 128 |          | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras |
| 129 |          | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 5 Libras  |
| 130 |          | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 10 Libras |
| 131 |          | Compra - Base para extintor                                  | 10 Libras |
| 132 |          | Compra - Base para extintor                                  | 20 Libras |
| 133 |          | Compra - Señalización para extintor                          |           |
| 134 |          | Compra - Soporte para vehículo                               | 10 Libras |
| 135 |          | Compra - Soporte para vehículo                               | 20 Libras |
| 136 | Neiva    | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 10 Libras |
| 137 |          | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 20 Libras |
| 138 |          | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 10 Libras |
| 139 |          | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 20 Libras |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|     |             |                                                              |           |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 140 |             | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 5 Libras  |
| 141 |             | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras |
| 142 |             | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 5 Libras  |
| 143 |             | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 10 Libras |
| 144 |             | Compra - Base para extintor                                  | 10 Libras |
| 145 |             | Compra - Base para extintor                                  | 20 Libras |
| 146 |             | Compra - Señalización para extintor                          |           |
| 147 |             | Compra - Soporte para vehículo                               | 10 Libras |
| 148 |             | Compra - Soporte para vehículo                               | 20 Libras |
| 149 | Bucaramanga | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 10 Libras |
| 150 |             | Recarga y mantenimiento - Extintor Multipropósito (PQS)      | 20 Libras |
| 151 |             | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 10 Libras |
| 152 |             | Compra - Extintor Multipropósito (PQS)                       | 20 Libras |
| 153 |             | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 5 Libras  |
| 154 |             | Revisión y mantenimiento - Extintor Dióxido de Carbono (CO2) | 10 Libras |
| 155 |             | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 5 Libras  |
| 156 |             | Compra - Extintor Dióxido de Carbono (CO2)                   | 10 Libras |
| 157 |             | Compra - Base para extintor                                  | 10 Libras |
| 158 |             | Compra - Base para extintor                                  | 20 Libras |
| 159 |             | Compra - Señalización para extintor                          |           |
| 160 |             | Compra - Soporte para vehículo                               | 10 Libras |
| 161 |             | Compra - Soporte para vehículo                               | 20 Libras |

| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS |                                       |          |               |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| No.                      | Descripción                           | Cantidad | Observaciones |
| 1                        | CILINDROS 5 LBS. NIPLE PEQUEÑO        | 1        | unidad        |
| 2                        | CILINDROS 10 LB.                      | 1        | unidad        |
| 3                        | CILINDROS 20 LB.                      | 1        | unidad        |
| 4                        | CILINDROS H2O EN ACERO INOXIDABLE 2,5 | 1        | unidad        |

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                                   |   |        |
|----|---------------------------------------------------|---|--------|
| 5  | CILINDROS 150 LB.                                 | 1 | unidad |
| 6  | ACOPLE                                            | 1 | unidad |
| 7  | BOQUILLA PLÁSTICA                                 | 1 | unidad |
| 8  | CINTURÓN CO2                                      | 1 | unidad |
| 9  | CINTURON SUJETADOR<br>MANGUERA 10,20,30 LBS PQS   | 1 | unidad |
| 10 | CORNETA EXTINTOR CO2 DE 5<br>LBS                  | 1 | unidad |
| 11 | CORNETA CO2 10 Y 15 LBS<br>NACIONAL               | 1 | unidad |
| 12 | EMPAQUE SOLKAFLAM PAR                             | 1 | unidad |
| 13 | FORRO EXTINTOR PORTATIL 10<br>LBS LONA VERANO     | 1 | unidad |
| 14 | FORRO EXTINTOR PORTATIL 20<br>LBS LONA VERANO     | 1 | unidad |
| 15 | FORRO EXTINTOR PORTATIL 30<br>LBS LONA VERANO     | 1 | unidad |
| 16 | FORRO SATELITE 150 LONA<br>VERANO                 | 1 | unidad |
| 17 | FORRO EXTINTOR CO2 DE 15 Y<br>20 LBS LONA VERANO  | 1 | unidad |
| 18 | FORRO EXTINTOR CO2 DE 30<br>LBS LONA VERANO       | 1 | unidad |
| 19 | MANGUERA CO2 10, 15 LBS<br>BADGER                 | 1 | unidad |
| 20 | MANGUERA EXTINTOR MANUAL                          | 1 | unidad |
| 21 | MANGUERA PARA SATELITE 5.5<br>MTS                 | 1 | unidad |
| 22 | MANÓMETROS                                        | 1 | unidad |
| 23 | PASADORES                                         | 1 | unidad |
| 24 | PINTURA EXTINTOR MANUAL<br>QUIMICO, AGUA Y BRILLO | 1 | unidad |
| 25 | PINTURA EXTINTOR CO2                              | 1 | unidad |
| 26 | PINTURA SATELITE                                  | 1 | unidad |
| 27 | PORTAMANOMETRO PLÁSTICO<br>INSTALADO              | 1 | unidad |
| 28 | PORTAMANOMETRO PLÁSTICO<br>SUELTO                 | 1 | unidad |
| 29 | PORTATUBO ALUMINIO                                | 1 | unidad |
| 30 | PORTATUBO METALICO<br>PROGEN NACIONAL             | 1 | unidad |
| 31 | PRUEBA HIDROSTÁTICA PQS                           | 1 | unidad |
| 32 | PRUEBA HIDROSTÁTICA CO2                           | 1 | unidad |
| 33 | RESORTES                                          | 1 | unidad |
| 34 | SOPORTE DE PIE DE 10 LBS<br>CON PEDESTAL          | 1 | unidad |
| 35 | SOPORTE DE PIE DE 20 LBS<br>CON PEDESTAL          | 1 | unidad |
| 36 | TUBO SIFÓN ALUMINIO 10-20<br>Y 30                 | 1 | unidad |
| 37 | VÁLVULA 10,20 Y 30                                | 1 | unidad |
| 38 | VALVULA SOLKAFLAM                                 | 1 | unidad |
| 39 | VASTAGO                                           | 1 | unidad |
| 40 | VÁSTAGO FULL                                      | 1 | unidad |
| 41 | VASTAGO NIMA                                      | 1 | unidad |
| 42 | VÁSTAGO PROGEN                                    | 1 | unidad |
| 43 | BOQUILLA SATELITE                                 | 1 | unidad |

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|    |                                  |   |        |
|----|----------------------------------|---|--------|
| 44 | CAPERUZA                         | 1 | unidad |
| 45 | MANGUERA SATÉLITE X 5.5 MTS      | 1 | unidad |
| 46 | MANÓMETRO X 240                  | 1 | unidad |
| 47 | PASAMANOS                        | 1 | unidad |
| 48 | PINTURA SATÉLITE                 | 1 | unidad |
| 49 | PARTE SUPERIOR DE LA BOQUILLA    | 1 | unidad |
| 50 | PUNTA BOQUILLA SATÉLITE          | 1 | unidad |
| 51 | RESORTE SATELITE                 | 1 | unidad |
| 52 | RUEDA GRANDE SATÉLITE            | 1 | unidad |
| 53 | RUEDA PEQUEÑA SATÉLITE           | 1 | unidad |
| 54 | SOPORTE RUEDA SATÉLITE GIRATORIO | 1 | unidad |
| 55 | TUBO SIFÓN SATÉLITE              | 1 | unidad |
| 56 | VÁLVULA SATÉLITE                 | 1 | unidad |
| 57 | VÁSTAGO SATÉLITE                 | 1 | unidad |
| 58 | VALVULA FULL SATELITE            | 1 | unidad |

### 3. TIEMPOS ESTIMADOS

**3.1.** Las actividades mencionadas en el numeral 2 se realizarán así:

El tiempo máximo para la entrega de los extintores intervenidos será de cinco (5) días calendario. La entrega de los elementos de botiquín y primeros auxilios deberá realizarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud de la supervisión, y la señalización dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud.

**3.2.** Cuando se reporten elementos defectuosos o incumplimientos frente a las solicitudes formuladas, se aplicará el siguiente procedimiento:

#### 1. Identificación de novedades:

- Elementos defectuosos.
- Elementos incompletos.
- Elementos que no cumplan especificaciones técnicas y de calidad.
- Servicios de recarga o mantenimiento ejecutados deficientemente.
- Diferencias entre cantidades entregadas y cantidades contratadas.

#### 2. Registro del requerimiento:

- La supervisión levantará un acta o informe de la novedad y anexará las evidencias correspondientes.
- El requerimiento será comunicado formalmente al contratista mediante correo electrónico o comunicación escrita.
- A partir del acuse de recibo del requerimiento, el contratista deberá responder y efectuar la reposición o corrección dentro de los siguientes plazos: cinco (5) días

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



hábiles para los elementos señalados en los literales a), b), c) y e), y tres (3) días hábiles para corregir fallas en los servicios de mantenimiento o recarga.

### 3. Procederá la devolución cuando:

- El elemento presenta defectos de fabricación o deterioro durante el proceso de entrega.
- No corresponde a la referencia ofertada.
- No cumple con normas técnicas exigidas.
- Es entregado en un estado deteriorado.
- Se encuentra vencido o próximo a vencerse cuando aplique.
- El equipo no funciona correctamente.

Nota: Los costos derivados del punto anterior serán asumidos en su totalidad por el proveedor, sin generar costos adicionales para la SAE S.A.S.

### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

- El contratista deberá recolectar los extintores ubicados en las sedes de la SAE S.A.S., revisar su estado e informar a la supervisión si requieren recarga, mantenimiento o cambio de repuestos. Los repuestos deberán corresponder a los precios unitarios ofertados y solo podrán ser instalados previa autorización de la supervisión. No se reconocerán repuestos ni intervenciones que no hayan sido autorizados.
- Mientras los extintores se encuentren en recarga o mantenimiento, el contratista deberá suministrar temporalmente, sin costo adicional, equipos de características equivalentes que garanticen la cobertura de cada sede ante una eventual emergencia.
- Personal operativo: el contratista deberá disponer durante la ejecución de personal competente y actualizado en seguridad industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo, con la formación necesaria para realizar la inspección, el mantenimiento y la recarga de los equipos. Esta obligación se entenderá aceptada mediante la suscripción del Formato No. 04 – Certificación Técnica.
- Cumplimiento de SST: el proponente deberá diligenciar y suscribir el Formato No. 07 – Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Cumplimiento ambiental: el proponente deberá manifestar, mediante el Formato No. 03 – Acreditación de Requisitos Habilitantes, que cumple la legislación ambiental aplicable y relacionar los programas ambientales con los que cuenta. Las certificaciones ISO 14001 o ISO 9001 podrán aportarse como soporte adicional, sin constituir requisito habilitante.
- Capacitaciones: mediante el Formato No. 04 – Certificación Técnica, el proponente se comprometerá a realizar durante la ejecución un total de ocho (8) capacitaciones, distribuidas así: cuatro (4) capacitaciones presenciales, una (1) en cada una de las sedes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; y cuatro (4) capacitaciones en

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



modalidad híbrida, una (1) dirigida a cada una de las sedes de Pereira, Montería, Neiva y Bucaramanga.

Cada capacitación tendrá una duración mínima de dos (2) horas e incluirá un componente teórico y práctico sobre el uso de extintores. Las fechas, horarios y condiciones técnicas para su realización serán coordinados previamente con la supervisión del contrato, sin generar costos adicionales para la SAE S.A.S.

7. La SAE S.A.S. podrá verificar durante la ejecución contractual el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, directamente o por medio del área competente, de conformidad con el Manual de Seguridad para Contratistas y Proveedores y la normativa vigente.
8. Seguridad Y Salud En El Trabajo: El oferente, persona natural o jurídica, deberá allegar junto con la oferta, certificación firmada por el representante legal, y/o certificado de ARL, y/o de la persona responsable del SG-SST con licencia vigente en SST; el cual también deberá ser aportado (para este caso); manifestando el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, el cual podrá ser auditado por la entidad por medio del responsable de SST previa autorización del contratista. Para el caso de proponentes plurales cada integrante deberá acreditar el cumplimiento de este requisito. Dicha certificación deberá contener mínimo lo siguiente:
  - Número de Trabajadores,
  - Nivel de Riesgo de la empresa,
  - Certificado expedido por ARL correspondiente al resultado de la evaluación al sistema de seguridad y salud en el trabajo acorde a los criterios establecidos en la Resolución 0312 de 2019<sup>2</sup>, no mayor a treinta (30) días de expedición y con un resultado no inferior al 85%.
9. Garantía técnica del servicio: el proponente aceptará, mediante el Formato No. 04 – Certificación Técnica, que la garantía sobre el mantenimiento y la recarga de los extintores será de un (1) año. Durante la ejecución deberá acreditar que los agentes, químicos y demás productos utilizados cumplen las normas técnicas aplicables y aportar las certificaciones correspondientes cuando sean requeridas por la supervisión.
10. El contratista deberá entregar, cuando lo solicite la supervisión, las garantías comerciales o técnicas y las fichas técnicas de los elementos y equipos descritos en el numeral 2 del presente documento.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Garantía comercial</b> | Documento entregado por el fabricante, distribuidor o contratista mediante el cual se garantiza que los bienes suministrados cumplen las condiciones de calidad, funcionamiento, seguridad y desempeño ofrecidas, obligándose a reparar, reemplazar o corregir, sin costo adicional para la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., cualquier defecto de fabricación, calidad o funcionamiento que se presente durante el período de garantía. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | La garantía comercial deberá cubrir como mínimo la reparación o reposición de los elementos defectuosos, así como los costos asociados al transporte, retiro, instalación y demás actividades necesarias para restablecer las condiciones inicialmente contratadas. La garantía Comercial equivale a los 12 meses respecto a extintores nuevos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garantía Técnica</b> | Es el documento otorgado por el contratista respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas aplicables, características funcionales, desempeño, materiales y condiciones de operación de los bienes o servicios suministrados, garantizando que estos cumplen integralmente los requisitos exigidos en el proceso de contratación.<br>En virtud de la garantía técnica, el contratista responderá por cualquier falla, deficiencia, incumplimiento de especificaciones o desviación respecto de las condiciones técnicas requeridas, obligándose a efectuar las correcciones, ajustes, reposiciones o reemplazos necesarios sin generar costos adicionales para la Entidad. |
| <b>Ficha Técnica</b>    | Documento emitido por el fabricante o elaborado por el proveedor, que contiene las características técnicas, funcionales y de desempeño del elemento, permitiendo verificar su conformidad con las especificaciones exigidas por la Entidad.<br>La ficha técnica deberá incluir, según aplique, información relacionada con descripción del producto, marca, referencia, materiales de fabricación, dimensiones, capacidad, normas técnicas de cumplimiento, certificaciones, condiciones de uso, mantenimiento, vida útil, garantías y demás características necesarias para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso contractual.                             |

## 5. LUGAR DE EJECUCIÓN

El objeto del contrato se llevará a cabo en los lugares especificados a continuación.

| SEDE | CIUDAD | DIRECCIÓN |
|------|--------|-----------|
|------|--------|-----------|

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



|                     |              |                                                                                         |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| DT OCCIDENTE        | MEDELLÍN     | Carrera 43 a 14 - 27 Edificio. colinas del poblado o. 901                               |
| DT SUR              | CALI         | Carrera 3 No. 12 - 40 Of: 12 Centro Financiero La Ermita                                |
| DT CARIBE           | BARRANQUILLA | Centro Empresarial Torres del Atlántico, Carrera 57 No 99a-65, oficina 1601, torre Sur. |
| SEDE PRINCIPAL      | BOGOTÁ       | Carrera 7 # 32-16 Piso 35 Centro comercial San Martin.                                  |
| ARCHIVO CENTRAL     | BOGOTÁ       | Calle 16 # 36-13,                                                                       |
| AGENCIA PEREIRA     | PEREIRA      | Carrera 7 Entre 18 Y 19 Edificio Antonio Correa, Oficina 311                            |
| AGENCIA MONTERÍA    | MONTERÍA     | Carrera 5a N° 62b 15 Local 5 Centro Comercial Plaza Del Recreo                          |
| AGENCIA NEIVA       | NEIVA        | Edificio Centro Urban Carrera 16 N° 41-72 Oficina 403                                   |
| AGENCIA BUCARAMANGA | BUCARAMANGA  | Calle 35 #18-65, Oficina 211 Centro.                                                    |

**Nota:** La SAE S.A.S. podrá modificar el lugar de entrega o incluir nuevas sedes o ciudades, conforme a sus necesidades institucionales, siempre que ello se encuentre dentro del alcance del objeto contractual, la cobertura ofertada y el presupuesto disponible. La ejecución se realizará conforme a los precios unitarios ofertados y previa coordinación con la supervisión del contrato.

## 6. INFORMES Y/O REPORTES

Durante la ejecución contractual el contratista entregará a la Supervisión o Interventoría los siguientes informes y/o reportes, como resultado de las gestiones realizadas:

1. Un (1) informe con los resultados de la revisión efectuada a los extintores de las diferentes sedes de la SAE S.A.S., en el que se indique el estado de cada equipo, la intervención requerida y los repuestos que deban ser previamente autorizados por la supervisión.

## 7. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Con la presentación de la oferta y la suscripción del Formato No. 04 – Certificación Técnica, el proponente declara que conoce, acepta y cumple la totalidad de los requerimientos establecidos en esta ficha técnica. Los precios ofertados deberán incluir todos los costos y gastos directos e indirectos, así como los impuestos aplicables a la ejecución del contrato.

**Nota:** Las cantidades señaladas en el presente anexo corresponden a la unidad mínima de cotización y referencia para la presentación de precios unitarios por parte de los oferentes. En consecuencia, no constituyen cantidades fijas a ejecutar. La ejecución contractual se realizará conforme a los

Las copias impresas de este documento no son controladas.

Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.



requerimientos que formule la supervisión del contrato, hasta agotar el presupuesto oficial estimado y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista.

En caso de resultar adjudicatario, el proponente deberá prestar los servicios y entregar los bienes en las condiciones técnicas establecidas en el presente anexo.

**CRISTIAN FERNANDO CASTRO LOPERA**  
Directora Talento Humano (A)

**Proyectó:** Fernanda Salazar Vanegas- TIIDTH<sub>fsv</sub>

\*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del / la ordenadora (a) del gasto de la SAE S.A.S

Las copias impresas de este documento no son controladas.  
Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS.

