Coimpormédica LTDA
www.coimpormedica.com
@coimpormedica
Bogotá D.C, Colombia

BALANZA DIGITAL DE PISO PARA TELE MEDICINA

REF: 844 KL



MARCA: HEALTH O METER – USA

USO: BALANZA DE USO PROFESIONAL

CARACTERISTICAS

- CONECTIVIDAD EMR POR USB
- GRAN PANTALLA LCD DE 31.75 MM (1-1/4")
- PLATAFORMA DE PERFIL BAJO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:


- CAPACIDAD: 200 KG / 440 LIBRAS
- RESOLUCION: 0.05 KG / 0.1 LIBRA
- PANTALLA: LCD DE 31.75 MM (1-1/4")
- FUENTE DE ALIMENTACION: 2 BATERIAS DE LITIO DE 3 VOLTIOS (INCLUIDAS) - CONECTIVIDAD: USB
- FUNCIONES: INTERRUPTOR DE LB/KG, CERO AUTOMATICO, RETENCION DE PESO POR 5 SEGUNDOS, APAGADO AUTOMATICO - PESO: 8.28 KG (18.25 LIBRAS)
- DIMENSIONES: TAMANO DE LA PLATAFORMA: 321 MM (ANCHO) X 321 MM (PROF.) X 48 MM (ALTO) /12 5/8" (ANCHO) X 12 5/8" (PROF.) X 1 7/8" (ALTO)
- DIMENSIONES DE ENVIO: 365.13 MM X 381 MM X 222.25 MM (14.37" X 15" X 8.75") / 1.09

ACCESORIOS

-BATERIA DE LITIO


- MANUAL DE USUARIO


seca 213




seca®
Precision for health


Bevor es richtig losgeht... • Before you start… • Avant d'utiliser la balance… • Preparativos… • Prima di cominciare veramente… • Inden De går i gang… • Det första du gör… • Før bruk… • Ennen kuin käytät vaakaa… • Voor u kunt beginnen…• Antes de começar… • Πριν από τη θέση λειτουργίας… • Przed użyciem...







Bedienung/Reinigung • Operation/Cleaning • Utilisation/Nettoyage • Manejo/Limpieza • Uso/Puliziy • Betjening/Rengøring • Användning/Rengöring • Betjening/Rengøring • Käyttö/Puhdistus • Bediening/Reiniging • Operação/Limpeza • Χειρισμός/Καθάρισμα • Obsługa/Czyszczenie














9.95 – 86.3cm = 10.7

9.4 – 87.1

seca 213

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Datos técnicos • Dati tecnici • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot • Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά • Dane techniczne

					
1 mm	±5 mm	20 - 205 cm	+10 °C ... +40 °C	a = 337 mm	2,5 kg
1/8 inch		8 ins - 6 ft 9 ins		b = 590 mm	
				c = 2160 mm	

Xinuan.
100.2cm
17.3

CE 0123 Konformitätserklärung • Declaration of conformity • Certificat de conformité • Declaratión de conformidad • Dichiarazione di conformità • Overensstemmelsesattest • Försäkran om överensstämmelse • Konformitetserklæring • Vaatimuksenmukaisuusvakuutus • Verklaring van overeenkomst • Declaração de conformidade • Δήλωση Συμβατότητας • Orzeczenie zgodności z wymogami Komisji Europejskiej

(D) Das Längenmessgerät ***seca 213*** erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG (Klasse I mit Messfunktion) über Medizinprodukte.
Chargennr.: siehe Kennzeichnungsschild

(GB) The equipment for measuring length ***seca 213*** meets the applicable requirements of Directive 93/42/EEC (class I with measuring function) on medical products.
Batch no.: see ID plate

(F) Appareil de mesure à fonctionnement ***seca 213*** satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE (classe 1 avec fonction de mesure) sur les dispositifs médicaux.
N° de lotþ: voir plaque signalétique

(E) Equipo para medición longitudinal ***seca 213*** cumple las exigencias básicas de la Directiva 93/42/CEE (clase I con función de medición) sobre productos médicos.
N° de lote: véase placa de marca de identificación

(I) Lo strumento per la misura della statura ***seca 213*** è conforme ai requisiti vigenti della Direttiva 93/42/CEE (Classe I con funzione di misura) sui prodotti medicali.
N. di lotto: v. la targhetta dati

(DK) Længdemåleapparatet ***seca 213*** opfylder de grundlæggende krav i direktiv 93/42/EØF (klasse I med målefunktion) om medicinske produkter.
Partinr.: se mærkeskilt

(S) Längdmätinstrumentet ***seca 213*** uppfyller kraven i direktivet 93/42/EEG (klass I med mätfunktion) för medicinska produkter.
Partinr.: se märkskylt

(N) Lengdemåleren ***seca 213*** oppfyller de grunnleggende kravene ifølge direktiv 93/42/EØS (klasse I med målefunksjon) for medisinske produkter.
Lot nr.: Se identifikasjonsskilt

(FIN) Pituuden mittauslaite ***seca 213*** täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (luokka I, mittaustoiminnon omaavat laitteet) vaatimukset.
Valmistuserän numero: ks. tunnistekilpi

(NL) De lengtemeter ***seca 213*** voldoet aan de geldende eisen van de richtlijn 93/42/EEG (klasse I met meetfunctie) inzake medische producten.
Chargenummer: zie etiket

(P) O aparelho de medição da altura ***seca 213*** cumpre os requisitos prescritos pela Directiva do Conselho 93/42/CEE (classe I com função de medição) sobre artigos médicos.
N.° de carga: ver chapa de identificação

(GR) Η συσκευή μέτρησης ***seca 213*** εκπληρώνει όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ (Κλάση I με λειτουργία μέτρησης) όσον αφορά στα ιατρικά προϊόντα.
Αρ. σειράς: βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών

(PL) Wzrostomierz ***seca 213*** wypełnia wymogi zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG (Klasa I z funkcją mierzenia) dotyczącą produktów medycznych.
Numer seryjny: patrz tabliczka z oznakowaniem.

Hamburg, September 2017

Frederik Vogel
CEO Development and Manufacturing
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Telefon: +49 40 20 00 00 0
Telefax: +49 40 20 00 00 50
ⓘ: www.seca.com

seca deutschland
Medical Measuring Systems and Scales
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg • Germany
Phone • +49 40 20 00 00 0
Fax • +49 40 20 00 00 50
E-mail • info@seca.com
All contact data under www.seca.com

seca group

seca deutschland
seca mexico
seca france
seca austria
seca united kingdom
seca polska
seca north america
seca middle east
seca schweiz
seca brasil
seca zhong guo
seca suomi
seca nihon

17-10-02-264e/09-2017S

Electronic Baby Scale

Pesabebés electrónica de doble utilidad.

Model: ER 7210



- Pesabebés y báscula de plataforma para niños.
- Bandeja fácilmente desmontable de la base.
- Función de Ingestión de Leche Materna.
- Móvil y robusta para el transporte.

Versátil y robusta; calidad compacta con doble utilidad.

En el hogar, en el consultorio médico y en cualquier sitio del mundo donde empieza una vida, el control fiable del peso corporal es decisivo para un crecimiento sano. La seca 384 es una báscula multifunción desarrollada a partir de la práctica. Por una parte es una pesabebés, y por otra se puede utilizar como báscula de plataforma para niños pequeños.

Pesabebés y báscula de plataforma a la vez.

La artesa de la báscula seca 384 resguarda a los pequeños para un pesaje seguro y confortable; sus formas arqueadas, con laterales ligeramente elevados, brindan confianza y protección. Al desmontar la artesa de la base, se obtiene una báscula electrónica de plataforma lista para funcionar, con una capacidad de 20 kg.

El firme bloqueo de la artesa brinda un alto nivel de seguridad.

Con una sencilla maniobra, la pesabebés se convierte en una báscula de plataforma: la unión entre la artesa y la base se suelta con sólo pulsar una tecla. En estado bloqueado, la sólida unión entre la artesa y la base permite levantar la pesabebés y transportarla sin ningún inconveniente.

Fácil manejo con teclas de función que se explican por sí solas.

La facilidad en el uso de la báscula seca 384 se debe a un concepto de manejo intuitivo, con teclas que se explican por sí solas. La función HOLD permite atender al bebé inmediatamente después del pesaje, incluso antes de leer el peso registrado. Con la función TARA, el peso de pañales o paños suaves se comprueba con eficacia. Y la función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, queda almacenado el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje realizado después de la ingestión de leche materna, éste se restará del peso actual.

Móvil y robusta para el transporte.


Con su construcción compacta y sólida, la seca 384 está predestinada a ser la herramienta ideal de todos los que necesitan movilidad para atender la salud de los más pequeños. Gracias a un funcionamiento de bajo consumo a pilas que permite realizar hasta 20.000 pesajes con un solo juego, la báscula se puede usar en cualquier sitio

Datos técnicos

- Capacidad: 25 kg
- División: 10 g < 10 kg > 20 g
- Dimensiones (AxAxP): 552 x 165 x 362 mm
- Dimensiones/superficie de pesaje (AxAxP): 525 x 80 x 250 mm
- Dimensiones/plataforma (AxAxP): 280 x 65 x 235 mm
- Peso: 2.8 kg
- Alimentación: pilas
- Funciones: TARA, BMIF, HOLD, cambio de unidad de medida de peso, desconexión automática

seca 417

Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil



- Manejo sencillo, para el uso rápido y flexible.
- Plegable, para guardar en espacios muy reducidos.
- Materiales de alta calidad, para una larga vida útil.
- Superficies lisas, para una fácil limpieza.

seca
Precisión para la salud

seca 417:

Las tareas pesadas se aligeran.



La tabla de medición seca 417 es la alternativa móvil del Infantómetro seca 416. Gracias a su mecanismo de plegado y al peso reducido es un instrumento compacto, fácil de transportar y usar. La superficie lisa facilita la limpieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil.

De fácil manejo.

La tabla de medición seca 417 se abre mediante una bisagra. Dispone de un tope integrado para la cabeza y de un tope separado para los pies, que se desliza con suavidad y precisión en un sistema de rieles de guía ligeramente elevado. Para medir la talla, sólo se debe colocar la cabeza del pequeño debajo del tope hasta que haga contacto con él, estirar cuidadosamente las piernas y subir el tope para los pies, hasta que toque las plantas de los pies del bebé.

Fácil lectura.

El infantómetro seca 417 es ideal para el uso móvil; por ejemplo, para comprobar el estado nutricional y de desarrollo de lactantes y niños pequeños cuando se realizan exámenes en serie. Porque justamente en casos como éste, es importante que los resultados de medición se puedan leer fácil y rápidamente; lo aseguran las marcas de lectura rojas y una impresión de escalas de alta calidad, que sigue conservando su excelente legibilidad después de muchos años de uso intensivo.

Limpieza rápida.

Las superficies lisas y redondeadas evitan golpes durante el proceso de medición. Además, facilitan enormemente la limpieza de la tabla. El tope para los pies se puede sacar, para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Tanto el material de plástico ABS agradable al tacto como la impresión de la escala resisten perfectamente todos los limpiadores y desinfectantes de uso comercial.



La escala, bien dimensionada, permite una lectura rápida del resultado.




El mecanismo de plegado, de alta calidad, garantiza una larga vida útil.

Larga vida útil.

Pese a la ligereza de esta tabla de medición, tanto los topes para la cabeza y los pies como su mecanismo de plegado son de primera calidad. Gracias a sus materiales cuidadosamente seleccionados, seguirán funcionando perfectamente incluso después de muchos años de uso intensivo, sin torcerse ni deformarse. Y para más seguridad aún, el nylon ultraligero de la maleta seca 412 brinda una protección eficaz contra las salpicaduras.

Tope para la cabeza rígido, que facilita el posicionamiento del bebé.



Sobre rieles de guía especiales, el tope para los pies sube con precisión.

seca 417

Datos técnicos

- Alcance de medición: 10–100 cm, 10–100 cm / 4–39"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/16"
- Dimensiones/caja (AxAxP): 1.110 x 115 x 333 mm / 43.7 x 4.5 x 13.1"
- Dimensiones en estado plegado (AxAxP): 577 x 115 x 333 mm / 22.7 x 4.5 x 13.1"
- Peso: 1.6 kg / 3.5 lbs
- Opcional: bolso de transporte seca 414 y seca 412

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

201141704011