







PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN

PLAN DE SANEAMIENTO

Tabla No. 2 Dosificación del Hipoclorito de Sodio (NaClO) en la RDS8

...	Cantidad de agua	Cantidad de desinfectante (5.25%)	Tiempo de acción	Forma de Aplicación
Alimentos (frutas y verduras)	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Frutas de cáscara blanda	1 litro	1 ml	5 min	Inmersión
Bolsas de leche, bolsas de arroz de 1/2 kilo y similares	1 litro	1 ml	2 min	Inmersión
Empaques de arroces	1 litro	1 ml	2 min	Aspersión
Empaques de embutidos	1 litro	1 ml	5 min	Aspersión
Utensilios y vasijas	1 litro	2 ml	8 – 10 min	Inmersión – Aspersión
Superficies	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Pulpas congeladas	1 litro	5ml	10 – 15 min	Directa
Empaques de bolsa, contenedores de residuos, canastas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	1 litro	5 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Pompas, botellas y galón	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Puertas y ventanas	1 litro	2 ml	8 – 10 min	Aspersión – Directa
Bolsas y envases	1 litro	5 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersión



PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN

PLAN DE SANEAMIENTO

Bolsas, aseo leve cunas, implementos de aseo	1 litro	8 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Utensilios (Palas de Pláticos, latas y similares)	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión
Cepillerías y protectores de los cepillos	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Inmersión
Aplicadores	1 litro	3 ml	—	Aspersión
Juguetes plásticos	1 litro	2 ml	8 – 10 min	Inmersión – Aspersión
Desinfectantes de pelo, gel o alcohol glicerinado	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Inmersión – Aspersión
Colchonetas	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Aspersión
Baberos – cobijas – fundas	1 litro	2 ml	10 – 15 min	Inmersión
Pruebas de orina y ropa de cambio de enfermería con fluidos corporales de alto riesgo	1 litro	2 ml	10 – 15 min	Inmersión
Colchonetas impermeables a fluidos corporales de alto riesgo	1 litro	2 ml	10 – 15 min	Inmersión
Cepillería de manipulación manual	1 litro	4 ml	10 – 15 min	Directa – Aspersión

*Frutas de cáscara blanda: fresas, moras, uvas, agraz, arándano, uchuva, tombusos, ciruelas, melocotón.

Nota 1: Para tomar la medida del desinfectante se deben utilizar vasos medidores y/o probetas un tubos tasión. No se permiten elementos medidores que no garanticen exactitud en la toma del desinfectante.

Nota 2: Cuando se efectua el re-envase del desinfectante, este deberá contener una etiqueta que identifique el producto según la NTC5468, a su vez NO podrá ser re-envasado en envases plásticos que hayan sido utilizados anteriormente en alimentos o bebidas. Así mismo el rotulo debe contener información referente a los riesgos del producto para la salud. Tener en cuenta que no todos los envases cumplen exactamente un litro. Adicionalmente se debe tener en