Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL DE CONGELACIÓN VCS 410

USO	Congelación
TIPO	No frost
DIMENSIONES	60 x 74 x 195 cm
CAPACIDAD	14,4 ft^3 - 410Lt
TEMPERATURA	-22°C a -17°C
ACABADO	Acero 430
PUERTA	1 und sellada
PARRILLAS	5 unds encauchetadas
COMPRESOR	3/8 HP
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital
GAS REFRIGERANTE	R-507
AMPERAJE	6 A
LUZ TIPO	Luz led
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C / 65% de humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Clavija con polo a tierra 15 A- 150V

ATRIBUTOS

- Acero de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
- Controlador digital / ruedas con freno
- Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
- Parrillas graduables
- Estructura con núcleo de poliuretano de alta densidad (35 kg /m^3)



Imagen de referencia, sujeta a cambios

Supernordico

Refrigeración Comercial desde 1942

FICHA TÉCNICA

VERTICAL PS DE REFRIGERACIÓN 40 FT

USO	Refrigeración
TIPO	No frost
DIMENSIONES	130 x 215 x 76 cm (frente x alto x fondo)
RANGO TEMPERATURA	2°C a 8°C
CAPACIDAD	1110 L
ACABADO*	A.430BTE (inoxidable)
PUERTAS*	2 unds batientes
ENTREPAÑOS	10 unidades
UNIDAD CONDENSADORA	1/2 Hp
TENSIÓN Y FRECUENCIA	110V a 60 Hz
SISTEMA DE CONDENSACIÓN	Por aire forzado
CONTROL	Digital
GAS REFRIGERANTE	R134ª
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido libre de CFC a 35 kg/m³
CONSUMO	9 A aprox. / 0,99 kW
LUZ TIPO	NA
CONDICIÓN AMBIENTE	28°C /60% humedad
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Una clavija con polo a tierra 15 A- 150V

ATRIBUTOS

Equipo de fácil limpieza, baja rugosidad superficial y resistente a la corrosión
Controlador digital
Parrillas graduables + 4 ruedas de nylon / Caja evaporadora posterior
Gas refrigerante HFC, no daña la capa de ozono
Garantía de un año, por defectos de fabricación

** Se da a solicitud del cliente*



Imagen de referencia, sujeta a cambios

ESTUFA ENANA DE UN PUESTO



Fabricada en acero inoxidable referencia 430 calibre 22 satinado.
Fogón de doble quemador independiente, potencia 52.000 BTU/h.
Sistema a gas propano (cilindro) o natural (domiciliario).

Medidas aprox. 59cm (frente)- 56cm (fondo) - 47cm (alto)

Dependiendo del uso que le des al producto fabricado en acero inoxidable, puede perder la capa PASIVA y en algunas ocasiones no puede recomponerse, esta pasa a ser ACTIVA y es allí donde el material puede corroerse.

En Sila Staal manejamos estos dos tipos de acero:

AISI 430: Acero para uso general, posee buenas características de maleabilidad y resistencia a la corrosión, es ideal para muebles, decoración interior, páneles, equipos de cocina entre otros usos en la industria y el comercio.

AISI 304: Posee el mismo rango de aplicación que en anterior, la

difrerencia es que debido a sus características, peromite lograr productos más complejos y es más resistente que el AISI 430 frente a ciertos agentes según condiciones de humedad, temperatura y PH.

ESTUFA 3 FOGONES, PARRILLA Y PLANCHA INCLUIDA



Beneficios:

- Estufa industrial fabricada en acero calibre 18 304 y 20 satinado 3 quemadores, parrilla y plancha en fundición de hierro.
- Equipo de alto rendimiento.
- Bajo consumo de gas.
- Utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos.
- Disminuye tiempo de cocción.
- Mantiene su presentación a lo largo del tiempo.

Características:

- Mueble fabricado en **acero inoxidable**.
- Dos quemadores industriales en hierro fundido por puesto.
- Bandeja para recoger residuos.
- Parrillas en hierro fundido.
- Válvulas de seguridad para el paso de gas.
- Potencia por fogón 75.000 Btu.
- Niveladores de altura.
- No incluye encendido con chispero.
- **Ref: C3**

Dimensión 1:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 90 cm**

Dimensión 2:

Frente: 170 cm **Fondo:** 70 cm **Alto: 50 cm**

Es un equipo de alto rendimiento, bajo consumo de gas, utilizada para preparar cantidades grandes de alimentos, disminuye tiempo de cocción, mantiene su presentación a lo largo del tiempo, estufa industrial para ser utilizada en cocinas industriales, restaurantes, hoteles, catering y negocios de comida rápida.

Mueble fabricado en acero inoxidable, quemadores industriales en hierro fundido, bandeja para recoger residuos, parrillas en hierro fundido, válvulas de seguridad para el paso de gas, potencia por fogón 75.000 Btu, niveladores de altura, no incluye encendido con chispero.

machineshg

FICHA TECNICA GRAMERA DE COCINA SF400

ESPECIFICACIONES TECNICAS



- Ref. sf400
- Marca: importada scale
- Pantalla digital LCD.
- Función de tara
- Usos: Cocina, restaurantes, joyerías, negocios, otros.
- Usa dos pilas AA
- Capacidad máxima: 10 kg
- Graduación: de 1 en 1gr.
- Incluye: indicador de batería baja.
- Auto apagado cuándo no está en uso.
- Botón de selección gramos u onzas

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

PARTES Y FUNCIONES DEL EQUIPO





www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso



Indicador digital

ON/OFF encendido y apagado

Mode: permite seleccionar medida de peso oz o g.

Tare: Realizar una nueva pesada desde un valor de cero.

23 cm



machines HG
TODO PARA LA INDUSTRIA

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Ficha Técnica: realizada por machineshg

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

RECOMENDACIONES

- No superar la capacidad máxima de la gramera
- Las grameras no son resistentes a la humedad.
- Gramera uso moderado

GARANTIA

Garantía de 3 meses por defectos de fábrica, no cubre mal manejo, picos de voltaje, golpes, daños eléctricos, mal manejo, baterías, accesorios y repuestos.

1. Para realizar la reclamación de Garantía Comercial es necesario que conserve su factura.

2. La garantía sólo será exigible en MACHINESHG en sus instalaciones, el equipo debe ser trasladado allí, por cuenta y riesgo del Propietario para su reparación.

3. La garantía será ejecutable siempre y cuando el cliente se haya ceñido a las Condiciones de Instalación, Uso y Mantenimiento que se determina para cada producto, y que el comprador está obligado a consultar.

machines HG
TODO PARA LA INDUSTRIA

www.machineshg.com
Correo Electrónico: machineshg@gmail.com
Dirección: Dg 49ª sur # 86d-42 Bogotá
Cel. 3219782221 -3177136485-6025581

Todas las características y especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO
LICUADORA INDUSTRIAL



IDENTIFICACIÓN	LICUADORA INDUSTRIAL
Material	Estructura metálica; partes en acero inoxidable según componente
Tipo de equipo	Equipo industrial para procesamiento de alimentos
Uso	Trituración, mezclado y/o licuado de alimentos, según configuración del fabricante

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Equipo de construcción robusta, dispuesto sobre estructura metálica de soporte, destinado al procesamiento de alimentos. En la imagen se observa un cuerpo vertical metálico, sistema superior de alimentación, componentes laterales de ajuste y una estructura inferior que proporciona estabilidad al equipo.

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE USO

Utilizar exclusivamente para el procesamiento de alimentos y de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Verificar antes de operar que la estructura, elementos de fijación y partes móviles se encuentren en condiciones adecuadas.

Mantener el equipo limpio y desinfectado después de su utilización.

Realizar mantenimiento preventivo periódico y revisión de los componentes mecánicos y eléctricos, cuando aplique.

No operar el equipo si presenta daños, ruidos anormales, piezas sueltas o fallas eléctricas.

FICHA TÉCNICA DE LICUADORA

MARCA	OSTER
CAPACIDAD	1.25LT
GARANTIA	1 AÑO
TIPO	LICUADORAS
ANCHO	23,6
ALTO	33CM
COLOR	METALICO
ACCESORIOS	VASO, TAPA, CUCHILLA, ANILLO DE GOMA, BASE ROSCA
USO	DOMESTICO
INCLUYE	VASO, TAPA CUCHILLA, ANILLO DE GOMA, BASE ROSCA.
LARGO	20
MEDIDAS	3,6
PANEL	MANUAL
CARACTERISTICAS	POTENTE MOTOR DE 600 WATTS. CONTROL GIRATORIO DE DOS VELOCIDADES, JARRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD PARA 5 TAZAS (2.25 LTS) EXCLUSIVO SITEMA DE ACOPLE METAL CONTRA METAL. ALL- METAL DRIVE. PULVERIZA HIELO CON LA CUCHILLA TRITURADORA DE HIELO, TAPA HERMETICA.
PUERTAS	SI
OBSERVACIONES	LA FOTO DE ESTE PRODUCTO SE PRESENTA EN LA PARTE INFERIOR DE LA FICHA TECNICA.
INFORMACION ADICONAL	TODOS NUESTROS PRODUCTOS VIENEN DESAMARMADOS Y EMPACADOS EN CAJAS REQUIEREN ENSAMBLE O ARMADO, NO INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA
MATERIAL	METALICO
FOTO	

OLLA A PRESION

GARANTIA	***25 años por defecto de fabricación***
TIPO COLOR	***Ollas a presión***
MODELO	***Modelo L27230***
COLOR DE LA OLLA	***Plateado***
CUENTA CON ANTIHEDERENTE	***No***
GARANTIA	***25 años***
CAPACIDAD	***13 lt***
COLOR	***Plateado***
PRECEDENCIA	***Colombia***



DESCRIPCIÓN:
100 nuevo y de alta calidad
Material: Cobre + Plástico
Color: foto

ESPECIFICACIONES:
Medición de la temperatura: -50ºC ~ + 300ºC (-58ºF ~ + 572ºF)
Exactitud de la temperatura: ± 1ºC (± 2ºF)
Ahorro de energía: apagado automático después de 10 minutos sin operación.
Fuente de alimentación: 1.5V (AG13) * 1 botón de batería (NO INCLUIDAS)

CARACTERISTICAS:
Tecla ON / OFF: ON / OFF: presione la tecla para encender / apagar el termómetro.
Tecla ºC / ºF: Presione la tecla una vez para cambiar la unidad de temperatura.
Tecla HOLD: presione la tecla una vez para retener la lectura, y la pantalla LCD mostrará la marca HOLD, luego presione la tecla una vez más para liberar la función HOLD.
Tecla MAX / MIN: Presione la tecla una vez para visualizar la lectura de temperatura máxima, luego presione la tecla una vez más para mostrar la lectura de temperatura mínima, luego presione de nuevo para saltar a la temperatura normal.

Longitud total: 24cm / 9.45 "
Longitud neta de la sonda: 14.7cm / 5.79 "
Tamaño de la pantalla: 3.7 * 1.2cm / 1.46 "* 0.47"

Nota: Debido a la diferencia entre diferentes monitores, la imagen puede no reflejar el color real del artículo. ¡Gracias!

El PAQUETE INCLUYE:
1 unidad x Mini Termómetro Digital.
1 unidad x Manual en inglés.



MORESCO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Bascula Digital TCS- 300 kg



Basculas Moresco

Modelo TCS-300

Bascula Full Electronica para uso industrial
Capacidad 300 kg
Indicador electronico con Bateria Recargable

DESCRIPCION

Bascula full electrónica ideal para el trabajo de industria y comercio. Combina nueva tecnología de bajo consumo permitiendo trabajar en diferentes terrenos. Nueva tecnología en fabricación de plataformas de bajo consumo y ligeras para su transporte.

CARACTERISTICAS	CLEVER 300
Clase	III
Capacidad máxima	300kg
División (d)	100g
Escala de verificación (e)	200g
Unidades	kg
Display	5 digitos Peso, 5 Digitos Precio,6 Digitos Total tipo LED display
Teclado	25 Teclas de Pulsadores
Tara	< 1/3 Max, Sustractiva
Temperatura de operación	0 ~ 40 C
Maxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)
Alimentacion	110 VAC / 60Hz, con Adaptador
PLATAFORMA	50(Ancho)x40(Largo)cm
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Carcasa	Acero inoxidable
Bateria	6VDC / 40 horas de autonomia
Dimensiones de la Balanza	4 Memorias para Precios
Opciones	
Peso Balanza	15,2 kg
Dimensiones caja	CONFIRMAR cm^3

Basculas Moresco
Basculas Camery
CO - LEADER

MORESCO - BOGOTA D.C.
COLOMBIA
www.basculasmoresco.com
TEL: (1)247 38 28 - 562 76 11