FORCE SOLUCIONES
LOGÍSTICA Y SUMINISTROS

NIT: 901.847.741-3

La Montañita Caquetá, 14 - 09 - 2026

Señor:
FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
Alcalde Del municipio de La Montañita

REFERENCIA: PROPUESTA. (COTIZACIÓN).

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOAL
1	Suministro de CarretillasTolva Plastica Negra de 96 Lt con Llanta antipinchazos de poliuretano de alta resistencia negro con capacidad de carga de hasta 150 Kg, chasis de madera de media densidad con alta resistencia, herrajes de acero especial certificado, mangos diseñados ergonómicamente para resistir agrietamientos o deformaciones, pintura epóxica resistente a la oxidación, tornillos tipo carriaje y con cuñas plásticas de alta resistencia y durabilidad.	UNIDAD	3	$ 530.000,00	$ 1.590.000,00
2	Suministro de Fumigadora Manual amarilla, capacidad de 20 L, presión máxima de 2.758bar, cuerpo fabricado en polietileno, con válvula de seguridad y Accesorios incluidos: equipada con correas acolchadas, chasis fabricado en acero inoxidable, con un tubo de la bomba metálico y lanza elaborada en acero inoxidable, manguera de caucho reforzado, con accesorios: filtro, manguera de retorno, manguera de succión y una manguera negra de 100cm, lanza de 92cm , cuerpo de polietileno resistente y con una boquilla de metal y otra de polímero de cortina, presión máxima de 40 psi y una válvula de seguridad.	UNIDAD	3	$ 760.000,00	$ 2.280.000,00
3	Suministro de Pica de 1.5 libras con mango de madera, con punta en forma de corazón.	UNIDAD	5	$ 160.000,00	$ 800.000,00
4	Suministro de Palín Hoyador Resistente Versátil con su respectivo cabo, con resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo, fabricada con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero, resistente a la corrosión y al desgaste	UNIDAD	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
5	Suministro de Machete peinilla 18" mango bimaterial	UNIDAD	5	$ 70.000,00	$ 350.000,00
6	Suministro de Rastrillo metalico, de 14 Dientes Cabo Madera Pretul R-14al-p	UNIDAD	5	$ 90.000,00	$ 450.000,00
7	Sumnistro de Pala Redonda Colima No 2 con cabo de madera	UNIDAD	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00

Dirección: Carrera 5 Nº 6ª- 72 Barrio Las Brisas
Correo: forcesolucionessas@gmail.com
Teléfono celular: 3214853996-3057499912
Ciudad La Montañita - Caquetá

8	Suministro de Azadón forjado en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido, resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$ 140.000,00	$ 700.000,00
9	Suministro de Pala Cuadrada #2 Mango Largo de madera de 3.048 cm, Largo total de 3.835 m con tratamiento térmico, resistente a la oxidación con pintura epóxica anticorrosión con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
10	Sumnistro de balde, ancho 32.5 cm, alito 26.5 cm, largo 31.3 cm, capacidad volumétrica de 12 litros con manija ergonómica y resistente.	UNIDAD	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00
11	Suministro de Cabina activa de dos vías, con las siguientes caracteristicas Woofer de 10, Driver de 1.3, 150W RMS Bi-amplificado (50W 100W). • Amplificador clase AB, Respuesta en frecuencia 55hz-18khz (±3 dB), SPLMax 117dB, 1 Entrada XLR, 1 Salida XLR, Ecualizador 2 bandas, Led indicador de clip, selector de line/mic, Material de construcción ABS, nciuye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso, 110v-120v~, 50/60hz, Dimensiones 32,1 x 32,1 x 46,4 cm, Peso 10.5 kg	UNIDAD	1	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
12	Suministro de Microfono Inalambrico De Mano, con las siguientes especificaciones tecnicas, Rango de frecuencias: 500-595 MHz, Modelo de modulación: TT 4 DQPSK, Relación señal/ruido 96 dB, Sensibilidad: -96 dBm, Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 20 kHz, intervalo de canal: 600 kHz, Distorsión armónica total 0.03, Impedancia de salida: 600 ohmios, Fuente de alimentación del receptor: 5V con consumo de 85 mA, Transmisor de mano con potencia de salida de 10 dBm, Fuente de alimentación del transmisor: 3V batería normal o 3.7V (batería de litio), Receptor con pantalla LED para un monitoreo sencillo	UNIDAD	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00
TOTAL					**$ 9.940.000,00**

LINA ANDREA GUARNIZO GARCIA. Rep. Legal
C. C. No. 1.119.215.205 de La Montañita – Caquetá
Razón Social: **FORCE SOLUCIONES**
NIT: 901847741-3
Dirección: Carrera 5 Nº 6ª- 72 Barrio Las Brisas-La Montañita
Correo: forcesolucionessas@gmail.com
Cel. 3214853996

VARIEDADES SAN NICOLAS
CC.17.691.246 de Florencia Caquetá

COTIZACION

Fecha:	14 de Septiembre de 2026
Vigencia de la cotización:	15 DIAS
Entidad:	MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
Dependencia:	ALCALDIA MUNICIPAL
Asunto:	Cotización

Datos del cotizante

Nombre o razón social :	VARIEDADES SAN NICOLAS Jhon Jairo Neira c.
C.C. ó NIT:	17.691.246 de Florencia Caquetá
Dirección:	Calle 8ª No. 5-24
Ciudad:	La montañita
Teléfono fijo:	0
Celular:	3134360006
Correo electrónico:	jneirac@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de CarretillasTolva Plastica Negra de 96 Lt con Llanta antipinchazos de poliuretano de alta resistencia negro con capacidad de carga de hasta 150 Kg, chasis de madera de media densidad con alta resistencia, herrajes de acero especial certificado, mangos diseñados ergonómicamente para resistir agrietamientos o deformaciones, pintura epóxica resistente a la oxidación, tornillos tipo carriaje y con cuñas plásticas de alta resistencia y durabilidad.	UNIDAD	3	$ 570.000,00	$ 1.710.000,00
2	Suministro de Fumigadora Manual amarilla, capacidad de 20 L, presión máxima de 2.758bar, cuerpo fabricado en polietileno, con válvula de seguridad y Accesorios incluidos: equipada con correas acolchadas, chasis fabricado en acero inoxidable, con un tubo de la bomba metálico y lanza elaborada en acero inoxidable, manguera de caucho reforzado, con accesorios: filtro, manguera de retorno, manguera de succión y una manguera negra de 100cm, lanza de 92cm , cuerpo de polietileno resistente y con una boquilla de metal y otra de polímero de cortina, presión máxima de 40 psi y una válvula de seguridad.	UNIDAD	3	$ 740.000,00	$ 2.220.000,00
3	Suministro de Pica de 1.5 libras con mango de madera, con punta en forma de corazón.	UNIDAD	5	$ 140.000,00	$ 700.000,00
4	Suministro de Palín Hoyador Resistente Versátil con su respectivo cabo, con resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo, fabricada con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero, resistente a la corrosión y al desgaste	UNIDAD	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
5	Suministro de Machete peinilla 18" mango bimaterial	UNIDAD	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00

6	Suministro de Rastrillo metalico, de 14 Dientes Cabo Madera Pretul R-14al-p	UNIDAD	5	$ 70.000,00	$ 350.000,00
7	Sumnistro de Pala Redonda Colima No 2 con cabo de madera	UNIDAD	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
8	Suministro de Azadón forjado en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido, resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$ 120.000,00	$ 600.000,00
9	Suministro de Pala Cuadrada #2 Mango Largo de madera de 3.048 cm, Largo total de 3.835 m con tratamiento térmico, resistente a la oxidación con pintura epóxica anticorrosión con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$ 100.000,00	$ 500.000,00
10	Sumnistro de balde, ancho 32.5 cm, allto 26.5 cm, largo 31.3 cm, capacidad volumétrica de 12 litros con manija ergonómica y resistente.	UNIDAD	5	$ 70.000,00	$ 350.000,00
11	Suministro de Cabina activa de dos vías, con las siguientes caracteristicas Woofer de 10, Driver de 1.3, 150W RMS Bi-amplificado (50W 100W). • Amplificador clase AB, Respuesta en frecuencia 55hz-18khz (±3 dB), SPLMax 117dB, 1 Entrada XLR, 1 Salida XLR, Ecualizador 2 bandas, Led indicador de clip, selector de line/mic, Material de construcción ABS, ncluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso, 110v-120v~, 50/60hz, Dimensiones 32,1 x 32,1 x 46,4 cm, Peso 10.5 kg	UNIDAD	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
12	Suministro de Microfono Inalambrico De Mano, con las siguientes especificaciones tecnicas, Rango de frecuencias: 500-595 MHz, Modelo de modulación: TT 4 DQPSK, Relación señal/ruido 96 dB, Sensibilidad: -96 dBm, Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 20 kHz, intervalo de canal: 600 kHz, Distorsión armónica total 0.03, Impedancia de salida: 600 ohmios, Fuente de alimentación del receptor: 5V con consumo de 85 mA, Transmisor de mano con potencia de salida de 10 dBm, Fuente de alimentación del transmisor: 3V batería normal o 3.7V (batería de litio), Receptor con pantalla LED para un monitoreo sencillo	UNIDAD	1	$ 380.000,00	$ 380.000,00
TOTAL					**$ 10.060.000,00**

JHON JAIRO NEIRA CARDOZO
C.C 17.691.246 de Florencia Caquetá.

La Montañita, 14 de septiembre de 2026

Señor
ALCALDE MUNICIPAL
Municipio de La Montañita
Departamento del Caquetá


Asunto: Cotización

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro de Carretillas Tolva Plastica Negra de 96 Lt con llanta Antipinchazo de poliuretano de alta resistencia negro con capacidad de carga de hasta 150 Kg, chasis de madera de media densidad con alta resistencia, herrajes de acero especial certificado, mangos diseñados ergonómicamente para resistir agrietamientos o deformaciones, pintura epóxica resistente a la oxidación, tornillos tipo carriaje y con cuñas plásticas de alta resistencia y durabilidad.	UNIDAD	3	$ 550.000,00	$ 1.650.000,00
2	Suministro de Fumigadora Manual amarilla, capacidad de 20 L, presión máxima de 2.758bar, cuerpo fabricado en polietileno, con válvula de seguridad y Accesorios incluidos: equipada con correas acolchadas, chasis fabricado en acero inoxidable, con un tubo de la bomba metálico y lanza elaborada en acero inoxidable, manguera de caucho reforzado, con accesorios: filtro, manguera de retorno, manguera de succión y una manguera negra de 100cm, lanza de 92cm , cuerpo de polietileno resistente y con una boquilla de metal y otra de polímero de cortina, presión máxima de 40 psi y una válvula de seguridad.	UNIDAD	3	$ 750.000,00	$ 2.250.000,00
3	Suministro de Pica de 1.5 libras con mango de madera, con punta en forma de corazón.	UNIDAD	5	$ 150.000,00	$ 750.000,00
4	Suministro de Palín Hoyador Resistente Versátil con su respectivo cabo, con resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo, fabricada con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero, resistente a la corrosión y al desgaste	UNIDAD	5	$ 90.000,00	$ 450.000,00
5	Suministro de Machete peinilla 18" mango bimaterial	UNIDAD	5	$ 60.000,00	$ 300.000,00
6	Suministro de Rastrillo metalico, de 14 Dientes Cabo Madera Pretul R-14al-p	UNIDAD	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00

7	Sumnistro de Pala Redonda Colima No 2 con cabo de madera	UNIDAD	5	$	90.000,00	$	450.000,00
8	Suministro de Azadón forjado en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido, resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$	130.000,00	$	650.000,00
9	Suministro de Pala Cuadrada #2 Mango Largo de madera de 3.048 cm, Largo total de 3.835 m con tratamiento térmico, resistente a la oxidación con pintura epóxica anticorrosión con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5	$	90.000,00	$	450.000,00
10	Sumnistro de balde, ancho 32.5 cm, allto 26.5 cm, largo 31.3 cm, capacidad volumétrica de 12 litros con manija ergonómica y resistente.	UNIDAD	5	$	60.000,00	$	300.000,00
11	Suministro de Cabina activa de dos vías, con las siguientes caracteristicas Woofer de 10, Driver de 1.3, 150W RMS Bi-amplificado (50W 100W). • Amplificador clase AB, Respuesta en frecuencia 55hz-18khz (±3 dB), SPLMax 117dB, 1 Entrada XLR, 1 Salida XLR, Ecualizador 2 bandas, Led indicador de clip, selector de line/mic, Material de construcción ABS, ncluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso, 110v-120v~, 50/60hz, Dimensiones 32,1 x 32,1 x 46,4 cm, Peso 10.5 kg	UNIDAD	1	$	2.000.000,00	$	2.000.000,00
12	Suministro de Microfono Inalambrico De Mano, con las siguientes especificaciones tecnicas, Rango de frecuencias: 500-595 MHz, Modelo de modulación: TT 4 DQPSK, Relación señal/ruido 96 dB, Sensibilidad: -96 dBm, Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 20 kHz, intervalo de canal: 600 kHz, Distorsión armónica total 0.03, Impedancia de salida: 600 ohmios, Fuente de alimentación del receptor: 5V con consumo de 85 mA, Transmisor de mano con potencia de salida de 10 dBm, Fuente de alimentación del transmisor: 3V batería normal o 3.7V (batería de litio), Receptor con pantalla LED para un monitoreo sencillo	UNIDAD	1	$	350.000,00	$	350.000,00
TOTAL						**$**	**10.000.000,00**

NUBIA VARGAS OSPINA
C.C 40.078.463 de Florencia
Rep. Legal **DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S**

Correo electrónico: lamontanasasdistribuidora@gmail.com
Ciudad La montañita



Gmail secgobierno @lamontanita-caqueta.gov.co <secgobierno@lamontanita-caqueta.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION ELEMENTOS DOTACIÓN

1 mensaje

secgobierno @lamontanita-caqueta.gov.co <secgobierno@lamontanita-caqueta.gov.co> 9 de septiembre de 2026 a las 17:54
Para: forcesolucionessas@gmail.com, jneirac <jneirac@hotmail.com>, lamontanasasdistribuidora@gmail.com

Buenas tardes, cordial saludo. Comedidamente me permito solicitar cotización de los siguientes elementos, con el fin de adelantar proceso contractual de Dotación de Salones Comunales.

ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.
1	Suministro de CarretillasTolva Plastica Negra de 96 Lt con Antipinchazo NegroCarretilla Tolva Plastica Negra 96 Lt Llanta antipinchazos de poliuretano de alta resistencia negro con capacidad de carga de hasta 150 Kg, chasis de madera de media densidad con alta resistencia, herrajes de acero especial certificado, mangos diseñados ergonómicamente para resistir agrietamientos o deformaciones, pintura epóxica resistente a la oxidación, tornillos tipo carriaje y con cuñas plásticas de alta resistencia y durabilidad.	UNIDAD	3
2	Suministro de Fumigadora Manual amarilla, capacidad de 20 L, presión máxima de 2.758bar, cuerpo fabricado en polietileno, con válvula de seguridad y Accesorios incluidos: equipada con correas acolchadas, chasis fabricado en acero inoxidable, con un tubo de la bomba metálico y lanza elaborada en acero inoxidable, manguera de caucho reforzado, con accesorios: filtro, manguera de retorno, manguera de succión y una manguera negra de 100cm, lanza de 92cm , cuerpo de polietileno resistente y con una boquilla de metal y otra de polímero de cortina, presión máxima de 40 psi y una válvula de seguridad.	UNIDAD	3
3	Suministro de Pica de 1.5 libras con mango de madera, con punta en forma de corazón.	UNIDAD	5
4	Suministro de Palín Hoyador Resistente Versátil con su respectivo cabo, con resistencia al desgaste, rotura o mellado del filo, fabricada con Tratamiento Térmico para aumentar la resistencia del acero, resistente a la corrosión y al desgaste	UNIDAD	5
5	Suministro de Machete peinilla 18" mango bimaterial	UNIDAD	5

6	Suministro de Rastrillo metalico, de 14 Dientes Cabo Madera Pretul R-14al-p	UNIDAD	5
7	Sumnistro de Pala Redonda Colima No 2 con cabo de madera	UNIDAD	5
8	Suministro de Azadón forjado en acero de alto carbono SAE 1045, pre afilado, con un tratamiento térmico con temple y revenido, resistente a la flexión, tracción, torsión e impacto con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5
9	Suministro de Pala Cuadrada #2 Mango Largo de madera de 3.048 cm, Largo total de 3.835 m con tratamiento térmico, resistente a la oxidación con pintura epóxica anticorrosión con su respectivo cabo de madera.	UNIDAD	5
10	Sumnistro de balde, ancho 32.5 cm, allto 26.5 cm, largo 31.3 cm, capacidad volumétrica de 12 litros con manija ergonómica y resistente.	UNIDAD	5
11	Suministro de Cabina activa de dos vías, con las siguientes caracteristicas Woofer de 10, Driver de 1.3, 150W RMS Bi-amplificado (50W 100W). • Amplificador clase AB, Respuesta en frecuencia 55hz-18khz (±3 dB), SPLMax 117dB, 1 Entrada XLR, 1 Salida XLR, Ecualizador 2 bandas, Led indicador de clip, selector de line/mic, Material de construcción ABS, ncluye cable de poder, manual, bases para poner como monitor de piso, 110v-120v~, 50/60hz, Dimensiones 32,1 x 32,1 x 46,4 cm, Peso 10.5 kg	UNIDAD	1
12	Suministro de Microfono Inalambrico De Mano, con las siguientes especificaciones tecnicas, Rango de frecuencias: 500-595 MHz, Modelo de modulación: TT 4 DQPSK, Relación señal/ruido 96 dB, Sensibilidad: -96 dBm, Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 20 kHz, intervalo de canal: 600 kHz, Distorsión armónica total 0.03, Impedancia de salida: 600 ohmios, Fuente de alimentación del receptor: 5V con consumo de 85 mA, Transmisor de mano con potencia de salida de 10 dBm, Fuente de alimentación del transmisor: 3V batería normal o 3.7V (batería de litio), Receptor con pantalla LED para un monitoreo sencillo	UNIDAD	1

CHRISTIAN LOPEZ LOSADA
Secretario General y de Gobierno
Correo: secgobierno@lamontanita-caqueta.gov.co