ANÁLISIS PREVIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLANES PILOTOS, CON ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA, DE CONFORMIDAD AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

DESCIPCION TECNICA DE LA NECESIDAD:

ITEM	ARTICULO	UNIDAD	CANT
1	Fertilizante Orgánico Compostado (gallinaza), presentación 50 kg	Bulto	2
2	Cal Enmienda (dolomita) Formulación: polvo espolvoreable, presentación 50 kg	Bulto	1
3	canastillas para transporte	Unidad	2
4	Hidroretenedor Presentación bolsa X 1 kg	kg	3
5	Insumo control hormiga arriera, Presentación Frasco X 250gramos	Unidad	2
6	Elementos menores (Fertilizante, Agrimins o Vigor) Presentación bolsa X (1 Kg)	kg	2
7	Insecticida (orgánico) Presentación Botella X 1 litro	litro	1
8	Palacuchara (Redonda 29 x 22 cm con Mango Madera 71 cm)	Unidad	1
9	Palín Hoyador colima con cabo	Unidad	1
10	Machete (18 pulgadas) mango bimetálico	Unidad	2
11	Lima (triangular de 6 pulgadas)	Unidad	1
12	Alambre de púas calibre 14 rollo X 400 m	Unidad	2
13	Thinner presentación Botella litro	Litro	2
14	Grapa galvanizada plana caja X 1 kg	Unidad	3
15	Puntilla de Hierro de 3”	Unidad	1
16	Martillo mango de madera 16 onzas cabeza de uña	Unidad	1
17	Pintura amarilla para exteriores Presentación X galón	Unidad	2
18	Brochas 2 pulgadas	Unidad	2
19	Tutor con punta longitud 2,2 12 cm	Unidad	24
20	Postes de madera para cerco estándar longitud 2,4 m, 10 cm	Unidad	78
21	Fumigadora Manual Aspersor capacidad 10 L.	Unidad	1
22	transporte de insumos para instalacion de cerca de aislamiento e insumos agrícolas desde la zona urbana hasta la zona rural	Viaje	1
23	Suministro e instalación de señalización “Pendón informativo de 1*1m full color (lonas de 500 gr, resistente al exterior”.	Unidad	1

1.Nombre del producto: Fertilizante Orgánico Compostado:

Nombre comercial del producto. MATERIA ORGÁNICA: ACONDICIONADOR DE SUELOS NITRAFOS

Acondicionador orgánico de suelos enriquecido con microorganismos benéficos, diseñado para una agricultura sostenible, que mejora la estructura del suelo, aporta nutrientes y mejora su absorción, aumentando la productividad de los cultivos. Producto, para ser aplicado al suelo e impactar positivamente todas las características fisicoquímicas y biorgánicas de este; lo cual mejora el crecimiento y desarrollo vegetal.

Composición:

Parámetros	**Unidades**
Nitrógeno total (N)	1,8%
Fósforo total (P2O5)	1,0 %
Potasio soluble en agua (K2O)	1,2 %
Carbono orgánico oxidable	18,1 %
Relación Carbono Nitrógeno 10,0	
Cenizas	41,1 %
Humedad Máxima	20,0 %
pH	7,4
Densidad	0,33 g/cm3
Cantidad intercambio catiónico	35,0 meq/100 g
Capacidad de retención de agua	189,0 %
Salmonella	Ausente en 25g
Enterobacterias totales	No detectadas
Contenido de metales pesados	< máx permitido

Presentación: Bulto de 50 Kg
Característica del empaque: Material en polipropileno.

2.Nombre del producto: Cal enmienda

Nombre comercial: Cal Dolomita

Propiedades físicas y químicas

ASPECTO	POLVO
COLOR	BLANCO/BEIGE
OLOR	INTENSIDAD MEDIA
IGNICIÓN	INCOMBUSTIBLE
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE

EXPLOSIVIDAD	NO EXPLOSIVO
HUMEDAD	0.399%
PH 10%	9.7 pH
GRANULOMETRÍA	MALLA 100 – Con un retenido en tamiz < 8%
TAMAÑO DE LA PARTÍCULA	150 µm (micras)

Composición química

CALCIO TOTAL (CaO)	35%*
MAGNESIO TOTAL (MgO)	16%*

*Los porcentajes de composición pueden cambiar de acuerdo a los lotes de producción.

La CAL DOLOMITA es un producto elaborado a partir de la pulverización de la roca dolomita. Se utiliza como enmendador o fertilizante de suelos en una amplia línea de cultivos y en general en todos los cultivos que se encuentren en suelos con problemas de acidez, disposición o balance de Calcio, Magnesio e indirectamente Potasio.

También es muy relevante su efecto en la liberación del Fósforo fijado en los suelos ácidos. BENEFICIOS DE USAR CAL DOLOMITA.

- Mejora las condiciones de acidez, disminuyendo iones H+.
- Para toda clase de cultivos, especialmente cultivo orgánico, aumenta fijación de nitrógeno se incrementa la disponibilidad de micronutrientes.
- Aumento de la disponibilidad de Calcio y Magnesio para las plantas.
- Aumenta la estabilidad de los suelos.
- Estimula la actividad de los microorganismos benéficos del suelo.
- Aumenta el ritmo de mineralización de la materia orgánica, con el consiguiente aumento de la disponibilidad de nitrógeno.
- Elimina la acidez del suelo ya que elimina el aluminio.
- Cultivos: Acelera la descomposición de la sustancia orgánica y la liberación de los nutrientes, aumenta la disponibilidad del fosforo existente en el suelo.

Modo de Empleo

Se aplica mecánicamente de forma directa al suelo. La presencia de hidróxidos y óxidos en la composición de CAL DOLOMITA genera la necesidad de una manipulación cuidadosa durante la aplicación.

Precauciones

El producto no se considera una sustancia o mezcla peligrosa.


CONTACTO CON LOS OJOS:	Irritante de los ojos.
CONTACTO CON LA PIEL:	Puede provocar resecamiento e irritación a piel.
INHALACIÓN:	Puede causar irritación de nariz y garganta dependiendo del tipo de exposición. Exposición prolongada o frecuente puede causar daño al pulmón.
INGESTIÓN:	Cantidades grandes puede causar irritación gastrointestinal.

Presentación: Bulto de 50 kilogramos.

3.Nombre del producto: canastillas para transporte

Diseñadas para múltiples usos como: recolección, almacenamiento y transporte de diversas mercancías agroindustriales, comercio y hogar. Diseñadas para múltiples usos como: recolección, almacenamiento y transporte de diversas mercancías agroindustriales, comercio y hogar.

Fabricadas con plástico resistente y duradero,

Referencia	Tamaño (dimensiones cm)	Peso (Kg)	Volumen (m^3)	Tipo de pared	Imagen referencia
Canastilla	60*40*25	2.1	0.06	Rombos o lineal	

Especificaciones principales
Cantidad de compartimentos: 1
Manillas: 2
Cierre: Sin cierre

4.Nombre del producto: Hidroretenedor

Presentación bolsa X 1 kg
Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Acondicionador orgánico No húmico sólido para aplicación al suelo cristales solubles. El hidroretenedor es un acondicionador físico del suelo, diseñado para mejorar la capacidad de absorción y retención de agua y nutrientes en el suelo, para luego hacerlos disponibles para el cultivo.

Cuando el hidroretenedor entra en contacto con el agua puede llegar a absorber de 200 a 250 veces su peso. Es decir que cada kilogramo de producto puede retener más de 300

litros de agua, y los cristales se convierten en un gel granulado que queda a disposición de las raíces de la planta, como una reserva de agua, al igual que los nutrientes ahí disueltos.

Composición
Humedad: 9.42%
Carbono orgánico total oxidable CO: 19.70%
Capacidad de retención del agua: 32983.5 %
CIC (Capacidad de intercambio catiónico): 357.8 meq/100g
Conductividad eléctrica (1:200): 0.780 dS/m
pH: 7.45
Salmonella: Ausente/25 gr
Enterobacterias: < 10 UFC/gr

***Contenido de metales pesados por debajo de los límites de la norma**

5.Nombre del producto: Insumo control hormiga arriera

Presentación Frasco X 250gramos
Cebo ecológico es un producto natural de alta eficiencia que se ha utilizado para el control de hormiga arriera (Atta cephalotes), tanto en zona urbana como en campo.

Presentación: 250 Gramos
Tipo de producto: Insumo
Categoría: Bioinsumos
Subcategoría: Repelentes

6.Nombre del producto: Elementos menores (Fertilizante, Agrimins o Vigor) Presentación bolsa X (1 Kg).

Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Agrimins granulado es una formula concentrada y completa de micronutrientes y nutrientes secundarios, complementada con nitrógeno y fosforo.

Clase de Producto: Fertilizante mezclado NP para aplicación al suelo
Tipo de Formulación: Granulado y Polvo
Categoría Toxicológica: No aplica
Presentación: 1 Kg.

Composición garantizada:

Nutriente	Concentración (%)
Nitrógeno Total (N)	8.0
Nitrógeno Amoniacal (N)	1.0
Nitrógeno Ureico (N)	7.0
Fósforo Asimilable (P2O5)	5.0
Calcio (CaO)	18.0

Magnesio (MgO)	6.0
Azufre Total (S)	1.6
Boro (B)	1.0
Cobre (Cu)	0.14
Molibdeno (Mo)	0.005
Zinc (Zn)	2.5

Propiedades del producto formulado:
a. Aspecto: (Granulado) Sólido granulado color pardo y blanco, cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de diámetro. (Polvo) Partículas finas homogéneamente mezcladas, color pardo y blanco.
b. Estabilidad a la luz: Estable
c. Densidad: No aplica
d. Corrosividad: No aplica
e. pH en solución al 10%: No aplica

7.Nombre del producto: Insecticida (orgánico)

Presentación Botella X 1 litro
Resolución 970 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA
Es un producto elaborado con Extractos de Ají y Ajo; posee gran cantidad de componentes como Bisulfuro de Alilo, Limoneno, Capsaicina, Ácido Nicotínico y Carotenoides. El rango de su efecto protector va desde repelencia, disuasión de la alimentación y oviposición, hasta toxicidad aguda e interferencia con el crecimiento y desarrollo de los insectos plaga.

Características y composición

Ingrediente activo Extracto de Ají 100 g/lt Extracto de Ajo 100 g/lt
Apariencia Liquido transparente de color rojizo-naranja
Olor Característico del Ají y Ajo
Ph 7.5 ± 0.3
Densidad 1 ± 0.03
Naturaleza química Solución orgánica de una sal de un ácido graso saturado
Estabilidad al frío, menor de 4 grados centígrados (CLOUD POINT)
Residuo seco 26-30%
Biodegrabilidad 100 %
Carácter iónico Anión activo
Punto de ebullición 70 °c
Vida útil 24 meses
Presentación 1 litro

8.Nombre del producto: Palacuchara (Redonda 29 x 22 cm con Mango Madera 71 cm)

Usada para cavar la tierra, excavar hoyos o mover materiales de la agricultura y construcción. Su forma redonda y en cuchara permite manipular el material sin que se caiga.

Puño: En madera
Espesor: 1.3 mm
Ancho de la cabeza: (29 cm)
Largo de la cabeza: (22 cm)
Largo total: (93 cm)

9.Nombre del producto: Palín Hoyador Colima con cabo

Especificaciones

Tipo	Palas
Ancho	19 cm
Alto	160cm
Espesor	0.20cm
Color	Mango color madera, herramienta negro
Tipo de pala	Cuadra
Material de Mango	Madera
Material de Hoja	Acero Carbono
Garantía	1 año
Características	Ancho de la hoja: 17.7 cm, Longitud total: 1.69 m, peso aproximado: 2.5 kg, Diseño alargado que facilita la perforación en terrenos duros, Hoja de acero de alta resistencia con filo afilado para mayor eficiencia., Mango de madera resistente para un mejor agarre y maniobrabilidad, Recubrimiento anticorrosivo para mayor durabilidad, Peso balanceado para reducir el esfuerzo en trabajos prolongados

10.Nombre del producto: Machete (18 pulgadas) mango bimetálico

Machete 18” mango bimaterial

- Características:
Resistente y duradero, tratado térmicamente para una mayor dureza. Corte limpio, filo penetrante que facilita el corte de cualquier tipo de vegetación o cultivo. A tu medida, ligero, flexible y con ajuste seguro de remaches.
- Especificaciones:


Usos: Corte de maleza y pequeños troncos. Mantenimiento de jardines y cultivos.
Nombre del producto: Lima (triangular de 6 pulgadas)
Lima triangular de 4 ½” es utilizada
Dimensiones: 80 x 25 x 587.2 mm
Longitud del mango (en mm): 130
Forma de la hoja: Curva

Material del mango: Polipropileno y goma

11.Nombre del producto: Lima (triangular de 6 pulgadas)

Descripción: Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas.
Especificaciones
Tipo: Herramientas de mango corto
Material: Acero
Características: Insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados

.



12.Nombre del producto: Alambre de púas calibre 14 rollo X 500 m

Descripción: Fabricado con dos alambres centrales galvanizados con púas de triple enrollado con cuatro puntas de corte diagonal, alambre de Púa Calibre 14 x 500mt 38kg Cerramientos NORMA: ASTM-D-121
Usos: Delimitación y protección de terrenos e inmuebles.
Especificaciones

Tipo: Seguridad
Medidas: 500 metros largo
Calibre: 14
Material: Zinc
Uso: Para cerramientos
Características: Alambre, con recubrimiento en zinc, liviano, resistente, fácil de instalar.

13.Nombre del producto: Thinner presentación Botella litro

Es un producto en estado líquido específicamente formulado para ser usado en el ajuste de viscosidad y lavado de herramientas y equipos, cuando se trabaja con pinturas.

Usos recomendados: Por su capacidad disolvente, posee acción adelgazante, diluyente y fundamentalmente actúa como un efectivo ajustador de la viscosidad para los siguientes productos pinturas: selladores lijables, anticorrosivos alquídicos, esmalte dorado, esmalte anoloc, esmalte martillado, sin afectar negativamente las propiedades de brillo, protección y tiempo de secado. En general, puede emplearse en Selladores y Lacas Nitro celulósicas, Esmaltes y Anticorrosivos alquídicos y otros productos, dependiendo de la viscosidad final y el grado de brillo que se desee obtener.

Densidad (g/ml): 0.774 – 0.794 a 20º C
Aspecto físico: Líquido transparente
Color: incoloro o ligeramente amarilloso
% de humedad Karl Fischer: menor a 0.5%

14.Nombre del producto: Grapa galvanizada plana caja X 1 kg

Grapa para fijar alambre o malla en estacón de madera.

Dimensiones	1 1/4 x 9", 1×9"
Peso	1kg

15.Nombre del producto: Puntilla de Hierro de 3”
Puntilla con cabeza 3Pg 500G

Especificaciones principales

•Tipo: Puntillas
•Peso: 0.515 kg
•Tipo de cabeza: Otra
•Medidas: 3 pulgadas
Características

Estas puntillas se destacan por su material de hierro, garantizando durabilidad y resistencia. Con una medida de 3 pulgadas, son perfectas para una amplia gama de aplicaciones. Su presentación de 500 gramos te asegura tener suficientes unidades para completar tus tareas sin interrupciones. El tipo de cabeza, clasificado como 'Otra', ofrece una versatilidad que se adapta a diversas necesidades de fijación.

16.Nombre del producto: Martillo mango de madera Cabeza Octogonal 16 Oz (454gr) Stanley

Especificaciones principales

•Tipo: Martillos
•Ancho: 11.5 cm
•Largo: 25.8 cm
•Espesor: 4 cm
•Peso: 0.9 kg

Características

Este martillo de uña cuenta con una cabeza de acero SAE 1045, lo que garantiza su resistencia y durabilidad. Su diseño incluye una cabeza fijada con 2 cuñas para mayor firmeza. Además, las uñas del martillo son 15% más largas, facilitando la extracción de clavos. Cumple con las normas ANSI, asegurando su calidad y seguridad.

17. Nombre del producto: Pintura amarilla para exteriores Presentación X galón

Inmunizante e impermeabilizante para madera. Ideal para madera a la intemperie o en contacto con animales. Ideal para estacones, postes, cercos, portadas, establos, corrales y en general para maderas que están a la intemperie y aquellas que están en contacto con animales.

Especificaciones.
Tipo: Inmunizantes
Acabado: Mate
Acabado pintura: Mate
Antimoho: Si
Antitermita: Si
Aplicación: Exterior
Color: Amarillo
Color pintura/barniz: Amarillo
Contenido: 1 gal
Cuenta con protección UV: Si
Resistencia agua: Si
Secado final: 12 horas
Superficie de aplicación: Madera
Tipo de base: Base solvente

18. Nombre del producto: Brochas 2 pulgadas

Brocha profesional, mango plástico 2 pulgadas. Aplicación de pintura acrílica y de aceite. Resina epóxica mejorada que minimiza la caída de las cerdas. Adheridas con resina epóxica al casquillo para evitar el desprendimiento de las cerdas, mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo

Especificaciones

Ancho: 2"
Largo de cerdas expuestas 45 mm
Espesor de brocha: 12 mm
Empaque individual: Bolsa

19. Nombre del producto: Tutor con punta longitud 2,2 12 cm

Tutor con punta en material en madera con acabado rustico, estándares de calidad que permiten otorgar una garantía de 20 años contra ataque de hongos y xilófagos.

Especificaciones

Longitud: 2.20 m
Diámetro 12 cm
Peso: 5 Kg

20.Nombre del producto: Postes de madera para cerco estándar longitud 2.4 m, 10 cm

Descripción del Producto

Tipo: Estacón inmunizado.

Largo: 2.50 m

Peso: 20 kg

Diámetro: 10 cm

Color: Verde

Acabado: Cepillado

Forma: Puede ser cilíndrico, cuadrado o rústico.

Material: Usualmente pino de bosques sostenibles.

Dimensiones y Peso:

Largo: Varía según el uso, por ejemplo, 2.50 metros para potreros.

Diámetro/Ancho: Puede ser desde 7 cm hasta 10 cm o más, dependiendo del tipo de estacón.

Peso: Se proporciona para conocer la densidad y la cantidad de material. Aproximado entre 12 y 15.8 kg / unidad.

Características y Ventajas:

Proceso de Inmunización: Es un tratamiento químico que protege la madera contra el ataque de hongos, insectos (termitas) y la pudrición.

Resistencia: Alta resistencia a la humedad, a los cambios climáticos y a la intemperie.

Durabilidad: Ofrece una mayor vida útil en comparación con la madera no tratada.

Ecológico: Al provenir de bosques gestionados de manera sostenible.

Usos: Construcción de cercas ganaderas y eléctricas, Cercas perimetrales y residenciales, Construcción de estructuras como muelles, puentes, casas y kioscos, Uso en el sector agroindustrial.

Garantía:
Una garantía de 1 años contra la acción de hongos e insectos es común para el proceso de inmunización.

21. Nombre del producto: Bomba aspersor de 10 litros

Herramienta eficaz en labores de agricultura, su función principal está asociada al riego de prevención y erradicación de todo tipo de plagas, aplicación de fertilizantes e hidratación de los cultivos. Su tamaño es ideal para usar en labores del hogar o jardín.

Características
Lanzas de latón resistentes a la corrosión con boquillas de aspersión ajustable
Mangueras reforzadas con conexión desmontable para una fácil limpieza
Extremos superiores en forma de embudo que facilitan el llenado
Con válvulas de liberación de presión
Pistolas con seguro para rocío continuo

Capacidad (en l) 10
Tipo de presión PSI
Presión de trabajo (en bar) 2.7
Material del depósito PP

22.Pendón formativo de 1*1m Full -color

Componentes de una ficha técnica de pendón:

1. Tipo de pendón:

- **Roll-up:** Se caracteriza por un sistema de auto enrollado que permite guardar el pendón en la base para su transporte.
- **L (o Vela):** Tiene una base con tres puntos de apoyo y varillas de tensión para mantener el pendón estirado.
- **Araña:** Utiliza una estructura de tubos semiduros que se extienden como las patas de una araña, proporcionando un soporte estable y una exhibición de alta calidad.
- **Tipo X (Eco o Base):** Un soporte más sencillo, a menudo fabricado en plástico de alta resistencia, con un diseño desarmable.
- **Porta pendón Totem:** Una estructura con un mástil graduable en altura que permite exhibir pendones por ambas caras.

2. Material de la gráfica (Banner):

- **Lona PVC (Banner 13 oz):** Un material duradero y resistente, ideal para impresiones a todo color.
- **Tela PVC:** Una alternativa más ligera y versátil para ciertos tipos de pendones.
- **Papel Sintético Laminado:** Usado para mini pendones o aplicaciones que requieren alta calidad y resistencia.

3.Medidas:

- Las medidas varían según el tipo de pendón, pero comunes incluyen 100x200cm (Roll-up) o 80x180cm (pendón L). También se fabrican pendones personalizados en diversas dimensiones.

4.Calidad de la impresión:

- **Alta Resolución (DPI):** Es fundamental que la imagen esté en alta resolución (por ejemplo, 1440 DPI o 1200 DPI) para evitar que se pixele en la impresión de gran formato.
- **Impresión Digital en Plóter:** Se utiliza para obtener resultados a todo color y de alta definición.

5.Características de la estructura (porta pendón):

- **Material:** Se utiliza aluminio de alta resistencia, plástico de calidad o acero, dependiendo del tipo de pendón.
- **Portabilidad:** Muchos soportes están diseñados para ser livianos, fáciles de armar, desarmar y transportar, incluyendo bolsos de transporte.
- **Estabilidad:** La base del soporte puede ser pesada o tener un diseño de doble o triple apoyo para garantizar la estabilidad en diferentes superficies.

6.Diseño y uso:

- **Uso:** Se especifica si el pendón es para interiores o exteriores, y para qué tipo de eventos (ferias, recepciones, stands).
- **Diseño Gráfico:** La ficha técnica puede aclarar si la empresa provee o no el diseño, o si el cliente debe entregar el archivo listo para imprimir en formatos adecuados (como vectores).

En virtud del Decreto 1860 de 2021, en su Articulo 2.2.1.2.4.2.16. expone:

Articulo 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. En los Procesos de Contratación, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos **fomentaran** en los pliegos de condiciones o **documento equivalente** que los **contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad** y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provisión se establecerá en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo análisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporará esta obligación en la minuta del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.

Parágrafo 1. Para los efectos previstos en el presente articulo, los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que debido a su particular condición físico, psicológica o social merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de esta categoría se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas.

Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el articulo 2.2. 1.2.4.2. 17 del presente Decreto. En ausencia de una condición especial prevista en la normativa vigente, se acreditarán en los términos que defina el pliego de condiciones o documento equivalente.

Parágrafo 2. Para efectos de los Procesos de Contratación regidos por documentos tipo, con sujeción a la potestad prevista en este articulo, la Agencia Nacional de Contratación Publica - Colombia Compra Eficiente regulará el porcentaje de sujetos de especial protección constitucional que el contratista destinará al cumplimiento de las obligaciones, las condiciones para incorporarlos a la ejecución del contrato y las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligación.

CONCLUSION

No se fomentará en la **invitación publica**, que los **contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, ya que de hacerlo no sería garantizado las condiciones de calidad**.

ANA MARIA CARDONA TIRADO
Directora de la Dirección Operativa Agropecuaria
ORIGINAL FIRMADO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	NORA ALBA SUAREZ CALDERON -contratista		21/09/2026
Revisó	ANA MARIA CARDONA TIRADO- directora de la Dirección Operativa Agropecuaria		21/09/2026
Aprobó	ANA MARIA CARDONA TIRADO- directora de la Dirección Operativa Agropecuaria		21/09/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Original firmado