CONVOCATORIA PÚBLICA

MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
N° SAMC 010 DE 2026

1. NOMBRE Y DIRECCION DE LA ENTIDAD

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, ubicada en Calle 20 No. 20-31.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA está interesada en contratar la **"ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO PARA DAR RESPUESTA A EISP, FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y CONTROL DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA"** en los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación de la Entidad, con el fin de seleccionar la oferta más favorable para la celebración de un contrato.

Descripción del objeto a contratar (bienes objeto de la adquisición):

ITEM	COMPONENTE/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. TOTAL DEL PRESUPUESTO	CONCEPTO Y CÓDIGO SECTORIAL
1	ADQUISICION DE INSUMOS, EQUIPOS Y REACTIVOS PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA FRONTERIZO PARA DAR RESPUESTA A EISP, FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y CONTROL DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	GL	1	$90.035.699.43	CÓDIGO SECTORIAL: 19.02.90 EJE PDSP 2022-2031: Gobernanza y Gobernabilidad CONCEPTO: Gestión de insumos de interés en Salud Pública Valor: $90.035.699.43
	VALOR TOTAL			$90.035.699.43	

ACTIVIDADES:

	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANT	REQUISITO TECNICO
1	CAJAS DE PETRI DE VIDRIO TAMAÑO ESTANDAR (90 X 15 MM)	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad.
2	CINTA CONTROL ESTERILIZACION A VAPOR REF: 1355	ROLLO DE 3/4, ANCHO X 60 YARDAS	1	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
3	AMPOLLA PARA CONTROL DE ESTERILIZACION (STERIKON PLUS BIOINDICADOR PARA CONTROL DE AUTOCLAVES) REF:1102740001	CAJA X 15 UNIDADES	1	Adjuntar certificado de calidad.
4	SENSIDISCO AMPICILINA 10 µg	CARTUCHOX50 DISCOS	4	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
5	AGAR GLUCOSA 4% SEGUN SABOURAUD PARA MICROBIOLOGIA (ACCORDING HARM. EP/USP/JP) REF:1054380500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
6	AGAR REGAN LOWE CON CEFALEXINA	PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor 4 meses. Marca reconocida y de calidad.
7	MEDIO DE TRANSPORTE CARY BLAIR COMERCIAL CON ESCOBILLÓN INCLUIDO REF:132C. USE	KITX50PRUEBAS	1	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 1 año.

8	AGAR THAYER MARTÍN PREPARADO	TORREX20	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor 4 meses. Marca reconocida y de calidad.
9	AGAR SANGRE PREPARADO	TORREX20	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor 4 meses. Marca reconocida y de calidad
10	AGAR CHOCOLATE PREPARADO	TORREX20	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor 4 meses. Marca reconocida y de calidad.
11	PLATOS SIMPLATE REF:6500920	PAQUETE X 20 UNIDADES	6	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
12	PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO	EQUIVALENTE A 30 PRUEBAS	1	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
13	CAJAS DE PETRI DESECHABLES TAMAÑO ESTANDAR (90 X 15 MM) ASÉPTICAS ESTERILES	CAJA X 500 UNIDADES	2	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
14	SUPLEMENTO SIMPLATE REF:63011200	FRASCO X 22 ML	1	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
15	EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO	FRASCO X 100 ML	2	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
16	EMULSION YEMA DE HUEVO SIN TELURITO	FRASCO X 100 ML	2	Adjuntar certificado de calidad y Registro INVIMA, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
17	GUANTES NITRILO AZUL TALLA M	CAJAX100	3	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
18	AGAR BASE BAIRD PARKER SIN SUPLEMENTO REF:01-030-500	FRASCO X 500 GR	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
19	GLOBULOS ROJOS DE CORDERO	FCO X 50 ML	1	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
20	AGAR XLD REF:CM-469	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
21	ASAS DESECHABLES HODKING O EN ELE PLASTICO COLOR NARANJA (ASAS CELL SPREADERS REF: BX-651010)	PAQUETEX10	1	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
22	AGUA DE PEPTONA ALCALINA PARA MICROBIOLOGIA REF:1018000500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
23	AGUA DESTILADA ESTERIL	FCOX1000ML	5	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
24	AGUA DESIONIZADA REF.14009	FRASCO X 1 LITRO	5	Adjuntar certificado de calidad, Fecha de vencimiento mayor a 2 años.
25	CINTA ROLLO DE LECTURA PH O TIRA PARA MEDIOS DE CULTIVO	ROLLO	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
26	AGAR NUTRITIVO REF:CM0003	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
27	REACTIVO FEHLING A SOLUCION	FRASCO X 500ML	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años
28	REACTIVO FEHLING B SOLUCION	FRASCO X 500ML	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
29	API 20 STREP GRAM POSITIVO REF:20600	KIT X 25 U	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
30	API 20E GRAM NEGATIVOS REF:20100	KIT X 25 U	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.

31	AGAR BASE SANGRE	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
32	AGUA PEPTONA NORMAL	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
33	AGAR REGAN LOWE SIN CEFALEXINA	PAQUETE X 10 UNIDADES	2	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 4 meses. Marca reconocida y de calidad.
34	CLORURO DE SODIO-SOLUCION SALINA AL 0.9%	BOLSAX500ML	5	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
35	AGUA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR REF:W4502-1L	FCOX200ML	2	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
36	AGUA DE PEPTONA BUFFERADA	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
37	CALDO DE ENRIQUECIMENTO DE S A L M O N E L A S SEGUN RAPPAPORT-VASSILIDIS (SEGUN EP/USP/JP ARMONIZ.) REF:1076660500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.
38	TWEEN 20 PARA SINTESIS REF:8221841000	FCOX1LITRO	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años
39	POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO P.A. EMSURE® ISO REF:1048730250	FCOX250GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
40	DI-SODIO HIDROGENOFOSFATO ANHIDRO P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR REF:1065860500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
41	POTASIO CLORURO P.A. EMSURE® REF:1049360500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
42	SIMPLATE TOTAL PLATE COUNT, BOLSA X 50 VIALES, MULTIPLE PARA 500 TEST REF:66003500	BOLSA X 50 VIALES, MÚLTIPLE	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
43	SUPLEMENTO A SIMPLATE REF:63011200	FCOX22ML	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
44	AGAR SELECTIVO PARA LISTERIA OXFORD (BASE) REF:1070040500	FCOX500GRS	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años y cumplir con evaluación de desempeño de acuerdo a la Norma ISO respectiva. Marca reconocida y de calidad.

45	SUPLEMENTO SELECTIVO PARA LISTERIA OXFORD PARA LA PREPARACION DE 5 L DE AGAR SELECTIVO LISTERIA OXFORD REF:1070060010	FRASCO	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años.
46	TIJERA STANDARD PARA MATERIAL ROMA/ROMA RECTA DE 10,5 CM CAT: 08.102.10	UNIDAD	3	Marca reconocida y de calidad
47	GASA HOSPITALARIA	ROLLOX100YARDAS	2	Marca reconocida y de calidad
48	RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA MÁSCARA 3M™ SERIE 6000 RESPIRADOR MEDIA MASCARA 3M SERIE 6000 DE MATERIAL ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO (TPE), CON + 2 FILTROS O CARTUCHOS 3M 6003 PARA VAPORES ORGÁNICOS/GASES ÁCIDOS. REF:6200	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años Marca reconocida y de calidad
49	FILTROS O CARTUCHOS DE GAS Y VAPOR TIPO BAYONETA 3M CARTUCHO RELLENADO CON ABSORDADOR DE CARBÓN ACTIVADO. CARBON ACTIVADO 40 - 70%. CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS /GASES ÁCIDOS, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA CIERTAS CONCENTRACIONES DE GAS O VAPOR HASTA 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL) DE OSHA CON RESPIRADORES DE MEDIO ROSTRO PROBADOS DE FORMA CUANTITATIVA. 3M 6003 CARTUCHOS DE VAPORES ORGÁNICOS /GASES ÁCIDOS	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años Marca reconocida y de calidad
50	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA DE 50 ML EN VIDRIO BOROSILICATO 3,3 REF:501101	UNIDAD	3	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, Marca reconocida y de calidad
51	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA DE 100 ML EN VIDRIO BOROSILICATO 3,3 REF:1001101	UNIDAD	2	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, Marca reconocida y de calidad
52	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 50 ML (BALON VOLUMETRICO) DE VIDRIO CLARO CON TAPON DE VIDRIO CON CERTIFICADO DE LOTE DE CONFORMIDAD	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, Marca reconocida y de calidad
53	MATRAZ VOLUMÉTRICO DE 500 ML (BALON VOLUMETRICO) DE VIDRIO CON UNA MARCA CIRCULAR CL. A CON CERTIFICADO DE LOTE DE CONFORMIDAD	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, Marca reconocida y de calidad
54	BURETAS SEGÚN MOHR, CONFORME CON DIN EN ISO 385, 25:0.05 ML, +/- 0,03 ML, CL. AS CON CERTIFICADO DE LOTE DE CONFIRMIDAD	UNIDAD	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, Marca reconocida y de calidad
55	ENZIMA QUANTABIO PERFECTA, MULTIPLEX QPCR-SUPERMIX, LOW ROX (PERFECTA MULTIPLEX QPCR SUPERMIX L-ROX) REF:95108-200	KITX200 REACCIONES	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años Marca reconocida y de calidad.

56	KIT PARA DERRAMES BIOLOGICOS O QUIMICOS REF: GV330101 CONTIENE: • BIOSORB® (GELIFICANTE), DETERPLUS ENZIMÁTICO® (DETERGENTE ENZIMÁTICO), QUATERPLUS® AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACIÓN, TERSUSGEL® (GEL ANTIBACTERIAL), CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN, GAFAS PARA PROTECCIÓN PERSONAL, PALA Y RECOGEDOR PLÁSTICO, BOLSA ROJA DE RIESGO BIOLÓGICO, TAPABOCAS, PAÑOS ABSORBENTES, GUANTES DE NITRILO, BATA Y GORRO DESECHABLES	KIT	1	Adjuntar certificado de calidad del fabricante, certificado de Registro INVIMA, fecha de vencimiento mayor a 2 años
	CAJA PETRI RODAC 60 X 15 MM REF:2303-1065	CAJA X 500 UNIDADES	1	Adjuntar certificado de calidad.
SUBTOTAL INSUMOS				
1	IVCOMB.96. HIV 1&2 Ab&Ag SCREENING RS:2024RD-0001093-R3	KITX96PRUEBAS	1	DIAPRO
2	SAG1ULTRA.96. HBS Ag ONE VERSION ULTRA RS:2019RD-0001100-R2	KITX96PRUEBAS	1	DIAPRO
3	BCAB. HBcAb - RS:2024RD-0008711	KITX96PRUEBAS	1	DIAPRO
4	SIABULTRA.CE. SIPYPHILIS Ab VERSIÓN ULTRA	KITX96PRUEBAS	1	DIAPRO
5	[T1060] SYPHILIS ELISA IgG+IgM	KITX96PRUEBAS	1	VIRCELL
6	SIFILIS PRUEBA RAPIDA CASETTES COD:06FK10	KITX30	4	ABBOTT
7	ROSA DE BENGALA (BRUCELOSIS)-50 T	KITX50	1	SPINREACT
8	HEPATITIS C HCV PRUEBA RAPIDA CASETTES REF.02FK10	KITX30	1	ABBOTT
9	HEPATITIS B HBSAG COMBO PRUEBA RAPIDA CASETTES REF:AD0042C	KITX30	1	AD-BIO
10	RPR CARBON SIFILIS	KITX500PRUEBAS	1	SPINREACT
11	HIV AB/AG 4 GENERACION PRUEBA RAPIDA	KITX30	2	H&M TEST
12	TSH NEONATAL X ELISA + PAPEL FILTRO	KITX192PRUEBAS	2	ACCUBIND
13	SEROLOGIA VDRL CON CONTROLES REF.1853155	KITX200PRUEBAS	1	WIENER
14	RUBEOLA IgM X ELISA REF.M1026	KITX96PRUEBAS	1	VIRCELL
16	AZUL DE BROMOTHYMOL HIDROSOLUBLE R - 132 REF:460440	VIAL 0.112 GRS	1	CONTROL
15	TOXOPLASMA ELISA IgM CAPTURE REF:M1027	KITX96PRUEBAS	1	VIRCELL
SUBTOTAL REACTIVOS				

1	MESA ANTIVIBRATORIA. SU CONSTRUCCIÓN DE DOBLE MESA MANTIENE EL BLOQUE DE GRANITO EN EL MEDIO Y REDUCE LA INTERFERENCIA. SUPERFICIE DE TRABAJO AMPLIA DE 400MM X 450MM. BLOQUE DE GRANITO RESISTENTE A LAS RASPADURAS. EL MESA LAMINADA EN NEGRO PROPORCIONA UNA AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO PARA EL REPOSO DE MUESTRAS O DOCUMENTOS. ESTRUCTURA LIVIANA DE ALUMINIO TUBULAR. PATAS DE NIVELACIÓN AJUSTABLES PARA SUPERFICIES IRREGULARES. SUPERFICIE PULIDA HACE FÁCIL SU LIMPIEZA DIMENSIONES 800X600X782MM (AXPXA).	UNIDAD	1	ADAM EQUIMENT
2	CONGELADOR CHALLENGER REF. CH226 BLANCO. CAPACIDAD BRUTA: 152 LITROS CAPACIDAD NETA: 140 LITROS FUNCIÓN DUAL (CONGELA Y REFRIGERA) CHAPA DE SEGURIDAD BAJO NIVEL DE RUIDO GAS REFRIGERANTE R600A ILUMINACIÓN TIPO LED GABINETE INTERNO Y EXTERNO EN LÁMINA GALVANIZADA PREPINTADA CONSUMO DE ENERGÍA: 27,6 KWH / MES CONTROLES: TERMOSTATO MECÁNICO DUAL	UNIDAD	1	CHALLENGER

*Las actividades y/o ítems objeto de ejecución contractual, se encuentran contempladas en el estudio previo que genero la contratación.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección abreviada de menor cuantía y al contrato que llegare a celebrarse, será el previsto en estos Pliegos de Condiciones, en las disposiciones pertinentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto 1082 de 2015, "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública". En lo que no se encuentre particularmente regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.

En razón a su naturaleza, se debe adelantar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, de conformidad con lo previsto en el inciso 2, literal a, numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y su adquisición deberá hacerse mediante el uso de los procedimientos señalados en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Tres (03) meses, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y perfeccionamiento del contrato.

5. FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN

La fecha límite para presentar ofertas en el presente proceso de contratación **SAMC 010 DE 2026**, se establece en el cronograma del proceso llevado a cabo de forma electrónica en el portal único de contratación SECOP II.

6. PRESUPUESTO OFICIAL

NOVENTA MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($90.035.699.43); debidamente respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 0871 del 06 de agosto de 2026, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera.

7. MANIFESTACIÓN PARA LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA A MIPYME

En el presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la convocatoria se limitará de conformidad con el artículo 30 de la Ley 2069 de 2020 y los artículos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos:

• Se haya acreditado mínimo un (1) año de existencia por parte de las Mipymes domiciliadas en el departamento de Arauca que manifiesten interés.

• El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

• Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipymes colombianas para limitar la convocatoria a Mipymes domiciliadas en el departamento de Arauca.

• Los interesados aporten copia del registro mercantil o certificado de existencia y representación legal del proponente que acredite que su objeto social o actividad económica le permite ejecutar el objeto del presente proceso contractual.

La manifestación de interés para limitar la convocatoria a Mipyme debe presentarse a través de la plataforma SECOP II en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso, o a más tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección. La condición de Mipyme se acreditará de la siguiente manera:

• Personas naturales: Mediante certificación expedida por ellas y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.
• Personas jurídicas: Mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal (si están obligados a tenerlo), adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente.

NOTA: En todo caso, la MIPYME también puede acreditar esta condición con el Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Para efectos de la limitación, los documentos de acreditación (registro mercantil, certificado de existencia o RUP) deberán tener una fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha prevista en el cronograma para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

8. CONVOCATORIA LIMITADA

Verificado el cumplimiento de los requisitos y reglas señalados anteriormente, y sin perjuicio de las normas especiales de cada modalidad de selección, la entidad expedirá el acto de apertura indicando que en el proceso sólo podrán presentar ofertas quienes ostenten la calidad de Mipymes en el ámbito departamental o municipal, según sea el caso. En las convocatorias limitadas, la Entidad solo aceptará las ofertas de Mipymes, Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipymes, y promesas de sociedad futura suscritas exclusivamente por Mipymes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

9. LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL

La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en aplicación del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado por Colombia Compra Eficiente, determina que al presente proceso de contratación NO le son aplicables los acuerdos comerciales.

10. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO

Los criterios de habilitación (capacidad jurídica, financiera y organizacional), la verificación técnica y los factores de evaluación para la adjudicación de la propuesta más favorable se encuentran establecidos detalladamente en el Capítulo III del correspondiente Proyecto de Pliego de Condiciones.

11. EL CRONOGRAMA DEL PROCESO

En la plataforma SECOP II se desarrollará la cronología y fechas del proceso **SAMC 010 DE 2026.**

NOTA: El cronograma podrá ser modificado en el Pliego de Condiciones Definitivo o mediante Adendas durante el desarrollo del proceso de selección dentro de la misma plataforma SECOP II.

12. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los documentos oficiales, estudios previos, anexos y pliegos de condiciones podrán ser consultados de manera pública y gratuita directamente en la plataforma transaccional SECOP II.

13. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

A través de este aviso se convoca formalmente a las Veedurías Ciudadanas y a la ciudadanía en general que desee realizar control social sobre el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015.

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Directora
UAE de Salud de Arauca

Aprobó aspectos jurídicos. Sergio Leonardo Marín – jefe Oficina Jurídica
Aprobó aspectos técnicos. Alix Robinson Hidalgo – Profesional Especializado Salud pública.
Aprobó aspectos financieros. Jorge Mario Rojas Rojas- subdirector Administrativo y Financiero.
Proyectó: Adriana Margarita Zuluaga R – Profesional Especializado en Derecho