



HNOVA INGENIERIA SAS
 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA VIDA
 NIT: 901154680-8
 Calle 40 # 4-20 Barrio Las Delicias - Cali / Valle / Colombia
 Cel. 3158654454

FECHA: AGOSTO 21 DE 2026

COTIZACION N. 1557-26

Agradecemos su amable interés en nuestros productos y presentamos a su consideración la siguiente oferta comercial:

CLIENTE:	MEDICINA LEGAL	NIT:	800.150.861-1
CONTACTO:		TELEFONO:	
CORREO:		CIUDAD:	CALI

ITEM	DESCRIPCIÓN	TALLA	REF.	CANT	VALOR UNIT. ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	GUANTE DE NITRILLO DESECHABLE: Material: 100% nitrilo, libre de látex. Tipo: Ambidiestro. Color: Azul, verde o lila (uno de los tres colores aceptables). Espesor: 4 mils (0.10 mm) en toda la superficie del guante (dedos, palma y dorso). Longitud: 9.5 pulgadas (24 cm aprox.). Interior: Sin talco Normativa de protección: Debe cumplir con la norma EN ISO 374- 1:2016/Type B o superior, para protección química. Debe cumplir con la norma EN ISO 374-5:2016, para protección contra microorganismos. Certificación CE como Equipo de Protección Individual (EPI) Categoría III. Nota: Esta categoría garantiza que el guante protege contra riesgos graves o irreversibles, como la exposición a agentes químicos peligrosos o contaminantes biológicos. El cumplimiento con esta clasificación implica que el producto ha sido sometido a pruebas rigurosas y cuenta con evaluación de conformidad por parte de un organismo notificado, conforme a la normativa europea sobre seguridad en productos de protección personal. Cumplimiento con la norma ANSI/ISEA 105, clasificación de riesgos. Presentación: Caja dispensadora por 100 unidades, debidamente rotulada con número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Uso recomendado: Manipulación de sustancias biológicas, atención médica, laboratorio, industria química y otras áreas con riesgo biológico o exposición a agentes químicos.		CJ*100 und	100	\$ 53.500	\$ 5.350.000
2	GUANTE INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA: Especificaciones técnicas: Material: Látex natural de alta resistencia. Calibre mínimo: 25 (espesor aproximado de 0.65 mm a 0.70 mm). Diseño: Anatómico, para mano derecha e izquierda. Superficie: Palma y dedos con textura antideslizante de labrado profundo, que mejora el agarre incluso en condiciones húmedas o jabonosas. Puño: Con terminación anti rollo, borde reforzado que evita que el guante se devuelva y ayuda a impedir el ingreso de líquidos. Longitud: 30 cm aprox., para cubrir la mano y parte del antebrazo. Colores aceptados: Bicolor – negro con naranja, negro con verde o negro con amarillo. Resistencia química: Debe soportar el contacto con soluciones diluidas de detergentes y de hipoclorito de sodio al 5%, sin degradación del material. Durabilidad: Reutilizable. Alta resistencia al desgaste, rasgado y abrasión. Presentación: Par empaçado higiénicamente. El empaque debe indicar marca, talla, número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Tallas requeridas: 8 y 9. Norma técnica colombiana NTC 1440 o una norma internacional equivalente aplicable a guantes de uso industrial. Aplicación: Requerido para personal que realiza actividades de aseo, limpieza profunda, desinfección y manejo de residuos en instalaciones institucionales, incluidas áreas de manejo especial como morgues.		Par	800	\$ 14.050	\$ 11.240.000
3	BATA QUIRÚRGICA NO ESTÉRIL CON BARRERA ANTIFLUIDO Aplicación: Diseñado para el personal que realiza actividades con manejo de fluidos biológicos y químicos en laboratorios, clínica forense y área de patología forense. Su uso es especialmente requerido en áreas críticas como morgues y laboratorios, donde existe alto riesgo de exposición a fluidos biológicos o químicos. Especificaciones técnicas: Material base: Polipropileno tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), 100% no tejido, con gramaje mínimo del 50 al 75% g/m², que proporciona soporte estructural, transpirabilidad y resistencia mecánica. Barrera antifluído: Recubrimiento en película flexible de PVC, calibre 6 a 8 mils, aplicada en: Toda la parte frontal y parte lateral (desde la costura lateral, cuello hasta el borde inferior) y mangas completas (desde el puño hasta el hombro). Esta barrera debe garantizar impermeabilidad efectiva, continua y sin filtraciones visibles.	M	Und	500	\$ 40.000	\$ 20.000.000
4	Diseño del cuello: Redondo, con ribete reforzado y tiras de 35 cm para amarre. Tiras de amarre en cintura: cuatro (4) dos tiras en la parte externa de la bata, desde la costura lateral de 1 metro de largo por 3 cm de ancho y dos tiras en el borde libre de la bata por de 80 cm por 3 cm de ancho, las cuatro tiras, reforzadas con doble capa, para un ajuste firme, seguro y anatómico. Mangas amplias que permitan la movilidad. Puños: Blancos, 100% resortados con ribete, de 8 a 10 cm de largo para un ajuste seguro en la muñeca. Refuerzo y cubrecosturas en algodón o poliéster a nivel de la costura de las mangas y de los puños como refuerzo para evitar que se descosan o rompa a estos niveles. Dimensiones: Largo total de la bata: 1.40 m (140 cm). Color: Azul quirúrgico. Tallas: Calculadas teniendo en cuenta que se colocan sobre pijama quirúrgica, por tanto, se requiere sea amplia que permita el movimiento garantizando que tanto la espalda y lo brazos estén 100% cubiertos. Se realiza guía de tallaje de acuerdo a medidas de usuarios.	L	Und	2.000	\$ 41.700	\$ 83.400.000

Tallas: M

5	Cantidad: 500 Contorno de pecho 100 a 110cm Contorno de cadera 110- 120 cm Altura del usuario 158 –165 cm Talla L Cantidad: 2.000 Contorno de pecho 110 a 120cm Contorno de cadera 120-130 cm Altura del usuario 165 – 175 Talla XL Cantidad: 1.500 Contorno de pecho 120 a 130cm Contorno de cadera 140-160 Altura del usuario 175 – 185	XL	Und	1.500	\$ 45.900	\$ 68.850.000	
	6	Talla XXL Cantidad: 1.000 Contorno de pecho 130 a 140 cm Contorno de cadera 160-180 Altura del usuario 185 – 195 Empaque individual: Bolsa higiénica sellada. Presentación por caja: Contenido entre 120 y 150 unidades. Las cajas deben estar organizadas por tallas y protegidas adecuadamente. El empaque debe indicar: marca, talla, número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento.	XXL	Und	1.000	\$ 50.000	\$ 50.000.000
7	PIJAMA QUIRÚRGICA DESECHABLE: Conjunto compuesto por camisa y pantalón. Material: Tela tipo SMS (Spunbond-Meltblown-Spunbond), 100% polipropileno no tejido, de gramaje mínimo 60 g/m² a 75 %, con acabado opaco para garantizar nula transparencia y mayor resistencia. Color: Azul quirúrgico. Camisa: Cuello en "V", manga corta, diseño cómodo y amplio para facilitar la movilidad. Pantalón: Largo, con tira reforzada en cintura para amarre, que garantice ajuste y que este en todo el contorno del pantalón de 3 cm de grosor para mejor sujeción y ajuste anatómico, con resorte en el extremo distal de cada manga, para evitar se salga de la bota durante el movimiento. No estéril. Empaque: Individual, que garantiza protección contra la contaminación antes de su uso. Presentación: Las unidades deben estar empacadas en cajas de cartón resistentes, conteniendo entre 120 y 150 pijamas por caja, debidamente organizadas y protegidas para facilitar su almacenamiento y distribución.	L	Und	2.000	\$ 14.900	\$ 29.800.000	
8	Uso recomendado: Personal médico y asistencial en áreas quirúrgicas, hospitalarias y procedimientos ambulatorios. Características adicionales: Desechable, de un solo uso. Tallas: amplia que permita el movimiento Talla L Cantidad: 2.000 contorno de pecho 110 a 120cm contorno de cintura 100 a 110 contorno de cadera 130-140 cm altura del usuario 165 – 175 Talla XL Cantidad: 2.000 Contorno de pecho 120 a 130cm Contorno de cintura 115 a 135 Contorno de cadera 140-160 Altura del usuario 175 – 185	XL	Und	2.000	\$ 15.400	\$ 30.800.000	
	9	Talla XXI Cantidad: 2.000 Contorno de pecho 130 a 140 cm contorno de cintura 140 a 155 contorno de cadera 160-170 altura del usuario 185 – 195 Cumple con normas de bioseguridad y resistencia mínimas requeridas en contextos hospitalarios.	XXL	Und	2.000	\$ 15.900	\$ 31.800.000
						SUBTOTAL	\$ 331.240.000
						IVA (19%)	\$ 62.935.600
						VALOR TOTAL	\$ 394.175.600

CONDICIONES COMERCIALES:

FORMA DE PAGO	A CONVENIR NEGOCIACION
	* Banco Caja Social - Cuenta Corriente # 21004167825 a nombre de HNOVA INGENIERIA SAS - NIT: 901154680-8 * Banco BBVA COLOMBIA Cuenta Corriente # 235-015880 a nombre de HNOVA INGENIERIA SAS - NIT: 901154680-8 * Bancolombia Cuenta Ahorro # 061-000003-36 a nombre de HNOVA INGENIERIA SAS - NIT: 901154680-8
TIEMPO DE ENTREGA:	4 MESES
SITIO DE ENTREGA:	INSTALACIONES DEL CLIENTE

OBSERVACIONES GENERALES

* Cotización presentada según especificaciones dadas por el cliente, por favor revisar si se ajusta a sus necesidades.

DATOS ASESOR COMERCIAL

NOMBRE:	SANDRA HENAO	TEL. FIJO:	
CORREO:	licitaciones@hnovaingenieria.com	CELULAR:	3164080048



MVS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT: 901.904.437-3

Cel: 313 7916526

CT-00696 MVS

EMPRESA: MEDICINA LEGAL

FECHA: 20/08/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
1	Guante de nitrilo desechable, 100% nitrilo, sin talco	UND	100	\$ 53.600	\$ 5.360.000
2	Guante industrial de alta resistencia, látex de alta resistencia, calibre 25	UND	800	\$ 14.100	\$ 11.280.000
3	Bata quirúrgica no estéril con barrera antifluido, polipropileno tipo sms, cuello redondo	TALLA M-UND	500	\$ 40.100	\$ 20.050.000
4	Bata quirúrgica no estéril con barrera antifluido, polipropileno tipo sms	TALLA L-UND	2000	\$ 41.800	\$ 83.600.000
5	Bata quirúrgica no estéril con barrera antifluido, polipropileno tipo sms	TALLA XL-UND	1500	\$ 45.800	\$ 68.700.000
6	Bata quirúrgica no estéril con barrera antifluido, polipropileno tipo sms	TALLA XXL-UND	1000	\$ 50.300	\$ 50.300.000
7	Pijama quirúrgica desechable, tela tipo Spunbond-Meltblown- Spunbond, 100% polipropileno no tejido, de gramaje mínimo 60	TALLA L-UND	2000	\$ 14.950	\$ 29.900.000
8	Pijama quirúrgica desechable, tela tipo Spunbond-Meltblown- Spunbond, 100% polipropileno no tejido, de gramaje mínimo 61	TALLA XL-UND	2000	\$ 15.300	\$ 30.600.000
9	Pijama quirúrgica desechable, tela tipo Spunbond-Meltblown- Spunbond, 100% polipropileno no tejido, de gramaje mínimo 62	TALLA XXL-UND	2000	\$ 16.000	\$ 32.000.000
SUBTOTAL					\$ 331.790.000
IVA19%					\$ 63.040.100
TOTAL					394.830.100,00

Condiciones comerciales:

*Forma de pago: 50% anticipado - 50% contraentrega

*Tiempo de entrega: 120 días