

MOBILIARIO Y ENSERES UNIDADES DIMAR A NIVEL NACIONAL						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL + IMPUESTOS
1	CAPITANIA DE PUERTO SANTA MARTA					
1,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área , giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	4	\$1.300.000	\$247.000	\$6.188.000
1,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo , con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000, con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	20	\$800.000	\$152.000	\$19.040.000
1,3	Suministro e instalación de silla tándem de tres (3) puestos , fabricada en estructura metálica de acero, con asientos y espaldares elaborados en lámina microperforada de alta resistencia calibre 18, viga central fabricada en tubería rectangular de acero calibre 16 de 3" x 1 1/2", con capacidad mínima de carga de 120 kg por puesto. Acabado mediante pintura electrostática en polvo color negro con resistencia a la corrosión y al desgaste por uso continuo, adecuada para áreas de espera y atención al público. Dimensiones aproximadas de 3,67 m de largo, 0,64 m de ancho y 0,76 m de alto. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada en el lugar definido por la Entidad, garantizando estabilidad, resistencia estructural y durabilidad para uso institucional.	UND	2	\$1.700.000	\$323.000	\$4.046.000
2	SEDE CENTRAL					
2,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área , giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento, asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	10	\$1.300.000	\$247.000	\$15.470.000
2,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo , con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000, con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	245	\$800.000	\$152.000	\$233.240.000
3	CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO BOLIVAR					
3,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
3,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	6	\$1.300.000	\$247.000	\$9.282.000
3,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000, con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	3	\$800.000	\$152.000	\$2.856.000
4	CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO					
4,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
4,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	6	\$1.300.000	\$247.000	\$9.282.000
4,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000, con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	17	\$800.000	\$152.000	\$16.184.000
5	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TUMACO					
5,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000

5,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	5	\$1.300.000	\$247.000	\$7.735.000
5,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	40	\$800.000	\$152.000	\$38.080.000
6	CAPITANIA DE PUERTO DE CARTAGENA					
6,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	5	\$1.300.000	\$247.000	\$7.735.000
6,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	20	\$800.000	\$152.000	\$19.040.000
7	CAPITANIA DE PUERTO DE RIOHACHA					
7,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	2	\$1.300.000	\$247.000	\$3.094.000
7,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	8	\$800.000	\$152.000	\$7.616.000
8	CAPITANIA DE PUERTO DE SAN ANDRÉS					
8,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
8,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	2	\$1.300.000	\$247.000	\$3.094.000
8,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	15	\$800.000	\$152.000	\$14.280.000
9	CAPITANIA DE PUERTO DE COVEÑAS					
9,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
9,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	3	\$1.300.000	\$247.000	\$4.641.000
9,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	25	\$800.000	\$152.000	\$23.800.000
10	CAPITANIA DE PUERTO DE BAHIA SOLANO					
10,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000

10,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	2	\$1.300.000	\$247.000	\$3.094.000
10,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	10	\$800.000	\$152.000	\$9.520.000
11	CAPITANIA DE PUERTO DE GUAPI					
11,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
11,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	6	\$800.000	\$152.000	\$5.712.000
12	CAPITANIA DE PUERTO DE PROVIDENCIA					
12,1	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	4	\$800.000	\$152.000	\$3.808.000
12,2	Suministro e instalación de silla tándem de tres (3) puestos , fabricada en estructura metálica de acero, con asientos y espaldar elaborados en lámina microperforada de alta resistencia calibre 18, viga central fabricada en tubería rectangular de acero calibre 16 de 3" x 1 1/2", con capacidad mínima de carga de 120 kg por puesto. Acabado mediante pintura electrostática en polvo color negro con resistencia a la corrosión y al desgaste por uso continuo, adecuada para áreas de espera y atención al público. Dimensiones aproximadas de 3,67 m de largo, 0,64 m de ancho y 0,76 m de alto. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada en el lugar definido por la Entidad, garantizando estabilidad, resistencia estructural y durabilidad para uso institucional.	UND	2	\$1.700.000	\$323.000	\$4.046.000
13	CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO CARREÑO					
13,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
13,2	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	1	\$1.300.000	\$247.000	\$1.547.000
13,3	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	9	\$800.000	\$152.000	\$8.568.000
14	CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LETICIA					
14,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
14,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	4	\$800.000	\$152.000	\$3.808.000
15	CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO INIRIDA					
15,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000
15,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en malla de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	6	\$800.000	\$152.000	\$5.712.000
16	CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO LEGUIZAMO					
16,1	Suministro e instalación de silla presidente ergonómica para puesto directivo(capitan de puerto) , con diseño ergonómico, rodachines de nylon con ejes en acero aptos para piso duro, base de cinco apoyos en aluminio pulido, capacidad mínima de carga de 120 kg, mecanismo synchro con ajuste de tensión y inclinación regulable, soporte lumbar ajustable, cilindro neumático para regulación de altura del asiento, asiento regulable en profundidad y tapizado en malla de alta resistencia color negro. Espaldar regulable en altura mediante sistema de cremallera de cinco (5) posiciones, tapizado en malla de alta resistencia color negro. Brazos inyectados en poliuretano regulables en altura y ángulo. Giro de 360°. Cabecero regulable en altura y ángulo, con dimensiones aproximadas de 30 cm de ancho y 17 cm de alto. Incluye soporte posterior para colgar saco. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada.	UND	1	\$1.800.000	\$342.000	\$2.142.000

16,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en mallá de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	5	\$800.000	\$152.000	\$4.760.000
17	SEMAP - BUENAVENTURA					
17,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en mallá de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	1	\$1.300.000	\$247.000	\$1.547.000
17,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en mallá de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	7	\$800.000	\$152.000	\$6.664.000
18	CAPITANIA DE PUERTO DE BUENAVENTURA					
18,1	Suministro e instalación de silla operativa para jefe de área, giratoria con rodachines en nylon de doble pista para piso duro, base de cinco apoyos fabricada en polipropileno, mecanismo basculante de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial, así como mecanismo deslizante (slider) para graduación de la profundidad del asiento; asiento tipo ejecutivo con estructura interna en madera contrachapada de 15 mm a 20 mm de espesor, cubierta inyectada en polipropileno (PP) texturizado de 3,5 cm a 4,0 cm, tapizado en color negro y espuma inyectada de densidad 60; espaldar con estructura inyectada en nylon, tapizado en mallá de alta resistencia color negro y soporte lumbar graduable en altura; brazos tipo T con regulación en altura, ancho y profundidad, con pad superior en poliuretano; cabecero regulable en altura, color negro, con espuma de mínimo 2 cm de espesor y densidad mínima de 26; dimensiones aproximadas de alto entre 1.150 mm y 1.250 mm, ancho de 680 mm y fondo de 600 mm; capacidad mínima de carga de 120 kg, cilindro neumático para ajuste de altura, suministro con instalación, ensamble y puesta en funcionamiento en el lugar indicado por la Entidad.	UND	5	\$1.300.000	\$247.000	\$7.735.000
18,2	Suministro e instalación de silla ejecutiva para puesto de trabajo, con rodachines en nylon de doble pista aptos para piso duro, base de cinco puntas fabricada en polipropileno con diámetro de 64 cm, ruedas de 50 mm de diámetro y mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión mediante perilla y bloqueo en la posición inicial. Espaldar inyectado en nylon, tapizado en mallá de alta resistencia color negro HEX #000000 , con soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en cuero sintético color negro. Brazos fijos acolchados. La silla deberá suministrarse completamente ensamblada e instalada para su uso en los puestos de trabajo definidos por la Entidad.	UND	40	\$800.000	\$152.000	\$38.080.000
Subtotal						\$ 481.400.000
IVA 19%						\$ 91.466.000
Total						\$ 572.866.000