FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE INGENIEROS No8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

CIUDAD	MONTENEGRO
DEPARTAMENTO	QUINDIO
FECHA	JULIO 17 DE 2026
PLAN No	**2026768022915740**

PROVEEDOR
COMERCIAL RINO S.A.S
NIT 900.156.622-6
Representante Legal
JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO
C.C. No. 79.629.131 expedida en la ciudad de Bogotá
CRA 96 A # 65 83 OF 401 T
Teléfonos: 300-213-4469 / 6155073
Correo electrónico: info@comercialrino.com
Cuenta bancaria: cuenta corriente No.462469998860 del banco Davivienda

ITEM	UNIDAD	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-006	TOTAL PLAN	PASAN
1	BICIS	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000	$ 0
2	GGEJE	$ 14.690.000	$ 1.100.000	$ 15.790.000	$ 110.000

1	BICIS8	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000
2	GGEJE	$ 14.800.000	$ 1.100.000	$ 15.900.000

A-02-02-01-003-006 LLANTAS BICIS								
UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MAQUINARIA BLANCA - VOLQUETA ROJO 7600 6X4 14 M3 (WORKSTAR) MO35294778 MODELO: 2012 PLACA CIVIL: KGF801 SERIE: CN086591 PLACA MILITAR: EJC-BR08-FD-00512 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000651						
1	25172500	LLANTAS DE TRACCION 295/80 R22.5Dimensiones y parámetros físicos Diámetro total aproximado: 1.08 – 1.10 m Ancho de sección: ~300 mm Aro (rin): 22.5 pulgadas Relación de aspecto: ~100% (perfil alto típico en "R")apacidad de carga y velocidad (Norma internacional aplicada en Colombia) Bajo estándares ETRTO / ISO (adoptados en Colombia):" " Índice de carga: 152/149 Carga máxima simple: 3.550 kg Carga máxima dual: 3.250 kg Índice de velocidad: L Velocidad máxima: 120 km/hEstructura y construcción Tipo de carcasa: Radial con cinturones de acero Número de lonas (PR – Ply Rating): 18 PR (típico en esta medida) Material: Banda: compuesto resistente a abrasiónCostados: reforzados contra cortes e impactosTipo de inflado: Alta presión (hasta ~120 psi, según carga)Desempeño técnicoResistencia a cortes y penetraciones: Alta (tecnología Armor Max) Reencauchabilidad: Sí (carcasa premium, múltiples ciclos) Desgaste: Uniforme, optimizado para larga vida útil Tracción:" "Excelente en terreno destapado Buen desempeño en pavimento húmedo Disipación térmica: Diseñada para reducir sobrecalentamientoNormativa aplicable en Colombia Aunque Colombia no fabrica norma propia específica para cada llanta, se rige por adopción de estándares internacionales: RETIE / RETIQ: (según aplique en eficiencia y etiquetado) NTC (ICONTEC): Basadas en ISO para llantas RUNT: Registro del vehículo exige llantas acordes al diseño homologado Resolución MinTransporte: Las llantas deben cumplir con capacidad de carga e índice de velocidad"	UNIDAD	8	773.109,24	146.890,76	920.000,00	7.360.000,00
		TOTAL						**7.360.000,00**

A-02-02-01-003-006 LLANTAS GGEJE								
UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2.016 2.000 CC -PLACAS-FDX-026 ACTIVO FIJO 167500000332						
GAULA	3611101	**LLANTAS 235/60 R16 :** Cubierta de cinturón con carcasa de contorno neutro para máximo desempeño a altas velocidades . Estructura de seis filas de tacos, diversas ranuras y hombro sólido que permite un agarre superior en terrenos muy difíciles. Diseño de huella mejorado que asegura una mayor durabilidad de la llanta. Diseño de surcos para un mejor desempeño en suelo mojado. Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 235 Profundidad del Labrado en MM 8 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 100 Rin 16 Garantía de Fabricación en Años 5 años Indice de Carga (KG) 800 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	264.705,88	50.294,12	315.000,00	1.260.000,00
		CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA-MODELO 2016-2.000 CC-PLACAS FDZ-053 ACTIVO FIJO 167500000368						

GAULA	3611101	**LLANTAS P 245/70-** R16- Ancho de la banda de Rodamiento) 245 Indice de Velocidad (KM/HR) 180 Indice de Velocidad (Letra) S Indice de Carga (IC) 107 Rin 16Tipo Llantas Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) AT Presión Maxima Inflado PSI 50. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	336.134,45	63.865,55	400.000,00	1.600.000,00
		AUTOMOVIL RENAULT LOGAN MODELO 2021 1600CC- PLACA-JNY-421 ***ACTIVO FIJO 167500000547- PLACA JNY-422 * ACTIVO FIJO 167500000578**						
GAULA	3611101	**LLANTAS 185/65 R15** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 92 Rin 15 Indice de Carga (KG) 88 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 65 Nuevos materiales y compuestos innovadores, flancos aerodinámicos y menor peso, Ventaja Menos consumo de combustible y emisiones de CO2 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	9	159.663,87	30.336,13	190.000,00	1.710.000,00
		AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL MODELO 2018 1400CC- PLACA-OLO-141 ACTIVO FIJO 167500000485						
GAULA	3611101	**LLANTAS P 185/60 R14** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 82 Rin 14 Indice de Carga (KG) 475 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	134.453,78	25.546,22	160.000,00	640.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2.006 5.000 CC-PLACAS WHI-433 ACTIVO FIJO 167500000170						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671						
GAULA	25172500	**LLANTAS 265/65R17** (Ancho de la banda de Rodamiento) 265 Ancho de la llanta en milimetros (26 5 cm) 65 Perfil (altura= 65% del ancho 172 mm) R Construcción radial (la más común hoy) 17 Diámetro del rin en putgadas Aura total-77-78 cm Ancho 26,5 em 112T 1.120 kg por llanta hasta 190 kmh A/T (All Terrain) Campo + carretera H/T (Highway Terrain) Solo asfalto M/T (Mud Terrain) Trocha pesada/barro Diseño agresivo Buen drenaje de agua Pared reforzada Canales profundos mejor agarre en lluvia Bloques grandes mejor en trocha Diseño cerrado menos ruido en carretera Promedio 50.000-80.000 km Depende de Tipo A/T dura más que M/T Uso carga, terreno Alineación y rotación Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 44- RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	310.924,37	59.075,63	370.000,00	1.480.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		TOTAL						**14.690.000,00**

A-02-02-01-004-006 BATERIAS BICIS								
UNIDAD	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDA	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		VOLQUETA WORKSTAR INTERNACIONAL 2012 ROJO MOELO 2012 PLACA CIVIL :KGF801 SERIE : CN086591 PLACA MILITAR FD00512 NUMERO DE ACTIVI FIJI: 167500000651						
BICIS	25172500	BATERIAS 31H 12500 DE TORNILLO Referencia: 31TV31200 Fabricante: Clarios Andina S.A.S. (Colombia) Tipo: Batería plomo-ácido (convencional) Aplicación: Vehículos de carga, camiones, maquinaria Especificaciones eléctricas Voltaje nominal: 12 Voltios Capacidad de arranque (CCA a -18°C): 700 A Capacidad de arranque (CA a 22°C): 980 A" "Capacidad de reserva (RC): 170 minutos Características constructivas Tecnología: Plomo-ácido inundada (flooded) Mantenimiento: Puede requerir mantenimiento (según versión) Placas: Aleación de plomo-calcio (mejor resistencia a la corrosión) Caja: Polipropileno de alta resistencia Sistema: Tapas con ventilación de gases Grupo y configuración Grupo BCI: Grupo 31 (estándar para vehículos pesados) Tipo de terminal: Superior estánda Polaridad: Variable según versión (verificar instalación)Desempeño técnico Alta capacidad de arranque: Ideal para motores diésel Resistencia a vibración: Adecuada para "uso en carga pesada Durabilidad: Uso en condiciones exigentes moderadas Ciclo de vida: Medio (no es batería de ciclo profundo)NNormativa aplicable en Colombia Las baterías automotrices en Colombia se rigen por: Normas técnicas NTC (ICONTEC):Basadas en normas internacionales (IEC / SAE)SAE J537:Ensayos de capacidad de arranque (CCA) IEC 60095: Requisitos generales de baterías automotrices Regulación ambiental Resolución 372 de 2009 (MinAmbiente): Manejo de baterías usadas (plomo-ácido) Obligación de disposición adecuada RETIE (parcial): Aplicable en seguridad eléctrica generalInformación adicional de la etiqueta" "Código de barras (EAN): 7703129633861 Código interno: 16240081 Fabricación: Hecho en ColombiaAplicaciones recomendadas Camiones de carga Tractocamiones Maquinaria amarilla Vehículos diésel de alto cilindrajeRecomendaciones técnicas Mantener voltaje en reposo: ~12.6 V Sistema de carga del vehículo: 13.7 – 14.5 V Evitar descargas profundas frecuentes Verificar nivel de electrolito (si aplica) Asegurar buena fijación para evitar vibraciones"	UNIDAD	2,00	462.184,87	87.815,13	550.000,00	1.100.000,00
		TOTAL BICIS						**$ 1.100.000,00**

A-02-02-01-004-006 BATERIAS GGEJE

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671						
GAULA	4641004	BATERIA: Referencia 375LN3-MF VOLTAJE 375 Codigo del fabricante (capacidad/serie) LN3 tamaño europeo (equivalente a H6/L3/ Grupo 48) MF (Maintenance free) Libre de mantenimiento (sellada) voltaje 12V Capacidad 70ah-75ah Arranque (CCA) 650-750 a Tamaño aproximado: Largo 27-28 cm, Ancho 17-18 cm, Alto 19cm, tecnologia: Plomo acido sellada (MF) Puede ser EFB 0 AGM en versiones modernas 70ah 650 CCA	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	4641004	BATERIA Referencia : 27 AI 1000 Tipo Borne,Plomo acido Polaridad Borne (Derecho o Izquierdo)IzquierdoAlto Batería con Borne22.7 cm Medidas (Ancho largo alto en CM)16.7 cm - 30.5 cm - 22.7 cm Peso19.5Kg CaracterísticasBatería con altos estándares de calidad y elementos de alta tecnología que potencian y protegen los componentes eléctricos del automotor, regula y electrifica en muy poco tiempo. Ideal para vehículos de cilindraje entre los 3000-4500 cc con equipamiento full equipo	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
		TOTAL						**$ 1.100.000,00**

FIRMA :

Mayor. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS
SUPERVISOR CONTRATO

EJÉRCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
OCTAVA BRIGADA
GRUPO GAULA EJE CAFETERO

DOR

RCIAL RINO S.A.S

56.622-6

tante Legal

r MARCELA UBAQUE RUIZ

52.557.682 expedida en la ciudad de Bogotá

#65 83 OF 401 T

: 300-213-4469 / 6155073

ctrónico: info@comercialrino.com

ncaria: cuenta corriente No.462469998860 del banco Davivienda

CIUDAD ARMENIA
DEPARTAMENT QUINDIO
FECHA JUNIO 19 DE 2026
PLAN No **2026596033971210.00**

BALANCE PRESUPUESTAL

	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-006	TOTAL
GAULA	14,800,000.00	1,100,000.00	15,900,000.00
CONTRATO	**14,690,000.00**	**1,100,000.00**	**15,790,000.00**
SALDO	110,000.00	-	110,000.00

PLAN DE INVERSION LLANTAS Y BATERIAS

GO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
	CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2.016 2.000 CC - PLACAS-FDX-026 ACTIVO FIJO 167500000332						
11101	**LLANTAS 235/60 R16 :** Cubierta de cinturón con carcasa de contorno neutro para máximo desempeño a altas velocidades . Estructura de seis filas de tacos, diversas ranuras y hombro sólido que permite un agarre superior en terrenos muy difíciles. Diseño de huella mejorado que asegura una mayor durabilidad de la llanta. Diseño de surcos para un mejor desempeño en suelo mojado. Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 235 Profundidad del Labrado en MM 8 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 100 Rin 16 Garantía de Fabricación en Años 5 años Indice de Carga (KG) 800 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	264,705.88	50,294.12	315,000.00	1,260,000.00
	CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA-MODELO 2016-2.000 CC-PLACAS FDZ-053 ACTIVO FIJO 167500000368					-	-
11101	**LLANTAS P 245/70- R16-** Ancho de la banda de Rodamiento) 245 Indice de Velocidad (KM/HR) 180 Indice de Velocidad (Letra) S Indice de Carga (IC) 107 Rin 16Tipo Llantas Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) AT Presión Maxima Inflado PSI 50. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	336,134.45	63,865.55	400,000.00	1,600,000.00
	AUTOMOVIL RENAULT LOGAN MODELO 2021 1600CC- PLACA-JNY-421 *ACTIVO FIJO 167500000547- PLACA JNY-422 * ACTIVO FIJO 167500000578					-	-

11101	**LLANTAS 185/65 R15** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7.2 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 92 Rin 15 Indice de Carga (KG) 88 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 65 Nuevos materiales y compuestos innovadores, flancos aerodinámicos y menor peso, Ventaja Menos consumo de combustible y emisiones de CO2 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	9	159,663.87	30,336.13	190,000.00	1,710,000.00
	AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL MODELO 2018 1400CC- PLACA-OLO-141 ACTIVO FIJO 167500000485					-	-
11101	**LLANTAS P 185/60 R14** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 82 Rin 14 Indice de Carga (KG) 475 Perfil(porcentaje del ancho dc las banda de rodamiento) 60 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	134,453.78	25,546.22	160,000.00	640,000.00
	CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2.006 5.000 CC-PLACAS WHI-433 ACTIVO FIJO 167500000170					-	-
11101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420,168.07	79,831.93	500,000.00	4,000,000.00
	CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671					-	-
72500	LLANTAS 26868R17 (Ancho de la banda de Rodamiento) 265 Ancho de la llanta en milimetros (26 5 cm) 65 Perfil (altura= 65% del ancho 172 mm) R Construcción radial (la más común hoy) 17 Diámetro del rin en putgadas Aura total-7 . 3 cm Ancho 26,5 em 112T 1.120 kg por llanta hasta 190 kmh A/T (All Terrain) Campo + carretera H/T (Highway Terrain) Solo asfalto M/T (Mud Terrain) Trocha pesada/barro Diseño agresivo Buen drenaje de agua Pared reforzada Canales profundos mejor agarre en lluvia Bloques grandes mejor en trocha Diseño cerrado menos ruido en carretera Promedio 50.000-80,000 km Depende de Tipo A/T dura más que M/T Uso carga, terreno Alineación y rotación Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 44- RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	310,924.37	59,075.63	370,000.00	1,480,000.00
	CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617					-	-
11101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420,168.07	79,831.93	500,000.00	4,000,000.00
	TOTAL						**14,690,000.00**
	CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671					-	-
41004	BATERIA: Referencia 375LN3-MF VOLTAJE 375 Codigo del fabricante (capacidad/serie) LN3 tamaño europeo (equivalente a H6/L3/ Grupo 48) MF (Maintenance free) Libre de mantenimiento (sellada) voltaje 12V Capacidad 70ah-75ah Arranque (CCA) 650-750 a Tamaño aproximado: Largo 27-28 cm, Ancho 17-18 cm, Alto 19cm, tecnologia: Plomo acido sellada (MF) Puede ser EFB 0 AGM en versiones modernas 70ah 650 CCA	UNIDAD	1	462,184.87	87,815.13	550,000.00	550,000.00
	CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2024 5.193 CC-PLACAS NOR-916 ACTIVO FIJO 167500000646					-	-
41004	BATERIA Referencia : 27 AI 1000 Tipo Borne,Plomo acido Polaridad Borne (Derecho o Izquierdo)IzquierdoAlto Batería con Borne22.7 cm Medidas (Ancho largo alto en CM)16.7 cm - 30.5 cm - 22.7 cm Peso19.5Kg CaracterísticasBatería con altos estándares de calidad y elementos de alta tecnología que potencian y protegen los componentes eléctricos del automotor, regula y electrifica en muy poco tiempo. Ideal para vehículos de cilindraje entre los 3000-4500 cc con equipamiento full equipo	UNIDAD	1	462,184.87	87,815.13	550,000.00	550,000.00

	TOTAL						**550,000.00**
	TOTAL						**1,100,000.00**

SV.SARRIA SUAREZ JOSE ADLENT
Suboficial de Transportes

Capitan DIAZ USMA SANTIAGO
Oficial Logistica GGEJE

Mayor ANDRES FELIPE QUESADA DUCUARA
Comandante Gaula Militar Eje Cafetero

LEALTAD

Barrio maraya E mail. GGEJE@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

CRUCES ARMENIA
DEPARTAMENTO QUINDIO
FECHA: 22 JULIO 2025
No PLAN 00018065

PROVEEDOR
COMERCIAL RINO S.A.S
NIT 900156222-6
Representante Legal
JUAN CARLOS PEREZ DELGADO
CC 79529131

BALANCE PRESUPUESTAL

RUBRO	PLAN	BATERIAS	SALDO
A-02-02-01-004-006 BATEIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	-

PLAN DE INVERSION DE LLANTAS

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		BATERIAS						
VOLQUETA WORKSTAR INTERNACIONAL 2012 ROJO MODELO 2012 PLACA CIVIL :KGF801 SERIE : CN036691 PLACA MILITAR FD00512 NUMERO DE ACTIVI FIJI: 1675000006511								
1	26172500	BATERIAS 31H 12300 DE TORRILLOOe tornillo Referencia: 31TV01200 Fabricante: Clarios Andina S.A.S. (Colombia) Tipo Bateria plomo ácido (convencional) Aplicación Vehículos de carga, camiones, maquinaria Especificaciones eléctricas Voltaje nominal: 12 Voltios Capacidad de arranque (CCA a -18°C): 700 A Capacidad de arranque (CA a 27°C): 990 A Capacidad de reserva (RC): 175 minutos Características constructivas Tecnología: Plomo-ácido inundada (flooded) Mantenimiento: Puede requerir mantenimiento (según versión) Placas: Aleación de plomo-calcio (mejor rendimiento a la corrosión) Caja: Polipropileno de alta resistencia Sistema: Tapas con ventilación de gases/drenaje y configuración Grupo BCI: Grupo 31 (Estándar para vehículos pesados) Tipo de terminal: Superior estándar Polaridad: Variable según versión (verificar instalación) Observación técnica: Alta capacidad de arranque inicial para motores diesel Resistencia a vibración: Adecuada para uso en carga pesada Durabilidad: Uso en condiciones exigentes moderadas Ciclo de vida: Medio (no es batería de ciclo profundo) Normativa aplicable en Colombia: Las baterías automotrices en Colombia se rigen por: Normas técnicas: NTC (ICONTEC) Basadas en normas internacionales (IEC / SAE) SAE J537: Ensayos de capacidad de arranque (CCA) IEC 60095: Requisitos generales de baterías automotrices Regulación ambiental: Resolución 372 de 2009 (ambiental): Manejo de baterías usadas (plomo-ácido) Obligación de disposición adecuada: RETC (portal): Aplicación en seguridad eléctrica general Información adicional de la etiqueta: Código de barras (EAN): 7703129533881 Código interno: 1824/0/01 Fabricación: Hecha en Colombia Aplicaciones recomendadas: Camiones de carga: Tractocamiones: Maquinaria amarilla: Vehículos diésel de alto arranque Recomendaciones técnicas: Mantener voltaje en reposo: ~12.8 V Sistema de carga del vehículo: 13.7 – 14.9 V Evitar descargas profundas frecuentes: Verificar nivel de electrolito (si aplica): Asegurar buena fijación para evitar vibraciones	UNIDAD	2	$ 462.184,87	$ 87.815,13	$ 550.000,00	$ 1.100.000,00
		TOTAL						1.100.000,00

FIRMAS AL RESPALDO

Mayor JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Ingenieros No 8 "Francisco Javier Cisneros"

Sargento Viceprimero SALINAS MUÑOZ RAFAEL RICARDO
Suboficial de Planeamiento Batallon BICIS

Encargado S.S. Logística
Base Transitoria BICIS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
QUINTA DIVISION
OCTAVA BRIGADA
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

CIUDAD: ARMENIA
DEPATAMENTO: QUINDIO
FECHA: 20 JUNIO 2025
No PLAN: 0001806

PROVEEDOR
COMERCIAL RINO S.A.S
NIT 900156622-6
Representante Legal
JUAN CARLOS PEREZ DELGADO
CC 79629131

BALANCE PRESUPUESTAL

RUBRO	PLAN	LLASNTAS	SALDO
A-02-02-01-003-006 LLANTAS	7.360.000,00	7.360.000,00	-

PLAN DE INVERSION DE LLANTAS

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		LLANTAS						-
MAQUINARIA BLANCA - VOLQUETA ROJO 7600 6X4 14 M3 (WORKSTAR) MO35294778 MODELO: 2012 PLACA CIVIL: KGF801 SERIE: CN086591 PLACA MILITAR: EJC-BR08-FD-00512 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000651								
1	25172500	LLANTAS DE TRACCION 295/80 R22.5Dimensiones y perfil/neteros fisicos Diámetro total aproximado: 1.08 – 1.10 m Ancho de sección: ~300 mm Aro (rin): 22.5 pulgadas Relación de aspecto: ~100% (perfil alto típico en "X")capacidad de carga y velocidad (norma internacional aplicada en Colombia) Bajo estándares ETRTO / ISO (adoptados en Colombia): Índice de carga: 152/148 Carga máxima simple: 3.550 kg Carga máxima dual: 3.250 kg Índice de velocidad: L Velocidad máxima: 120 km/hEstructura y construcción Tipo de carcasa: Radial con cinturones de acero Número de lonas (PR – Ply Rating): 18 PR (típico en esta medida) Material: Banda: compuesto resistente a abrasión Costados: reforzados contra cortes e impactos Tipo de inflado: Alta presión (hasta ~120 psi, según carga)Desempeño técnico Resistencia a cortes y penetraciones: Alta (tecnología Armor Max) Reencauchabilidad: Sí (carcasa premium, múltiples ciclos) Desgaste: Uniforme, optimizado para larga vida útil Tracción: Excelente en terreno destapado Buen desempeño en pavimento húmedo Disipación térmica: Diseñada para reducir sobrecalentamientoNormativa aplicable en Colombia Aunque Colombia no fabrica norma propia específica para cada llanta, se rige por adopción de estándares internacionales: RETIE / RETIQ: (según aplique en eficiencia y etiquetado) NTC (ICONTEC): Basadas en ISO para llantas RUNT: Registro del vehículo exige llantas acordes al diseño homologado Resolución MinTransporte: Las llantas deben cumplir con capacidad de carga e índice de velocidad adecuados al vehículo DOT (Department of Transportation): Código obligatorio que certifica fabricación y trazabilidad ECE R34: Norma europea para llantas de vehículos comerciales (muy usada en Colombia)Condiciones de operación recomendadas Presión según carga (aprox. 90–120 PSI) Uso en: Volquetas Tractocamiones Camiones rígidos Ideal para: Obras civiles Vías destapadas Transporte pesado mixto	UNIDAD	8	$ 773.109,24	$ 146.890,76	$ 920.000,00	$ 7.360.000,00
		TOTAL						7.360.000,00

FIRMAS AL RESPALDO

Mayor. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallon de Ingenieros No 8 "Franvisco Javier Cisneros"

Sargento Viceprimero. SALINAS MORALES RAFAEL RICARDO
suboficial de Planeamiento Logistico BICIS

Elaboró: SS. Daniel Montoya

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

INFORME DE SUPERVISIÓN No 01

Montenegro Quindío, 17 de julio de 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	**No. 026 -CENACARMENIA-2026**
CDP	No. 3526 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
CRP	No. 43926 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6 REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131
FECHA INICIO	02 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE JUNIO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.360.000,00)
ADICION	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.360.000,00)
FORMA DE PAGO	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC ARMENIA** cancelará al contratista mediante pagos parciales, durante la vigencia 2026 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC ARMENIA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato. 6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC ARMENIA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social. 8. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera):

	1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el **01 de agosto de 2026.** Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
LUGAR DE ENTREGA	Unidad GAULA. Dirección Avenida 30 de Agosto con calle 53 Pereira – Risaralda Unidad BICIS. Dirección Vereda la Ceiba, Finca San Carlos Pueblo Tapao- Quindío.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del presente contrato se realizará a través del Señor **MY. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ, Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS** y/o quien haga sus veces Conforme a la Resolución No. 00003805 del 13 de mayo de 2026.

II. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	11-44-101284107
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO
OBJETO DE APROBACION:	Aprobar las vigencias de los amparos de cumplimiento del contrato, calidad de los bienes.
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO	
VALOR ASEGURADO	**$ 2.436.000,00**
PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA	60 dias (01/08/2026)
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	01/06/2026 HASTA EL 02/02/2027
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO	**$ 2.436.000,00**
PLAZO ORDEN DE LA COMPRA HASTA	60 dias (01/08/2026)
VIGENCIA COBERTURA GARANTIA:	01/06/2026 HASTA EL 02/02/2027

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

PRIMER PEDIDO

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 026-CENACARMENIA-2026 Y **COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131.**

ITEM	UNIDAD	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-006	TOTAL PLAN	PASAN
1	BICIS	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000	0
2	GAULA RISARALDA	$ 14.690.000	$ 1.100.000	$ 15.790.000	$ 110.000

1	BICIS	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000	
2	GAULA RISARALDA	$ 14.800.000	$ 1.100.000	$ 15.900.000	

CONSUMO

PLAN DE INVERSION BATERIAS Y LLANTAS

A-02-02-01-003-006 LLANTAS BICIS								
UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MAQUINARIA BLANCA - VOLQUETA ROJO 7600 6X4 14 M3 (WORKSTAR) MO35294778 MODELO: 2012 PLACA CIVIL: KGF801 SERIE: CN086591 PLACA MILITAR: EJC-BR08-FD-00512 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000651						
1	25172500	LLANTAS DE TRACCION 295/80 R22.5Dimensiones y parámetros físicos Diámetro total aproximado: 1.08 – 1.10 m Ancho de sección: ~300 mm Aro (rin): 22.5 pulgadas Relación de aspecto: ~100% (perfil alto típico en "R")apacidad de carga y velocidad (Norma internacional aplicada en Colombia) Bajo estándares ETRTO / ISO (adoptados en Colombia):" " Índice de carga: 152/149 Carga máxima simple: 3.550 kg Carga máxima dual: 3.250 kg Índice de velocidad: L Velocidad máxima: 120 km/hEstructura y construcción Tipo de carcasa: Radial con cinturones de acero Número de lonas (PR – Ply Rating): 18 PR (típico en esta medida) Material: Banda: compuesto resistente a abrasiónCostados: reforzados contra cortes e impactosTipo de inflado: Alta presión (hasta ~120 psi, según carga)Desempeño técnicoResistencia a cortes y penetraciones: Alta (tecnología Armor Max) Reencauchabilidad: Sí (carcasa premium, múltiples ciclos) Desgaste: Uniforme, optimizado para larga vida útil Tracción:" "Excelente en terreno destapado Buen desempeño en pavimento húmedo Disipación térmica: Diseñada para reducir sobrecalentamientoNormativa aplicable en Colombia Aunque Colombia no fabrica norma propia específica para cada llanta, se rige por adopción de estándares internacionales: RETIE / RETIQ: (según aplique en eficiencia y etiquetado) NTC (ICONTEC): Basadas en ISO para llantas RUNT: Registro del vehículo exige llantas acordes al diseño homologado Resolución MinTransporte: Las llantas deben cumplir con capacidad de carga e índice de velocidad"	UNIDAD	8	773.109,24	146.890,76	920.000,00	7.360.000,00
		TOTAL						**7.360.000,00**

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 026-CENACARMENIA-2026 Y **COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131.**

A-02-02-01-003-006 LLANTAS GGEJE								
UNIDAD TACTICA	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ANTES IVA**	**VR IVA**	**VR CON IVA**	**VR TOTAL**
		CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2.016 2.000 CC -PLACAS-FDX-026 ACTIVO FIJO 167500000332						
GAULA	3611101	LLANTAS 235/60 R16: Cubierta de cinturon con carcasa de contorno neutro para máximo desempeño a altas velocidades. Estructura de seis filas de tacos, diversas ranuras y hombro sólido que permite un agarre superior en terrenos muy difíciles. Diseño de huella mejorado que asegura una mayor durabilidad de la llanta. Diseño de surcos para un mejor desempeño en suelo mojado. Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 235 Profundidad del Labrado en MM 8 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 100 Rin 16 Garantía de Fabricación en Años 5 años Indice de Carga (KG) 800 Perfil (porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 Uso (Para qué Tipo de Terreno) Pavimiento. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	264.705,88	50.294,12	315.000,00	1.260.000,00
		CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA-MODELO 2016-2.000 CC-PLACAS FDZ-053 ACTIVO FIJO 167500000368						
GAULA	3611101	LLANTAS P 245/70 R16- Ancho de la banda de Rodamiento) 245 Indice de Velocidad (KM/HR) 180 Indice de Velocidad (Letra) S Indice de Carga (IC) 107 Rin 16Tipo Llantas Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) AT Presión Maxima Inflado PSI 50. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	336.134,45	63.865,55	400.000,00	1.600.000,00
		AUTOMOVIL RENAULT LOGAN MODELO 2021 1600CC- PLACA-JNY-421 *ACTIVO FIJO 167500000547- PLACA JNY-422 * ACTIVO FIJO 167500000578						
GAULA	3611101	LLANTAS 185/65 R15 Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Indice de velocidad (KM/HR) 210 Indice de velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 92 Rin 15 Indice de Carga (KG) 88 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 65 Nuevos materiales y compuestos innovadores, flancos aerodinámicos y menor peso, Ventaja Menos consumo de combustible y emisiones de CO2 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	9	159.663,87	30.336,13	190.000,00	1.710.000,00
		AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL MODELO 2018 1400CC- PLACA-OLO-141 ACTIVO FIJO 167500000485						
GAULA	3611101	LLANTAS P 185/60 R14 Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Índice de velocidad (KM/HR) 210 Índice de velocidad (Letra) H Índice de Carga (IC) 82 Rin 14 Índice de Carga (KG) 475 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	134.453,78	25.546,22	160.000,00	640.000,00

CONTINUACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN No 01 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No 026-CENACARMENIA-2026 Y **COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131.**

		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2.006 5.000 CC-PLACAS WHI-433 ACTIVO FIJO 167500000170						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671						
GAULA	25172500	**LLANTAS 265/65R17** (Ancho de la banda de Rodamiento) 265 Ancho de la llanta en milimetros (26 5 cm) 65 Perfil (altura= 65% del ancho 172 mm) R Construcción radial (la más común hoy) 17 Diámetro del rin en pulgadas Aura total-77-78 cm Ancho 26,5 em 112T 1.120 kg por llanta hasta 190 kmh A/T (All Terrain) Campo + carretera H/T (Highway Terrain) Solo asfalto M/T (Mud Terrain) Trocha pesada/barro Diseño agresivo Buen drenaje de agua Pared reforzada Canales profundos mejor agarre en lluvia Bloques grandes mejor en trocha Diseño cerrado menos ruido en carretera Promedio 50.000-80.000 km Depende de Tipo A/T dura más que M/T Uso carga, terreno Alineación y rotación Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 44-RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	310.924,37	59.075,63	370.000,00	1.480.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		TOTAL						**14.690.000,00**
A-02-02-01-004-006 BATERIAS BICIS								
UNIDAD TACTICA	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ANTES IVA**	**VR IVA**	**VR CON IVA**	**VR TOTAL**
		VOLQUETA WORKSTAR INTERNACIONAL 2012 ROJO MOELO 2012 PLACA CIVIL :KGF801 SERIE : CN086591 PLACA MILITAR FD00512 NUMERO DE ACTIVI FIJI: 167500000651						

BICIS	25172500	BATERIAS 31H 12500 DE TORNILLO Referencia: 31TV31200 Fabricante: Clarios Andina S.A.S. (Colombia) Tipo: Bateria plomo-acido (convencional) Aplicación: Vehículos de carga, camiones, maquinaria Especificaciones electricas Voltaje nominal: 12 Voltios Capacidad de arranque (CCA a -18°C): 700 A Capacidad de arranque (CA a 22°C): 980 A" "Capacidad de reserva (RC): 170 minutos Características constructivas Tecnologia: Plomo-acido inundada (flooded) Mantenimiento: Puede requerir mantenimiento (según versión) Placas: Aleación de plomo-calcio (mejor resistencia a la corrosión) Caja: Polipropileno de alta resistencia Sistema: Tapas con ventilación de gases Grupo y configuración Grupo BCI: Grupo 31 (estándar para vehículos pesados) Tipo de terminal: Superior estándar Polaridad: Variable según versión (verificar instalación)Desempeño técnico Alta capacidad de arranque: Ideal para motores diésel Resistencia a vibración: Adecuada para "uso en carga pesada Durabilidad: Uso en condiciones exigentes moderadas Ciclo de vida: Medio (no es batería de ciclo profundo)NNormativa aplicable en Colombia Las baterías automotrices en Colombia se rigen por: Normas técnicas NTC (ICONTEC):Basadas en normas internacionales (IEC / SAE)SAE J537:Ensayos de capacidad de arranque (CCA) IEC 60095: Requisitos generales de baterías automotrices Regulación ambiental Resolución 372 de 2009 (MinAmbiente): Manejo de baterías usadas (plomo-ácido) Obligación de disposición acecuada RETIE (parcial): Aplicable en seguridad eléctrica generalInformación adicional de la etiqueta" "Código de barras (EAN): 7703129633861 Código interno: 16240081 Fabricación: Hecho en ColombiaAplicaciones recomendadas Camiones de carga Tractocamiones Maquinaria amarilla Vehículos diésel de alto cilindrajeRecomendaciones técnicas Mantener voltaje en reposo: ~12.6 V Sistema de carga del vehículo: 13.7 – 14.5 V Evitar descargas profundas frecuentes Verificar nivel de electrolito (si aplica) Asegurar buena fijación para evitar vibraciones"	UNIDAD	2,00	462.184,87	87.815,13	550.000,00	1.100.000,00
		TOTAL BICIS						**$ 1.100.000,00**

A-02-02-01-004-006 BATERIAS GGEJE

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500C0671						
GAULA	4641004	BATERIA: Referencia 375LN3-MF VOLTAJE 375 Codigo del fabricante (capacidad/serie) LN3 tamaño europeo (equivalente a H6/L3/ Grupo 48) MF (Maintenance free) Libre de mantenimiento (sellada) voltaje 12V Capacidad 70ah-75ah Arranque (CCA) 650-750 a Tamaño aproximado: Largo 27-28 cm, Ancho 17-18 cm, Alto 19cm, tecnologia: Plomo acido sellada (MF) Puede ser EFB o AGM en versiones modernas 70ah 650 CCA	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2023 5.000						

		CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	4641004	BATERIA Referencia : 27 Al 1000 Tipo Borne,Plomo acido Polaridad Borne (Derecho o Izquierdo)IzquierdoAlto Batería con Borne22.7 cm Medidas (Ancho largo alto en CM)16.7 cm - 30.5 cm - 22.7 cm Peso19.5Kg CaracterísticasBatería con altos estándares de calidad y elementos de alta tecnología que potencian y protegen los componentes eléctricos del automotor, regula y electrifica en muy poco tiempo. Ideal para vehículos de cilindraje entre los 3000-4500 cc con equipamiento full equipo	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
		TOTAL						**$ 1.100.000,00**

BALANCE CONTRATO

VALOR TOTAL CONTRATO	24.360.000,00	
VALOR A CANCELAR		24.250.000,00
VALOR SALDO A EJECUTAR6		110.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	24.360.000,00	24.360.000,00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera a Cancelar	% Ejecución Física / Entrega de Elementos
0 ,45%	0,45 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

OMITIDO

IX. CONCLUSIONES

A la fecha se hace entrega de los siguientes documentos, para el respectivo trámite de Pago:

- Anexo Facturas
- Acta recibo Satisfacción

X. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ:

El supervisor del contrato deja constancia que se verificó el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

MY. JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

Al contestar, cite este número
ACTA No. 2026768022916923: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-2.21

LUGAR, FECHA Y HORA: Montenegro Quindío, 17 de julio de 2026

INTERVIENEN:
MY. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS8
SV. ADLEN JESÚS SARRIÁ SUÁREZ
Suboficial Logístico Grupo Gaula Risaralda
SS. DANIEL MARTINEZ TALERO
Suboficial Equipo de Transportes BICIS8

COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6
Representante legal **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO**
C.C. No 79.629.131 de Bogotá

ASUNTO: RECEPCIÓN DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO **No. 026-CENACARMENIA-2026**. CELEBRADO ENTRE EL MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC-ARMENIA Y **COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131** de Bogotá.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA	**No. 026-CENACARMENIA-2026**
CDP	No. 3526 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2026
CRP	No. 43926 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENAC ARMENIA** cancelará al contratista mediante pagos parciales, durante la vigencia 2026 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los servicios, por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción. 1. Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC ARMENIA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 4. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a treinta (30) días de expedición. 5. Presentación del informe del supervisor del contrato.

	6. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 7. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC ARMENIA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social. 8. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El proponente a quien se le adjudique el contrato, debe allegar por escrito al día siguiente a la aceptación de oferta los siguientes documentos a LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA para ser creado en el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera): 1. Certificación bancaria en original registrada con el número de Nit de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato, no superior a tres (03) meses. 2. Cámara de Comercio en original de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 3. Copia RUT de la empresa o firma a quien se le suscribe el contrato. 4. Fotocopia cédula de representante legal. 5. Diligenciar formato datos básicos beneficiario cuenta. 6. Para consorcios: - Fotocopia cédulas integrantes del consorcio. - Copia del Acta consorcial.
CONTRATISTA	**COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131** de Bogotá
SUPERVISOR DEL CONTRATO	La supervisión del presente contrato se realizará a través del Señor **MY. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS** y/o quien haga sus veces Conforme a la Resolución No. 00003805 del 13 de mayo de 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.360.000,00)
FECHA INICIACIÓN	02 DE JUNIO DE 2026
ADICION	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 24.360.000,00)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	El plazo estimado de ejecución del contrato será hasta el hasta el **01 de agosto de 2026.** Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato, de la expedición del Registro Presupuestal y la acreditación de los aportes parafiscales y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.
En Armenia Quindío, en el mes de JUNIO del 2026 se reunieron: **MY. JHON HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ,** Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS, (SUPERVISOR) y/o **COMERCIAL RINO S.A.S NIT. 900156622-6** REPRESENTANTE LEGAL **JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO C.C. No 79.629.131** de Bogotá**,** del contrato **No. 026-CENACARMENIA-2026** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos. normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados.	

II. MATERIAL RECIBIDO

PRIMER PEDIDO

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026.ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.

BALANCE

ITEM	UNIDAD	A-02-02-01-003-006	A-02-02-01-004-006	TOTAL PLAN	PASAN
1	BICIS	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000	0
2	GGEJE	$ 14.690.000	$ 1.100.000	$ 15.790.000	$ 110.000

1	BICIS	$ 7.360.000	$ 1.100.000	$ 8.460.000	
2	GGEJE	$ 14.800.000	$ 1.100.000	$ 15.900.000	

CONSUMO

PLAN DE INVERSION BATERIAS Y LLANTAS

A-02-02-01-003-006 LLANTAS BICIS								
UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		MAQUINARIA BLANCA - VOLQUETA ROJO 7600 6X4 14 M3 (WORKSTAR) MO35294778 MODELO: 2012 PLACA CIVIL: KGF801 SERIE: CN086591 PLACA MILITAR: EJC-BR08-FD-00512 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 167500000651						
1	25172500	LLANTAS DE TRACCION 295/80 R22.5Dimensiones y parámetros físicos Diámetro total aproximado: 1.08 – 1.10 m Ancho de sección: ~300 mm Aro (rin): 22.5 pulgadas Relación de aspecto: ~100% (perfil alto típico en "R")apacidad de carga y velocidad (Norma internacional aplicada en Colombia) Bajo estándares ETRTO / ISO (adoptados en Colombia):" " Índice de carga: 152/149 Carga máxima simple: 3.550 kg Carga máxima dual: 3.250 kg Índice de velocidad: L Velocidad máxima: 120 km/hEstructura y construcción Tipo de carcasa: Radial con cinturones de acero Número de lonas (PR – Ply Rating): 18 PR (típico en esta medida) Material: Banda: compuesto resistente a abrasiónCostados: reforzados contra cortes e impactosTipo de inflado: Alta presión (hasta ~120 psi, según carga)Desempeño técnicoResistencia a cortes y penetraciones: Alta (tecnología Armor Max) Reencauchabilidad: Sí (carcasa premium, múltiples ciclos) Desgaste: Uniforme, optimizado para larga vida útil Tracción:" "Excelente en terreno destapado Buen desempeño en pavimento húmedo Disipación térmica: Diseñada para reducir sobrecalentamientoNormativa aplicable en Colombia Aunque Colombia no fabrica norma propia específica para cada llanta, se rige por adopción de estándares internacionales: RETIE / RETIQ: (según aplique en eficiencia y etiquetado) NTC (ICONTEC): Basadas en ISO para llantas RUNT: Registro del vehículo exige llantas acordes al diseño homologado Resolución MinTransporte: Las llantas deben cumplir con capacidad de carga e índice de velocidad"	UNIDAD	8	773.109,24	146.890,76	920.000,00	7.360.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026.ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.

		TOTAL						**7.360.000,00**
A-02-02-01-003-006 LLANTAS GGEJE								
UNIDAD TACTICA	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ANTES IVA**	**VR IVA**	**VR CON IVA**	**VR TOTAL**
		CAMIONETA RENAULT DUSTER MODELO 2.016 2.000 CC -PLACAS-FDX-026 ACTIVO FIJO 167500000332						
GAULA	3611101	**LLANTAS 235/60 R16:** Cubierta de cinturón con carcasa de contorno neutro para máximo desempeño a altas velocidades. Estructura de seis filas de tacos, diversas ranuras y hombro sólido que permite un agarre superior en terrenos muy difíciles. Diseño de huella mejorado que asegura una mayor durabilidad de la llanta. Diseño de surcos para un mejor desempeño en suelo mojado. Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 235 Profundidad del Labrado en MM 8 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 100 Rin 16 Garantía de Fabricación en Años 5 años Indice de Carga (KG) 800 Perfil (porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 60 Uso (Para qué Tipo de Terreno) Pavimiento. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	264.705,88	50.294,12	315.000,00	1.260.000,00
		CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA-MODELO 2016-2.000 CC-PLACAS FDZ-053 ACTIVO FIJO 167500000368						
GAULA	3611101	**LLANTAS P 245/70**- R16- Ancho de la banda de Rodamiento) 245 Indice de Velocidad (KM/HR) 180 Indice de Velocidad (Letra) S Indice de Carga (IC) 107 Rin 16Tipo Llantas Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) AT Presión Maxima Inflado PSI 50. RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	336.134,45	63.865,55	400.000,00	1.600.000,00
		AUTOMOVIL RENAULT LOGAN MODELO 2021 1600CC- PLACA-JNY-421 *ACTIVO FIJO 167500000547- PLACA JNY-422 * ACTIVO FIJO 167500000578						
GAULA	3611101	**LLANTAS 185/65 R15** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Indice de Velocidad (KM/HR) 210 Indice de Velocidad (Letra) H Indice de Carga (IC) 92 Rin 15 Indice de Carga (KG) 88 Perfil (porcentaje del ancho de la banda de rodamiento) 65 Nuevos materiales y compuestos innovadores, flancos aerodinámicos y menor peso, Ventaja Menos consumo de combustible y emisiones de CO2 RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	9	159.663,87	30.336,13	190.000,00	1.710.000,00
		AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL MODELO 2018 1400CC- PLACA-OLO-141 ACTIVO FIJO 167500000485						
GAULA	3611101	**LLANTAS P 185/60 R14** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 185 Profundidad del Labrado en MM 7,2 Índice de Velocidad (KM/HR) 210 Índice de Velocidad (Letra) H Índice de Carga (IC) 82 Rin 14 Índice de Carga (KG) 475 Perfil(porcentaje	UNIDAD	4	134.453,78	25.546,22	160.000,00	640.000,00

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026.ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.

		del ancho de las banda de rodamiento) 60 RADIAL SELLOMATICA						
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2.006 5.000 CC-PLACAS WHI-433 ACTIVO FIJO 167500000170						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671						
GAULA	25172500	**LLANTAS 265/65R17** (Ancho de la banda de Rodamiento) 265 Ancho de la llanta en milimetros (26 5 cm) 65 Perfil (altura= 65% del ancho 172 mm) R Construcción radial (la más común hoy) 17 Diámetro del rin en putgadas Aura total-77-78 cm Ancho 26,5 em 112T 1.120 kg por llanta hasta 190 kmh A/T (All Terrain) Campo + carretera H/T (Highway Terrain) Solo asfalto M/T (Mud Terrain) Trocha pesada/barro Diseño agresivo Buen drenaje de agua Pared reforzada Canales profundos mejor agarre en lluvia Bloques grandes mejor en trocha Diseño cerrado menos ruido en carretera Promedio 50.000-80.000 km Depende de Tipo A/T dura más que M/T Uso carga, terreno Alineación y rotación Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 44-RADIAL SELLOMATICA	UNIDAD	4	310.924,37	59.075,63	370.000,00	1.480.000,00
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	3611101	**LLANTAS 215/75 R17.5** Ancho (Ancho de la banda de Rodamiento) 215 Profundidad del Labrado en MM 10 Indice de Velocidad (KM/HR) 130 Indice de Velocidad (Letra) M Indice de Carga (IC) 126/124 Rin 17,5 Tipo Llantas Camión RADIAL SELLOMATICA Indice de Carga (KG) 1600 Perfil(porcentaje del ancho de las banda de rodamiento) 75 Uso (Para que Tipo de Terreno) Pavimiento Presión Maxima Inflado PSI 105 Lonas 16 Presión de Inflado 112/PSI	UNIDAD	8	420.168,07	79.831,93	500.000,00	4.000.000,00
		TOTAL						**14.690.000,00**

A-02-02-01-004-006 BATERIAS BICIS								
UNIDAD TACTICA	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**ANTES IVA**	**VR IVA**	**VR CON IVA**	**VR TOTAL**
		VOLQUETA WORKSTAR INTERNACIONAL 2012 ROJO MOELO 2012 PLACA CIVIL :KGF801 SERIE : CN086591 PLACA						

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026.ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.

		MILITAR FD00512 NUMERO DE ACTIVI FIJI: 167500000651						
BICIS	25172500	BATERIAS 31H 12500 DE TORNILLO Referencia: 31TV31200 Fabricante: Clarios Andina S.A.S. (Colombia) Tipo: Batería plomo-ácido (convencional) Aplicación: Vehículos de carga, camiones, maquinaria Especificaciones eléctricas Voltaje nominal: 12 Voltios Capacidad de arranque (CCA a -18°C): 700 A Capacidad de arranque (CA a 22°C): 980 A" "Capacidad de reserva (RC): 170 minutos Características constructivas Tecnología: Plomo-ácido inundada (flooded) Mantenimiento: Puede requerir mantenimiento (según versión) Placas: Aleación de plomo-calcio (mejor resistencia a la corrosión) Caja: Polipropileno de alta resistencia Sistema: Tapas con ventilación de gases Grupo y configuración Grupo BCI: Grupo 31 (estándar para vehículos pesados) Tipo de terminal: Superior estánda Polaridad: Variable según versión (verificar instalación)Desempeño técnico Alta capacidad de arranque: Ideal para motores diésel Resistencia a vibración: Adecuada para "uso en carga pesada Durabilidad: Uso en condiciones exigentes moderadas Ciclo de vida: Medio (no es batería de ciclo profundo)NNormativa aplicable en Colombia Las baterías automotrices en Colombia se rigen por: Normas técnicas NTC (ICONTEC):Basadas en normas internacionales (IEC / SAE)SAE J537:Ensayos de capacidad de arranque (CCA) IEC 60095: Requisitos generales de baterías automotrices Regulación ambiental Resolución 372 de 2009 (MinAmbiente): Manejo de baterías usadas (plomo-ácido) Obligación de disposición adecuada RETIE (parcial): Aplicable en seguridad eléctrica generalInformación adicional de la etiqueta" "Código de barras (EAN): 7703129633861 Código interno: 16240081 Fabricación: Hecho en ColombiaAplicaciones recomendadas Camiones de carga Tractocamiones Maquinaria amarilla Vehículos diésel de alto cilindrajeRecomendaciones técnicas Mantener voltaje en reposo: ~12.6 V Sistema de carga del vehículo: 13.7 – 14.5 V Evitar descargas profundas frecuentes Verificar nivel de electrolito (si aplica) Asegurar buena fijación para evitar vibraciones"	UNIDAD	2,00	462.184,87	87.815,13	550.000,00	1.100.000,00
		TOTAL BICIS						**$ 1.100.000,00**

A-02-02-01-004-006 BATERIAS GGEJE

UNIDAD TACTICA	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	ANTES IVA	VR IVA	VR CON IVA	VR TOTAL
		CAMIONETA TOYOTA HILUX MODELO 2024 CC 2700 PLACA NMY 695 ACTIVO FIJO 167500000671						
GAULA	4641004	BATERIA: Referencia 375LN3-MF VOLTAJE 375 Codigo del fabricante (capacidad/serie) LN3 tamaño europeo (equivalente a H6/L3/ Grupo 48) MF (Maintenance free) Libre de mantenimiento (sellada) voltaje 12V Capacidad 70ah-75ah Arranque (CCA) 650-750 a Tamaño aproximado: Largo 27-28 cm, Ancho 17-18 cm, Alto 19cm,	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00

		tecnologia: Plomo acido sellada (MF) Puede ser EFB 0 AGM en versiones modernas 70ah 650 CCA						
		CAMION CHEVROLET NPR ESTACAS MODELO 2022 5.000 CC-PLACAS JVN-358 ACTIVO FIJO 167500000617						
GAULA	4641004	BATERIA Referencia : 27 Al 1000 Tipo Borne,Plomo acido Polaridad Borne (Derecho o Izquierdo)IzquierdoAlto Batería con Borne22.7 cm Medidas (Ancho largo alto en CM)16.7 cm - 30.5 cm - 22.7 cm Peso19.5Kg CaracterísticasBatería con altos estándares de calidad y elementos de alta tecnología que potencian y protegen los componentes eléctricos del automotor, regula y electrifica en muy poco tiempo. Ideal para vehículos de cilindraje entre los 3000-4500 cc con equipamiento full equipo	UNIDAD	1	462.184,87	87.815,13	550.000,00	550.000,00
		TOTAL						**$ 1.100.000,00**

PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se **cancelará** el siguiente valor:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuó el pago correspondiente de adquisición de llantas y baterías para el parque automotor GAULA y vehículos línea amarilla BICIS en servicio con cuentas de cobro Facturas de venta: CRS 5567, CRS 5569 Unidad GAULA. CRS 5566, CRS 5568 Unidad BICIS.	**24.250.000,00**

BICIS

CONTINUACIÓN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026.ADQUISICIÓN DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERÍAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR EN SERVICIO DEL GRUPO GAULA RISARALDA Y LOS VEHÍCULOS DE LÍNEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS.

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción
ANEXOS
1. Factura 2. Rut 3. Informe supervisor
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

COMERCIAL RINO S.A.S
NIT. 900156622-6
Contratista
JUAN CARLOS PÁEZ DELGADO
C.C 79.629.131 de Bogotá
Representante legal

SV. ADLEN JESUS SARRIÁ SUÁREZ
Suboficial Logístico Grupo Gaula Risaralda

SS. DANIEL MARTINEZ TALERO
Suboficial Equipo de Transportes BICIS8

MY. JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BICIS8

BICIS 8

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900156622
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMERCIAL RINO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 96 A # 65-83 P4	TELÉFONO:	6155073
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6027038174**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		8			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		482530632

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 281.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 643.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 370.200
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.295.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	$ 253.500
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 70.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 324.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 162.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 162.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	$ 197.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 197.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.967.800**
VALOR MORA:	**$ 11.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.979.700**

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZ
3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 252.000	$ 0	
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	
4		$ 0	$ 0		$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA

NOMBRE

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL													
					PENSIÓN										SALUD			
					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
									SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO							
					230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0
					25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0
					230301-	30	$	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-	30	$	$ 92.000	$ 0

Planilla Pagada SOI

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.622-6

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **JUAN CARLOS PAEZ DELGADO,** identificado con cedula de ciudadanía No, 79.629.131 de Bogotá D.C , en mi condición de **REPRESENTANTE LEAGL** de la firma **COMERCIAL RINO S.A.S** identificada con Nit 900.156.622 – 6 **CERTIFICO** el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Decreto 862 de 2013 y acogiéndonos al artículo 7 decreto 1828 del 2013 PEQUEÑAS EMPRESAS ACOGIDAS AL LA LEY 1429 Y SUJETAS AL IMPUESTO CREE .

Se expide en Bogotá, a los dos (02) días del mes de JULIO del año dos mil veintiséis (2026)

Sin otro particular,

JUAN CARLOS PAEZ DELGADO
CC No. 79.629.131 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL
COMERCIAL RINO SAS
NIT:900.156.622-6
CRA 96A #65-83 OF 401 BTA
TEL:3002134469 / 7046105
EMAIL: INFO@COMERCIALRINO.COM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 7 0 8 7 0 0 3 9 0 2 6 3 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YU. / ALEJANDRA GUZMAN COBOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014281852 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 257519-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

257519-T

YULY ALEJANDRA
GUZMAN COBOS
C.C. 1014281852
RES. INSCRIPCION 251 DEL 10/05/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267745 286804

Como Anexo a información Financiera de la EMPRESA COMERCIAL RINO S.A.S



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores s la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.622-6





DOCUMENTO IDENTIFICACION REVISORA FISCAL –
COMERCIAL RINO SAS NIT 900156622 SOLO USO EXCLUSIVO
PARA CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y ANEXOS
FINANCIEROS

Oficina: Cra 96A No. 65 83 Piso 4 Tels.: (57 1) 6155073 Móvil: 57 – 3002134469
E-mail: info@comercialrino.com Bogotá- Colombia
www.comercialrino.com

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106850147

(415)7707212489984(8020) 00187641068501 4 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900156622	6				

11. Razón social
COMERCIAL RINO S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 32

24. Dirección
CR 96 A 65 83 P 4

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-03-06 / 10:50:20 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAEZ DELGADO JUAN CARLOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79629131 1004. DV 5
1005 Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COMERCIAL RINO S.A.S

997. Fecha formalización 2026-03-06 10:50:2

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764106850147

(415)7707212489984(8020) 001876410685014 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900156622	6				

11. Razón social
COMERCIAL RINO S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMERCIAL RINO S.A.S AV ESPERANZA 119 37	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRS	5,535	10,000	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141256368942

(415)7707212489984(8020) 000014125636894 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 6 6 2 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMERCIAL RINO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMERCIAL RINO SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 96 A 65 83 P 4

42. Correo electrónico infocomercialrino@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 4 1	6 0 1 7 0 4 6 1 0 5	3 0 0 2 1 3 4 4 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 3 0	2 0 0 7 0 6 0 6	4 6 6 3	2 0 0 7 0 6 0 6	4 7 5 2	4 5 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 2 3	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-06-10 / 11:23:44AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAEZ DELGADO JUAN CARLOS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256368942

(415)7707212489984(8020) 000014125636894 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 6 6 2 2	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	7
73. Fecha	2 0 0 7 0 6 0 6	2 0 1 7 0 1 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 7 0 6 1 2	2 0 1 7 0 1 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 1 7 1 1 8 1 2	0 1 7 1 1 8 1 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 0 7 0 6 0 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 7 0 1 3 0		-
2	4 8	2 0 2 5 0 4 2 5		-
3	2 1	2 0 1 7 0 1 1 1		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256368942

(415)7707212489984(8020) 000014125636894 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 6 6 2 2	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 2 9 1 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	DELGADO	JUAN	CARLOS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 5 4 9 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	UBAQUE	BRAHYAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256368942

(415)7707212489984(8020) 000014125636894 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 6 6 2 2	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 8 1 8 5 2	5	1 4 0 5 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUZMAN	COBOS	YULY	ALEJANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 1 1 1 0 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256368942

(415)7707212489984(8020) 000014125636894 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
		3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculo 4 5 3 0	

162. Nombre del establecimiento: COMERCIAL RINO SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 96 A 65 83

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 7 1 6 6 7 7	2 0 2 3 0 8 1 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 0 0 2 1 3 4 4 6 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ERCIAL RINO S.A.S

Código SIC
00156622

folleto
l usuario
lantas Nuevas

APLUS



COMERCIAL RINO S.A.S

Ofrece al mercado Llantas importadas de proveedores confiables, para atender las necesidades del transporte en Colombia, que cumplen con las normas técnicas de las Naciones Unidas E #30 y E #54 que poseen el DOT otorgado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, normas de calidad homologadas en Colombia y que garantizan e/ cumplimiento del Reglamento Técnico de Llantas.

ROTULADO DE LLANTAS NUEVAS



Toda llanta trae en sus costados la información necesaria para su buen uso y desempeño. La ubicación de la información, depende del fabricante de la llanta.

1	Marca
2	Construcción radial o convencional recomendación de uso con o sin neumático
3	Carga máxima, presión máxima
4	DOT
5	Norma técnica
6	Rin estándar
7	Dimensiones lonas
8	Indices de carga y velocidad, presión recomendada, lonas
9	Advertencias
10	Diseño de la llanta
11	País de origen
12	Regrabable
13	Area de marcado

EQUIVALENCIAS ENTRE LOS TERMINOS DE CARGA Y CAPACIDAD DE LONAS

Capacidad de carga	Capacidad de lonas	Capacidad de carga
C	6	H
D	8	J
E	10	L
F	12	M
G	14	N

INDICES DE CARGA MAXIMA EN KG.

Indice	Carga por llanta (kg)	Indice	Carga por llanta (kg)	Indice	Carga por llanta (kg)	Indice	Carga por llanta (kg)
70	335	90	600	110	1060	130	1900
71	345	91	615	111	1090	131	1950
72	355	92	630	112	1120	132	2000
73	365	93	650	113	1150	133	2060
74	375	94	670	114	1180	134	2120
75	387	95	690	115	1215	135	2180
76	400	96	710	116	1250	136	2240
77	412	97	730	117	1285	137	2300
78	425	98	750	118	1320	138	2360
79	437	99	775	119	1360	139	2430
80	450	100	800	120	1400	140	2500
81	462	101	825	121	1450	141	2575
82	475	102	850	122	1500	142	2650
83	487	103	875	123	1550	143	2725
84	500	104	900	124	1600	144	2800
85	515	105	925	125	1650	145	2900
86	530	106	950	126	1700	146	3000
87	545	107	975	127	1750	147	3075
88	560	108	1000	128	1800	148	3150
89	580	109	1030	129	1850	149	3250

INDICES DE VELOCIDAD

Simbolo	Velocidad km/h	Simbolo	Velocidad km/h	Simbolo
B	50	K	110	S
C	60	L	120	T
D	65	M	130	U
E	70	N	140	H
F	80	P	150	V
G	90	Q	160	W
J	100	R	170	Y



sección, distancia entre costado y costado de la
ada y montada en el rin.
sección:
entre altura de sección (H) y ancho de sección
do aparece 00, es cercana a 100%.

URA

Sistema Inglés

s para camión | *Llantas radiales para camión*

PR
cidad de carga
in (Pulg.)

12.00 R 20 18 PR
Capacidad de carga
Diámetro del Rin (Pulg.)
Construcción radial
Ancho sección (Pulg.)

Sistema métrico Europeo

camión

22.5 150 / 148 M
Código de velocidad: 130 Km. /H
Capacidad de carga simple (3.000 kg)
Índice de carga dual (3.350 Kg.)
Diámetro del Rin (Pulg.)
ucción radial
m.)

GARANTÍA

COMERCIAL RINO S.A.S

Ofrece garantía sobre todas las llantas que comercializa, cuando se presenten defectos de materiales y/o manufactura.

La garantía es valida por un periodo de 5 años, a partir de la fecha de fabricación de la llanta y es proporcional al porcentaje de residuo remanente de la banda de rodamiento.

La garantía no cubre:

Daños causados por golpes, desgaste total o desgastes irregulares; averías accidentales incluyendo en estas frenazos, deslizamiento circunferencial, arrastre lateral, interferencia mecánica, cortes o penetraciones con objetos punzantes, afilados o en general, cualquier tipo de objeto que lesione la integridad de la llanta, bajo rendimiento kilométrico y/o lesiones causadas por rodaje con alta y baja presión en relación con los limites establecidos en el manual del conductor de cada vehículo.

La garantía para llantas nuevas se pierde cuando las llantas hayan sido reparadas, reencauchadas, raspadas, redibujadas o remodeladas.

INSTRUCCIONES DE USO E INSTALACIÓN

- *Utilizar las llantas con las dimensiones y diseños adecuados para cada vehículo, de acuerdo con el terreno por el cual se transita y de la capacidad de carga requerida.*
- *Se debe inspeccionar la llanta internamente antes del montaje, para garantizar que esté limpia y seca.*
- *Lubricar siempre las pestañas de las llantas y el Rin, con un lubricante apropiado.*
- *Calibrar la presión del aire, según las especificaciones del lubricante.*
- *No se debe rodar u8na llanta durante largo tiempo si tiene reparaciones temporales.*
- *Las llantas no deben estar en contactos con derivados del petróleo.*
- *No utilice llantas de diferente dimensión y alturas en posiciones duales.*
- *Desmonte las llantas con 2mm de profundidad para obtener sus buenos resultados de reencauche.*
- *La Llantas con sentido de giro, deben montarse, de acuerdo con las indicaciones del fabricante.*
- *Cuando se montan llantas sin neumático, se debe cambiar la válvula y en el caso de las llantas con neumático, utilizar neumático de nuevo y de medida compatible con la llanta.*

RECOMENDACIONES GENERALES

MONTAJE:

•El montaje y desmontaje se debe realizar en sitio equipos adecuados, personal calificado y siguie seguridad.
•Revisar el estado de las válvulas y verificar que evitar el polvo y la humedad.

RINES

•Balancear cada 10.000Km. Rodados, cada vez qu llantas, siempre que surjan vibraciones.
•Nunca monte llantas en rines disparejos.
•Utilizar el Rin recomendado u opcional, el cual no a o desgastes.
•Verificar que el Rin quede centrado y que la pe debidamente asentado.

ALINEACIÓN:

•Cada vez que sea desmontada una llanta.
•Cuando se presentes desgastes irregulares.
•Cada 10.000Km, rodados.

ROTACIÓN:

•Cada 10.000Km, recorridos.
•Si las llantas presentan desgaste irregular, verifiq condiciones mecánicas del vehículo.

PRESIÓN DE INFLADO:

•Revisar la presión de aire mínimo una vez por ser viaje.
•Las llantas deben ser calibradas cuando estén frías
•Inspeccione las llantas con regularidad, para evita objetos incrustados.
•Nunca exceda la presión permitida.

El desgaste irregular de una llanta es ocasiona incorrecta, mala alineación, mal balanceo, proble sobrecarga, mal montaje, rines en mal estado entre otros.

COMERCIAL RINO S

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMERCIAL RINO SAS identificado(a) con NIT 9001566226 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 274042068 desde el 10 de enero de 2012, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de julio de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.822-6

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA
NIT	800130829 8
DIRECCIÓN	AV CENTENARIO 25 NORTE 00
CIUDAD	Armenia
TELÉFONO	7493648
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica De Venta No

CRS No. 5566

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764106850147 que habilita desde CRS 5535 hasta CRS 10000 vence 2026-09-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No. 026-CENACARMEN \-2026 (A-02-02-01-003-006 LLANTAS BICIS)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2026	15/09/2026

VENDEDOR

BRAHYAN CAMILO PAEZ UBAQUE

		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LL976	LLANTA MIXTA REF:295/80R22,5 GA501		8	Und.	773.109,24	19%	146.890,76	6.184.873,95

Nota Final

#$15-01-03-023;026-CENACARMENIA-2026;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Total Cant 8

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	6.184.873,95
DESCUENTO	0
IVA	1.175.126,05
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.360.000,00

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 621 y S.S 772 y S.S 774 del código de comercio en concordancia con la Ley 1231 de 2008. Se hace constatar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador y constituye constancia que la mercancía ha sido entregada real y material en caso de mora en el pago se causaran l s intereses a la tasa máxima

Favor consignar a las siguientes cuentas: Banco de Bogota Cta Cte No. 274042068 o Banco Davivienda Cta Cte No. 462469998860 a nombre de COMERCIAL RINO SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2026 13:14:13

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma y sello de recibido:_____ Nombre y C.C No._____ Fecha: _____

CR 96 A 65 83 P4 OF 401 Teléfono 6155073 Bogota D.C.

Correo Electrónico infocomercialrino@gmail.com

CUFE: e86cc6ced389e5be763d191f98f85d27741fac0ff8d7905caa7526f49b58c7ba991b9ffa47597dfe7702595be26fe1a8 --Expedición: 16/07/2026 12:5 PM

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.622-6

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA
NIT	800130829 8
DIRECCIÓN	AV CENTENARIO 25 NORTE 00
CIUDAD	Armenia
TELÉFONO	7493648
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica De Venta No

CRS No. **5568**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764106850147 que habilita desde CRS 5535 hasta CRS 10000 vence 2026-09-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026 (A-02-02-01-004-006 BATERIAS BICIS)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2026	15/09/2026

VENDEDOR

BRAHYAN CAMILO PAEZ UBAQUE

		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	B024	BATERIA REF:31T1300M	BICIS-ARMENIA	1	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	462.184,87
2	B024	BATERIA REF:31T1300M		1	Und.	462.184,87	19%	87.815,13	462.184,87

Total Cant 2

SUBTOTAL	924.369,75
DESCUENTO	0
IVA	175.630,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.100.000,00

Nota Final

#$15-01-03-023;026-CENACARMENIA-2026;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Valor en Letras

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 621 y S.S 772 y S.S 774 del codigo de comercio en concordancia con la Ley 1231 de 2008. Se hace constatar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador y constituye constancia que la mercancia ha sido entregada real y material en caso de mora en el pago se causaran los intereses a la tasa máxima

Favor consignar a las siguientes cuentas: Banco de Bogota Cta Cte No. 274042068 o Banco Davivienda Cta Cte No. 462469998860 a nombre de COMERCIAL RINO SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2026 14:28:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma y sello de recibido:_____ Nombre y C.C No._____ Fecha: _____

CR 96 A 65 83 P4 OF 401 Teléfono 6155073 Bogota D.C.

Correo Electrónico infocomercialrino@gmail.com

CUFE: acd94510988370e9366872459d0a971cf4372e27c455f6dd9191ded68479d31f3dcef1d4d8ac4528d21e61af832ae13a - Expedición: 16/07/2026 01:22 PM

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.622-6

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA
NIT	800130829 8
DIRECCIÓN	AV CENTENARIO 25 NORTE 00
CIUDAD	Armenia
TELÉFONO	7493648
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica De Venta No

CRS No. 5569

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764106850147 que habilita desde CRS 5535 hasta CRS 10000 vence 2026-09-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retenc ón de IVA
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA FACTURA DE VENTA CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026 (A-02-02-01-004-006 BATERIAS GGEJE)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2026	15/09/2026

VENDEDOR

BRAHYAN CAMILO PAEZ UBAQUE

		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	B025	BATERIA REF:375LN3-MF		1	Und.	462.184,87	19%	87.315,13	462.184,87
2	B002	BATERIA REF: 27-1000		1	Und.	462.184,87	19%	87.315,13	462.184,87

Nota Final

#$15-01-03-023;026-CENACARMENIA-2026;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Total Cant 2

Valor en Letras

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	924.369,75
DESCUENTO	0
IVA	175.630,25
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.100.000,00

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 621 y S.S 772 y S.S 774 del código de comercio en concordancia con la Ley 1231 de 2008. Se hace constatar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador y constituye constancia que la mercancía ha sido entregada real y material en caso de mora en el pago se causaran los intereses a la tasa máxima

Favor consignar a las siguientes cuentas: Banco de Bogota Cta Cte No. 274042068 o Banco Davivienda Cta Cte No. 462469998860 a nombre de COMERCIAL RINO SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generaci n: 15/07/2026 14:32:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma y sello de recibido:_____ Nombre y C.C No._____ Fecha: _____

CR 96 A 65 83 P4 OF 401 Teléfono 6155073 Bogota D.C.

Correo Electrónico infocomercialrino@gmail.com

CUFE: 4712e8427a06d0267e91555d005a8ca88dd03eb44a872935ea122cda2591b7c4d5761a3f55ae21584ddeaac2832e6793 --Expedición: 16/07/2026 0 :24 PM

COMERCIAL RINO S.A.S

NIT: 900.156.622-6

CLIENTE	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA
NIT	800130829 8
DIRECCIÓN	AV CENTENARIO 25 NORTE 00
CIUDAD	Armenia
TELÉFONO	7493648
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Factura Electrónica De Venta No

CRS No. 5567

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.18764106850147 que habilita desde CRS 5535 hasta CRS 10000 vence 2026-09-03

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000
Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000. No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11.04 X 1000

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA CONTRATO No. 026-CENACARMENIA-2026 (A-02-02-01-003-006 LLANTAS GGEJE)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/07/2026	15/09/20 .6

VENDEDOR

BRAHYAN CAMILO PAEZ UBAQUE

		Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LL973	LLANTA REF:235/60R16 SA57		4	Und.	264.705,88	19%	50.294,12	1.058.823,53
2	LL974	LLANTA REF:245/70R16 AT COSMO		4	Und.	336.134,45	19%	63.865,55	1.344.537,82
3	LL975	LLANTA REF:185/65R15 R330		9	Und.	159.663,87	19%	30.336,13	1.436.974,79
4	LL921	LLANTA REF.185/60R14 CONFORT		4	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	537.815,13
5	LL886	LLANTA REF:215/75R17,5 ITARO		8	Und.	420.168,07	19%	79.831,93	3.361.344,54
6	LL272	LLANTA REF:265/65R17 TR292		4	Und.	310.924,37	19%	59.075,63	1.243.697,48
7	LL886	LLANTA REF:215/75R17,5 ITARO		8	Und	420.168,07	19%	79.831,93	3.361.344,54

Nota Final

#$15-01-03-023;026-CENACARMENIA-2026;faber.perez@ejercito.mil.co#$

Total Cant 41

SUBTOTAL	12.344.537,82
DESCUENTO	0
IVA	2.345.462,18
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.690.000,00

Valor en Letras

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Art. 621 y S.S 772 y S.S 774 del código de comercio en concordancia con la Ley 1231 de 2008. Se hace constatar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada por el comprador y constituye constancia que la mercancía ha sido entregada real y material en caso de mora en el pago se causaran los intereses a la tasa máxima

Favor consignar a las siguientes cuentas: Banco de Bogota Cta Cte No. 274042068 o Banco Davivienda Cta Cte No. 462469998860 a nombre de COMERCIAL RINO SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2026 14:18:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Firma y sello de recibido:_____ Nombre y C.C No._____ Fecha: _____

CR 96 A 65 83 P4 OF 401 Teléfono 6155073 Bogota D.C.

Correo Electrónico infocomercialrino@gmail.com

CUFE: a74fef2ab19908b1e30164b25a8a094a845058055f6285dd7894d9153a45ffe0c25c6eee5aaa0c72175a33c64b46d5e2 --Expedición: 16/07/2026 12:57 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026768022560773: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-S4 -29.21

Montenegro, Quindío 17 de julio 2026

Señor Mayor
JESÚS DAVID FIERRO CAMACHO
Ejecutivo y Segundo comandante BAACA 8
Armenia – Quindío

ASUNTO: Solicitud entrada de llantas y baterías, parque automotor en servicio del Grupo Gaula Risaralda.

Con toda atención y debido respeto me permito solicitar al Señor Mayor Ejecutivo y Segundo Comandante BAACA 8, autorice a quien corresponda la entrada de llantas y baterías parque automotor en servicio del Grupo Gaula, correspondiente al Contrato N° 026, facturas CRS 5567, CRS 5569 para la correcta ejecución y no generar traumas en el trámite administrativo de la partida antes mencionada.

Respetuosamente,

Mayor. **JOHN HORACIO FERNANDEZ RODRÍGUEZ**
Ejecutivo y Segundo Cdte Batallon de Ingenieros de Combate No. 8 "Francisco Javier Cisneros"

Elaboró MY. JOHN FERNÁNDEZ
Ejecutivo y Segundo Cdte. Batallón de Ingenieros de Combate No 8 "Francisco Javier Cisneros"

Nuestro Compromiso con Colombia

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE No. 8 "FRANCISCO JAVIER CISNEROS"

Al contestar, cite este número
Radicado N° **2026768022560613:** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV05-BR08-BICIS-S4 -29.21

Montenegro, Quindío 17 de julio 2026

Señor Mayor
JHON HAYLER BARROZO TORRADO
Ejecutivo y Segundo comandante BASPC N° 8
Armenia – Quindío

ASUNTO: Solicitud entrada de llantas y baterías para los vehículos línea amarilla en servicio del equipo fijo de ingenieros y transporte BICIS.

Con toda atención y debido respeto me permito solicitar al Señor Mayor Ejecutivo y Segundo comandante BASPC8, autorice a quien corresponda la entrada de llantas y baterías para los vehículos línea amarilla en servicio del equipo fijo de ingenieros y transporte BICIS, correspondiente al Contrato N° 026, facturas CRS 5566, CRS 5568, para la correcta ejecución y no generar traumas en el trámite administrativo de la partida antes mencionada.

Respetuosamente,

Mayor. **JOHN HORACIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de Ingenieros De Combate N°8 "Francisco Javier Cisneros"

Elaboró: MY. JOHN FERNÁNDEZ
Ejecutivo y Segundo Cte Batallón de Ingenieros
de Combate No 8 "Francisco Javier Cisneros"

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003959739-2026 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Artilleria No 8 CENAC Arme	800130829-8	EAR8	EW08	23.07.2026	Pereira (Risaralda)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIAL RINO S.A.S	0900156622		4200408238	GAULA

TRAZABILIDAD: **FV/5567/5569 / 2026768022916923 / EM/LLANTAS/BATERIA/GAULA / EM/LLANTAS/BATERIAS/ACTA2026768022916923/GAULA**

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1476979	BATEGAULA		LLANTA 235/60R16						
		4,00	C/U	315.000,00	1.259.999,99				
1310601	BATEGAULA		LLANTA 245/70R16						
		4,00	C/U	400.000,00	1.599.999,98				
1[illegible]0267	BATEGAULA		LLANTA 185/65R1[illegible]						
		9,00	C/U	190.000,01	1.710.000,05				
1310194	BATEGAULA		LLANTA 185/60R14						
		4,00	C/U	160.000,00	639.999,99				
1600270	BATEGAULA		LLANTA 215/75 R17						
		8,00	C/U	500.000,00	4.000.000,03				
1220007	BATEGAULA		LLANTA 265/65-17						
		4,00	C/U	370.000,00	1.480.000,00				
1023868	BATEGAULA		LLANTA 265X75X16						
		8,00	C/U	500.000,00	4.000.000,03				
1072035	BATEGAULA		BATERIA						
		1,00	C/U	549.999,91	549.999,91				

TOTALES 15.790.000,00

MONTO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Matcrial
5003959739-2026
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1461508	BATEGAULA		BATERIA ACIDO PLO						
		1,00	C/U	550.000,02	550.000,02				

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003960377-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 8	800130829 8	EB08	EW17	23.07.2026	Armenia, Quindio

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMERCIAL RINO S.A.S	0900156622		4200408239	BICIS

TRAZABILIDAD: FV/5568/5566 / 2026768022916923 / EM/LLANTAS/BATERIA/BICIS / EM/LLANTAS/BATERIAS/ACTA2026768022916923/BICIS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1609069	BATEBICIS		LLANTAS 295/80/22						
		8,00	C/U	920.000,00	7.359.999,96				
1218186	BATEBICIS		BATERIA						
		1,00	C/U	550.000,04	550.000,04				
1218186	BATEBICIS		BATERIA						
		1,00	C/U	550.000,00	550.000,00				

TOTALES 8.460.000,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003960377/2026

DOCUMENTO No: 5000000308 / 2026		DEBITOS	CREDITOS
1514090020	Llantas y Accesorios	7.359.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.359.999,96
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	7.359.999,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.359.999,96
1514090010	Repuestos	550.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		550.000,04
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	550.000,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		550.000,04
1514090010	Repuestos	550.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		550.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en	550.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		550.000,00
	TOTALES:	16.920.000,00	16.920.000,00

1ER PAGO

LLANTAS Y BATERIAS GAULA

NOMBRE	COMERCIAL RINO S.A.S					CONTRATO	026-2026	FECHA
NIT PROVEEDOR	CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE: GRUPO 1: LLANTAS Y GRUPO 2: BATERIAS, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO GAULA RISARALDA, Y LOS VEHICULOS DE LINEA AMARILLA EN SERVICIOS DEL BICIS		TIPO CUENTA	CORRIENTE	No CUENTA	462469998860	2/06/2026
900156622-6	COMPRAS		SERVICIOS	IVA	ICA	CONTRIBUCION	TOTAL	SUPERVISOR

ITEMS	RETENCIONES	0,1% COMPRA COMBUSIBLE 2-01-04-01-17	2,5% COMPRAS 2-01-04-01-20	1% CONTRATO OBRA	4% SERVICIOS	IVA 15% 2-01-04-02-02 COMPRAS	RETEICA 6 * 1000 (ACT.4530) 2-01-05-01-98 (BIENES)	5% OBRA	DEDUCCIONES	
SUB-TOTAL	20.378.151,27		509.450,00				132.930,00		642.380,00	MY. JHON FERNANDEZ RODRIGUEZ
IVA	3.871.848,73					580.780,00			580.780,00	
TOTAL	24.250.000,00								-	VENCIMIENTO
								TOTAL RETENCIONES	1.223.160,00	
								NETO A PAGAR	23.026.840,00	1/08/2026

RUBROS	VR. TOTAL	EJECUTADO	PEND.EJECUC.
A-02-02-01-003-006	22.160.000,00	22.050.000,00	110.000,00
A-02-02-01-004-006	2.200.000,00	2.200.000,00	-
TOTAL	24.360.000,00	24.250.000,00	110.000,00

	BASES COMPRAS			
20.378.151,27	COMPRAS	20.378.000	509.450,00	
3.871.848,73	RETEIVA	3.871.867	580.780,00	
7.109.243,70	ICA ARMENIA 7,5*1000	7.109.333	53.320,00	4530
13.268.907,57	ICA PEREIRA 6*1000	13.268.333	79.610,00	4530

CUENTA POR PAGAR: 95 - COMPRA DE ACTIVOS MOVIBLES | CODIGO CONTABLE | TIPO GASTO: 6 - Materiales y suministros | TIPO DE OPERACIÓN: 16 - Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales- Con Usos-Funcionamiento

FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PEDIDO	ENTRADA	UNIDAD	
CRS5568	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00	4200408239	5003960377	BICIS	Armenia
CRS5566	6.184.873,95	1.175.126,05	7.360.000,00				
CRS5569	924.369,75	175.630,25	1.100.000,00	4200408238	5003959739	GAULA	Pereira
CRS5567	12.344.537,82	2.345.462,18	14.690.000,00				
	$ 20.378.151,27	$ 3.871.848,73	$ 24.250.000,00				

CENACARM - JULIO 2026

CDP	CONTRATO	COMPROMISO	FACTURA	INFORME SUPERVISOR	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION PARCIAL	PAGO SALUD, PENSION Y ARI	PEDIDO Y/ O ENTRADA DE SERVICIO	ENTRADAS	RECURSO	MIRO
3526	026-2026	43926	CRS5568	01-2026	2026768022916923	JUNIO	4200408239 - 4200408238	5003960377 - 5003959739	GG - CSF	

CUENTA POR PAGAR	24.250.000,00
OBLIGACION	23.026.840,00

UNIDADES	VALOR PARTIDA	VALOR EJECUTADO	VALOR PEND.EJECUTAR
GGRIS - BICIS	24.360.000,00	24.250.000,00	110.000,00
TOTAL	24.360.000,00	24.250.000,00	110.000,00

CONCEPTO: CONTRATO No. 026-2026 ADQ. LLANTAS Y BATERIAS GAULA RISARALDA Y ARMENIA - UNICO PAGO

VR. EJECUTADO	PEND.EJECUCION CONTRATO
99,55%	0,45%

CxP = 104726
OD 1 = 101226.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgfuya	GINNA MARCELA FUYA SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-023	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-24-4:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	101226	Fecha Registro:	2026-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43926
Valor Inicial:	24.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	24.250.000,00	Saldo x Ordenar:	24.250.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.223.160,00	Valor Neto:	23.026.840,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	498216

TERCERO

Identificacion:	900156622	Razon Social:	COMERCIAL RINO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	462469998860	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	104726	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 026-2026	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00	22.050.000,00
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	200.000,00

Objeto:	ADQUISICION DE GRUPO 1 LLANTAS Y GRUPO 2 BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO GAULA RISARALDA. Y LOS VEHICULOS DE LINEA AMARILLA EN SERVICIO DEL BICIS. 3105743692

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	Generada	24.250.000,00

2867195 26

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.378.000,00	2,500 %	509.450,00	509.450,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.871.867,00	15,000 %	580.780,00	580.780,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	7.109.333,00	0,750 %	53.320,00	53.320,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	13.268.333,00	0,600 %	79.610,00	79.610,00

ST GINNA MARCELA FUYA SUAREZ
Contadora de la Central Administrativa y Contable Armenia

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
Director de la Central Administrativa y Contable Armenia

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcmarinl CARINA MARIN LUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286719526	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	101226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	**Código de Referencia:**	04500038100286719526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.250.000,00	**Valor Deducciones:**	1.223.160,00	**Valor Neto:**	23.026.840,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.250.000,00**	Valor Deducciones	1.223.160,00	Valor Neto	**23.026.840,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900156622	**Razón Social:**	COMERCIAL RINO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	462469998860	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	026-CENACARM-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2026-07-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
023 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	509.450,00	509.450,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	580.780,00	580.780,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,750 %	53.320,00	53.320,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0,600 %	79.610,00	79.610,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
023 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	24.250.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SP. ALEX FERNANDO MOLANO GALLO
TESORERO CENAC ARMENIA

TC. JORGE ADRIAN CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC ARMENIA
NIT: 800130829-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001346

ACREEDOR
COMERCIAL RINO S.A.S
Nit/CC : 900156622
Telefax :
Telefono : 4669069
Dirección : CL 17 96C 38 P 2
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COMERCIAL RINO S.A.S
Nit/CC : 900156622
Telefax :
Telefono : 4669069
Dirección : CL 17 96C 38 P 2

FECHA DE PAGO: 29.07.2026
CIUDAD: ARMENIA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB101226-O	GTOS GENER 5100000139		24.250.000,00	0,00	580.780,00	509.450,00	132.930,00	0,00	23.026.840,00
	TOTALES		0,00	0,00	580.780,00	509.450,00	132.930,00	0,00	23.026.840,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	23.026.840,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900156622		23.026.840,00	0,00
					TOTALES	23.026.840,00	23.026.840,00

SON: VEINTITRES MILLONES VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB101226-CONT026-07-26 ADQ. LLANTAS UNIDADES CEN

SP. ALEX F. MOLANO GALLO
Tesorero / Pagador

TC.JORGE A. CORREA GALVEZ
DIRECTOR CENAC ARMENIA

Beneficiario