

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETROS GENERALES

"CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS, PARA GARANTIZAR NORMATIVIDAD EN LOS MEDIOS DE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL Y PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL SENA REGIONAL SANTANDER 2026".

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Suministro e Instalación en metro lineal, de baranda pasamanos en acero inoxidable 304, cuya altura sea de 0.85[m] / 850 mm a 1,00[m] / 1000 mm, calibre 18, 3 hilos, tubo superior de 2 pulgadas // la labor debe incluir los costos de transporte al punto donde se requiere el insumo, el suministro del mismo, y la instalación para su puesta en funcionamiento (se deja a criterio técnico del contratista, la solución a implementar para el sistema anclaje de la estructura, considerando siempre el cumplimiento de las normativas aplicables) // ACCESO SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	ML	17
2	Suministro e Instalación en metro lineal, de baranda pasamanos en acero inoxidable 304, cuya altura sea de 0.85[m] / 850 mm a 1,00[m] / 1000 mm, calibre 18, 3 hilos, tubo superior de 2 pulgadas // la labor debe incluir los costos de transporte al punto donde se requiere el insumo, el suministro del mismo, y la instalación para su puesta en funcionamiento (se deja a criterio técnico del contratista, la solución a implementar para el sistema anclaje de la estructura, considerando siempre el cumplimiento de las normativas aplicables) // ACCESO PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO	ML	5

NOTA:

- Las cantidades a ejecutar en el proyecto son susceptibles de cambios, según los replanteos que se realizarán de manera preliminar al inicio de labores.