Empresa Social del Estado Salud Nobsa	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG. MECI-CALIDAD-SGSST		Sistema: MECI
			Código: A-GA-FO-10
	MACROPROCESO	APOYO	Fecha: 2022
	PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	Versión: 0
	FORMATO	INFORME DE ACTIVIDADES	Página: 1 de 1

PERIODO REPORTE:	1 al 15 de Septiembre del 2026	**CONTRATO:**	098-2026
FECHA INICIACION:	01/04/2026	**FECHA DE TERMINACION:**	15/09/2026
CONTRATISTA:	**JENNY CAROLINA NIÑO DÍAZ**	**SUPERVISOR:**	**SONIA CECILIA ACEVEDO TORRES**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO BACTERIÒLOGA EN LA ESE UNIDAD DE SALUD, SALUD NOBSA

REPORTE DEL CONTRATISTA						
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	
1	Realizar toma de exámenes de laboratorio de los usuarios que soliciten el servicio cada día, durante el término del contrato.	Se realizaron 140 tomas de muestra a usuarios de la ESE SALUD NOBSA	X			
2	Procesar las muestras tomadas y realizar los análisis correspondientes	Se procesaron 802 muestras durante el periodo comprendido 1 al 31 de Agosto 2026	X			
3	Analizar las muestras tomadas y generar el respectivo reporte	Se analizaron 802 exámenes con su respectivo reporte subido al sistema ROCKY.	X			

4	Facturar los diferentes exámenes de laboratorio de cada usuario en el Software Rocky y cargar susrespectivos resultados en el mismo día	Se Facturaron 802 exámenes de laboratorio de cada usuario en el Software Rocky y se cargan sus respectivos resultados en el mismo día, teniendo en cuenta el régimen de afiliación se envían los del régimen contributivo a facturación de la institución para realizar copago correspondiente.	X			
5	Coordinar las actividades de demanda inducida para detección de sintomáticos respiratorios y de piel y verificar el cumplimiento de las metas	Durante éste periodo no se realizó ninguna captación de paciente presuntivo para TB, Se realiza Notificación negativa de TB y envío del Libro Presuntivo de TB el día 3 de Septiembre.	X			
6	Revisar de manera permanente los manuales de procesos y procedimientos del servicio de Bacteriología de la ESE y garantizar su cumplimiento y sugerir cambios que lleven a mejorar el servicio	Durante el periodo comprendido entre el 1 al 15 de Septiembre no se realizó ninguna actualización de manuales, procesos y procedimientos del servicio de Laboratorio.	X			
7	Elaborar y presentar los diferentes informes relativos a su área solicitados internamente o por entidades y organismos de control	Notificación Negativa de TB: 3-09-2026 Notificación negativa de EISP. Periodo Epidemiológico IX. Enviado: 15-09-2026 Libro de Sintomáticos Respiratorios. Enviado: 3-09-2026	X			
8	Asistir oportunamente a las reuniones de seguimiento de las actividades y aquellas que se convoque en desarrollo de las obligaciones derivadas del objeto contractual	Se asistió a cada una de las reuniones convocadas oportunamente. También asistí a reunión de comités institucionales de seguridad del paciente y gestión ambiental.	X			

9	Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de Calidad de la ESE y en el Manual del Proceso del Proceso de Bacteriología, así como sus protocolos correspondientes y en los demás documentos que hacen parte del SOGCS	Se realiza toma de muestra, procesamiento y análisis cumpliendo con los PROTOCOLOS DE POCT, para garantizar un adecuado resultado para los pacientes	X			
10	Actuar con plena eficiencia y responsabilidad desarrollando y/o ejecutando las actividades compatibles con el contrato	Se actuó con plena eficiencia, eficacia y responsabilidad en el desarrollo de las actividades del Laboratorio Clínico	X			
11	Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado	Se realiza desinfección de áreas y equipos a diario después de terminar el PROCESO DE ANALISIS. Se registra bitácora de limpieza y desinfección.	X			
12	Mantener en adecuadas condiciones de limpieza y aseo los equipos y dispositivos médicos asignados a su área, verificando que se cuente con estos para la adecuada prestación de los servicios	Se realiza limpieza de equipos, garantizando desinfección de áreas y equipos a diario después de terminar el PROCESO DE ANALISIS. Así como También el mantenimiento diario, semanal y mensual de cada equipo.	X			
13	En general, cumplir con las obligaciones, orientaciones y prioridades que vayan estableciéndose durante la ejecución del contrato	Se cumple a cabalidad con las obligaciones, orientaciones y prioridades que se han ido estableciendo durante la ejecución del contrato.	X			

14	Apoyar desde sus obligaciones todos los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, en lo que respecta al Proceso de Bacteriología y diligenciar oportunamente los formatos o registros que sean necesarios para la correcta ejecución de las actividades inherentes a los distintos procedimientos	Se apoya para garantizar un servicio con Calidad, Se registra los Controles de Calidad Internos en el sistema y bitácoras implementadas en el área. Durante este mes no corresponde realizar el envío de control de calidad externo de Química.	**X**			
15	Liderar los comités de Seguridad del Paciente de la Institución y PGIRASA	Se lidera el comité de Seguridad del Paciente de la Institución. Llevando indicadores mensuales de los incidentes y eventos adversos que se pudieran presentar. También se lidera el comité de PGIRASA, se realizan rondas de lavado de manos, rondas de seguridad de disposición de residuos, llevando indicadores y cumpliendo con cronograma de actividades y rondas de seguridad.	x			
16	Presentar al supervisor del contrato informes mensuales y un informe finala la terminación del contrato, que consolide las gestiones y resultados obtenidos durante su ejecución	Se presenta al supervisor un informe mensual, que consolida las gestiones y resultados obtenidos durante su ejecución y soporte de los mismos.	**X**			

Jenny C. Nino Díaz

CONTRATISTA

SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

EVIDENCIAS – 1 al 15 DE SEPTIEMBRE 2026

Actividad Nª1 al Nª4: SE ANEXA REPORTE TOMADO DE PLATAFORMA ROCKY


Rocky - [Resultados paraclínicos]

Rocky

Estado de las subórdenes

Fecha de toma muestra: Por defecto: Por intervalo: Entre 01-sep-26 y 15-ago-26

Por paraclínico: Todos las tipos Por tipo

Estado: Cerrado

Toma	Orden	Suborden	Paraclínico	No tomado	Id	1 Nombre	2 Nombre	1 Apellido	2 Apellido	Ambito	Cierre
01/09/26	32907	32606	B HCO Cualitativa		1002537405	KAREN	LICETH	ALBA	CRUZ	Consulta exter	01/09/26
01/09/26	32906	32605	Frotis de flujo vagi		1067445161	LAURA	SOFIA	NIÑO	RINCON	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32904	32604	Frotis de flujo vagi		1054264158	ANGIE	DANIELA	GARCIA	FONSECA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32903	32603	Triglicéridos		1078246443	MIREYA		MORA		Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32903	32603	Colesterol total		1078246443	MIREYA		MORA		Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32903	32603	Glicemia		1078246443	MIREYA		MORA		Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32902	32602	Creatinina		46666776	NORMA	YOLANDA	ENGATIVA	CRUZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32902	32602	Glicemia		46666776	NORMA	YOLANDA	ENGATIVA	CRUZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32902	32602	Parcial de orina		46666776	NORMA	YOLANDA	ENGATIVA	CRUZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32902	32602	Frotis de flujo vagi		46666776	NORMA	YOLANDA	ENGATIVA	CRUZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32902	32602	Cuadro hemático c		46666776	NORMA	YOLANDA	ENGATIVA	CRUZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Parcial de orina		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Creatinina		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Triglicéridos		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Colesterol LDL		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Colesterol HDL		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Colesterol total		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32901	32601	Glicemia		1053587576	ELIANA	JULIETH	CASTRO	ESPINOSA	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32900	32600	B HCO Cualitativa		1007596920	LINDA	DARIETH	POVEDA	NAVARRO	Consulta exter	01/09/26
01/09/26	32899	32599	Sangre oculta en h		24183019	ANA	ROSA	CARDENAS	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	BUN		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	Creatinina		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	Triglicéridos		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	Colesterol total		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	Glicemia pre y pos		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	VSG		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32898	32598	Parcial de orina		41400545	MARIELA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Hep B HBsAg Tam		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Glicemia		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Colesterol total		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Colesterol HDL		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Colesterol LDL		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Triglicéridos		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Creatinina		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	VIH 1-2 Tamizaje		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Prueba rapida sífil		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26
01/09/26	32897	32597	Parcial de orina		1063584238	LENNY	GERALDINE	GOMEZ	HERNANDEZ	Consulta exter	02/09/26

Salir Excel

Total órdenes según filtro: 802


Estado de las órdenes de ingreso a laboratorio

Fecha de ingreso: Por defecto: Por intervalo: Entre 01-sep-26 y 15-sep-26

Tipo de orden: Todos las tipos Por tipo

Estado de la orden: Cualquiera Estado:

De la orden:

Orden	Ingreso	Egreso	SubOrden
33033	15/09/26	15/09/26	32731
33032	15/09/26	15/09/26	32730
33031	15/09/26	15/09/26	32729
33030	15/09/26	15/09/26	32728
33029	15/09/26	15/09/26	32727
33028	15/09/26	15/09/26	32726
33027	15/09/26	15/09/26	32725
33026	15/09/26	15/09/26	32724
33025	15/09/26	15/09/26	32723
33024	15/09/26	15/09/26	32722
33023	15/09/26	15/09/26	32721
33022	15/09/26	15/09/26	32720
33021	15/09/26	15/09/26	32719
33020	14/09/26	14/09/26	32718
33019	14/09/26	14/09/26	32717
33018	14/09/26	14/09/26	32716
33017	14/09/26	14/09/26	32715
33016	14/09/26	14/09/26	32714
33015	14/09/26	14/09/26	32713
33014	14/09/26	14/09/26	32712
33013	14/09/26	14/09/26	32711
33012	14/09/26	14/09/26	32710
33011	14/09/26	14/09/26	32709
33010	11/09/26	11/09/26	32708
33009	11/09/26	11/09/26	32707
33008	11/09/26	11/09/26	32706
33007	11/09/26	11/09/26	32705
33006	11/09/26	11/09/26	32704
33005	11/09/26	11/09/26	32703
33004	11/09/26	11/09/26	32702
33003	11/09/26	11/09/26	32701
33002	11/09/26	11/09/26	32700
33001	11/09/26	11/09/26	32699

De la suborden:

Ingreso	Cierre	Id	1 Nombre	2 Nombre	1 Apellido	2 Apellido	Ambito	Anula
15/09/26	15/09/26	5088603	LUIS	ANGEL	ALVAREZ	TEJERA	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	52782037	ANDREA	CAROLINA	RODRIGUEZ	BECERRA	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	53681864	YAQUELINE		REYES	VVALTEROS	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	24116203	ANA	TILDE	DIAZ	DE SALCEDO	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	5265349	CARLOS	MANUEL	RIVAS	APONTE	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	1145424775	SHARITH	JIMENA	CHAPARRO	NIÑO	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	1053597808	DARLY	GERALDINE	PLAZAS	MARTINEZ	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	23973797	MARIA	GLADYS	SALINAS	MENDIETA	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	52476139	MARIA	BERENICE	TANGUA	NIETA	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	23810340	OLGA	EDITH	CELY	JIMENEZ	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	19173536	HUGO	HERNANDO	MACIAS	PUERTO	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	1018447678	CARLOS	ALEJANDRO	HIGUERA	NEGRO	Consulta externa	
15/09/26	15/09/26	41479547	MARIA	INES	RUBIO	RODRIGUEZ	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	23810613	FARLEY	JHOANA	MORENO	CHAPARRO	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	4179098	GONZALO	MESIAS	AVILA	LEAL	Consulta externa	
14/09/26	15/09/26	4120634	RITO	ANTONIO	NIETA	VARGAS	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	23810092	MARIA	MARIELA	TORRES	LOPEZ	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	1057592574	DIEGO	ALEJANDRO	SALAZAR	CALIXTO	Consulta externa	
14/09/26		1145432864	DANNA	ANTONELLA	ALVAREZ	TOBON	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	23996406	MARIA	DEL CARMEN	PEREZ	PEREZ	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	46353971	LUZ	MARY	TRISTANCHO	DE MORA	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	1053597068	JHOJAN	STIVEN	NEISA	FAJARDO	Consulta externa	
14/09/26	14/09/26	1057597351	YENY	PAOLA	RUIZ	PEREZ	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	13839493	EDILBERTO		GUALIGUE	AGUDELO	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	1057591364	YULY	ZAYIM	RUIZ	MORALES	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	35197832	HERMINIA		ACOSTA	MONTEJO	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	23809297	FLOR	ANGELA	RINCON	DE ZEA	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	6776388	ROQUE	ALVARO	AVELLANEDA	MOJICA	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	1052403599	DANNA	SOFIA	TORRES	MONTAÑA	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	41436622	ANA	MARIA	AREVALO	CARRILLO	Consulta externa	
11/09/26	14/09/26	46386702	JUDITH	ANDREA	RODRIGUEZ	MEDINA	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	4179015	JOSE	SANTIAGO	VEGA	GONZALEZ	Consulta externa	
11/09/26	11/09/26	23809855	OLGA		CUBIDES	JARRO	Consulta externa	

Salir

Total órdenes según filtro: 140

Actividad Nª5: Coordinar las actividades de demanda inducida para detección de sintomáticos respiratorios y de piel y verificar el cumplimiento de las metas.

Durante éste periodo no se realizó captación SR, Se realiza Notificación negativa de TB y envío del Libro de TB presuntiva el día 3 de Septiembre del 2026


NOTIFICACIÓN NEGATIVA DE TB Y HANSEN

ENVIADO: 03-9-2026 MES REPORTADO: AGOSTO

Boyacá

REPORTE MENSUAL 2026

(Micobacterias, Lepra/Hansen y Malaria)


Boyacá

REPORTE MENSUAL 2026


Libro de TB presuntiva 2026. E.S.E Salud Nobsa

LABORATORIO CLINICO

Buenos días

Adjunto envío el Libro de TB presuntiva a la fecha, correspondiente a la E.S.E Salud Nobsa

Gracias

Atentamente

Jenny Carolina Niño Díaz

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail

Responder Reenviar

Actividad Nª6: Revisar de manera permanente los manuales de procesos y procedimientos del servicio de Bacteriología de la ESE y garantizas su cumplimiento y sugerir cambios que lleven a mejorar el servicio.

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 15 de Septiembre no se realizó ninguna actualización ni realización de procesos, procedimientos o manuales relacionados con el servicio de Laboratorio Clínico.

Actividad Nª7: Elaborar y presentar los diferentes informes relativos a su área solicitados internamente o por entidades y organismos de control.

Se realizó Notificación Negativa de TB y Hansen el día 3-09-2026, mediante link enviado por el Laboratorio Departamental de Salud Pública, Se realiza Notificación negativa de EISP. Periodo Epidemiológico IX. Enviado: 15-09-2026. Se realiza envío de Libro de TB presuntiva el día 3 -09-2026. Evidencias en medio magnético en la carpeta LABORATORIO E.S.E NOBSA – 2026.


NOTIFICACIÓN NEGATIVA DE TB Y HANSEN

ENVIADO: 03-9-2026 MES REPORTADO: AGOSTO

Boyacá

REPORTE MENSUAL 2026

(Micobacterias, Leprosmatosa y Malaria)

Boyacá

REPORTE MENSUAL 2026

(Micobacterias, Leprosmatosa y Malaria)


Libro de TB presuntiva 2026. E.S.E Salud Nobsa

LABORATORIO CLINICO

Buenos días:

Adjunto envío el Libro de TB presuntiva a la fecha, correspondiente a la E.S.E Salud Nobsa

Gracias

Atentamente

Jenny Carolina Niño Díaz

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail

Responder Reenviar


Boyacá

REPORTE PERIÓDICO POR LABORATORIO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA 2026

PERIODO EPIDEMIOLÓGICO No- IX

1. Dirección de correo electrónico institucional *

2. Institución que realiza la notificación (Registrar el nombre de la institución que aparece en el REPS) *

E.S.E Salud Nobsa

3. Municipio *

Nobsa

4. Responsable de la notificación
Favor registrar el nombre completo de quien realiza el reporte

Jenny Carolina Niño Díaz

5. Teléfono de contacto *

Actividad Nª8: Asistir oportunamente a las reuniones de seguimiento de las actividades y aquellas que se convoque en desarrollo de las obligaciones derivadas del objeto contractual.

Asistí oportunamente a cada una de las reuniones convocadas como capacitaciones y comités de seguridad del paciente y gestión ambiental. Las evidencias en físico lista de asistencia área de calidad en la carpeta lista de asistencia a capacitaciones.

Actividad Nª9: Dar cumplimiento a lo establecido en el manual de Calidad de la ESE y en el Manual del Proceso de Bacteriología, así como sus protocolos correspondientes y en los demás documentos que hacen parte del SOGCS Se realiza toma de muestra, procesamiento y análisis cumpliendo con los PROTOCOLOS DE CALIDAD, para garantizar un adecuado resultado para los pacientes.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL ÁREA QUIMICA CLINICA:



LABORATORIO CLINICO ESE SALUD NOBSA

CONTROL DE CALIDAD INTERNO ÁREA QUIMICA CLINICA

CONTROL NORMAL	CONTROL PATOLOGICO
BIOSYSTEMS	BIOSYSTEMS
AUG/2026	AUG/2026
1739	1747

GLUCOSA		COLESTEROL TOTAL		TRIGLICERIDOS		ß ESTEROL HI	CREATININA		UREA UV		BUN		ACIDO URICO		BILIRRUBINA TOTAL		BILIRRUBINA DIRECTA		
Normal : 76,2-103	Patológico: 221-239	Normal : 126 - 178	Patológico: 225-295	Normal : 34,8-46,8	Patológico: 185-251	Normal : 518-612	Normal : 1,30-1,86	Patológico: 3,54-5,10	Normal :	Patológico:	Normal : 28,4-30,6	Patológico: 51,0-78,9	Normal : 4,46-6,04	Patológico: 7,90-10,69	Normal : 1,29 - 2,73	Patológico: 4,17 - 7,74	Normal : 0,40 - 0,89	Patológico: 0,94 - 1,74	BACTEROLOGIA
76,7	228,1	154,4	265	34,8	222,1	58,8	1,43	4,09	NR	NR	21	52	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
81,6	224,0	172,4	267,5	41,0	200,0	88	1,29	2,87	NR	NR	20	52	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
81,5	230,6	173,6	263,8	41,1	227,2	400	1,41	3,88			0,0	0,0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
77,3	207,4	158,7	271,4	42,8	213,8	58,8	1,44	4,14			0,0	0,0	4,94	9,69	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
88	260	185	228	38	184	49	1,5	3,8			0,0	0,0	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
81	236,8	164,8	263,8	41,8	221,8	83	1,48	4	59,8	135,8	27,8	63,7	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
83,2	260	154,7	263,8	40,2	203,8	55	1,27	4	59,2	138	26,2	64,5	NR	NR	NR	NR	NR	NR	(ENERO MES)
76,4	228,6	153,5	274	34,1	214,5	86,6	1,36	4,7	59,8	130,3	29,6	64,2	NR	NR	2	6,85	0,538	132	(ENERO MES)
84,4	257,1	164,3	240,8	46,4	229	77,9	1,45	3,84	60,7	138,4	28,4	60,5	81	88	202	5,67	GASE	1,139	(ENERO MES)
80,8	227,7	148,7	266	41,4	202	60	1,33	3,83			0,0	0,0	88	88	88	88	88	88	(ENERO MES)
82,7	250,2						1,46	4,15	58,3	141	27,2	65,9	88	88	88	88	88	88	(ENERO MES)
87,4	238,2	180,6	259,1	47,6	231,6		1,54	3,84			0,0	0,0	88	88	88	88	88	88	(ENERO MES)
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							
											0,0	0,0							

OBSERVACIONES: NR: NO REALIZADO PORQUE NO LLEGARON MUESTRAS DE BIOQUIMICA CLINICA. EL DIA 4-9-2026 SE EMPIEZA A USAR EL REACTIVO DE UREA UV EN EL EQUIPO A15

88 REPROCESO (EL ANALITO) NO REALIZADO

CONTROL DE CALIDAD INTERNO DEL ÁREA HEMATOLOGÍA:



	CONTROL BAJO	CONTROL NORMAL	CONTROL ALTO
MARCA	DIAGON	DIAGON	DIAGON
FECHA DE VENCIMIENTO	05-10-26	05-10-26	05-10-26
LOTE	1206016L	1206016N	1206016H

EQUIPO AQUARIUS 3

	CONTROLES	WBC	LYM	MID	GRAN	LYM%	MID%	GRAN%	RBC	HGB	HCT	MCV	MCH	MCHC	RDWsv	PLAT	MPV	PCT
VALORES	CONTROL L	1,70 - 4,10	0,86 - 3,00	0,0 - 0,50	1,06 - 3,96	13,1 - 44,9	0,0 - 20,2	70,6 - 87,2	2,32 - 2,72	6,7 - 7,7	16,8 - 22,8	72,5 - 84,5	24,5 - 32,1	31,3 - 40,9	13,5 - 23,5	86 - 186	10,4 - 16,4	0,10 - 0,20
	CONTROL N	6,68 - 9,08	1,01 - 3,37	0,09 - 1,09	5,29 - 6,13	23,0 - 47,8	3,1 - 11,6	41,8 - 77,6	4,23 - 4,93	12,7 - 14,1	33,9 - 42,9	77,9 - 89,8	25,4 - 33,3	30,8 - 39,6	13,8 - 21,8	299 - 599	10,5 - 16,5	0,29 - 0,49
	CONTROL H	13,78 - 18,78	1,62 - 4,86	0,49 - 1,37	7,78 - 14,14	10,0 - 20,8	5,9 - 17,7	47,8 - 88,8	5,04 - 5,94	16,8 - 17,8	44,4 - 53,4	82,9 - 94,9	27,8 - 34,6	29,9 - 39,5	13,4 - 23,4	498 - 668	10,6 - 16,5	0,39 - 0,99
FECHA	CONTROLES	WBC	LYM	MID	GRAN	LYM%	MID%	GRAN%	RBC	Hgb	HCT	mcv	MCH	MCHC	RDWsv	PLAT	MPV	PCT
02/09/2026	CONTROL L	2,38	0,93	0,2	1,25	39	8,4	53,4	2,93	7,7	19,91	73,3	36,9	36,9	19	118	9,7	0,11
	CONTROL N	6,7	2,13	0,47	4,1	31,8	7	61,2	4,59	13,4	13,4	61,5	29,3	36	18,7	284	10,2	0,29
	CONTROL H	12,67	3,58	2,39	6,69	28,3	28,3	52,8	5,02	16	16	64,8	36,5	36,5	16,8	397	9,3	0,37
04/09/2026	CONTROL L	2,49	1,04	0,18	1,27	41,9	7,2	51	2,61	7,5	20,6	79,7	28,9	35,9	15,2	129	10	0,13
	CONTROL N	6,94	1,91	0,52	4,11	29,2	8	62,8	4,67	13,2	37,67	81	28,2	34,9	19	268	9,2	0,25
	CONTROL H	14,82	4,62	3,44	6,56	32,5	23,2	44,3	5,92	17,7	50,64	85,5	29,8	29,8	19	443	9,5	0,42
	CONTROL L																	
	CONTROL N																	
	CONTROL H																	
	CONTROL L																	
	CONTROL N																	
	CONTROL H																	
	CONTROL L																	
	CONTROL N																	
	CONTROL H																	
	CONTROL L																	
	CONTROL N																	
	CONTROL H																	

ENERO/2026 FEBRERO/2026 MARZO/2026 ABRIL/2026 MAYO/2026 JUNIO/2026 JULIO/2026 AGOSTO/2026 SEPTIEMBRE

En el área de Hematología no se han podido seguir pasando los controles de calidad porque no ha llegado el pedido de los mismos.

Actividad Nª11: Responder por los bienes y en general los elementos que se pongan o se encuentren a su disposición propendiendo en todo caso por su conservación y uso adecuado.

Se realiza desinfección de áreas y equipos a diario después de terminar el PROCESO DE ANALISIS. Se registra bitácora de limpieza y desinfección. Soporte en medio magnético en carpeta de Laboratorio ESE Nobsa- Carpeta 1. Control de calidad Bitácora diaria -2026.



Salud Nobsa

GESTION LOGISTICA | Código
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLÍNICO | Versión
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE DIATRON AQUARIUS 3 | Fecha

MES: SEPTIEMBRE | AÑO: 2026 | MARCA: | SERIE: | DIATRON AQUARIUS 3 | RESPONSABLE: | JENNY C NIÑO DIAZ

MANTENIMIENTO DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza de la parte exterior del equipo (con paño húmedo o solucion neutra)	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C										
Realizar Limpieza	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
Realizar Blanco	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
MANTENIMIENTO SEMANAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza de la estación de Lavado de Aguja	C						C							C																
Verificar el sistema de tubos abriendo la puerta lateral y revisando cualquier fuga o derrame	C						C							C																
Hacer limpieza forzada con Hipoclean	C						C							C																
SEGUN NECESIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-Desconectar mangueras de reactivos -Conectar kit de limpieza -Hacer cinco blancos de medición con hipodorito diluido y dejarloen el equipo por máximo 3 minutos -Hacer cinco blancos de medición con agua destilada. - Conecatr de neuvo las mangueras de reactivos -Hacer un llenado con los reactivos -Hacer cino blancos de medición																															

Observaciones:

CONVENCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTROL | CUMPLE: C | NO CUMPLE: NC



Salud Nobsa

GESTIÓN LOGISTICA | Código
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLÍNICO | Versión
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE A-15 | Fecha

MES: SEPTIEMBRE | AÑO: 2026 | MARCA: | SERIE: | A-15 | RESPONSABLE: | JENNY C NIÑO DIAZ

MANTENIMIENTO DIARIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Comprobar Residuos	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
Comprobar Liquido de Sistema	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
Lavado Inicial (W-UP)	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
Lavado Final (S-Down)	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
Al finalizar extraer el **Rotor de reacciones del analizador**	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C										
MANTENIMIENTO SEMANAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza punta dosificadora	C						C							C																
Limpieza estación de centrado	C						C							C																
Realizar los 5 ciclos siguientes: Utilizar botón **NSL (Nuevo Liquido de Sistema)** de la pantalla Monitor. **1Ciclo:** Colocar los tubos en una botella con Hipoclorito de Sodio al 1.5% y hacer un ciclo en el botón de NSL	C							C							C															
2 Ciclo: Colocar los tubos en una botella o vaso con agua destilada y hacer un ciclo en el botón de NSL	C							C							C															
3 Ciclo: Retirar los tubos de la botella, dejar al **aire** y hacer un ciclo de NSL Para realizar el vaciado de los tubos.	C							C							C															
4 Ciclo: Colocar los tubos en la botella de **Solución de Lavado** y hacer un ciclo en el botón de NSL	C							C							C															
5 Ciclo: Colocar la botella con **Liquido de Sistema** y hacer el último ciclo de NSL	C							C							C															
Generar un Report SAT (Configuración - Informe SAT - Guardar datos SAT)		C							C							C														
MENSUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lavar sistema Dosificador (Limpieza de punta interior)																															
Lavado de frascos contenedores de reactivos																															
SEGUN NECESIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cambiar **lámpara**																															
Realizar limpieza de la **punta**																															

Observaciones:

CONVENCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTROL | CUMPLE: C | NO CUMPLE: NC

Actividad Nª12: Mantener en adecuadas condiciones de limpieza y aseo los equipos y dispositivos médicos asignados a su área, verificando que se cuente con estos para la adecuada prestación de los servicios.

Se relaciona cada una de las bitácoras empleadas en laboratorio para registrar el mantenimiento diario de equipos biomédicos e insumos



GESTIÓN LOGISTICA					Código	
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLINICO					Versión	1
FORMATO CONTROL DE CALIDAD LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO					Fecha	nov-21
MES	SEPTIEMBRE			AÑO	2026	

FECHA	ELEMENTO	CONTROL DE GRASA	CONTROL DE DETERGENTE	RESIDUO DE HIPOCLORITO	RESPONSABLE DEL LAVADO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE DEL CONTROL
01/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
02/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
03/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
04/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
07/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
08/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
09/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
10/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
11/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
14/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
15/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
16/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
17/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
18/09/2026	TUBOS DE VIDRIO	C	C	C	AUX ENFERMERÍA	NINGUNA	JENNY NIÑO
CONVENCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTROL		CUMPLE: C			NO CUMPLE: NC		



GESTIÓN LOGISTICA																															Código	F03-A-GL-08
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLINICO																															Versión	1
FORMATO DE MANTENIMIENTO MICROSCOPIO																															Fecha	nov-20
MES:	SEPTIEMBRE																															
AÑO:	2026																															
MARCA:	LABOMED																															
SERIE:	N.A						MODELO:												LX400													
	CONTROL DIARIO																															
FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Limpieza Del Cuerpo Microscopio	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C											
LIMPIEZA DE OBJETIVOS	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C											
LIMPIEZA DE OCULARES	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C											
LIMPIEZA DE ESPEJO	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C											
LIMPIEZA DE CONDENSADOR	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C											
RESPONSABLE	JN	JN	JN	JN			JN	JN	JN	JN	JN			JN	JN	JN	JN	JN			JN											
CONVENCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTROL	CUMPLE: C															NO CUMPLE: NC																
OBERVACIONES																																



GESTIÓN LOGISTICA	Código: F03-A-GL-08
PROTOCOLO LIPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLÍNICO	Versión: 01
FORMATO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑO SEROLOGICO	Fecha: Noviembre 2021

MES: AGOSTO AÑO: 2026
MARCA: SCIENTIFIC SERIE: 9051008-

FECHA	HORA	NOMBRE QUIEN REALIZA LA LIMPIEZA	FIRMA QUIEN SUPERVISA	OBSERVACIONES
04/09/2026	3+20	JENNY NIÑO	GLORIA GORDILLO	CAMBIO DE AGUA/LIMPIEZA Y DENSINFECCION



GESTIÓN LOGISTICA					Código	F02-A-GL-08
PROTOCOLO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLINIC					Versión	2
FORMATO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CENTRIFUGA					Fecha	nov-20
MODELO: LC-04S SERIE: 30510020 MARCA: ZENITH				MES:		SEPTIEMBRE
MODELO: HUMAX 4 SERIE: 03 13449 MARCA: HUMAN				AÑO:		2026

FECHA	LIMPIEZA	DESINFECCION	REEMPLAZO DE ESCOBILLAS	VERIFICACION BPM	RESPONSABLE
01/09/2026	C	C	N.A	N.A	JENNY NIÑO
02/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
03/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
04/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
07/09/2026	C	C	N.A	N.A	JENNY NIÑO
08/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
09/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
10/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
11/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
14/09/2026	C	C	N.A	N.A	JENNY NIÑO
15/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
16/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
17/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
18/09/2026	C	N.A	N.A	N.A	JENNY NIÑO
21/09/2026	C	C	N.A	N.A	JENNY NIÑO
CONVENCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTROL	CUMPLE: C	NO APLICA: N.A	NO CUMPLE: NC		
OBERVACIONES					

p



GESTIÓN LOGISTICA	Código: F03-A-GL-08
PROTOCOLO LIPIEZA Y DESINFECCIÓN LABORATORIO CLÍNICO	Versión: 01
FORMATO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE NEVERA	Fecha: Noviembre 2020

	MARCA:	CHALLENGER	
FECHA	HORA	NOMBRE QUIEN REALIZA LA LIMPIEZA	FIRMA QUIEN SUPERVISA	OBSERVACIONES
04/09/2026	3+30	JENNY NIÑO	GLORIA GORDILLO	NINGUNA

Actividad Nª14: Apoyar desde sus obligaciones todos los asuntos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad, en lo que respecta al Proceso de Bacteriología y diligenciar oportunamente los formatos o registros que sean necesarios para la correcta ejecución de las actividades inherentes a los distintos procedimientos.

Se apoya para garantizar un servicio con Calidad, Se registra los Controles de Calidad Internos en el sistema y bitácoras implementadas en el área. Durante este periodo no corresponde realizar el envío de control de calidad externo de Química.

Actividad Nª15: Liderar los comités de Seguridad del Paciente de la Institución y PGIRASA.

Se lidera el comité de Seguridad del Paciente de la Institución. Llevando indicadores mensuales de los incidentes y eventos adversos que se pudieran presentar.

También se lidera el comité de PGIRASA, se realizan rondas de lavado de manos, rondas de seguridad de disposición de residuos, llevando indicadores y cumpliendo con cronograma de actividades y rondas de seguridad.