



THE NEXT COMPANY S.A.S

Control integrado de plagas lavado de tanques
construcciones en General
Nit: 800.236.985-5

CERTIFICADO

El día **11 DE JULIO DE 2025**
integral en:

se realizo un servicio de desinsectacion saneamiento

HOGAR NAZARETH

NIT: 860020194-6

DIRECCION KM 69 VIA MELGAR, CHINAUTA

CIUDAD: FUSAGASUGA CUNDINAMARCA

VENCE: 11 DE ENERO DE 2026

PRODUCTO UTILIZADO

Insecticida piretroide suspensión concentrada SC

Ingrediente activo: Alfacipermetrina

Categoría toxicológica III

Rodenticida anticoagulante de tercera generación

Ingrediente activo: Bromadiolona

RGSP 289-2008 Uso en salud pública

**ESTAMOS AUTORIZADOS POR LA GOBERNACION Y SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA SEGÚN
CONCEPTO FAVORABLE CON FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024**


* Se adjuntan Fichas técnicas y recomendaciones.

* La fecha de nuestro proximo control puede variar según el grado de infestación.

* Todas las técnicas y productos utilizados son aprobados y siguen estrictos protocolos dependiendo de la actividad economica del cliente.

*Para garantizar su validez, debe llevar sello seco, codigo QR y sello holográfico.

Cordialmente,



CAMPO ELIAS VARGAS
Gerente Comercial



TEL: 6372463 CELS: 3107874320 - 313 825 5292 - E-MAIL: tnc@tnextcompany.com
Carrera 48 A No. 72 C-18 sur, Barrio Jerusalén, Bogotá D.C
Carrera 4 No. 6B- 47 Mesitas del Colegio
WWW.TNEXTCOMPANY.COM



DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

Código: GT-FO-01

Versión: 02

Fecha de Emisión:

3/03/2022

NIT 800.236.985-5

DOCUMENTO CONTROLADO

CLIENTE	Hogar Nazareth	NIT	860020194-6	FECHA DE SERVICIO	11-jul.-25
DIRECCION	KM 69 Via Melgar, Chinauta	TIPO DE ESTABLECIMIENTO		HORA INICIO	
TELEFONO		SOLICITADO POR		HORA FINAL	

DIAGNOSTICO DE INSPECCION MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)

REVISION INICIAL DE INSTALACIONES

ITEM	DESCRIPCION	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
AREAS EXTERIORES					
1	Alrededores y vías de acceso libres de refugio para plagas		X		Zonas verdes
2	Ausencia de lotes baldíos o pasto alto en los alrededores.		X		lote atrás del hogar
3	Sistema de manejo de basuras en áreas exteriores	X			
4	Drenajes y pavimentación en buen estado	X			
5	Control de malezas	X			
6	Alrededores limpios y accesos libres de estancamiento de agua.	X			
AREAS INTERNAS Y DE PROCESO					
7	Separaciones adecuada de áreas funcionales	X			
8	Ausencia de animales domésticos.	X			
9	Áreas de producción cuentan con Paredes lisas, claras y sin grietas.	X			
10	Tuberías de drenaje de aguas residuales en buen estado y protegidos.	X			
11	Ventanas-vidrios en buen estado	X			
12	Ventanas con protección anti-insectos.	X			
13	Luz de puerta no mayor a 1 cm.	X			
14	Instalaciones eléctricas diseñadas para evitar la acumulación de plagas.	X			
15	Aberturas de ventilación y ductos protegidos	X			
LIMPIEZA Y DESINFECCION					
16	Las áreas demuestran aseo frecuente	X			
17	Áreas libres de Acumulacion de residuos o agua estancada	X			
18	Se evidencia registro del Programa de Limpieza y desinfección	X			
DISPOSICION DE RESIDUOS					
19	Contenedores de tipo adecuado.	X			
20	Los residuos se remueven frecuentemente	X			
CONTROL DE PLAGAS					
21	Se ejecuta programa control de plagas periódicamente (Que Periodicidad)	X			

IDENTIFICACION PRESENCIA DE PLAGAS

Para determinar el nivel de infestacion tenga en cuenta:

BAJO : Reporte verbal del cliente y/o por identificación visual esporádica de evidencias

MEDIO: Reporte verbal y/o por identificación visual frecuente de evidencias

ALTO: Reporte verbal y/o por identificación visual plaga viva niveles considerables.

TIPO DE PLAGA	VECTOR	PRESENCIA DE PLAGA		NIVEL DE INFESTACION		
		SI	NO	BAJO	MEDIO	ALTO
RASTREROS	1 Cucaracha Alemana		X			
	2 Cucaracha Americana	X			X	
	3 Cucaracha Oriental		X			
	4 Chinchies		X			
	5 Hormigas	X			X	
	6 Pulga		X			
VOLADORES	7 Mosca de la fruta	X			X	
	8 Mosca del Vinagre					
	9 Zancudo	X			X	
ROEDORES	10 Rata de Alcantarilla		X			
	11 Rata de Techo		X			
	12 Raton Domestico		X			
OTRO	13 Cual:					

NO SE EVIDENCIA

ÁREAS DONDE SE EVIDENCIA PRESENCIA DE PLAGAS

☐ Áreas de proceso	☐ Maquinaria y/o Equipos	☐ Infestacion Total
☐ Baños	☐ Instalaciones electricas	☒ Patios y/o exteriores
☐ Techos	☐ Áreas de atención al cliente	☐ Almacen y/o Bodega
☒ Zonas comunes	☐ shut de Basuras	☒ Otros <i>pueriles</i>
Cual <i>Ha bitacion</i>		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SERVICIO

Se recomienda por el clima y zonas verdes realizar los controles con una frecuencia mas corta 3 a 4 meses

VISITA ATENDIDA POR

NOMBRE	<i>Roberto Ben Ranco</i>
DOCUMENTO	<i>11069179</i>
CARGO	<i>Analista Ambiental</i>

INSPECCION REALIZADA POR

NOMBRE	<i>Andra Rodriguez</i>
DOCUMENTO	<i>79759185</i>
CARGO	<i>Tecnico</i>



NIT 800.236.985-5

**ORDEN DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS MIP**

Código: GT-FO-01

Versión: 02

Fecha de Emisión:

3/03/2022

DATOS DEL CLIENTE - PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Fecha de Servicio

viernes, 11 de julio de 2025

Nombre

Hogar Nazareth

Nit

860020194-6

Direccion

KM 69 Via Melgar, Chinauta

Telefono

Contacto

Hora Programada

DESCRIPCION DEL SERVICIO**TIPO DE SERVICIO****TIPO DE VECTOR****NIVEL DE INFESTACION****METODO DE CONTROL****TIPO DE APLICACION**

Rastreros



Alto



Fisico



Aspersión



Termonebulización



Roedores



Medio



Quimico



Espolvoreo



Cebado



Voladores



Bajo



Etologico



Nebulización



Aplicación de Geles



otros



No Evidencia



Pulverización



Aspiración

Cual

PRODUCTOS A UTILIZAR**INSECTISIDAS****RODENTICIDAS****ETOLOGICOS**

Alfacipermetrina



Ciromazina

Pirimifos

Brodifacouma



Laminas Adhesivas

Betacipermetrina



Deltametrina

Piretrina Natural

Bromadiolona

Estaciones De Monitoreo

Cipermetrina



Fipronil

Permetrinás

Coumatetralil

Jaula Metalica

Chlorpyrifos



Imidacloprid

Triflumuron

Difethialone

DESINFECTANTES

Cyflutrin



Lambdacihalothir

OTRO

Floucomafen



Amonios Cuaterna.

Alquil Dimeti

CUADRO DATOS DE LA APLICACIÓN**Areas a Intervenir****Formulación****Nivel****Cantidad Utilizada**

EC

SC

WP

S

Pelles

Gel

Toxicologico

Sede A - Oficinas

X

III

50 ml.

Sede B - Lavanderia
CASA HERMANOS

X

III

50 ml

Oficinas - Casa Encuentro

X

III

30 ml

Cocina - comedoir - Bodega

X

III

30 ml

Jardines exteriores

Y

X

I

200 grs

OBSERVACIONES GENERALES

* Es importante acatar las recomendaciones suministradas por el técnico

* El éxito del control depende de la aplicación de procedimientos de limpieza y desinfección, manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos, Mantenimiento de la infraestructura y monitoreo

* El factor más importante para evitar la proliferación de plagas es la prevención. Para ello es necesario mantener una periodicidad en los tratamientos, ya que los plaguicidas tienen una acción residual limitada

OBSERVACIONES ADICIONALES GENERADAS EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO

Realizar control con mayor frecuencia

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

HORA DEL SERVICIO

9 am

HORA DE SALIDA

6 pm.

EVALUACION DEL SERVICIO

SI

NO

SE REALIZO EL USO ADECUADO DE EPP

SE ENTREGA CERTIFICACION Y FICHA T.

SE HACEN RECOMENDACIONES

Firma del Cliente

Nombre:

Rosa Ben A

Tel:

311 8847697

Técnico Aplicador

Andrés Rodríguez

Consecutivo SDS

MURDER

Insecticida

Descripción

MURDER es un insecticida piretroide sintético en formulación suspensión concentrada al 10% de ingrediente activo por litro de formulación. Actúa por contacto e ingestión, presenta una alta residualidad sobre las superficies tratadas, no mancha, no es corrosivo y presenta bajo olor.

MURDER es un insecticida que posee un notable efecto de repelencia y excitabilidad de las plagas, logrando controles efectivos, sobre todo tipo de insectos plaga.

ESPECIFICACIONES	
Clase	Insecticida
Ingrediente Activo	Alfacipermetrina
Grupo Químico	Piretroide
Formulación	Suspensión Concentrada
Registro Sanitario Min Salud	RGSP-0000010
Nombre Químico	ALFACIPERMETRINA 100 g/L racemate comprising (R)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, de formulación a 20°C.
Concentración	10%
Categoría Toxicológica	III

Como ingrediente activo la alfacipermetrina ha sido evaluada en diferentes países, mediante ensayos en laboratorio y campo, mediante los cuales se ha verificado su eficacia en el control de todo tipo de plagas en zonas industriales, control de vectores y plagas de importancia en salud pública.



Sitophilus oryzae

Usos

Controla todas las plagas en ambientes agroindustriales y de salud pública. Por su alto efecto residual bajo olor y no corrosivo es ideal para aplicaciones en silos, sistemas de transporte de granos, bodegas, áreas de suministro y recibo etc.

Es eficaz para combatir las principales plagas de los granos almacenados como lo son Rizhoperta dominica, Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum, Sitotroga cerealella etc.

En ambientes urbanos **MURDER** es la mejor alternativa para aplicaciones en sitios como: hospitales, plazas de mercado, oficinas, restaurantes, aeropuertos, viviendas, etc.

Las **principales plagas de salud pública** que controla Blatella (Cucaracha Alemana), Periplaneta americana (Cucaracha Americana), Aedes aegypti (Zanudo que transmite el dengue), Musca domestica (Mosca Domestica), Arañas, Cienpies, Pulgas, Chinchas, Alacranes, etc.

FICHA TECNICA

PRODUCTO: STORM PELLETS

No. SA-0138

COMPOSICIÓN:

Grupo:	RATICIDA, Anticoagulante de Segunda Generación
Ingrediente activo:	Flocoumafen 50 mg / Kg.
Nombre Químico:	4-Hidroxy-3-[1, 2, 3,4-tetrahydro-3-[4-(4- trifluoro-methyl benzyloxi) phenyl]-1 naphthyl] coumarin. (Mezcla de isómeros cis y trans)
Punto de Fusión:	80.5°C
Presión de vapor:	Menos que 2 x 10-9 mm Hg a 25 °C
Formulación:	Pellets azules con atrayente para
Ratas Código:	CAS RN (90035 – 08 - 8)

DESCRIPCION:

Es un cebo raticida listo para usar presentado en gránulos o pellets de alta dureza los cuales han sido adicionados de insecticida o fungicida para garantizar su estabilidad. Posee además atrayentes para asegurar su rápido consumo y su consecuente efecto raticida.

INDICACIONES:

STORM Pellets está indicado para el control efectivo de TODAS las especies de roedores – Plagas presentes en los ambientes internos de las edificaciones en general, tales como: Bodegas, depósitos, industrias, hoteles, hospitales, centros comerciales, restaurantes, cocinas, batallones, establecimientos educativos, mataderos, viviendas, plazas de mercado, supermercados, expendios de alimentos, centros vacacionales, cárceles y para el desarrollo de campañas masivas de desratización.

DOSIS:

STORM pellets es un raticida listo para su uso en interiores, basta colocarlo sobre los sitios que muestren señales o delaten la presencia de los roedores, tales como: sendas, Roeduras, daños, excrementos y señales de roce.

Es un cebo listo para usarse en el campo, la industria y en el hogar y se colocan puntos de 10 a 30 gr. por sitio de aplicación sobre los comederos especialmente diseñadas o sobre platos desechables.



LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

**EMITE CONCEPTO SANITARIO
FAVORABLE**

DSP-CQ-254-2024

A LA EMPRESA:

THE NEXT COMPANY SAS

NIT: 800236985-5
DIRECCION: CARRERA 4 NO. 6B-47
MUNICIPIO: EL COLEGIO
NO. DE ACTA IVC: 662
FECHA DE ACTA IVC: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cubre las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)
5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas).
6. Centros de congregación masiva de personas. (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales).
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)

ENTIDAD CERTIFICADA



CO-SC-CER303297



ST-CER655785



Secretaría de Salud

Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Salud Piso 6. Código Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel. 7491550

[CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co