	VERSIÓN 8
	1. 1 EP1 Apellido Primera letra del nombre fecha de documento
	EP - 2026
	FECHA DE EDICIÓN 05/05/2026

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES DEL SECTOR BUFALINO EN EL MUNICIPIO DE YONDO, ANTIOQUIA

3. Evaluación de pasturas para el establecimiento del plan de manejo

Fecha:	10-06-2026	Evaluación N°:	1	X	2
Nombre del propietario o representante legal:	Flor Angelica Castro				
Nombre de la finca:	El Progreso				
Municipio:	Yondo				
Vereda - microlocalización:	Sardinata				
Profesional a cargo de la asesoría directa:	Jaime Valencia				
Técnicos que realizan la visita:	Jaime Valencia				

Nº	Caracterización de pasturas							
1	Principales especies de gramíneas y leguminosas en los potreros	Estrella, canutillo,		Brachipara		Humidicola		
2	¿Conoce el área de su finca?:	Si	X	No		Hectáreas	48	
3	¿Conoce el área en potreros?:	Si	X	No		Hectáreas	48	
4	¿Conoce el área destinada para vacas en producción?:	Si	X	No		Hectáreas	24	
5	¿Los potreros se encuentran divididos?:	Si	X	No		11		
6	¿Utiliza cerca eléctrica?:	Si	X	No				
7	¿Utiliza alambre de púa?:	Si		No	X			
8	¿Realiza aforos de los potreros?:	Si		No	X	Promedio		
9	¿Realiza control de arvenses?:	Si	X	No		Método	Quimico	
10	¿Realiza fertilización de los potreros?:	Si		No	X	Tipo de producto		
11	¿Realiza control de plagas?:	Si		No	X	Método		
12	¿Los potreros tiene suficiente sombra?:	Si	X	No				
13	¿Qué sistema de pastoreo usa?:	Rotacional						
14	¿Conoce el periodo de ocupación?:	Si	X	No		Cual?	8	
15	¿Conoce el periodo descanso del potrero?:	Si	X	No		Cual?	15	
16	Dias de rotación	suma:	23					

Plan de fertilización

17	Tipo de fertilizante	NA	N	P	K	Otro_____
18	Grado %					
19	Kilos/ha/rotación					
20	Kilos/ha/año					
21	Precio/fertilizante ($/bulto)					
22	Costo/fertizacion/ha/año					
23	Costo/fertizacion/ha/rotación					

Control de arvenses

Principales arvenses en los potreros: Zarzo, mortiño, aguacate, algodoncillo, mariegas.	Producto usado para control de arvenses:	Gramoxone 720, tronador
	Dosis del producto cc/bomba de 20 Lts	200 ml.
Técnicos Responsables:	Jaime Valencia	