



ALCALDÍA MUNICIPAL
SUESCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT 899999430-3
DESPACHO ALCALDE

**COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SUESCA**

ítem	Elemento	Descripción y especificaciones técnicas	Unidad	Cantidad
1	Guantes Anti Corte Protección Trabajo Nitrilo Industriales	Nombre del producto: Guantes de Seguridad Anticorte. Tamaño: Único (Talla 8). Peso aproximado: 59 g por par. Material principal: poliuretano de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio, poliamida y elastano (43% poliéster, 2% filamentos, 15,5% poliamida filamentos, 10,5% fibra de vidrio, 9% elastómero). Género: unisex. Recubrimiento: látex en la palma. Uso recomendado: protección contra cortes y abrasiones en trabajos industriales, automotrices, manejo de vidrio y metal y otros entornos donde la seguridad en las manos sea crucial. Poliuretano HDPE (alta densidad): proporciona alta resistencia al corte y durabilidad, garantizando la protección de las manos sin perder flexibilidad. Fibra de vidrio: mejora la resistencia al corte y la abrasión, aumentando la protección sin comprometer la destreza. Poliamida y elastano: brindan elasticidad, comodidad y resistencia al desgaste, facilitando el ajuste y movimiento de los guantes. Puño ajustado: asegura que los guantes se mantengan en su lugar durante el uso, evitando que se deslicen o se salgan fácilmente. Hilo continuo elástico: proporciona un ajuste ceñido y cómodo, además de permitir el movimiento natural de los dedos y la mano. Peso: 59 g por par, ligeros y cómodos para jornadas laborales prolongadas sin causar fatiga en las manos.	UN	13
2	Guantes Anti Corte Protección Trabajo Nitrilo Industriales	Nombre del producto: Guantes de Seguridad Anticorte. Tamaño: Único (Talla 9). Peso aproximado: 59 g por par. Material principal: poliuretano de alta densidad (HDPE), fibra de vidrio, poliamida y elastano (43% poliéster, 2% filamentos, 15,5% poliamida filamentos, 10,5% fibra de vidrio, 9% elastómero). Género: unisex. Recubrimiento: látex en la palma. Uso recomendado: protección contra cortes y abrasiones en trabajos industriales, automotrices, manejo de vidrio y metal y otros entornos donde la seguridad en las manos sea crucial. Poliuretano HDPE (alta densidad): proporciona alta resistencia al corte y durabilidad, garantizando la protección de las manos sin perder flexibilidad. Fibra de vidrio: mejora la resistencia al corte y la abrasión, aumentando la protección sin comprometer la destreza. Poliamida y elastano: brindan elasticidad, comodidad y resistencia al desgaste, facilitando el ajuste y movimiento de los guantes. Puño ajustado: asegura que los guantes se mantengan en su lugar durante el uso, evitando que se deslicen o se salgan fácilmente. Hilo continuo elástico: proporciona un ajuste ceñido y cómodo, además de permitir el movimiento natural de los dedos y la mano. Peso: 59 g por par, ligeros y cómodos para jornadas laborales prolongadas sin causar fatiga en las manos.	UN	13
3	Guante de Nitrilo para químicos18"	Guante de protección química de alta comodidad, diseñado para brindar una excelente barrera contra una amplia variedad de sustancias químicas. Su diseño de 18 pulgadas de longitud ofrece protección extendida hasta la parte superior del codo, proporcionando mayor seguridad en aplicaciones industriales y de limpieza donde se requiere una cobertura adicional. Especificaciones técnicas: Material: nitrilo, libre de látex. Color: verde. Talla: L. Longitud: 18 pulgadas. Ancho: 4 pulgadas. Espesor de la palma: 0,56 mm (22 mil). Altura del empaque: ½ pulgada.	UN	2
4	Mascarilla Reutilizable Doble Filtro.gases.virus+4 Cartuchos	Mascarilla de protección respiratoria de cara completa, diseñada para brindar una protección integral de las vías respiratorias, los ojos y el rostro frente a la exposición a gases, vapores orgánicos, partículas y otros contaminantes presentes en diferentes entornos de trabajo. Su visor de amplio campo visual proporciona mayor visibilidad y comodidad durante el uso. Especificaciones técnicas: Tipo: mascarilla de cara completa. Color: negro y amarillo. Cantidad de filtros incluidos: 4. Filtros adicionales: debe incluir 2 filtros de repuesto. Ancho: 12 cm. Alto: 7 cm. Profundidad: 34 cm.	UN	2
5	Kit Control Derrames Químicos de 5 a 8 Galones	Kit completo antiderrame de químicos. Dimensiones: ancho 20 cm, alto 50 cm, largo 40 cm. Color: amarillo. El kit deberá incluir los siguientes elementos: 1 almohadilla absorbente de 25 x 25 cm; 2 barreras absorbentes de 3" x 1,20 m; 2 kg de material absorbente biodegradable Clean Sorb; 5 paños absorbentes de 40 x 50 cm; 1 tapabocas clásico; 1 par de guantes de nitrilo; 1 monogafa de seguridad; 3 bolsas rojas tipo industrial; 1 recogedor plástico; 1 masilla epóxica de 100 g; 1 cinta de seguridad; 1 litro de desengrasante biodegradable Simple Green; 1 instructivo para el control de derrames.	UN	1
6	Guante Latex Nitrilo	Los guantes de examen de nitrilo brindan una excelente protección para las manos durante la manipulación de sustancias químicas irritantes, tóxicas y materiales con riesgo biológico. También son aptos para la manipulación de alimentos, ofreciendo comodidad, resistencia y un ajuste seguro. Presentación: caja por 100 unidades. Especificaciones técnicas: composición 100% nitrilo. Tipo: guantes de examen desechables. Material: nitrilo. Color: azul. Talla: M.	UN	3

7	Tapabocas	Tapabocas desechable de 3 capas que ofrece una protección eficaz contra partículas y microorganismos, proporcionando comodidad y seguridad durante su uso. Su diseño ergonómico incorpora un ajustador nasal que mejora el sellado y el ajuste al rostro, mientras que su material de alta calidad permite una respiración cómoda sin comprometer la capacidad de filtración. Presentación: caja por 50 unidades, con cada tapabocas empacado individualmente para garantizar su higiene y facilitar su almacenamiento. Especificaciones técnicas: empaque individual; ajustador nasal para un mejor ajuste; fabricación termosellada; diseño de 3 capas de protección; fácil respiración; alta capacidad de filtración bacteriana (BFE) superior al 99%; libre de fibra de vidrio; desechable y de un solo uso.	UN	3
8	Alcoholímetro digital	El alcoholímetro digital es un dispositivo portátil diseñado para la medición del nivel de alcohol en el aliento mediante tecnología de detección electrónica. Su diseño compacto permite realizar pruebas de manera rápida y sencilla, siendo una herramienta útil para controles preventivos y verificaciones de consumo de alcohol. Deberá incluir veinte (20) boquillas desechables para facilitar una toma de muestra higiénica y segura durante cada medición. Especificaciones técnicas: tipo de equipo: medidor portátil de alcohol en aliento. Método de medición: análisis del aire espirado. Pantalla: digital. Uso: detección y medición preventiva de alcohol en el aliento. Accesorios incluidos: boquillas desechables.	UN	1
9	Cinta Métrica	El decámetro enrollable de 30 metros es una herramienta de medición diseñada para ofrecer precisión, resistencia y facilidad de uso en trabajos de construcción, topografía, carpintería y mantenimiento. Cuenta con una cinta de fibra de vidrio con graduación en sistema métrico y pulgadas. Su carcasa de ABS de alto impacto brinda mayor protección frente a golpes y al desgaste propio del trabajo diario, mientras que su sistema de enrollado permite recoger la cinta de forma rápida y cómoda. Especificaciones técnicas: tipo: cinta métrica enrollable (decámetro). Longitud de la cinta: 30 m. Material de la cinta: fibra de vidrio. Material de la carcasa: caja ABS de alto impacto. Graduación: escala métrica y pulgadas. Alcance: 30 metros. Dimensiones: 16,5 x 16,5 x 3 cm.	UN	1
10	Traje de Protección Antifluído y Bioseguridad	Overol confeccionado con 100% tela con película de microporo 5 y 6, garantizando una barrera efectiva contra diversos peligros. Tipo: overol de protección de cuerpo completo. Especificaciones técnicas: material: tela no tejida de polipropileno laminada con película de polietileno (antifluído), puede variar según el fabricante. Color: blanco (u otros según disponibilidad). Diseño: enterizo con capucha integrada. Cierre: cremallera frontal con solapa protectora. Puños: elásticos. Tobillos: elásticos. Cintura: elástica para mejor ajuste.	UN	3
11	Bata desechable	Bata desechable tipo visitante fabricada en tela no tejida de polipropileno SMS de 27 g/m², diseñada para brindar protección básica contra partículas, suciedad y contacto con superficies en ambientes controlados. Cuenta con manga larga, puño resortado y cierre frontal en velcro para facilitar su colocación y retiro. Especificaciones técnicas: color: blanco. Material: tela no tejida de polipropileno SMS. Gramaje: 27 g/m². Diseño: manga larga. Puños: resortados. Cierre: frontal en velcro. Largo aproximado: 1 metro. Paquete: 10 unidades.	UN	1
12	Equipo de altura	Kit de protección para trabajo en alturas conformado por elementos destinados al aseguramiento, posicionamiento y detención de caídas durante labores en altura. Los componentes están fabricados con materiales de alta resistencia y diseñados para brindar seguridad al usuario durante actividades de inspección, mantenimiento, construcción e instalaciones industriales. Especificación técnica: Eslinga de carga: ancho 1 pulgada, longitud 5 metros, color amarillo, fabricada en poliéster de alta resistencia, incluye malacate tipo pesado para ajuste y aseguramiento de cargas. Mosquetón de seguridad: fabricado en acero de alta resistencia con cierre automático y sistema de bloqueo de seguridad, resistencia mínima 25 kN, acabado anticorrosivo. Línea de vida: cuerda de 3/8" de diámetro en poliéster o poliamida de alta resistencia, incluye mosquetón de 25 kN y carrito freno (TH) para desplazamiento seguro sobre la línea. Dispositivo anticaídas móvil: fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia, compatible con líneas de vida de cuerda de 3/8", sistema de bloqueo automático ante una caída, diseño liviano y resistente a la corrosión.	UN	1
13	Agua oxigenada	El agua oxigenada antiséptica es una solución a base de peróxido de hidrógeno utilizada para la limpieza e higiene de heridas superficiales y pequeñas lesiones en la piel. Su acción permite realizar cuidados básicos de primeros auxilios, ayudando a mantener limpia la zona afectada. Especificaciones técnicas: principio activo: peróxido de hidrógeno. Presentación: frasco de 120 mL. Tipo de producto: solución antiséptica para uso externo. Aplicación: limpieza de heridas superficiales y pequeñas lesiones cutáneas. Uso: primeros auxilios e higiene de la piel. Contenido: 120 mL. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
14	Alcohol Antiséptico	El alcohol antiséptico al 70% es una solución formulada para la limpieza y desinfección de la piel sana antes de procedimientos menores, así como para la higiene de superficies y utensilios. Su concentración de alcohol al 70% proporciona una acción eficaz para ayudar a reducir la presencia de microorganismos cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de uso. Especificaciones técnicas: concentración: alcohol al 70%. Presentación: frasco de 700 mL. Tipo de producto: solución antiséptica y desinfectante. Uso: limpieza y desinfección de piel sana, superficies y utensilios. Contenido neto: 700 mL. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18

15	Jabón Quirúrgico	El jabón quirúrgico con clorhexidina al 4% es un producto antiséptico diseñado para la limpieza y preparación de la piel antes de procedimientos médicos y quirúrgicos, así como para el lavado higiénico de manos cuando esté indicado. Su formulación con clorhexidina al 4% contribuye a reducir la presencia de microorganismos en la piel, favoreciendo una adecuada higiene y control antiséptico. Especificaciones técnicas: nombre del producto: jabón quirúrgico con clorhexidina al 4%. Principio activo: clorhexidina al 4%. Tipo de producto: jabón antiséptico de uso externo. Aplicación: limpieza y preparación de la piel antes de procedimientos médicos y quirúrgicos. Uso: lavado higiénico de manos y antisepsia de la piel según indicaciones. Presentación: según especificaciones del fabricante. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
16	Cloruro de Sodio o Suero	El cloruro de sodio al 0.9% es una solución estéril isotónica de uso parenteral, formulada para la reposición de líquidos y electrolitos. Se utiliza en aplicaciones médicas según indicación profesional y como solución de apoyo en procedimientos que requieran hidratación, dilución o preparación de medicamentos compatibles. Especificaciones técnicas: concentración: solución de cloruro de sodio al 0.9%. Tipo de producto: solución estéril de uso parenteral. Presentación: bolsa x 250 mL. Vía de administración: uso parenteral según indicación médica. Contenido: 250 mL. Su presentación en caja de 100 unidades. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
17	Curas traslucidad	Las curas adhesivas son elementos diseñados para la protección de pequeñas heridas, cortes, raspaduras y lesiones superficiales. Su diseño translúcido proporciona una apariencia discreta al adaptarse visualmente a la piel, brindando comodidad y confianza durante su uso. Deben contar con un adhesivo de buena fijación que permita mantener la cura en su posición, proporcionando cobertura y protección frente a agentes externos, favoreciendo el cuidado básico de la piel. Especificaciones técnicas: nombre del producto: curas adhesivas. Tipo de producto: apósito adhesivo para protección de heridas superficiales. Presentación: caja x 100 unidades. Color: translúcido. Uso: protección de cortes, raspaduras y pequeñas lesiones superficiales. Aplicación: uso externo. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
18	Micropore	El micropore para piel es una cinta adhesiva médica diseñada para la fijación segura de gasas, apósitos y otros elementos utilizados en procedimientos de curación y primeros auxilios. Su material suave, flexible y transpirable permite una adecuada comodidad durante el uso, facilitando su aplicación sobre la piel. Su presentación en rollo de 24 mm de ancho x 5 m de largo proporciona una longitud práctica y versátil para diferentes necesidades de fijación. Especificaciones técnicas: tipo de producto: cinta adhesiva médica. Presentación: rollo. Dimensiones: 24 mm de ancho x 5 m de largo. Uso: fijación de gasas, apósitos y elementos de curación. Aplicación: uso externo sobre la piel. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
19	Esparadrapo	El esparadrapo es un material adhesivo diseñado para la fijación segura de apósitos, gasas, vendajes y dispositivos médicos. Su excelente adherencia permite una sujeción confiable, mientras que su diseño favorece la comodidad del usuario durante el uso prolongado. Especificaciones técnicas: producto: esparadrapo adhesivo médico. Presentación: rollo. Dimensiones: 1 pulgada x 5 yardas. Color: piel. Uso: fijación de apósitos, gasas, vendajes y elementos médicos. Características: adhesión segura, fácil manipulación y adaptación a la piel. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
20	Yodopovidona	La yodopovidona solución tópica es una solución antiséptica de uso externo formulada para la limpieza y desinfección de la piel. Su componente activo permite el control de microorganismos en la zona de aplicación, siendo utilizada como parte de los procedimientos de higiene, antisepsia y cuidados básicos de la piel. Especificaciones técnicas: tipo de producto: solución antiséptica de uso externo. Presentación: frasco x 60 mL. Aplicación: limpieza y antisepsia de la piel. Uso: uso tópico según indicaciones del fabricante. Contenido neto: 60 mL. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
21	Venda elasticax 3 pulgadas	Venda elástica color piel diseñada para brindar soporte, compresión y fijación en aplicaciones de primeros auxilios, permitiendo la sujeción de apósitos, gasas y vendajes. Su material elástico facilita la adaptación a diferentes zonas del cuerpo, proporcionando comodidad y ajuste durante su uso. Especificaciones técnicas: tipo de producto: venda elástica de soporte. Color: piel. Presentación: rollo individual. Medidas: 3 pulgadas de ancho x 5 yardas de longitud. Diseño adaptable para facilitar la movilidad y comodidad del usuario. Adecuada para uso en botiquines de primeros auxilios, hogar, actividades deportivas y entornos asistenciales. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
22	Algodón	Producto elaborado con fibras suaves y absorbentes, diseñado para actividades de higiene, limpieza y cuidado personal. Su presentación en forma zig-zag facilita la extracción por porciones, permitiendo un uso práctico y eficiente en procedimientos de primeros auxilios, curaciones y aplicaciones cosméticas. Especificaciones técnicas: nombre del producto: algodón zig-zag. Tipo de producto: algodón absorbente. Presentación: bolsa x 50 g. Contenido neto: 50 gramos. Uso: higiene personal, limpieza de la piel, primeros auxilios y aplicaciones generales. Material: algodón absorbente. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18

23	Guantes	Guantes diseñados para brindar protección e higiene durante actividades que requieren manipulación segura y reducción del contacto directo con contaminantes. Su fabricación en vinilo ofrece comodidad, flexibilidad y facilidad de colocación, siendo adecuados para tareas generales de limpieza, manipulación de productos y procedimientos de bajo riesgo. Su formulación sin talco e hipoalergénica proporciona mayor comodidad al usuario, minimizando posibles molestias asociadas al uso prolongado. Especificaciones técnicas: material: vinilo. Presentación: caja x 100 unidades. Talla: M. Color: transparente. Acabado: sin talco. Característica: hipoalergénicos. Tipo de producto: guantes desechables para protección e higiene. Uso: manipulación general, limpieza, servicios y actividades que requieran protección de las manos.	UN	2
24	Bajalenguas	El bajalenguas de madera de 6 pulgadas es un dispositivo médico no invasivo, diseñado para la exploración y evaluación de la cavidad oral y la garganta durante procedimientos de inspección clínica. Está elaborado en madera pulida, con superficie lisa y uniforme para facilitar su manipulación y brindar comodidad durante su uso. Especificaciones técnicas: material: madera natural. Longitud: 6 pulgadas (aproximadamente 15 cm). Presentación: bolsa x 20 unidades. Tipo de producto: dispositivo médico no invasivo. Uso: examen de boca y garganta. Condición: desechable, de un solo uso. El producto tendrá una fecha de vencimiento mínima de dos (2) años a partir de la fecha de entrega, salvo que el fabricante establezca una vida útil inferior.	UN	18
25	Recarga de Extintor Multipropósito 10 LB Tipo A	Producto: extintor multipropósito ABC. Capacidad: 10 libras (4,54 kg) de agente extintor. Tipo de agente extintor: polvo químico seco tipo ABC. Debe cumplir con las especificaciones de acuerdo con la norma NFPA 10 (National Fire Protection Association) para extintores portátiles y contar con certificación UL (Underwriters Laboratories) para uso en incendios clase A, B y C.	UN	22
26	Recarga de Extintor Multipropósito ABC 5 LB	Producto: extintor multipropósito ABC. Capacidad: 5 libras (2,27 kg) de agente extintor. Tipo de agente extintor: polvo químico seco tipo ABC. Debe cumplir con las especificaciones de acuerdo con la norma NFPA 10 (National Fire Protection Association) para extintores portátiles y contar con certificación UL (Underwriters Laboratories) para uso en incendios clase A, B y C.	UN	1
27	Bolso Para Botiquín De Primeros Auxilios mas dotación con gancho	Producto: bolso para botiquín de primeros auxilios con dotación completa. Material del bolso: tela de alta resistencia, generalmente nylon o poliéster, con recubrimiento impermeable. Color: rojo, con detalles reflectantes para fácil identificación. El bolso deberá tener una dotación de productos médicos de primeros auxilios, diseñada para cubrir emergencias comunes, que puede incluir: 1 señalización de botiquín; 1 gancho de pared; 1 morral de espalda con 2 bolsillos; 4 gasas estériles no tejidas 7.5 x 7.5 (sobre x 5); 1 esparadrapo de tela 4 x 5 y; 1 bajalenguas en madera (paquete x 20); 1 guante de látex (caja x 100); 1 venda elástica 2 x 5 y; 1 venda elástica 3 x 5 y; 1 venda elástica 5 x 5 y; 2 vendas de algodón 3 x 5 y; 1 yodopovidona espuma 120 ml; 2 solución salina 500 ml; 1 termómetro digital; 1 alcohol antiséptico 350 ml.	UN	1
28	Extintor Multipropósito ABC	El extintor multipropósito ABC de 10 lb es un equipo portátil contra incendios diseñado para controlar fuegos de diferentes clases, proporcionando una respuesta rápida y efectiva en situaciones de emergencia. Su agente extintor multipropósito permite actuar sobre incendios de materiales sólidos combustibles, líquidos inflamables y equipos eléctricos energizados, de acuerdo con las recomendaciones de uso y seguridad. Especificaciones técnicas: capacidad: 10 lb. Tipo de agente extintor: polvo químico seco multipropósito ABC. Clases de fuego: clase A (materiales sólidos combustibles como madera, papel y cartón), clase B (líquidos inflamables) y clase C (equipos eléctricos energizados). Tipo de equipo: portátil. Uso: control inicial de incendios. Incluir 1 gancho de pared con soporte de seguridad.	UN	1
29	Descansapiés Sencillo Oval	El descansapiés sencillo oval es un accesorio ergonómico diseñado para brindar mayor comodidad y favorecer una postura adecuada durante las jornadas de trabajo. Su diseño permite apoyar los pies de manera estable, ayudando a mejorar la posición corporal y reducir la tensión generada por permanecer sentado durante periodos prolongados. Especificaciones técnicas: tipo de producto: accesorio ergonómico para oficina. Dimensiones: 11,2 cm de alto x 37,2 cm de ancho x 27 cm de profundidad. Diseño: oval. Uso: apoyo y descanso de los pies durante actividades laborales o administrativas.	UN	37
30	Biombo De Dos Cuerpos Con Tela	Biombo de dos cuerpos con tela, fabricado en tubería redonda de 7/8 c.18 en cold rolled. Con tela impermeable, lavable y antifluído. Dimensiones: largo 1,30 m, alto 1,60 m. 5 ruedas de 2 para facilitar su desplazamiento. Terminado en pintura electrostática.	UN	1
31	Panel LED cuadrado	El panel LED cuadrado 60 x 60 cm es una solución de iluminación moderna, eficiente y de bajo consumo, ideal para oficinas, comercios, instituciones, hospitales y espacios residenciales. Cuenta con tecnología LED, proporcionando una iluminación uniforme y de alta calidad, mejorando la visibilidad y el confort en cualquier ambiente. Su diseño delgado facilita la instalación en techos modulares y ofrece una larga vida útil con un mantenimiento mínimo. Especificaciones técnicas: producto: panel LED cuadrado. Dimensiones: 60 x 60 cm. Potencia: 40 W. Tecnología: LED. Voltaje de operación: 100-277 V AC. Flujo luminoso: 3.400 lm. Temperatura de color: 6.500 K (luz blanca fría). Color de la luz: blanca fría. Tipo de montaje: empotrable o sobrepuesto según accesorios. Aplicaciones: oficinas.	UN	6
32	Punto Ecológico	Punto ecológico con una capacidad volumétrica de 60 litros, distribuidos en tres compartimentos independientes, cada uno con su tapa de apertura manual. Sus dimensiones de 44 cm de ancho, 88 cm de alto y 96 cm de largo aseguran una presencia discreta pero funcional en cualquier ambiente. Su tipo, clasificado como contenedor industrial para manejo de residuos, garantiza durabilidad y un uso prolongado.	UN	1

33	Caneca Plástica Pedal	Caneca en plástico de alta calidad y un diseño innovador. Deberá contar con una capacidad de 5 litros y un sistema de apertura con tapa, ideal para mantener el espacio ordenado y limpio. Caneca diseñada para la disposición segura de residuos biológicos, evitando riesgos de contaminación y protegiendo la salud del personal y el medio ambiente. Especificaciones técnicas: ancho 15 cm, alto 29,4 cm, largo 25 cm. Tipo de cierre: tapa. Cierre: suave. Material del contenedor: plástico. Capacidad volumétrica: 5 litros. Cuenta con ruedas: no. Cuenta con tapa: sí. Sistema de apertura: con tapa. Color: rojo.	UN	8
----	-----------------------	--	----	---



CAROLINA CARZON CUPAJITA
SECRETARIA DE GOBIERNO

Palacio Municipal Calle 8 N° 5-55 Teléfono: 3208501095 - Suesca Cundinamarca
Código Postal 251040 e-mail: alcaldia@suesca-cundinamarca.gov.co. Sitio web: www.suesca-cundinamarca.gov.co

