Neiva, veintitrés (23) de septiembre de 2026

ADENDA No. 01 DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MC-183-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2026 CUYO OBJETO ES EL "SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS Y DE RAYOS X, CON DESTINO LA REGIONAL DE SANIDAD MILITAR NO.,12 "ESMBAS09" Y SUS SATÉLITES CENTRALIZADOS "UBAM BIMAG, UBAM BIPIG Y ENFERMERÍA DEL BITER9, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2026".

El Mayor EDWIN PRIETO SALAZAR – DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC REGIONAL NEIVA ordenador del gasto para adoptar las decisiones requeridas en los procesos de contratación por medio de esta acto administrativo dará las siguiente:

CONSIDERANDO

Que el día 21 de septiembre de 2026, el oferente LA MUELLA SAS. presentó observaciones al proceso, sobre la especificación Técnicas de Obligatorio Cumplimiento y Técnicas Adicionales y Experiencia Solicitada en el presente proceso contractual. Que el día 23 de septiembre de 2026 fue resuelta dicha solicitud mediante formulario de preguntas y respuestas No 1, en donde el comité técnico estructurador acogió alguna de las observación.

Que el día 22 de septiembre de 2026, el oferente ULTRADENTAL S.A.S. presentó observaciones al proceso, sobre la especificación Técnicas de Obligatorio Cumplimiento Solicitada en el presente proceso contractual. Que el día 23 de septiembre de 2026 fue resuelta dicha solicitud mediante formulario de preguntas y respuestas No 1, en donde el comité técnico estructurador acogió alguna de las observación.

Por las razones antes expuestas es necesario modificar LOS ITEM DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y TÉCNICAS ADICIONALES Y EL CRONOGRAMA.

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR, especificaciones técnicas de Obligatorio cumplimento así:

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
1	42152400	4813001	ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO - ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE	FRASCO X 500 ML	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
			DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL; ACCIÓN LUBRICANTE. FRASCO X 500 ML			
2	42152400	4813001	ÁCIDO FOSFÓRICO 35%-37% GEL DESMINERALIZANTE DE ESMALTE Y DENTINA, PENETRA TODOS LOS MICRO-ESPACIOS Y FISURAS DE LA SUPERFICIE DENTAL, SIN ESCURRIRSE, JERINGA DE 10 A 12 GR O SU EQUIVALENTE GR Y/O ML	JERINGA 10 -12 GR	SEGÚN NECESIDAD	
3	42152400	4813001	ADHESIVO AUTOGRAVADO FOTOPOLIMERIZACION ADHESIVO MULTIPROPOSITO CON COPOLIMEROS DE POLIALQUENOATO DE VIDRIO O Componentes como MDP(METACRILOILOXIDECILO - DIHIDROGENO FOSFATO), HEMA (hidroxietil metacrilato), QUE PROPORCIONA UNIÓN AL SUSTRATO DENTARIO Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONA ADHESIÓN A LA DENTINA. PUEDE UTILIZARSE CON CUALQUIER TÉCNICA DE GRAVADO SELECTIVO, TOTAL Ó AUTOGRABADOFRASCO POR 5 O 6 ML	FRASCO POR 5 0 6 ML	SEGÚN NECESIDAD	
4	42152400	4813001	ADHESIVO DE RESINA COMPUESTA: AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, DISPERSION HOMOGENEA QUE PRODUZCA UNA MAYOR FUERZA DE ADHESION A LA DENTINA, CON NANORRELLENO (10% DE CARGA), ESTABLE, CUYO SOLVENTE SEA (AGUA Y/O ETANOL), LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACION, BAJA SENSIBILIDAD POSTOPERATORIA, NO SEDIMENTACION. UNIDAD FRASCO 5 O 6 ML	FRASCO 5 O 6 ML	SEGÚN NECESIDAD	
5	42152400	4813001	AGUA OXIGENADA PARA USO ODONTOLÓGICO SOLUCION DE PEROXIDO DE HIROGENO A 13 SOLUCIÓN DE 13 1/2 VOLUMENES DEL (3,0% a 4,0%) FRASCO X120 ML	FRASCO X120 ML	SEGÚN NECESIDAD	
6	42152400	4813001	AGUJA CORTA DESECHABLE CALIBRE 30G (0.3MM) Y LONGITUD ENTRE 16-22MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO O CORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. ESTERIL (OXIDO DE ETILENO). PARA JERINGA CARPULA. ESTUCHE RIGIDO INDIVIDUAL EN POLIPROPILENO CAJA X 100	CAJA X 100	SEGÚN NECESIDAD	
7	42152400	4813001	AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (0.4MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE. ESTERIL. PARA JERINGA CARPULA AGUJA LARGA DESECHABLE CALIBRE 27G (DIAMETRO Ø 0.4 MM) Y LONGITUD ENTRE 21-41MM, CANULA EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, BISEL (LARGO, MEDIO OCORTO), PARTE INTERMEDIA O ADPATADOR A ROSCA EN PLASTICO GRADO MEDICO Y PARTE POSTERIOR O EXTREMO DE PERFORACION DEL CARTUCHO. QUE PRESENTE PUNTO INDICADOR PARA GUIAR LA POSICION DEL BISEL. PARA JERINGA CARPULA. ESTERIL (OXIDO DE ETILENOL. ESTUCHE RIGIDOINDIVIDUAL EN POLIPROPILENO - CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
8	42152400	4813001	AGUJA PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOSAGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO AGUJA 27 GAUGE CAJA X 20 UNDS	CAJA X 20 UNDS	SEGÚN NECESIDAD	
9	42152400	4813001	ALCOHOL ANTISÉPTICO ALCOHOL ETÍLICO 70%, DESINFECTANTE. FCO X 700 a 750 ML	FCO X 700 a 750 ML	SEGÚN NECESIDAD	
10	42152400	4813001	ALGODÓN ODONTOLÓGICO TACOSALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO, PAQUETE DE ROLLOS 100% ALGODÓN RESISTENTES, FLEXIBLES, NO DEJAN RESIDUOS EN MUCOSA, BUENA ABSORCIÓN, NO ESTÉRIL.PAQUETE X 1000 UNIDADES	PAQUETE X 1000 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
11	42152400	4813001	ANESTESIA LIDOCAÍNA CON EPINEFRINA AL 2% ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE, LIDOCAÍNA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA AL 1:80.000, MÁXIMA FRECUENCIA ANESTÉSICA, CORTO PERIODO DE LATENCIA, LARGA DURACIÓN, GRAN ESTABILIDAD, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRILCAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML	CAJA X 50 CÁRPULES DE 1.8 ML	SEGÚN NECESIDAD	
12	42152400	4813001	ANESTESIA MEPIVACAINA SIN VASOCONSTRUCTOR 3% ANESTÉSICO LOCAL CARPULA INYECTABLE MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% SIN VASO CONSTRICTOR, CON ACCIÓN INTERMEDIA CON PROPIEDADES FARMACOLOGICAS SIMILARES A LA LIDOCAINA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO, FÁCIL DESPLAZAMIENTO DEL ÉMBOLO, ESTÉRIL.CAJA POR 50 CARPULES	CAJA POR 50 CARPULES	SEGÚN NECESIDAD	
13	42152400	4813001	ANESTESIA TÓPICA EN SPRAY ANESTESIA LOCAL TOPICA EN MEMBRANAS MUCOSAS.ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML	ATOMIZADOR AL 10 % 8O GR/83ML	SEGÚN NECESIDAD	
14	42152400	4813001	APLICADOR MICROPINCEL APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, PERMITE EL TRANSPORTE DE GOTAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.TARRO X 100	TARRO X 100	SEGÚN NECESIDAD	
15	42152400	4813001	BANDA PORTAMATRIZ ANCHABANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA DE 7MM DE ANCHO, MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M	ROLLO X 3 M	SEGÚN NECESIDAD	
16	42152400	4813001	BANDA PORTAMATRIZ DELGADABANDA EN ACERO INOXIDABLE EXTRAFINA 5MM MALEABLE SIN DEFORMARSE.ROLLO X 3 M	ROLLO X 3 M	SEGÚN NECESIDAD	
17	42152400	4813001	BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% (1ML CONTIENE 50MG DE FLUORURO DE SODIO) + ALCOHOL + GOMA LACA + SACARINA + OTROS. USO: OBTURACIONDE LOS TUBULOS DENTINARIOS, TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINARIA, PREVENCION DE CARIES. SE APLICA CON PINCEL, SE FIJA RAPID AMENTE AL CONTACTO CON LA SALIVA. INCLUYE PINCELES PARA APLICACION Y PAPEL PARA DISPENSACION. PRESENTACION TUBO POR 10ML	PRESENTACION TUBO POR 10ML	SEGÚN NECESIDAD	
18	42152400	4813001	BATA DESECHABLE TALLA M 100% POLIPROPILENO CON CUELLO Y PUÑO DE MANGA LARGA EN RESORTER, CON ABERTURA DELANTERA EN CREMALLERA PLASTICA PARA EL CIERRE, NO ESTÉRIL. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
19	42152400	4813001	BATA DESECHABLE LARGA CON MANGA CON AMARRADERA ATRÁS BATA DESECHABLE TALLA M, CON ABERTURA, MANGA LARGA, PUÑO RESORTADO EN ALGODÓN, NO ESTÉRIL.UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
20	42152400	4813001	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO GRANDE BOLSA PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, CON TESTIGO, MEDIDAS 5 1/3"-5 1/4" X 10"- 11" , CON AUTOSELLANTE.CAJA X 200 UND	CAJA X 200 UND	SEGÚN NECESIDAD	
21	42152400	4813001	BOLSA PAPEL DE PLÁSTICO PARA ESTERILIZACION CON ADHESIVO PEQUEÑA (57 X 124-130 MM) PAPEL EN POLIPROPILENO PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O CALOR SECO, CON TESTIGO, PARA ESTERILIZAR FRESAS Y LIMAS- CAJA X 200	CAJA X 200 UND	SEGÚN NECESIDAD	
22	42152400	4813001	BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDIANA (90MM X 260 MM) ESPECIALES PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL COMO LOS BASICOS, FP3, ALGODONES, SONDAS, PINZAS, ETC. CAJA X 200 UND	CAJA X 200 UND	SEGÚN NECESIDAD	
23	42152400	4813001	CARETA VISOR DE PROTECCIÓN: CARETA DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE, AJUSTABLE A LA CABEZA, PROTECCIÓN FACIAL DE SALPICADURA DE FLUIDOS, POLVO Y EN GENERAL, DISEÑO CÓMODO Y LIGERO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
24	42152400	4813001	CEMENTO OXIDO DE ZINC. CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO: POLVO MUY FINO, IMPALPABLE, DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO, INOLORO. LIBRE DE GRANULOS Y LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. UTILIZADO PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO CUANDO SE COMBINA CON EL EUGENOL. PROTEGER DE LA LUZ. USO: PROFESIONAL ODONTOLOGICO. FRASCO POR 175 GR	FRASCO X 175 GR	SEGÚN NECESIDAD	
25	42152400	4813001	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO CON RESINA DE FOTOCURADO, ALTA LIBERACION DE FLUOR, MINIMIZA LA SENSIBILIDAD, RADIOPACO Y BIOCOMPATIBLE POLVO 5 A 10 GR LIQUIDO de 3 a 15 ML.	POLVO 5 A 10 GR LIQUIDO de 3 a 15 ML.	SEGÚN NECESIDAD	
26	42152400	4813001	CEMENTO DE IONOMERO DE VIDRIO LINER O FORRO CAVITARIO RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, ES DECIR CASOS DE PULPITIS REVERSIBLE. LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR BIOCOMPATIBLE ALTA, NO REQUIERE PRETRATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHESION A DENTINA, REDUCE EL EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMERIZACION. FOTOCURADO. QUE NO REQUIERA LA ADQUISICION DE ADITAMENTOS ADISIONALES PARA SU DISPENSACION QUE ACARREN COSTOS ADICIONALES PARA LA INSTITUCION. PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA – LIQUIDO	PRESENTACIÓN DISPENSADOR PASTA - LIQUIDO	SEGÚN NECESIDAD	
27	42152400	4813001	CEMENTO OXIFOSFATO KIT POLVO LIQUIDO DE USO ODONTOLÓGICO POLVO DE 30 A 32 GRAMOS -LIQUIDO DE 15 A 17 ML	POLVO DE 30 A 32 GRAMOS - LIQUIDO DE 15 A 17 ML	SEGÚN NECESIDAD	
28	42152400	4813001	CEPILLO CON CERDAS METALICAS PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
29	42152400	4813001	CEPILLO PARA PROFILAXISCEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRA ANGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS CAJA X 144	CAJA X 144 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
30	42152400	4813001	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INSTRUMENTAL CEPILLO GRANDE CON MANGO PARA LAVAR INSTRUMENTAL DE CERDAS NO METALICAS UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
31	42152400	4813001	CEMENTO OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL, RADIOPACO. MATERIAL DE OBTURACION TEMPORAL, SIN EUGENOL, RADIOPACO, QUE NO AFECTE LA CEMENTACION FINAL. MATERIAL DE OBTURACION POR ENDURECIMIENTO QUIMICO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA EL EMPASTE PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICION: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, RESINA EVA, FLUORURO. INDICADO PARA EMPASTES PROVISIONALES EN CAVIDADES DE LAS CLASES I Y II, CIERRE PROVISIONAL EN ENDODONCIA.FRASCO X 38 GR	FRASCO X 38 GR	SEGÚN NECESIDAD	
32	42152400	4813001	CINTA TESTIGO LA CINTA INDICADORA COMPUESTA POR UN ADHESIVO, UN SOPORTE Y UNA SERIE DE FRANJAS DE INDICADOR QUÍMICO. - EL ADHESIVO ES DE TIPO AGRESIVO Y SENSIBLE A LA PRESIÓN, Y ESTÁ DISEÑADO PARA ADHERIRSE A UNA GRAN VARIEDAD DE ENVOLTURAS, INCLUYENDO TEJIDOS, TEJIDOS TRATADOS, NO TEJIDOS, DE PAPEL Y DE PAPEL CON PLÁSTICO, A FIN DE MANTENER EL PAQUETE FIRMEMENTE CERRADO DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. - DESPUÉS DE DICHO PROCESO, LA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA DESPRENDERSE FÁCIL Y LIMPIAMENTE DE ENVOLTURAS TRATADAS Y NO TRATADAS. - EL RESPALDO ES DE PAPEL CREPÉ SATURADO Y BRINDA LA ELASTICIDAD NECESARIA PARA PERMITIR Y SOPORTAR LA EXPANSIÓN DEL PAQUETE DURANTE LA ESTERILIZACIÓN DEBIDO A LOS CAMBIOS DE PRESIÓN. DIMENSIONES: 50MTX18 MM a 19MM. TIEMPO DE EXPOSICIÓN PARA INDICACIÓN: A 121ºC + 3ºC ROLLO	ROLLO	SEGÚN NECESIDAD	
33	42152400	4813001	CLORHEXIDINA, SOLUCION BUCAL, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12 % SIN ALCOHOL. FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 2000 CC	FRASCO CON TAPA DISPENSADORA DE 2000 CC	SEGÚN NECESIDAD	
34	42152400	4813001	CONOS PAPEL PREDISPENSABLES Y PREESTERILIZADOS 1A SERIEESTÉRILES, ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDOCAJA X 200 UNIDADES	CAJA X 200 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
35	42152400	4813001	COPA CAUCHO PARA ´PROFILAXIS, CAJA X144	CAJA X144 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
36	42152400	4813001	CUBETA PLASTICA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA HERMETICA- TAMAÑO PEQUEÑO- MEDIDAS APROXIMADAS A LARGO 22 CM- ANCHO 11 CM- ALTO 4 CM, CON GRADO DE TOLERANCIA DE +/- 2CM.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
37	42152400	4813001	CUÑAS DE MADERA ANATÓMICAS QUE NO REQUIERAN RECORTES NI AJUSTES, CON CONTORNO PERFECTO, RESISTENTE, QUE NO SE FRACTURE CON LA MANIPULACIÓN, SURTIDAS EN CAJAS DIVIDIDA EN CUATRO TAMAÑOS DIFERENCIADAS POR EL COLOR; CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES-120 UNIDADES	CAJA O PAQUETE X 100 - 120	SEGÚN NECESIDAD	
38	42152400	4813001	DESENSIBILIZANTE DENTINALDESENSIBILIZANTE DENTAL ANTI-INFLAMATORIO TÓPICO. FRASCO X 5ML	FRASCO X 5ML	SEGÚN NECESIDAD	
39	42152400	4813001	DESMANCHADOR DENTAL LÍQUIDO DESMANCHADO DENTAL, NO IRRITANTE, NO ABRASIVO FRASCO POR 60CC	FRASCO POR 60CC	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
40	42152400	4813001	DETERGENTE DE 5 ENZIMAS DE AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA, APLICACIÓN MÚLTIPLE: REMOJO, BANDEJA DE ULTRASONIDOS, LAVADORA-DESINFECTADORA, EFICAZ TRAS 1 MINUTO EN LAVADORA-DESINFECTADORA, EFICAZ EN CUALQUIER CALIDAD DE AGUA (SUAVIZADA, AGUA DE RED…), • PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE, FORMULADO SIN COV, PH NEUTRO EN LA DILUCIÓN DE USO. PRESENTACIÓN GALON 5 LITROS	GALON 5 LITROS	SEGÚN NECESIDAD	
41	42152400	4813001	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL DETERGENTE MONO ENZIMÁTICO ALCALINO NO TÓXICO, NO CORROSIVO, NO IRRITANTE Y 100% BIODEGRADABLE. PARA LAVADO MANUAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, LAVADO POR ULTRASONIDO, FRESAS DE DIAMANTE O TUNGSTENO, ASPIRADORES O CUALQUIER MATERIAL MÉDICO O DENTAL. PAQUETE POR 12	PAQUETE X 12	SEGÚN NECESIDAD	
42	42152400	4813001	DETERGENTE Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIE RÁPIDO AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACIÓN. NO TÓXICO. NO IRRITA.BIODEGRADABLE. LIBRE DE ALDEHÍDOS, NO REQUIERE ENJUAGUE. ACTÚA EN SÓLO 1 MINUTO. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA.SPRAY 750 ML.- 1LT	SPRAY 750 ML.-1LT	SEGÚN NECESIDAD	
43	42152400	4813001	DISCOS PULIDORES DE RESINADISCOS DE ACABADO Y PULIDO MONTADO SOBRE OJO METALICO DE DISTINTOS GROSORES DE ABRASIVOS ADECUADOS PARA DISTINTOS TAMAÑOS Y SUPERFICIES DE DIENTES. INDICADOS PARA OPTIMIZAR LA ESTÉTICA DE LOS COMPOSITE. COMBINAN UN APOYO FLEXIBLE CON UN OJILLO REDONDO CAJA X 120	CAJA X 120	SEGÚN NECESIDAD	
44	42152400	4813001	ESPEJOS DE BOCA SIN MANGO N 5 SIN AUMENTO, DE SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO, RODIO, CON ROSCA UNIVERSAL PARA ACOPLE PERFECTO CON EL MANGO CAJA X 12 UND	CAJA X 12 UND	SEGÚN NECESIDAD	
45	42152400	4813001	ESPEJO BUCAL SENCILLO #5 CON UNA CAPA DE RODIO PARA EVITAR DOBLE IMAGEN. PARA DIAGNOSTICO PRECISO ODONTOLOGICO. APROXIMADAMENTE CON 30 GRADOS DE ANGULACION Y UN DIAMETRO DE 24MM PARA FACIL ACCESO.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
46	42152400	4813001	ESPONJA ABSORBENTE POST EXODONCIA (GASA ODONTOLOGICA) ESPONJA ABSORBENTE DE 5CM X 5CM, NO ESTERIL, NO MOTAS NI HILCHAS, NO ADHERENCIA A LOS TEJIDOS.PAQUETE X 200	PAQUETE X 200 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
47	42152400	4813001	ESPONJA ESTERIL, HEMOSTATICA, GELATINA DE PLATA COLOIDAL, POSTEXODONCIA.ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE, COMPUESTA POR UNA ESPUMA POROSA DE GELATINA Y POLVO DE PLATA (COLOIDAL), QUE LE DA UN EFECTO ANTIBACTERIANO. COMPUESTA POR GELATINA DE PLATA COLOIDAL FINAMENTE DISPERSA, ABSORCION UNIFORME Y COMPLETA. PROPIEDADES: HEMOSTACIA INICIAL RAPIDA, AMPLIO ESPECTRO ANTIBACTERIANO, ESTABILIZACION DEL COAGULO, EFECTO DE DEPOSITO DE LARGA DURACION. ESTERIL. FRASCO POR 20 A 50 UNIDADES	50 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
48	42152400	4813001	ESPONJERO PLASTICO ESPONJERO PARA CLAVAR LIMAS, ENSANCHADORES, CON EL FIN DE ORGANIZAR, LIMPIAR, ESTERILIZAR O TRANSFERIR INSTRUMENTAL. AUTOCLAVABLE. DISPONIBLE: REDONDO Y OVALADO. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
49	42152400	4813001	EUGENOL, ANTISEPTICO Y ANODINOEUGENOL: LIQUIDO LIGERAMENTE VISCOSO, COLOR AMARILLO CLARO, OLOR CARACTERISTICO, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS. ANTISEPTICO Y ANODINO, CON PROPIEDADES ANALGESICAS, ESENCIAL PARA LA PREPARACION DEL EUGENOLATO EN COMBINACION CON EL OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA.FRASCO X 15 CC	FRASCO X 15 CC	SEGÚN NECESIDAD	
50	42152400	4813001	EYECTORES DE SALIVA ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON ALAMBRE COBRIZADO INCORPORADO A LO LARGO, QUE LO HACE MALEABLE CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS, QUE MANTENGA SU FORMA PAQUETE X 100	PAQUETE X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
51	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO REF. 873 FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
52	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CILINDRICA REF. 881 FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
53	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE CONO INVERTIDO NO. 0.18 FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓNUNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
54	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA ARO ROJO REF. 890FFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
55	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 830C NO. 021FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
			CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD			
56	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO AMARILLO REF. 863CFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
57	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN LLAMA ARO ROJO REF. 863FFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
58	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA EN PERA ARO AMARILLO REF. 833C NO. 023FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
59	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA ARO ROJO REF. 889LFFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
60	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO AMARILLO REF. 852CFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
61	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA ARO ROJO REF. 852FFRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
62	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA GRANDE NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
63	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA MEDIANA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
64	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA NO. ARO AZUL FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
65	42152400	4813001	FRESA DE OPERATORIA EN DIAMANTE TRONCOCONICA PUNTA REDONDEADA REF. 847R NO. 018FRESA CON TRIPLE CAPA O MULTICAPA DORADA CUBRIMIENTO DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD INDICADA PARA PREPARACIÓN CAVITARIA, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DIFERENTE GROSOR DE GRANO ACORDE A LA ACTIVIDAD A REALIZAR POR EL OPERADOR, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
66	42152400	4813001	FRESA ENDO ACCES Nº 1 DE CARBURO Y TUNGSTENO, CONICA DE DIAMENTE PLATEADO CON PUNTA REDONDAFRESA ENDO ACCES Nº 1: DE CARBURO Y TUNGSTENO. CONICA DE DIAMANTE PLATEADO, CON PUNTA REDONDA. USO: PARA APERTURA Y DEFINCION DE LAS PAREDES DE LA CAVIDAD DISTAL	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
67	42152400	4813001	FRESA ENDOZETA FRESA ENDOZETA CON PUNTA REDONDEADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, BAJA VIBRACIÓN, QUE CUMPLA NORMA ISO 6360- ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS Y LIMAS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
68	42152400	4813001	FRESA ZECRIA PARA CIRUGIA ORAL, CONICA, FILOS HELICOIDALES, AUTOCLAVABLE, PUNTA ACTIVA DE CARBURO DE TUNGSTENO, HEMISFERICO Y CORTANTE, PARAPIEZA DE ALTA VELOCIDAD, PARTE ACTIVA ENTRE 9mm a 11mm, CUMPLA NORMA ISO 3823-1UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
69	42152400	4813001	GLUTARALDEHIDO AL 2 %SOLUCIÓN BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA, ESPORICIDA Y DESINFECTANTE DE 3 A 6 HORAS QUE COMBINE LA VERSATILIDAD DEL AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN MICROBICIDA DEL GLUTARALDEHIDO CON LA ACCIÓN QUÍMICA DE PH ALCALINO. INGREDIENTE ACTIVO GLUTARALDEHIDO AL 2% COLOR TRANSPARENTE, OLOR AROMA LIMÓN. GALÓN	GALÓN	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
70	42152400	4813001	GORRO DESECHABLE GORRO REDONDO DESECHABLE TIPO BAÑO BOLAN 15-20GR N0 ESTERIL, ELABORADO EN TELA SM. PAQUETE POR 100	PAQUETE X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
71	42152400	4813001	GUANTES DE EXAMEN TALLA M FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARROCAJA X 100	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
72	42152400	4813001	GUANTES DE EXAMEN TALLA M GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO CAJA X 100 DE COLORES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
73	42152400	4813001	GUANTES DE EXAMEN TALLA S GUANTES PARA EXAMEN MÉDICO, SIN POLVO FABRICADO EN NITRILO, FORMA GUANTE PLANA CON BORDE RIBETEADO CAJA X 100 DE COLORES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
74	42152400	4813001	GUANTES DE EXAMEN TALLA S FABRICADO LATEX DE COLOR NATURAL, MATERIA PRIMA RESISTENTE A LA ROTURA POR DESGARRAMIENTO Y DESGARRO CAJA X 100	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
75	42152400	4813001	GUARDIAN COLECTOR CORTOPUNZANTE, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CUERPO DEL ENVASE RESISTENTE A LA RUPTURA Y LA PERFORACIÓN, ULTRALIVIANO E IMPERMEABLE, DE COLOR ROJO. . CON TAPA DE SEGURIDAD QUE IMPIDE LA POSIBILIDAD DE ACCESO A LOS RESIDUOS PELIGROSOS DESECHADOS, CON PERFORACIONES PARA CADA TIPO DE RESIDUO, QUE PRESENTE PESTAÑAS DE ANCLAJE SOBRE LA TAPA IMPIDIENDO SALIDA DE GASES, OLORES Y AGENTES CONTAGIOSOS DURANTE EL TIEMPO DE USO. LA TAPA DEL RECOLECTOR Y SU TAPA AUXILIAR PERMITEN UN CIERRE TEMPORAL Y DEFINITIVO, BRINDANDO SEGURIDAD PARA LA DISPOSICIÓN FINAL. ETIQUETA DISEÑADA PARA LA MARCACIÓN DE DATOS DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DEL RECIPIENTE ACORDE CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DEL MINISTERIO DE SALUD. PRESENTACIÓN CAPACIDAD: 1.5LT Y SOPORTE	UNIDAD CAPACIDAD 1.5LT Y SOPORTE	SEGÚN NECESIDAD	
76	42152400	4813001	HEMOSTATICO A BASE DE CLORURO ALUMINIO 20% PARA EL CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS.SOLUCION HEMOSTATICA DE CLORURO DE ALUMINIO AL 20% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES. AYUDA AL CONTROL DEL SANGRADO POR MANIPULACION DE TEJIDOS PERIODONTALES. FRASCO X 20 ML	FRASCO X 20 ML	SEGÚN NECESIDAD	
77	42152400	4813001	HIDROXIDO CALCIO PASTA- PASTA ACIDO RESISTENTE KIT (BASE + CATALIZADOR) HIDROXIDO DE CALCIO BASE CON COMPATIBILIDAD PULPAR, CAPACIDAD DE ESTIMULAR FORMACION DE DENTINA REPARATIVA EN CONTACTO DIRECTO CON LA PULPA, ACCION ANTIBACTERIAL DE FACIL DISPENSACION SOBRE LA SUPERFICIE DENTINAL.KIT (BASE X 12G a 13 gr /CATALIZADOR X 11-18G)	KIT(BASE X 12G a 13 gr /CATALIZADOR X 11-18G)	SEGÚN NECESIDAD	
78	42152400	4813001	HIDROXIDO CALCIO POLVO HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO, FÁCIL MANIPULACIÓN, SENCILLA APLICACIÓN FRASCO X 10 GRS	FRASCO X 10 GRS	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
79	42152400	4813001	HILO SEPARADOR N°0 FCO 200 CM A 330 CM HILO DE FACIL COLOCACION, 100% ALGODÓN, FORMADO A LO LARGO POR CADENAS ENTRELAZADAS DE MILES DIMINUTOS LAZOS FRASCO DE 200 CM A 330 CM	FRASCO DE 200 CM A 330 CM	SEGÚN NECESIDAD	
80	42152400	4813001	HIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, USO ODONTOLOGICOHIPOCLORITO DE SODIO 5% (NAOCL), SOLUCION ACUOSA LIGERAMENTE AMARILLA LIBRE DE PARTICULAS, DE OLOR CARACTERISTICO PENETRANTE, IRRITANTE, CORROSIVA; PH ALCALINO (11.5-12.5%); SOLUBLE EN AGUA. ACTUA COMO SOLVENTE ORGANICO EN TRATAMIENTOS DE ENDODONCIA; SOLUCION IRRIGADORA DE CONDUCTOS; EVIDENCIABLE RADIOGRAFICAMENTE. SOLUCION BACTERICIDA Y DESINFECTANTE. VIDA UTIL: TRES AÑOS. USO ODONTOLOGICO.GALÓN	GALÓN	SEGÚN NECESIDAD	
81	42152400	4813001	HOJA DE BISTURÍ 15 HOJAS BISTURI 15 EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. DESCARTABLE. CAJAX100	CAJAX100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
82	42152400	4813001	INDICADOR QUIMICO A VAPOR CLASE 5INDICADORES QUÍMICOS MULTIPARÁMETRO, MEDICIÓN DE TIEMPO Y TEMPERATURA. INDICADORES MULTI-PARÁMETRO QUE VERIFICAN QUE LAS CONDICIONES DE ESTERILIZACIÓN SE HAN CUMPLIDO. ESTÁN PERFORADOS EN EL CENTRO DE LA TIRA PARA AJUSTAR LA LONGITUD DEL INDICADOR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PAQUETE. LA LÍNEA INDICADORA ES LARGA PARA EL MONITOREO DE UN ÁREA AMPLIA. FÁCIL DE INTERPRETAR. CAJA X 200 a 250 TIRAS	CAJA X 200 a 250 TIRAS	SEGÚN NECESIDAD	
83	42152400	4813001	INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO P5 INSERTOS ULTRASÓNICOS TIPO (H4R) COMPATIBLE CON EQUIPO SATELEC P5 NEWTRON UNIDAD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	
84	42152400	4813001	JERINGA DE 5 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS JERINGA DE 5 C.C. COMPATIBLE CON AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
86	42152400	4813001	LIJA PAPEL ABRASIVA PULIR RESINA TIRA PLASTICA CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA PLASTICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVES DEL ESPACIO INTERPROXIMAL. RECOMENDADAS PARA EL ACABADO DE RESTAURACIONES, SE ADECUA EN CASO QUE SEAN MOLARES, PREMOLARES Y MOLARES PEDIATRICOS. 2 GROSORES DE GRANULADO. CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
87	42152400	4813001	LIJAS ABRASIVAS METÁLICASTIRA METÁLICA POR 4MM, CON GRANOS ABRASIVOS QUE PERMITEN EL PULIDO INTERPROXIMAL, ESTABILIDAD DEL GRANO SOBRE LA TIRA METÁLICA, ESPESOR ADECUADO PARA PODER PASAR A TRAVÉS DEL ESPACIO INTERPROXIMALSOBRE X 12	SOBRE X 12	SEGÚN NECESIDAD	
88	42152400	4813001	LIMAS DE PRIMERA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
89	42152400	4813001	LIMAS DE SEGUNDA SERIE LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
90	42152400	4813001	LIMAS NO. 15 LONGITUD 21M ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
91	42152400	4813001	LIMAS NO. 15 LONGITUD 25 MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
92	42152400	4813001	LIMAS NO. 20 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
93	42152400	4813001	LIMAS NO. 25 LONGITUD 25MM ACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
94	42152400	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 06 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO- CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
95	42152400	4813001	LIMAS PRE SERIE NO. 10 LONGITUD 25MMACERO INOXIDABLE, ALTA FLEXIBILIDAD, PUNTA PILOTO GUÍA, CON TOPE DE CAUCHO ESTANDARIZADAS CON LOS CONOS, ACOPLE ADECUADO EN LA PIEZA DE MANO ENDODÓNTICA - NO FORZADO-CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
96	42152400	4813001	OXIDO DE ZINC EL ZINC ÓXIDO TIENE PROPIEDADES COMO PROTECTOR, ASTRINGENTE, SUAVE, Y ANTISÉPTICO, PARA MEZCLA CON EUGENOL DE USO ODONTOLOGICO FRASCO X 175 GR	FRASCO X 175 GR	SEGÚN NECESIDAD	
97	42152400	4813001	PAPEL ARTICULARCUADERNILLO DE PAPEL DE ARTICULAR DOBLE FAZ, GROSOR HOMOGÉNEO, CON COLORACIÓN PROGRESIVA. CUADERNILLO X 12 HOJAS	CUADERNILLO X 12 HOJAS	SEGÚN NECESIDAD	
98	42152400	4813001	PAPEL PLÁSTICO VINIPEL PELÍCULA EN PVC, AUTO ADHERENTE, ALTA RESISTENCIA.ROLLO X 300 MTS	ROLLO X 300 MTS	SEGÚN NECESIDAD	
99	42152400	4813001	PASTA PARA PROFILAXIS PASTA SUAVE, VISCOSA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, DE PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL, CON FLÚOR TUBO COLAPSIBLE POR 50 -60 GR.	TUBO COLAPSIBLE POR 50 -60 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
100	42152400	4813001	PASTA PROFILACTICA CON FLUOR DE GRANO MEDIO, DE CONSISTENCIA VISCOSA, CON UN NIVEL DE ABRASIÓN MÍNIMO QUE PROPORCIONA UNA MÁXIMA LIMPIEZA Y PULIDO, DE USO ODONTOLOGICO. FRASCO X 340GR A 350GR.	FRASCO X 340GR A 350GR.	SEGÚN NECESIDAD	
101	42152400	4813001	FRESAS de DIAMANTE PARA PULIR RESINA DE ALO AMARILLO O BLANCO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
102	42152400	4813001	REPUESTO TRANSPARENTE PARA CARETA VISOR DE PROTECCIÓN CARETA LIVIANA CON SOPORTE METÁLICO, DE DISEÑO ERGONÓMICO Y APOYO ANATÓMICO EN EL PUENTE NASAL DE USO ODONTOLÓGICO. PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	SEGÚN NECESIDAD	
103	42152400	4813001	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CINTAS ELÁSTICAS: LÁTEX DE HULE NATURAL CLIP METÁLICO: ALUMINIO ELEMENTO FILTRANTE: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIÉSTER. PESO APRÓX.: 10G COLOR: BLANCO CON LIGAS BLANCAS. CAJA POR 20 a 50 UNIDADES	CAJA POR 20 a 50 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
104	42152400	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A1 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86% a 2,3% Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA DE 4 GR	SEGÚN NECESIDAD	
105	42152400	4813001	RESINA PARA ANTERIORES COMO PARA POSTERIORES COLOR A1. RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, ENTRE 1.6% A 2.2%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 A 4GR.	JERINGA DE 3 A 4GR.	SEGÚN NECESIDAD	
106	42152400	4813001	RESINA PARA ANTERIORES COMO PARA POSTERIORES COLOR A2RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, ENTRE 1.6% A 2.2%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 A 4GR.	JERINGA DE 3 A 4GR	SEGÚN NECESIDAD	
107	42152400	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A3 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86% a 2,3%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA DE 4 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
108	42152400	4813001	RESINA ANTERIORES COLOR A3.5 RESINA DE FOTOCURADO DE ALTA ESTETICA, DE NANOTECNOLOGIA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, CON TAMAÑO DE PARTICULAS MAS FRECUENTE DE 20 NANOMETROS, CON CONTRACCIÓN MÁXIMA DE 1.86% a 2,3%, Y BAJA CONTRACCIÓN. CON MATERIALES DE RELLENO QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESINA. FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 4 GR.	JERINGA DE 4 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
109	42152400	4813001	RESINA PARA ANTERIORES COMO PARA POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, ENTRE 1.6% A 2.2%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 A 4GR.	JERINGA DE 3 A 4GR	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
110	42152400	4813001	RESINA PARA ANTERIORES COMO PARA POSTERIORES COLOR B2 RESINA MICRO O NANOHÍBRIDA PARA RESTAURACIONES DE DIENTES ANTERIORES, BAJA CONTRACCIÓN, ENTRE 1.6% A 2.2%, FÁCIL PULIDO Y RETENCIÓN DE BRILLO, NO PEGAJOSA. JERINGA DE 3 A 4GR	JERINGA DE 3 A 4GR	SEGÚN NECESIDAD	
111	42152400	4813001	RESINA DE POSTERIORES COLOR A3 RESINA MICROHIBRIDA PARA RESTAURACIONES EN SECTOR POSTERIOR, CON UNA VISCOSIDAD DE 900000 POISES Y UNA CONTRACCION DE POLIMERIZACION DE 1.8%, Y UNA RESISTENCIA A LA OCMPRESIÓN DE 380 MEGA PASCALES JERINGA DE 4 GR.	JERINGA DE 4 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
112	42152400	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA DE 4GR	SEGÚN NECESIDAD	
113	42152400	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A2 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA DE 4GR	SEGÚN NECESIDAD	
114	42152400	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES A3 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA DE 4GR	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
115	42152400	4813001	RESINA EN BLOQUE PARA POSTERIORES B1 RESINA DE NANORELLENO PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, QUE CONTENGA MONOMEROS DE ADICIÓN - FRAGMENTACION, Y DIMETACRITALO DE URETANO, CON EL FIN DE REDUCIR LA CONTRACCIÓN Y EL STRES DE POLIMERIZACIÓN. EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, OPACIDAD IDEAL CON BUENOS RESULTADOS ESTETICOS, SIN ALTERAR PROFUNDIDAD DE FOTOCURADO. ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA PROFUNDIDAD Y POLIMERIZACION DE 5MM. EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIÉN IDEAL PARA RESTAURACIONES ANTERIORES.JERINGA DE 4GR	JERINGA DE 4GR	SEGÚN NECESIDAD	
116	42152400	4813001	RESINA FLUIDA COLOR A1 RESINA FLUIDA JERINGA DE 2 A 2,3 GR.	JERINGA DE 2 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
117	42152400	4813001	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA PARAANTERIORES Y POSTERIORES COLOR A2. RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL JERINGA DE 2 GR.	JERINGA DE 2 A 2,3 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
118	42152400	4813001	RESINA FLUIDA ESPECIAL PARA PARAANTERIORES Y POSTERIORES COLOR A3RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE DE MEDIA VISCOSIDAD CON RELLENO DE PROCRILATO Y FLUORURO DE ITERBIUN. BAJA TENSIÓN RESIDUAL JERINGA DE 2 GR.	JERINGA DE 2 GR.	SEGÚN NECESIDAD	
119	42152400	4813001	LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA GOTERO POR 10 ML	GOTERO POR 10 ML	SEGÚN NECESIDAD	
120	42152400	4813001	ROLLO DE TOALLAS PARA SECAR INSTRUMENTALROLLO DE PAÑO DESECHABLES Y ABSORVENTES QUE NO DEJAN HILOS, SOBRETODO EN INSTRUMEWNTAL CON FILO Y PUNTAS NO DAÑA LAS TUBERIAS NI PIEZAS DE ALTA.ROLLO X 80 A 88	ROLLO X 80A 88	SEGÚN NECESIDAD	
121	42152400	4813001	SEDA DENTALSEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES SIN SER TRAUMÁTICA AL INSERTARLAROLLO X 200 MTS	ROLLO X 200 MTS	SEGÚN NECESIDAD	
122	42152400	4813001	SELLANTES DE FOTOCURADOSELLANTE DE COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTO POLIMERIZACIÓN BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTEFRASCO X 5 ML	FRASCO X 5 ML	SEGÚN NECESIDAD	
123	42152400	4813001	SUTURA SEDA NO. 3/0 AGUJA CURVA. SUTURA ORGÁNICA NO ABSORBIBLE. LONGITUD 45 CM A 75 CM - CAJA X 24 UNIDADES Y/O EQUIVALENTE	CAJA X 24 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
124	42152400	4813001	TAPABOCAS CON RESORTE PARA LA OREJA MASCARILLA CON ELÁSTICO 100% DE POLIPROPILENOCAJA X 50	CAJA X 50 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
125	42152400	4813001	TIRA DE MYLARCINTAS DE POLIESTER TRANSPARENTE DE 4" × 3/8" × 0,002" SOBRE X 50 UNIDADES	SOBRE X 50 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
126	42152400	4813001	TIRANERVIOS SURTIDOSTIRANERVIO O EXTRACTOR PULPAR, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO, DE DIVERSOS CALIBRES, DE CONFIGURACION CUADRADA O TRIANGULAR, CON ESTRIAS EN FORMA DE ESPIRAL QUE SON LOS BORDES CORTANTES Y GIRAN EN SENTIDO CONTRARIO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ. FLEXIBLE Y DURO. DE MANGO PLASTICO CON CODIGO DE COLORES SEGUN LAS NORMAS ISO. USO: ELIMINACION DE LA PULPA RADICULAR CAJA O BLISTER X 6 A 10 UNID	CAJA O BLISTER X 6 A 10 UNID	SEGÚN NECESIDAD	

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO DANE	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE NO CUMPLE
127	42152400	4813001	TOALLAS DESECHABLES TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE PARA SECADO DE MANOSPAQUETE X 150	PAQUETE X 150	SEGÚN NECESIDAD	
128	42152400	4813001	FUNDAS PROTECTORAS PLUS PARA PLACAS DE RADIOGRAFIAS N 2	CAJA X 500 UNIDADES	SEGÚN NECESIDAD	
129	42152400	4813001	CLORURO DE ETILO FCO 200CCSPRAY REFRIGERANTE CON EXTENSION PARA DIRECCIONAR, NO CFCS, MAS FRIO QUE EL HIELO A 26.2°. PARA PRUEBAS DE VITALIDAD PULPARFRASCO SPRAY	FRASCO SPRAY	SEGÚN NECESIDAD	
130	42152400	4813001	BASE INTERMEDIA NANO RELLENO DISPENSADOR PASTA – PASTA , LIQUIDO 6ML COLOR A2 DISPENSADOR PASTA – PASTA IONÓNERO DE VIDRIO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZABLE MODIFICADO CON RESINA , CON NANORELLENO ADHESIVA, ÁCIDO POLIALQUENOICO MODIFICADO CON METACRILATO , FAS , NANORELLENOS DE 5NM A 25 NM CARGA DE 69% RESISTENTE, ESTÉTICO, MULTIPROPÓSITO RECONSTRUCTOR, BASE INTERMEDIA, RESTAURACIONES CLASE I, III, V NO NECESITA ADITAMENTO METÁLICO PARA SU USO.	Clicker 12 gr	SEGÚN NECESIDAD	
131	42152400	4813001	PRIMER COMPUESTO POR EL COPOLÍMERO V ÁCIDO POLIALQUENOICO™, HEMA, AGUA, Y FOTOINICIADORES.	Primer 6ML	SEGÚN NECESIDAD	
132	42152400	4813001	RESINA UNIVERSAL CAMALEÓNICA DE NANOTECNOLOGÍA 3 TONOS QUE SE MIMETICEN A LOS 16 COLORES DE LA GUITA VITA, DISEÑADA PARA RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. LOS TRES TONOS DISPONIBLES (BRILLANTE \[BRIGHT], NATURAL \[NATURAL] Y CÁLIDO \[WARM]), OPACIDAD CUERPO. COMBINACIÓN DE UN RELLENO DE SÍLICE DE 20 NM NO AGLOMERADO/NO AGREGADO, UN RELLENO DE CIRCONIO DE 4 NM A 11 NM NO AGLOMERADO/NO AGREGADO Y UN RELLENO DE CONGLOMERADO DE CIRCONIO/SÍLICE AGREGADA (COMPUESTO DE PARTÍCULAS DE SÍLICE DE 20 NM Y DE CIRCONIO DE 4 NM A 11 NM). CON UN TAMAÑO DE PARTÍCULA DE 0,6 A 10 MICRAS. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES DEL 78,5 % POR PESO, (63,3 % POR VOLUMEN). CONTIENE RESINAS BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA Y BIS-EMA. SELECCION DE TONOS CORRESPONDIENTES EN LA TABLA SIGUIENTE. BRILLANTE: ACLARAMIENTO, A1, B1, B2, C1, D2 NATURAL: A2, A3, C2, D3, D4 CÁLIDO: A3.5, A4, B3, C3, C4	Jeringa x 4 gr	SEGÚN NECESIDAD	

SEGUNDO: MODIFICAR, **<u>especificaciones técnicas adicionales</u>** la cual quedará así:

ITEM		DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
			SI	NO
1		Certifica que Suministrará el material y/o insumos para procedimientos los cuales deben cumplir con los estándares de calidad.		
N°	**DOCUMENTO REQUERIDO**		**CUMPLE**	
			SI	**NO**
1	CERTIFICACIÓN FECHAS DE VENCIMIENTO Y CAMBIO PROXIMOS VENCIMIENTOS	Certificación firmada por el representante legal, en donde indique que los bienes serán entregados con fecha de vencimiento no inferior a (2) dos años en el momento de la entrega.		
2	REGISTRO INVIMA	El oferente deberá anexar los Registros INVIMA vigentes, solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. (Si no requiere debe anexar la respectiva certificación). Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro		

ITEM		DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
			SI	NO
		Sanitario vencido. Los registros deberán ser entregados al supervisor a los (05) días siguientes a la firma del acta de inicio.		
3	SUMINISTRO DE PEDIDO CUMPLIMIENTO A FALLOS JUDICIALES	El oferente deberá anexar una carta en la que se compromete a realizar la entrega de los elementos dentro en menos de 24 a 48 horas siguientes a la fecha de solicitud		
4	CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	El proponente deberá acreditar la procedencia y legitimidad de los productos ofertados mediante **carta de autorización expedida por el fabricante, importador o distribuidor autorizado**, en la cual se identifique al proponente y se indique que se encuentra autorizado para comercializar y/o distribuir los productos objeto del presente proceso. Cuando el proponente sea fabricante, importador o distribuidor autorizado, podrá acreditar directamente dicha condición mediante el documento que corresponda. La autorización podrá provenir directamente del fabricante o de un integrante de la cadena de distribución que se encuentre facultado para comercializar y/o distribuir los productos, **sin que sea obligatorio que todos los proponentes cuenten con una autorización directa del fabricante**, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y permitir la participación de diferentes actores de la cadena de comercialización.		
5	CERTIFICACIÓN ENTREGA DE LOS BIENES	El oferente deberá anexar una carta de compromiso firmada por el representante legal, manifestando la oportunidad en las entregas de los bienes dentro de los (05) cinco días hábiles siguientes a la fecha de solicitud por parte del supervisor del contrato, bien sea solicitado por escrito o medio electrónico. Los bienes serán entregados en el almacén de sanidad del ESM BAS09 de ubicado en la siguiente dirección. **Almacén del Establecimiento de Sanidad Militar BAS09 Carrera 16 # 21 – 300 Neiva Huila** Deberán ser entregados con la debida factura y soportes correspondientes de acuerdo a los pedidos requeridos por el supervisor de contrato designado para tal fin. Nota: El Establecimiento de Sanidad Militar no recibirá elementos o materiales que presenten averías, daños o situaciones externas que no permitan constatar al momento de la entrega que los materiales se encuentran en perfecto estado y óptimos para la prestación del servicio requerido por nuestra Institución.		
6	CERTIFICADO APOYO POST VENTA Y APOYO TECNOLÓGICO	Carta de compromiso, firmada por el representante legal, donde se certifique el ofrecimiento de Asesoría en Apoyo Post Venta y Apoyo Tecnológico a prestar para los bienes que suministre en caso que se requiera, de acuerdo a las necesidades de los servicios medico asistenciales del Establecimiento de Sanidad Militar BAS09. Este servicio será requerido de formar virtual en caso que se llegare a requerir.		
7	CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO, CCA	Certificado de Capacidad de Almacenamiento vigente otorgado por el INVIMA a nombre del proponente, para los comercializadores, importadores, distribuidores y/o a los que cumplan procesos de transporte, almacenaje, bodegaje y demás; para los fabricantes se requiere la certificación de concepto técnico de condiciones sanitarias y buenas prácticas de manufactura otorgado por el INVIMA.		
8	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD DE INSUMOS	El proponente deberá certificar que cuenta con una capacidad de almacenamiento que contemple el stock como mínimo del 70% del valor inicial del presupuesto y que corresponda a los bienes requeridos en el presente proceso; y así mismo garantiza la entrega efectiva de los requerimientos o despacho de los bienes que sean requeridos por el supervisor del contrato. (certificado firmado por representante legal).		
9	FICHA TÉCNICA	Ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados; en la cual se deberá identificar claramente descripción, unidad de medida, composición, etc., catálogo del producto (En español). El proponente deberá cumplir con el 100% de las características técnicas exigidas del producto, (Carácter obligatorio). Se puede determinar una misma ficha técnica para varios ítems siempre y cuando solo varíe en la descripción el calibre del mismo, para ello deberán describir a que ítems corresponde. Las fichas técnicas deberán ser entregados al supervisor a los (05) días siguientes a la firma del acta de inicio.		
10	GARANTÍA TÉCNICA	El proponente junto con la oferta deberá anexar en documento independiente, la Garantía Técnica y Término de respuesta para los ítems ofrecidos, deberá ser suscrita por Representante Legal. El proponente en documento independiente deberá garantizar mediante certificado la garantía técnica y de calidad de los bienes a ofertar. Deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas en el anexo (especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento). Que ampare el cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos que se den en la ejecución del contrato. Que ampare la calidad de los bienes que sean suministrados en la ejecución del objeto contractual. Que ampare las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos.		
11	TERMINO DE LA GARANTÍA TÉCNICA	Junto con la oferta en documento independiente el proponente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicara en caso de mala calidad de los bienes suministrados o no cumplimiento de la especificación técnica establecida. El adjudicatario deberá		

ITEM		DESCRIPCIÓN	CUMPLE	
			SI	NO
		concurrir a cumplir con su deber de garantía y rectificación, máximo dentro de las 24 horas siguientes al reporte emitido por el supervisor del contrato.		
		El proponente deberá garantizar en documento independiente el cumplimiento a las condiciones técnicas de los bienes, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad.		
		El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior a veinticuatro (24) horas, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del contrato, en el evento de que surjan quejas, requerimientos y acciones judiciales interpuestas por los usuarios por causa o por ocasión del bien en virtud del contrato; todo ello dentro de los límites y términos establecidos por el Dispensario Médico del BAS09 para tal fin, para ser resuelto por el contratista. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía, de lo contrario no se aceptará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los bienes.		

SEGUNDO: MODIFICAR, **experiencia** , la cual quedará así:

13.2.2 VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA OFERENTES NACIONALES

Por lo expuesto y para este proceso de selección, el proponente persona natural o jurídica deberá diligenciar el formulario No 9 de acuerdo a los siguientes parámetros:
- La información suministrada, se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.
- El formulario debe ir firmado por el representante legal del proponente y/o suplente
- Anexar como MÍNIMO UNA (01) **certificación del contrato y/ acta de liquidación donde se verifique que el mismo se ejecutó en su totalidad antes del cierre del proceso que nos ocupa**, documentos que deben reunir las siguientes características:

- Entidad contratante.
- NIT.
- Contratista y NIT.
- Valor del contrato.
- Número del contrato (si es una entidad pública).
- Fecha de inicio.
- Fecha de terminación.
- Objeto.
- Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.

CERTIFICACIÓN DE CONTRATO Y/O ACTA DE LIQUIDACION cuyo objeto sea igual o similar al objeto contractual con relación al "SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS Y INSUMOS DE RAYOS X" .


La experiencia aportada por el oferente deberá sumar un valor igual o superior al 100% de la disponibilidad presupuestal del presente proceso. La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por la CENAC - NEIVA, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. El documento soporte en su contenido deben ser totalmente legibles.
En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soporte, la CENAC NEIVA las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.
Nota 1: No se aceptan certificaciones de contratos y/ actas de liquidación con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.
Nota 2: La CENAC REGIONAL NEIVA, se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.
Nota 3: No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia. NO SE ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES. (DE CARÁCTER OBLIGATORIO).
Nota 4: Las certificaciones de contratos y/ actas de liquidación que se harán valer como experiencia deben ser completamente legibles.

TERCERO: MODIFICAR, ANEXO FORMULARIO 12 OFERTA ECONOMICA INS. ODONTOLOGIA por los cambios de características técnicos de los dos ítems (ítems 25 y 125)

CUARTO: MODIFICAR CRONOGRAMA: SERÁ MODIFICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.

QUINTO: Los demás aspectos y condiciones de la Invitación Publica que no hayan sido modificados con la presenta adenda, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE :



MY. EDWIN PRIETO SALAZAR
DIRECTOR CENAC REGIONAL NEIVA

ELABORÓ



PS CLAUDIA MARCELA ERAZO
Estructurador Jurídico CENAC NEIVA



PS. MARITZA GUTIERREZ LEON
Estructuración Económica CENAC NEIVA