ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	AKZO NOBEL	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S.	CONVIL SOLUCIONES S.A.S	VALOR UNITARIO PROMEDIO INCLUÍDO IVA Y DEMÁS EROGACIONES
					VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUÍDO	
A-02-02-01-003-005 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)								
1	ESMALTE ACRILICO VERDE MATE REF. 13795 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13795	GALÓN	**1**	176.529	163.178	133.510	157.739
2	ESMALTE ACRILICO AZUL OSCURO REF. 13797 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13797	GALÓN	**1**	181.720	167.977	137.435	162.377
3	ESMALTE ACRILICO AMARILLO REF. 13880 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13880	GALÓN	**1**	184.455	170.504	139.504	164.821
4	ESMALTE ACRILICO ROJO BERMELLON REF. 13881 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13881	GALÓN	**1**	210.363	194.454	159.098	187.972
5	ESMALTE ACRILICO BLANCO RAL 9003 REF. 13883 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13883	GALÓN	**1**	169.251	156.451	128.005	151.236

6	ESMALTE ACRILICO NEGRO BRILLANTE RAL 9004 REF. 13887 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	ral9004	GALÓN	**1**	176.529	163.178	133.510	157.739
7	ESMALTE ACRILICO AZUL CLARO REF. 13888 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13888	GALÓN	**1**	193.561	178.922	146.390	172.958
8	ESMALTE ACRILICO AZUL MEDIO REF. 13894 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	13894	GALÓN	**1**	225.086	208.063	170.233	201.127
9	ESMALTE ACRILICO AMARILLO CLARO 9415 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	1003	GALÓN	**1**	205.665	190.111	155.545	183.774
10	ESMALTE ACRILICO BLANCO SUCIO 9416 RAL 1013 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	ral1013	GALÓN	**1**	205.665	190.111	155.545	183.774
11	ESMALTE ACRILICO GRIS CUBIERTA RAL 7046. PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	ral7046	GALÓN	**1**	205.665	190.111	155.545	183.774

12	ESMALTE ACRILICO GRIS CUBIERTA RAL 7045. PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	ral7045	GALÓN	1	205.665	190.111	155.545	183.774
13	ESMALTE ACRILICO VERDE ESMERALDA BRILLANTE RAL 6002 REF. 13887 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE RAPIDO SECADO 30 MINUTOS A 25°C SOLIDOS POR VOLUMEN 42% A 44% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 64 M2 X GALON.	ral6002	GALÓN	1	213.557	197.406	161.514	190.826
14	AJUSTADOR PARA EPÓXICOS REF. 21209.	21209	CUÑETE	1	339.759	314.063	256.961	303.594
15	AJUSTADOR ALIFÁTICO INCOLORO DE ALTA CALIDAD REF. 21132 PRESENTACIÓN CANECA (CUÑETE) DE 5 GALONES CUMPLE CON LA NTC 1102 YA QUE EN SU ELABORACIÓN NO SE EMPLEA METANOL, BENZENO (BENZOL) NI COMPUESTOS CLORADOS QUE SON DAÑINOS PARA LA SALUD.	21132	CUÑETE	1	195.945	181.126	148.194	175.088
16	AJUSTADOR AROMÁTICO REF. 21204 (1002130) (SOLVENTE PARA ACABADOS ACRÍLICOS). PRESENTACIÓN CANECA (CUÑETE) X 5 GALONES. RECOMENDADO PARA SER UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS ANTICORROSIVOS, PINTURA DE ACABADO A BASE DE CAUCHO CLORADO Y ALGUNAS PINTURAS DE ALTA TEMPERATURA.	21204	CUÑETE	1	316.059	292.156	239.036	282.417
17	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR NEGRO REF. 901 ACABADO BRILLANTE 28% SOLIDOS POR VOLUMEN RENDIMIENTO TEÓRICO A25 MICRONES DE PELÍCULA SECA 40 M2/GALÓN TEMPERATURA DE SERVICIO 260°C PRESENTACIÓN GALÓN.	901	GALON	1	129.880	120.057	98.229	116.055

18	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR GRIS REF. 902 A BASE DE SILICONA Y GRAFITO, ACABADO MATE 20% SOLIDOS POR VOLUMEN, RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES DE PELÍCULA SECA 30 M2/GALÓN, TEMPERATURA DE SERVICIO ENTRE 150° C Y 400° C EN SECO.	902	GALON	1	472.688	436.939	357.495	422.374
19	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO REF. 904 ACABADO BRILLANTE 24,8% SOLIDOS POR VOLUMEN RENDIMIENTO TEÓRICO A25 MICRONES DE PELÍCULA SECA 36 M2/GALÓN TEMPERATURA DE SERVICIO 290°C EN SECO.	904	GALON	1	176.304	162.971	133.340	157.538
20	PINTURA ALTA TEMPERATURA COLOR ALUMINIO REF. 905 ACABADO BRILLANTE 31% SOLIDOS POR VOLUMEN RENDIMIENTO TEÓRICO A25 MICRONES DE PELÍCULA SECA 40 M2/GALÓN TEMPERATURA DE SERVICIO ENTRE 232°C Y 590°C EN SECO.	905	GALON	1	717.707	663.427	542.804	641.313
21	BARNIZ BRILLANTE TRANSPARENTE DE ALTO RENDIMIENTO, FÁCIL APLICACIÓN Y BUENA FLEXIBILIDAD PARA EXTERIORES REF. 6602	6602	GALON	1	113.121	104.566	85.554	101.080
22	CATALIZADOR BARNIZ VITRIFLEX COMPONENTE "B" REF. 1551 RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO 38 M2/GALÓN TIEMPO DE SECAMIENTO A 25 OC.	1551	GALON	1	176.118	162.798	133.198	157.371
23	PINTURA A BASE DE ACEITE, DE ACABADO ALUMINIO BRILLANTE, DE ALTO PODER REFLECTIVO, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y A TEMPERATURAS DE 260°C MÁXIMO REF ECP 100 SOLIDOS POR VOLUMEN 36% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES 20.9 M2/GALÓN PRESENTACIÓN GALÓN.	ECP 100	GALON	1	180.226	166.595	136.305	161.042
24	PINTOXIDO REF. 514 INCOLORO PRESENTACIÓN GALÓN RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES DE PELÍCULA SECA 100 M2/GALÓN.	514	GALON	1	60.016	55.477	45.391	53.628
25	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ATOXICO ROJO REF. 10084.	10084	GALON	1	64.731	59.836	48.956	57.841
26	CATALIZADOR EPOXI-POLIAMIDA 9802 REF. 13229 ÁMBAR TRANSPARENTE SOLIDOS POR VOLUMEN 45,5%.	13229	1/4 GALON	1	72.867	67.356	55.110	65.111

27	EPOXI POLIAMIDA BLANCO REF.113243 COMPONENTE A GALÓN CON 2838 C.C SOLIDO POR VOLUMEN 46% A 51%.	113243	GALON	1	168.205	155.484	127.214	150.301
28	EPOXI POLIAMIDA GRIS REF.113244 COMPONENTE A GALÓN CON 2838 C.C SOLIDO POR VOLUMEN 46% A 51%.	113244	GALON	1	168.205	155.484	127.214	150.301
29	EPOXI POLIAMIDA VERDE REF. 113247 COMPONENTE A GALÓN CON 2838 C.C SOLIDO POR VOLUMEN 46% A 51%.	113247	GALON	1	168.205	155.484	127.214	150.301
30	EPOXI POLIAMIDA NEGRO REF. 113249 COMPONENTE A GALÓN CON 2838 C.C SOLIDO POR VOLUMEN 46% A 51%.	113249	GALON	1	168.205	155.484	127.214	150.301
31	EPOXI COAL TAR FREE NEGRO, RECUBRIMIENTO DE COMPONENTES CUYA MEZCLA PRODUCE UN ACABADO AUTO IMPRIMANTE DE ALTO COMPORTAMIENTO Y RESISTENCIA A LA HUMEDAD, MEDIOS QUÍMICOS Y SOLVENTES ALIFÁTICOS.	N/A	CUÑETE	1	817.400	755.580	618.202	730.394
32	CATALIZADOR COMPONENTE "B" PINTURA COAL TAR A.E REF 10352517.	10352517	GALON	1	158.340	146.365	119.753	141.486
33	PINTURA ANTICORROSIVO POLIAMIDA VERDE REF. 9102 - 10046 COMPONENTE A ACABADO MATE VERDE 38 % DE SÓLIDOS POR VOLUMEN GALÓN 3785 C.C PESO 5169 GRAMOS.	9102 - 10046	GALON	1	190.928	176.488	144.400	170.605
34	PINTURA ANTICORROSIVO EPÓXICO ROJO REF. 9101 - 10050 COMPONENTE A ACABADO MATE ROJO 40% DE SOLIDOS POR VOLUMEN GALÓN 3785 C.C PESO 5169 GRAMOS. CON CATALIZADOR 13227 EN 1/4 GL	9101 - 10050	GALÓN	1	223.547	206.641	169.070	199.753
35	ANTICORROSIVO RECUBRIMIENTO PRIMER EPÓXICO ATÓXICO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN, COMPONENTE A REF. 110070 COLOR BLANCO CREMA CON FOSFATO DE ZINC COMO PIGMENTO PROTECTOR CON 51% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.	110070	GALON	1	189.010	174.715	142.949	168.891

36	PRIMER EPOXI ATOXICA GRIS REF. 110075, RECUBRIMIENTO EPÓXICO CON FOSFATO COMO INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SUPERFICIES DE ACERO, IDEAL CUANDO SE QUIERE DAR ALTO ESPESOR POR MANO. TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. RECOMENDADO PARA AMBIENTES CORROSIVOS.	110075	GALON	1	198.006	183.031	149.753	176.930
37	CATALIZADOR RECUBRIMIENTO PRIMER EPÓXICO ATOXICO INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN REF 13350 COMPONENTE B.	13350	GALON	1	176.977	163.592	133.848	158.139
38	ESMALTE SINTÉTICO ROJO REF PINTULUX MP ROJO 29 PRESENTACIÓN GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE SECAMIENTO PARA SEGUNDAS MANOS A 25°C 4 A 6 HORAS SOLIDOS POR VOLUMEN 40% RENDIMIENTO TEÓRICO A 25 MICRONES PELÍCULA SECA 63,90 A 59,06 M2.	PINTULUX MP	GALON	1	103.078	95.282	77.958	92.106
39	CATALIZADOR COMPONENTE "B" ISOCIANATO PARA ACRÍLICAS Y VINÍLICAS REF. 11351 INCOLORO TRANSPARENTE.	11351	1/4 GALON	1	118.129	109.195	89.341	105.555
40	CATALIZADOR COMPONENTE "B" ISOCIANATO PARA ACRÍLICAS Y VINÍLICAS REF. 11351 INCOLORO TRANSPARENTE.	11351	GALON	1	422.912	390.927	319.849	377.896
41	BARNIZ POLIURETANO REF. 13603 COMPONENTE A ACABADO BRILLANTE, SOLIDOS POR VOLUMEN 28%.	13603	GALON	1	290.227	268.277	219.499	259.334
42	EPOXICO AMARILLO RAL 1003 O 113262 - COMPONENTE A SOLIDOS POR VOLUMEN 54% ACABADO ALTO BRILLO PRESENTACIÓN POR GALÓN,	ral1003	GALON	1	174.240	161.062	131.778	155.693
43	EPOXICO AMARILLO RAL 1006 - COMPONENTE A SOLIDOS POR VOLUMEN 54% ACABADO ALTO BRILLO PRESENTACIÓN POR GALÓN.	ral1006	GALON	1	174.240	161.062	131.778	155.693
44	EPOXICO AZUL RAL 5015 O 113231 - COMPONENTE A SOLIDOS POR VOLUMEN 54% ACABADO ALTO BRILLO PRESENTACIÓN POR GALÓN.	5015	GALON	1	174.240	161.062	131.778	155.693

45	EPOXICO NEGRO 113239 RAL 9004 - COMPONENTE A SOLIDOS POR VOLUMEN 54% ACABADO ALTO BRILLO PRESENTACIÓN POR GALÓN.	ral9004	GALON	1	174.240	161.062	131.778	155.693
46	EPOXICO ROJO 113263 RAL 3020 - COMPONENTE A SOLIDOS POR VOLUMEN 54% ACABADO ALTO BRILLO PRESENTACIÓN POR GALÓN.	ral3020	GALON	1	174.240	161.062	131.778	155.693
47	CATALIZADOR COMPONENTE "B" REF 13227 POLIAMÍNICO PARA PINTUCOAT.	13227	1/8 GALON	1	67.774	62.648	51.258	60.560
48	PINTURA ANTI INCRUSTANTE REF. 4118 COLOR NEGRO, ACABADO MATE, SOLIDOS POR VOLUMEN 49,9 - 51,9%.	4418	CUÑETE	1	4.679.958	4.326.012	3.539.464	4.181.811
49	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO NEGRO RAL 9005 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	9005	GALON	1	283.688	262.232	214.554	253.491
50	CATALIZADOR COMPONENTE "B" ISOCIANATO PARA POLIURETANOS INTERTHANE 990, PRESENTACION DE 1/8, INCOLORO TRANSPARENTE.	N/A	1/8 GALON	1	82.415	76.182	62.330	73.642
51	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO GRIS CUBIERTA COLOR 11416 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11416	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
52	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO GRIS MAMPARO COLOR 11415 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11415	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507

53	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO AMARILLO COLOR 11325 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11325	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
54	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO AZUL RAL 5003 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	ral5003	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
55	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO ROJO RAL 3020 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	ral3020	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
56	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO VERDE ESMERALDA COLOR 11305 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11305	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
57	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO VERDE RAL 6020 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	ral6020	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
58	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO VERDE MEDIO COLOR 11332 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11332	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507

59	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO ROJO COLOR 11326 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11326	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
60	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO BLANCO RAL 9010 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	ral9010	GALON	1	251.259	232.256	190.028	224.514
61	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO GRIS COLOR 11321 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11321	GALON	1	251.259	232.256	190.028	224.514
62	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO GRISRAL 7040 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	7040	GALON	1	251.259	232.256	190.028	224.514
63	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO NEGRO MATE 9005 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	9005	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
64	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO MATE VERDE ARMADA COLOR 11310 - COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11310	GALON	1	318.398	294.317	240.805	284.507
65	PINTURA ESMALTE POLIURETANO BLANCO REF 111320 TINTURADO A BLANCO RAL 9001 BASE X GALÓN.	11320	GALON	1	251.259	232.256	190.028	224.514

66	POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO BLANCO COLOR 11320- COMPONENTE A GALÓN CON 3785 C.C ACABADO BRILLANTE ADECUADO PARA USO MARINO CON PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA A GENTES FISCOS - QUÍMICOS 57 A 60%% DE SÓLIDOS POR VOLUMEN.	11320	GALON	1	251.259	232.256	190.028	224.514
67	BARNIZ VITRIFLEX PARA MADERA ALTO PRESENTACIÓN GALÓN BRILLANTE INCOLORO COMPONENTE A REF 1550 DE USO EN INTERIORES SIN LA EXPOSICIÓN DIRECTA Y PERMANENTE A LA LUZ SOLAR O LA HUMEDAD RENDIMIENTO TEÓRICO APROXIMADO 38 M2/GALÓN TIEMPO DE SECAMIENTO A 25 OC.	1550	GALON	1	130.468	120.601	98.673	116.581
68	REMOVEDOR REF. 1020 ACABADO LECHOSO SEMITRANSPARENTE COLOR BLANQUECINO. DISEÑADO CON BASE EN PARAFINAS Y AJUSTADORES ESPECIALES.	1020	GALON	1	110.602	102.237	83.649	98.829
69	MICROESFERAS REFLECTIVAS DROP ON ESTANDAR 13716 1 GL 5 K	N/A	GALÓN X 5 KILOS	1	82.233	76.013	62.193	73.480
70	TINTE PARA MADERA CARAMELO 7436 1/4 GALON.	N/A	1/4 GALON	1	23.627	21.841	17.870	21.113
71	TINTE PARA MADERA MIEL 7435 1/4 GALON.	N/A	1/4 GALON	1	23.627	21.841	17.870	21.113
72	TINTE PARA MADERA COLOR ROJO INGLES X 1/4 GALON.	N/A	1/4 GALON	1	28.209	26.076	21.335	25.207
A-02-02-01-003-003 - PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR								
73	THINNER PARA EPÓXICAS 21135 (GTA 415).	N/A	CUÑETE	1	429.890	397.377	325.127	384.131
74	THINNER CORRIENTE REF. 121214 INCOLORO PRESENTACIÓN CUÑETE POR 5 GALONES CUMPLE CON LA NTC 1102 YA QUE EN SU ELABORACIÓN NO SE EMPLEA METANOL, BENZENO (BENZOL) NI COMPUESTOS CLORADOS QUE SON DAÑINOS PARA LA SALUD.	121214	UNIDAD	1	314.252	290.485	237.669	280.802
75	THINNER PARA ACRÍLICOS PARA TRÁFICO DE EVAPORACIÓN MEDIA REF. 21121.	21121	CUÑETE	1	302.925	280.015	229.103	270.681
76	PINTURA PARA DEMARCACIÓN ALQUÍDICA AMARILLA CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. POR GALON.	N/A	CUÑETE	1	453.333	419.047	342.857	405.079

77	PINTURA PARA DEMARCACIÓN ALQUÍDICA NEGRA CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. POR GALON.	N/A	CUÑETE	1	548.216	506.755	414.617	489.863
78	PINTURA PARA DEMARCACIÓN ALQUÍDICA AMARILLA CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. POR CUÑETE.	N/A	CUÑETE	1	477.931	441.785	361.461	427.059
79	PINTURA PARA DEMARCACIÓN ALQUÍDICA AMARILLA CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. POR CUÑETE.	N/A	CUÑETE	1	477.931	441.785	361.461	427.059
80	PINTURA PARA DEMARCACION ACRÍLICA BLANCO. ACABADO MATE SOLIDOS POR VOLUMEN 51,6% RENDIMIENTO TEÓRICO A 200 MICRONES ESPESOR SECO 9,6M2/GALÓN X 5 GALONES POR CUÑETE.	N/A	CUÑETE	1	477.931	441.785	361.461	427.059
81	PINTURA PARA DEMARCACIÓN ALQUÍDICA BLANCA CON EXCELENTE VISIBILIDAD DIURNA Y NOCTURNA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN SEVERA Y A GRAN VARIEDAD DE CONTAMINANTES, DURABLE, DE GRAN RESISTENCIA Y RÁPIDO SECAMIENTO. CUÑETE 5 GALONES.	N/A	CUÑETE	1	453.333	419.047	342.857	405.079
82	THINNER PARA POLIURETANOS REF. 21050 TRANSPARENTE PRESENTACIÓN CUÑETE DE 20L CUMPLE CON LA NTC 1102 YA QUE EN SU ELABORACIÓN NO SE EMPLEA METANOL, BENZENO (BENZOL) NI COMPUESTOS CLORADOS QUE SON DAÑINOS PARA LA SALUD.	21050	CUÑETE	1	457.255	422.673	345.823	408.584
A-02-02-01-003-004 - QUÍMICOS BÁSICOS								

83	SELLANTE SELLADOR LIJABLE BAJA VISCOCIDAD REF 7204 ACABADO SEMI BRILLANTE PRESENTACION GALON DE 3.79L	7204	GALON	1	97.521	90.145	73.755	87.140
TOTAL					**24.763.500**	**22.890.632**	**18.728.702**	**22.127.611**