

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
1	BOTA DE SEGURIDAD USO INDUSTRIAL diseñada para brindar protección y comodidad durante la ejecución de actividades operativas. Fabricada en cuero y lona impermeable, con puntera de seguridad en material termoplástico resistente a impactos y compresión. Suela antideslizante de alta resistencia al desgaste, hidrocarburos y aceites, que proporciona excelente tracción en diferentes superficies Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Bota de seguridad para dama y caballero. Material exterior: Cuero y lona impermeable. Peso: Entre 1,3 y 1,5 kg por par. Puntera: Termoplástica de seguridad, resistente al impacto y la compresión. Suela: Antideslizante, resistente a hidrocarburos y aceites. Forro: Textil de alta resistencia. Plantilla: Anatómica, ergonómica y confortable. Color: Marrón. Tallas: Según requerimiento de la entidad (dama y caballero). Uso: Actividades de servicios generales, mantenimiento, conducción, archivo y demás labores que requieran protección del pie frente a riesgos mecánicos y locativos. Norma técnica: El calzado deberá cumplir con la NTC-ISO 20345 o una norma internacional equivalente para calzado de seguridad. Presentación: Un (1) par. Garantía: Producto nuevo, original, libre de defectos de fabricación y con garantía mínima por calidad al momento de la entrega. Forro: textil y plantilla anatómica Uso: construcción e industria liviana.	1	Par

	Tallas: Según indicaciones del supervisor		
2	ZAPATO TIPO TENIS (PARA DAMA) Zapato tipo tenis diseñado para brindar comodidad, estabilidad y seguridad durante el desarrollo de actividades laborales que requieren permanencia prolongada de pie y desplazamientos continuos. Fabricado con materiales livianos y transpirables que favorecen el confort del usuario. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Zapato tipo tenis antideslizante para dama. Material exterior: Textil de alta resistencia con características de ligereza, flexibilidad y transpirabilidad, elaborado en micromallas o materiales equivalentes. Forro: Material textil acolchado (abullonado) o materiales textiles no tejidos que proporcionen comodidad y ventilación. Plantilla de armado: Fabricada en celulosa o material de características equivalentes, que garantice estabilidad y confort. Plantilla de presentación: Anatómica, removible, con buena absorción y desabsorción de la humedad, que proporcione comodidad durante la jornada laboral. Entre suela: Fabricada en EVA, micro porosa o material equivalente, de peso liviano, con piezas moldeadas que mejoren la estabilidad media y lateral. Suela: Elaborada en hule o caucho de alta resistencia, con diseño antideslizante y cápsula de aire en el talón o sistema equivalente de absorción de impactos. Tacón: Altura máxima de 3 cm. Horma: Ergonómica, que garantice excelente calzabilidad y ajuste al pie. Tallas: Según requerimiento de la entidad. Color: Según indicaciones del supervisor del contrato.	1	Par

	Uso: Actividades de servicios generales, archivo y demás labores que requieran desplazamientos frecuentes y permanencia prolongada de pie. Presentación: Un (1) par. Garantía: Producto nuevo, original, libre de defectos de fabricación y con garantía mínima por calidad al momento de la entrega.		
3	OVEROL DE DOS PIEZAS EN DRIL Overol de dos piezas (camisa y pantalón), diseñado para brindar protección, comodidad y resistencia durante el desarrollo de actividades de servicios generales, mantenimiento, archivo y demás labores operativas de la entidad. Especificaciones técnicas mínimas: Tipo: Overol de dos piezas (camisa y pantalón). Material: Tela Dril Vulcano 100 % algodón colombiano o material de características técnicas equivalentes, color resistente y con tratamiento sanforizado para minimizar el encojimiento. Confección: Costuras reforzadas con puntada de seguridad y triple costura en las zonas de mayor esfuerzo. Camisa: Manga larga. Cuello clásico. Dos (2) bolsillos de parche delanteros con tapa o diseño funcional. Cierre frontal mediante botones de pasta de alta resistencia. Pantalón: Cuatro (4) bolsillos de parche. Bragueta con cierre mediante botones de pasta de alta resistencia. Costuras reforzadas para mayor durabilidad. Logotipo institucional: Bordado en el bolsillo superior izquierdo de la camisa, con dimensiones y diseño definidos por la entidad. Color: Según indicaciones del supervisor del contrato.	1	Unidad

	Tallas: Según requerimiento de la entidad (dama y caballero). Uso: Actividades de servicios generales, mantenimiento, archivo y demás labores operativas. Presentación: Un (1) overol de dos piezas (camisa y pantalón). Garantía: Producto nuevo, original, libre de defectos de fabricación y con garantía mínima por calidad al momento de la entrega.		
4	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNIVERSAL CLORORRESISTENTE Composición de la tela: Tejido elaborado en 100 % poliéster. Con acabado antifluido, que repele líquidos gracias a un protector textil de alto desempeño. Material resistente a la tensión, al rasgado y al desgaste por uso frecuente. Tela fresca, de fácil mantenimiento y secado rápido. Resistente a los ácidos presentes en el sudor y a los agentes químicos contenidos en desodorantes. Tecnología anticloro, apta para lavado frecuente con productos que contienen cloro sin pérdida de color ni deterioro de la tela. No destiñe, no decolora, no se arruga y no encoge bajo condiciones normales de uso y lavado. Camisa Diseño de cuello en "V". Dos bolsillos de parche ubicados en la parte delantera. Bordado institucional ubicado en el costado izquierdo del pecho, sobre el área tipo bolsillo. El logotipo será bordado; las dimensiones y características serán definidas por el supervisor del contrato. Pantalón Pretina completamente resortada con cordón ajustable. Bota recta. Dos bolsillos laterales. Sin bolsillo posterior.	1	unidad

	Refuerzo en la parte posterior del tiro para mayor resistencia. Confección con acabados industriales de alta calidad, costuras reforzadas y pespuntos de seguridad. Color Según las indicaciones del supervisor del contrato. Tallas De acuerdo con la distribución de tallas suministrada y aprobada por el supervisor del contrato. Logotipo institucional Bordado en el lado izquierdo de la camisa. Las medidas, colores y diseño se definirán de común acuerdo con el supervisor del contrato, de conformidad con el Manual de Identidad Visual de la entidad.		
5	MONOGAFAS DE SEGURIDAD Características técnicas mínimas Lente transparente en policarbonato de alta resistencia al impacto. Tratamiento antiempañante y resistente a rayones. Protección UV400 contra radiación ultravioleta. Amplio campo de visión, sin distorsión de imagen. Diseño envolvente con protección frontal y lateral. Protección contra polvo, partículas suspendidas, partículas proyectadas y elementos que caen o rebotan. Ajuste cómodo y seguro para uso prolongado. Requisito de cumplimiento El elemento deberá cumplir con las normas técnicas vigentes aplicables a la protección ocular industrial y con las especificaciones definidas por la entidad.	1	Unidad
	BATA INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE ARCHIVO Características técnicas mínimas Bata elaborada en tela Dacrón o mezcla poliéster-algodón de alta resistencia, color blanco. Diseño de manga larga.		

6	Cierre frontal mediante botones plásticos de alta resistencia. Cuello tipo solapa. Tres bolsillos tipo parche: uno superior izquierdo y dos inferiores delanteros. Puños con elástico para mayor ajuste y comodidad durante las labores. Costuras reforzadas en puntos de mayor esfuerzo para garantizar resistencia y durabilidad. Acabados de confección de calidad, con prenda previamente prensada y planchada antes de la entrega. Tela resistente al uso frecuente, de fácil lavado, secado rápido y buena estabilidad dimensional. Uso previsto Prenda destinada a proteger la ropa del funcionario durante la ejecución de actividades de organización, clasificación, consulta, conservación, traslado y manejo de documentos en archivos y depósitos documentales, reduciendo la exposición al polvo y la suciedad. Logotipo institucional Bordado sobre el bolsillo superior izquierdo. Las dimensiones, colores y ubicación definitiva serán definidas por el supervisor del contrato, conforme al Manual de Identidad Visual de la entidad. Tallas Según la distribución de tallas suministrada y aprobada por el supervisor del contrato. Requisito de cumplimiento La prenda deberá ser nueva, de primera calidad, libre de defectos de fabricación y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad para dotación de trabajo.	1	Unidad
	GUANTE MULTIFLEX DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO: Características técnicas mínimas Guante tejido en poliéster con recubrimiento de nitrilo en palma y dedos.		

7	Puño elástico que garantice un ajuste cómodo y seguro. Alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Excelente agarre en seco para la manipulación segura de objetos y materiales. Diseño que permita adecuada destreza manual, flexibilidad y comodidad durante su uso. Disponible en tallas S, M, L y XL, según requerimiento de la entidad. Uso previsto Elemento de Protección Personal destinado a proteger las manos durante actividades de manipulación de documentos, cajas, herramientas, materiales secos y demás labores que requieran un buen agarre y protección mecánica, tales como actividades de archivo, servicios generales, mantenimiento locativo liviano y manipulación de materiales. Tallas Según la distribución de tallas suministrada y aprobada por el supervisor del contrato. La entrega deberá garantizar la disponibilidad de las tallas requeridas por la entidad.	1	Par
8	TAPABOCAS RESPIRADOR FILTRANTE DE MATERIAL PARTICULADO TIPO N95 O EQUIVALENTE Unidad de medida: Caja por 100 unidades. Características técnicas mínimas Respirador filtrante desechable tipo N95 o equivalente (FFP2). Diseñado para la protección de las vías respiratorias contra material particulado no aceitoso y bioaerosoles. Elaborado en material filtrante de alta eficiencia. Ajuste mediante elásticos laterales de alta resistencia. Clip nasal ajustable que permita un adecuado sello al rostro. Diseño anatómico que facilite la respiración y el uso prolongado.	1	Caja por 100 unidades

	Libre de látex en las partes que estén en contacto con la piel, cuando aplique. Presentación en caja por 100 unidades. Uso previsto Elemento de Protección Personal destinado a proteger las vías respiratorias durante actividades de organización, clasificación, foliación, digitalización, conservación y traslado de documentos, así como en labores de archivo donde exista exposición a polvo, material particulado y bioaerosoles. Tallas Talla única con diseño de ajuste universal mediante elásticos laterales-		unidades
--	--	--	----------

ITEM	DESCRIPCIÓN COMPLETA
1	BOTA DE SEGURIDAD (PARA DAMA Y CABALLERO) (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
2	ZAPATO TIPO TENIS (PARA DAMA) (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
3	OVEROL DE DOS PIEZAS EN DRIL: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
4	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNIVERSAL CLORO RESISITENTE: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
5	MONOGAFAS DE SEGURIDAD (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
6	BABATA INDUSTRIAL PARA PERSONAL DE ARCHIVO: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
7	GUANTES DE NITRILOGUANTE MULTIFLEX DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
8	TAPABOCAS RESPIRADOR FILTRANTE DE MATERIAL PARTICULADO TIPO N95 O EQUIVALENTE (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)

		COTIZACIONES			
		INVERSIONES ADRICA SAS			INV
CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR ANTES DE IVA
PAR	1	164.752	31.303	196.055	148.649
PAR	1	142.286	27.034	169.320	128.378
UNIDAD	1	127.309	24.189	151.498	114.865
UNIDAD	1	97.354	18.497	115.851	87.838
UNIDAD	1	17.973	3.415	21.388	16.216
UNIDAD	1	74.887	14.229	89.116	67.568
PAR	1	9.735	1.850	11.585	8.784
CAJA 100 UNIDADES	1	179.730	34.149	213.879	162.162
		968.691			734.460

VERSIONES BELUGA		SUMIMAS SAS		
IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
28.243	176.892	180.167	34.232	214.399
24.392	152.770	125.000	23.750	148.750
21.824	136.689	180.000	34.200	214.200
16.689	104.527	141.667	26.917	168.584
3.081	19.297	28.373	5.391	33.764
12.838	80.406	73.500	13.965	87.465
1.669	10.453	20.333	3.863	24.196
30.811	192.973	3.510	667	4.177
139.547	874.007	752.550		895.535

VALOR UNITARIO PROMEDIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO
164.523	31.259	195.782
131.888	25.059	156.947
140.725	26.738	167.462
108.953	20.701	129.654
20.854	3.962	24.816
71.985	13.677	85.662
12.951	2.461	15.411
115.134	21.875	137.009
767.012	145.732	912.744

ITEM	DESCRIPCIÓN COMPLETA
1	BOTA DE SEGURIDAD (PARA DAMA Y CABALLERO) (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
2	ZAPATO TIPO TENIS (PARA DAMA) (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
3	OVEROL DE DOS PIEZAS EN DRIL: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
4	CONJUNTO ANTIFLUIDO UNIVERSAL CLORO RESISITENTE: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
5	MONOGAFAS DE SEGURIDAD (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
6	BATA INDUSTRIAL BLANCA EN TELA: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
7	GUANTES DE NITRILOGUANTE MULTIFLEX DE POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO: (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
8	TAPABOCAS RESPIRADOR FILTRANTE DE MATERIAL PARTICULADO TIPO N95 O EQUIVALENTE (mas condiciones técnicas del numeral 2.1.1.1 del estudio previo)
	TOTAL

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO PROMEDIO	IVA	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL
PAR	1	164.523	31.259	195.782	195.782
PAR	1	131.888	25.059	156.947	156.947
UNIDAD	1	140.725	26.738	167.462	167.462
UNIDAD	1	108.953	20.701	129.654	129.654
UNIDAD	1	20.854	3.962	24.816	24.816
UNIDAD	1	71.985	13.677	85.662	85.662
PAR	1	12.951	2.461	15.411	15.411
CAJA 100 UNIDADES	1	115.134	21.875	137.009	137.009
					912.744