CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
No. 1968

ESQUEMA 5

17065 CERTECNICA S.A.S.

Certifica que el producto:

CANALIZACIONES

Referencias: Anexo 1 Referencias Certificadas

Fabricado y comercializado por:

METALICAS JEP S.A.S.

NIT: 890.323.667 – 8
CALLE 21 # 2 – 63 SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Es conforme con los requisitos de:

REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIE. Resolución 90708 de agosto 30 de 2013. Art 20 Num 20.6 Canalizaciones.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por 17065 CERTECNICA S.A.S, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO
7. Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada

Fecha de aprobación: 13 de enero de 2025
Fecha del primer seguimiento: Antes del 13 de enero de 2026
Fecha del segundo seguimiento: Antes del 13 de enero de 2027
Fecha de vencimiento: 13 de enero de 2028

Autorizado por

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.01.13 17:26:51 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66-11, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

ANEXO 1. REFERENCIAS CERTIFICADAS

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	CANALIZACIONES	CANALETA PERIMETRAL DOBLE, PARA CABLEADO ESTRUCUTRADO DE 0.90 O 1.00 X 8.0 X 12.0 ELABORADA EN COLD ROLLED CAL 22 ACABADO EN PINTURA EN POLVO HORNEABLE.	CAND-90
2		CANALETA PARA CONDUCCIÓN DE CABLEADO VOZ Y DATOS CON PORTATOMAS PARA ACCESO A LA SUPERFICIE.	CRLX-100D / CRLX-100S
3		CANALETA GROM , PARA USO EN PUESTOS TIPO Y MESAS DE JUNTAS.	CGR-90
4		BAJANTE CANALETA PARA SUBIR CABLEADO, ELABORADO EN LAMINA CR CAL. 22 CON TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA, EL BAJANTE SE AMARRA A LA CANALETA CON REMACHE.	BAC-48
5		BAJANTE FLEXO CIELO DE 3.00MTS ALTURA; FRENTE DE 207MM Y PROFUNDIDAD DE 60.	FLX-BC300
6		BAJANTE FLEXO TREBOL, FUNCIONA COMO PEDESTAL Y BAJANTE EN LAS CONFIGURACIONES TIPO TREBOL O TRIPTICAS DE LA LÍNEA FLEXO RELAX.	FLRX-BT / FLRX-BTP
7		BAJANTE ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 16 Y 18, TAPA REMOVIBLE CON SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE TORNILLOS. NIVELADOR BIG DE 5/16".	BAJTRI-DOCK
8		BAJANTE CIELO PARA ADAPTAR CANALETAS DOCK SENCILLAS Y DOBLES ; ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEABLE.	CCBD-CI260
9		ESTACIÓN DE CONEXIONES (POWER DOCK), PARA PUESTOS TIPO O MESAS DE JUNTAS.	CMPDA-30
10		BAJANTE DE CABLEADO FLEXO RELAX, ALTO DE 575, ANCHO 105, FONDO DE 66. ELABORADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 22; ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTRÁTICA EN POLVO HORNEABLE.	BAJ-FRX
11		SISTEMA DE CONECTIVIDAD PERIMENTRAL CANALETA DOCK SENCILLA	CANDS-60

12		POWERDOCK DIAGO DE 30 Y 50, ELABORADO EN LAMINA CR. CAL.20 Y 18 CON UN TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, MARCO ELABORADO EN PERFILERIA DE ALUMINIO Y ZAMAK.	DIAGO-30
13		ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EXTRUIDO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO HORNEABLE.	PANEL L5
14		PARAL CUADRADO LÍNEA BLOCKING DE 70X70, ELABORADO EN ALUMINIO EXTRUIDO 6063 T5, CON TAPÓN EN LA PARTE SUPERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEABLE.	PC90-L
15		ESTRUCTURA INTERNA: ELABORADA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRES 18, 22 Y 24, TUBERÍA RECTANGULAR DE 20X40 CAL. 22, (ESTRUCTURA SOLDADA).	P PANEL BLOCKING
16		CANALETA DE CABLEADO PARA USO EN MESAS DE TRABAJO, MESA DE JUNTAS O DE REUNIÓN. ALTURA 100 , ANCHO DE 240 Y LARGO (VER TABLA SUPERIROE IZQUIERDA). ELABORADA EN LÁMINA CR CALIBRE 20. CANALETA CUENTA CON TROQUELADOS INSINUADOS EN LA PARTE INFERIOR PARA PLACAS BÁSICAS Y CAJAS TROQUELADAS EN LOS EXTREMOS PARA PERMITIR LA CONTINUIDAD DEL CABLEADO CON LA MODULACIÓN QUE SE HACE CON EL PEDESTAL (TUBO DEL PEDESTAL DE 2"). ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEABLE	CTX-90

****

Firmado digitalmente por MORALES AVILA JORGE ALEJANDRO
Fecha: 2025.01.13 17:26:23 -05'00'

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S
Calle 72a No. 66 - 14, Bogotá D.C., Colombia

ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002