

11/8/26, 16:27

Correo de Gobierno en Línea - Solicitud de Cotización Compra de EPP



desarrolloinstitucional desarrolloinstitucional <desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co>

Solicitud de Cotización Compra de EPP

3 mensajes

desarrolloinstitucional desarrolloinstitucional <desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co>

6 de abril de 2026 a las 17:21

Para: edisonpz@hotmail.com, representacionesmon21@gmail.com, ggoficina@gmail.com, comercializadora.ra.77@gmail.com, alishasas2022@hotmail.com, edgarandrade1@hotmail.com, jhimyfernandonarvaezcalampa@gmail.com, perezpradaluis@gmail.com

Como se menciona en el asunto, amablemente se solicita dar respuesta a la cotización adjunta de los ítems especificados y las variables descritas.

Atentamente,

WILSON ELIZALDE MUR
Secretario de Desarrollo Institucional



Contribuya a la cultura de Cero Papel. Solo imprime si es necesario. Usa ambas caras y papel reciclado. Para fabricar una tonelada de papel se requiere talar 14 árboles y en el proceso se gastan 100.000 litros de agua limpia"

Solicitud de Cotización EPP.pdf
1644K

desarrolloinstitucional desarrolloinstitucional <desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co>

11 de agosto de 2026 a las 16:24

Para: edisonpz@hotmail.com, representacionesmon21@gmail.com, ggoficina@gmail.com, comercializadora.ra.77@gmail.com, alishasas2022@hotmail.com, edgarandrade1@hotmail.com, jhimyfernandonarvaezcalampa@gmail.com, perezpradaluis@gmail.com

Buen día, amablemente se solicita dar nuevamente a la cotización, toda vez que se agregó un nuevo bien o ítem.

[El texto citado está oculto]

Atentamente,

ALVARO FERNANDEZ YOLDI

[El texto citado está oculto]



1. AdquisicionesPAA_ Plantilla - Def. Ajuste 26 - DEF.xlsx
29K

desarrolloinstitucional desarrolloinstitucional <desarrolloinstitucional@amazonas.gov.co>

Para: edisonpz@hotmail.com, representacionesmon21@gmail.com, ggoficina@gmail.com, comercializadora.ra.77@gmail.com, alishasas2022@hotmail.com, edgarandrade1@hotmail.com, jhimyfernandonarvaezcalampa@gmail.com, perezpradaluis@gmail.com

11 de agosto de 2026 a las 16:26

Corrección del archivo.

[El texto citado está oculto]



1. Solicitud de Cotización EPP 2.pdf
1792K

Cotización No 01

DISTRIBUCIONES EL BARATON
NIT. 79.507.751 - 8
COMERCIO EN GENERAL
LETICIA - AMAZONAS



**GOBERNACIÓN
DEL AMAZONAS**

18 AGO 2026

Leticia, Agosto 2026

HORA: 11:30am
 RECIBIDO: [Signature]

Señores
 Gobernación del Amazonas

Asunto: Remito Cotización

Item	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario C.T No.01
1	GAFAS DE SEGURIDAD: Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. Resistente al impacto. Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.	Unidad	\$ 23.400,00
2	MASCARILLA DE SEGURIDAD NTC 3852: Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento. Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con almohadilla espumada interior.	Unidad	\$ 12.349,00
3	GUANTES DE CAUCHO: Elaborados en látex de caucho centrifugado. Libres de defecto que afecten su uso y presentación. De color negro e interior naranja, satinados para dar más brillo y suavidad. Con onitlo en la manga que evita se desgarren. Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil Postura. Por 100 unidades.	Caja	\$ 23.450,00
4	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA: CAÑA: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte. Protección del tobillo contra impacto lateral. Puntera: metálica resistente al impacto y resistente a la compresión. Tacón y suela: PVC con nitrilo color negro suela en el relieve con efecto antideslizante.	Par	\$ 134.500,00
5	ZAPATO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE: calzado antideslizante unisex Ref. 0201-000 de Evacol está fabricado en material EVA, ofreciendo ligereza y comodidad para largas jornadas laborales. Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILO en la suela, garantiza una excelente resistencia al deslizamiento	Par	\$ 97.600,00
6	LINTERNA RECARGABLE: Linterna con potencia mínima de 150 a 300 lúmenes, alcance de iluminación entre 100 y 200 metros, con modos de luz alto, bajo y estroboscópico; certificación de seguridad (ATEX o equivalente), fabricada en material resistente, no conductor y anti chispa; grado de protección IP67 contra agua y polvo, resistencia a impactos de al menos 1-2 metros; autonomía mínima de 6 a 10 horas, con batería recargable o pilas de fácil reemplazo e indicador de carga; diseño ergonómico, liviano y antideslizante, con sistema de encendido tipo pulsador, clip para cinturón o soporte para casco, y opción de luz adicional lateral o función de señalización.	Unidad	\$ 68.799,00
7	CHALECO SALVAVIDAS: Tipo Elemento de Protección Personal (EPP) diseñado para proporcionar flotabilidad y mantener al usuario a flote en caso de caída al agua, fabricado en material resistente como poliéster de alta tenacidad con recubrimiento impermeable, relleno interno en espuma de polietileno de celda cerrada que garantiza flotabilidad positiva, con capacidad mínima de flotación acorde a normativas (generalmente entre 70N y 150N según el uso); equipado con correas ajustables en pecho y cintura con hebillas de liberación rápida para un ajuste seguro, bandas reflectivas para visibilidad en condiciones de baja iluminación, silbato de emergencia incorporado, diseño ergonómico que permite libertad de movimiento, costuras reforzadas para mayor durabilidad, colores de alta visibilidad como naranja o amarillo, y cumplimiento de normas técnicas de seguridad aplicables como ISO o certificaciones marítimas vigentes.	Unidad	\$ 354.600,00
8	GUANTES DE VAQUETA: Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo. Hilo: poliéster calibre 30, Medida : 21 - 24 cm.	Par	\$ 33.000,00
9	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO: PUNTERA: Puntera de composite resistente al impacto. CORTE EXTERNO: Totalmente en microfibra negra calibre 2.0 mm, cuello y lengüeta en forro PVC. FORRO INTERNO: Elaborada en poliéster color naranja bondeado en espuma calibre 4 mm. OJALETES: Hexagonales plásticos negros CONTRAFUERTE: Elaborada en fibra termoplástica que suministra alta protección al talón y es resistente al desgaste. PLANTILLA: Anatómica en poliuretano con forro textil. SUELA:	Par	\$ 155.400,00

	Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, resistente a la abrasión, flexible, liviana, resistente al desgarro o despegue de la suela, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.		
10	CARETA TIPO ESMERILADOR: Cabezal en Polipropileno de Alta densidad. Banda Anti-sudor. Sistema de Ratchet, para ajuste seguro. Soporte con 4 puntos de regulación por medio de PINES. Visor en Policarbonato (8"x15.5"x1.0mm). Visor con Ribete. Ideal para uso de visores en Policarbonato y visores de Malla.	Unidad	\$ 76.500,00
11	DELANTALES FABRICADOS EN CARNAZA: Delantal en cuero vacuno carnaza con espesor de 1,4 mm, cuenta con un bolsillo frontal, correas en reata, una en la nuca y dos laterales para ajustar	Unidad	\$ 89.400,00
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO LLAVERO INSERCIÓN: Fabricado en goma termoplástica TR. Posee 3 membranas tipo sombrilla con refuerzo. Nivel de atenuación entre 25-27 dB. No tóxico. No irritable. Reutilizable, lavar con agua fría y jabón neutro. Presentación en estuche.	Unidad	\$ 12.340,00
13	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva) Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima. Fabricado en polietileno de alta densidad para una protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de acolchada y reemplazable. Diseño compacto y liviano. Variedad de colores. 10 colores disponibles. Variedad de colores. 10 colores disponibles. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Peso: 345 g. Se ajusta para tamaño de: 54-62 cm. Puede ser usado en posición invertida. Posee amén cómodo y regulable con sistema ratchet. Posee amén cómodo y regulable con sistema ratchet una correa de protección (barbiquejo) con la opción de instalar una correa de protección (barbi mentón), debe ser obligatoriamente de color amarillo.	Unidad	\$ 78.800,00
14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: Material: confección realizada en poliéster plastificado PVC Calibre: 18. Piezas: Chaqueta con capucha y cinta reflectiva, pantalón con resorte de ajuste cómodo Cierre: Velcro y Cremallera	Unidad	\$ 155.000,00
15	GUANTES DE LATEX: Guantes de látex de calidad, fabricados a partir de látex de caucho natural (NRL), se ajustan perfectamente a las manos de los utilizadores, ambidiestros, manga enrollada, color natural, micro-texturizados, proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Disponible en cajas x 100 unidades / tallas XS (5-6), S (6-7), M (7-8) y L (8-9).	Caja	\$ 45.600,00
16	TAPABOCAS DESECHABLES: Tapaboca termo sellado desechable de tres capas, dos de tela SMS de 30 GPM y una de tela SS de 25 GPM, 100% Polipropileno, Esterilizado con radiación UV. Por 100 unidades.	Caja	\$ 26.500,00
17	BATA DE LABORATORIO: Excelente retención del color, haciendo que la prenda mantenga el aspecto de nueva durante más tiempo. Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV. 3Bolsillos para mayor capacidad. Frontal con corchetes oculto.	Unidad	\$ 85.000,00
18	ARNÉS DE CABEZA DE TRINQUETE H8A con visor de policarbonato transparente WP96: Características del Arnés de cabeza H8A - Ajuste preciso: Sistema de trinquete de 13 posiciones y correa de corona de 5 posiciones. Material de Fabricación: Termoplástico de alta resistencia diseñado para soportar impactos en diversos rangos de temperatura. Soporte: Color azul, equipado con sistema de cambio rápido de visores. Características del Visor WP96 - Material: Policarbonato transparente moldeado de alta claridad óptica. Medidas: 22,9 cm x 36,8 cm con 2 mm de espesor. Resistencia: Soporta calor hasta 149 °C y cumple la norma ANSI Z87.1.	Unidad	\$ 765.900,00
TOTAL			\$ 2.238.138,00


 EDGAR EDUARDO ANDRADE
 CC. 79.507.751 Bogotá.
 Tel / Whasapp 311-4440414
 edgarandrade1@hotmail.com

GOBERNACIÓN
DEL AMAZONAS

Leticia, Agosto de 2026

Señores
GOBERNACION AMAZONAS
Ciudad

REF: COTIZACIÓN

31 AGO 2026

9:34 PM
Eduardo

La presente es con el fin de enviarle cotización solicitada por usted, relacionado con el proceso de la compra de elementos de protección personal (EPP) y elementos de primeros auxilios (botiquines) que contribuyan en la prevención, protección y atención de accidentes en la gobernación del Amazonas para la vigencia 2026

Item	Descripción	Unidad de Medida	Valor Unitario
1	GAFAS DE SEGURIDAD: Fabricadas en Policarbonato, ajustables a la cara, lavables. Resistente al impacto. Lente: Claro, transparente. 100% policarbonato.	Unidad	\$ 19.635,00
2	MASCARILLA DE SEGURIDAD NTC 3852: Mascarilla tradicional estilo copa. Descartable. Fabricados en doble capa de alta calidad. Resistente al aplastamiento. Durabilidad en ambientes cálidos y húmedos. Clip nasal de fácil ajuste con almohadilla espumada interior.	Unidad	\$ 10.626,00
3	GUANTES DE CAUCHO: Elaborados en látex de caucho centrifugado. Libres de defecto que afecten su uso y presentación. De color negro e interior naranja, satinados para dar más brillo y suavidad. Con orillo en la manga que evita se desgarran. Diseño anatómico y forma curva en dedos para una fácil Postura. Por 100 unidades.	Caja	\$ 21.945,00
4	BOTAS DE CAUCHO CON PUNTERA: CAÑA: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad 100% impermeable, reforzada con relieve en el empeine y contrafuerte. Protección del tobillo contra impacto lateral. Puntera: metálica resistente al impacto y resistente a la compresión. Tacón y suela: PVC con nitrilo color negro suela en el relieve con efecto antideslizante.	Par	\$ 124.740,00
5	ZAPATO DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE: calzado antideslizante unisex Ref. 0201-000 de Evacol está fabricado en material EVA, ofreciendo ligereza y comodidad para largas jornadas laborales. Equipado con un inserto antiderrapante de NITRILO en la suela, garantiza una excelente resistencia al deslizamiento	Par	\$ 94.710,00
6	LINTERNA RECARGABLE: Linterna con potencia mínima de 150 a 300 lúmenes, alcance de iluminación entre 100 y 200 metros, con modos de luz alto, bajo y estroboscópico; certificación de seguridad (ATEX o equivalente), fabricada en material resistente, no conductor y anti chispa; grado de protección IP67 contra agua y polvo, resistencia a impactos de al menos 1-2 metros; autonomía mínima de 6 a 10 horas, con batería recargable o pilas de fácil reemplazo e indicador de carga; diseño ergonómico, liviano y antideslizante, con sistema de encendido tipo pulsador, clip para cinturón o soporte para casco, y opción de luz adicional lateral o función de señalización.	Unidad	\$ 66.528,00
7	CHALECO SALVAVIDAS: Tipo Elemento de Protección Personal (EPP) diseñado para proporcionar flotabilidad y mantener al usuario a flote en caso de caída al agua, fabricado en material resistente como poliéster de alta tenacidad con recubrimiento impermeable, relleno interno en espuma de polietileno de celda cerrada que garantiza flotabilidad positiva, con capacidad mínima de flotación acorde a normativas (generalmente entre 70N y 150N según el uso), equipado con correas ajustables en pecho y cintura con hebillas de liberación rápida para un ajuste seguro, bandas reflectivas para visibilidad en condiciones de baja iluminación, silbato de emergencia incorporado, diseño ergonómico que permite libertad de movimiento, costuras reforzadas para mayor durabilidad, colores de alta visibilidad como naranja o amarillo.	Unidad	\$ 340.000,00

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE

NIT.901573799-2

CELULAR: 3144548483



	y cumplimiento de normas técnicas de seguridad aplicables como ISO o certificaciones marítimas vigentes.		
8	GUANTES DE VAQUETA: Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo. Hilo: poliéster calibre 30, Medida : 21 - 24 cm.	Par	\$ 31.185,00
9	BOTAS CON PUNTERA DE ACERO: PUNTERA: Puntera de composite resistente al impacto. CORTE EXTERNO: Totalmente en microfibra negra calibre 2.0 mm, cuello y lengüeta en forro PVC. FORRO INTERNO: Elaborada en poliéster color naranja bondeado en espuma calibre 4 mm. OJALETES: Hexagonales plásticos negros CONTRAFUERTE: Elaborada en fibra termoplástica que suministra alta protección al talón y es resistente al desgaste. PLANTILLA: Anatómica en poliuretano con forro textil. SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, antideslizante, resistente a la abrasión, flexible, liviana, resistente al desgarro o despegue de la suela, con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas.	Par	\$ 150.150,00
10	CARETA TIPO ESMERILADOR: Cabezal en Polipropileno de Alta densidad. Banda Anti-sudor. Sistema de Ratchet, para ajuste seguro. Soporte con 4 puntos de regulación por medio de PINES. Visor en Policarbonato (8"x15.5"x1.0mm). Visor con Ribete. Ideal para uso de visores en Policarbonato y visores de Malla.	Unidad	\$ 73.920,00
11	DELANTALES FABRICADOS EN CARNAZA: Delantal en cuero vacuno carnaza con espesor de 1,4 mm, cuenta con un bolsillo frontal, correas en reata, una en la nuca y dos laterales para ajustar	Unidad	\$ 87.780,00
12	PROTECTOR AUDITIVO TIPO LLAVERO INSERCIÓN: Fabricado en goma termoplástica TR. Posee 3 membranas tipo sombrilla con refuerzo. Nivel de atenuación entre 25-27 dB. No tóxico. No irritable. Reutilizable, lavar con agua fría y jabón neutro. Presentación en estuche.	Unidad	\$ 11.781,00
13	CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO: Ranuras para utilizar accesorios (protección ocular, facial y/o auditiva) Fabricado en polietileno de alta densidad para una máxima. Fabricado en polietileno de alta densidad para una protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de protección. Suspensión de nylon tejido con almohadilla de acolchada y reemplazable. Diseño compacto y liviano. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Variedad de colores: 10 colores disponibles. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Visera corta para una mejor visibilidad hacia arriba. Peso: 345 g. Se ajusta para tamaño de: 54-62 cm. Puede ser usado en posición invertida. Posee además cómodo y regulable con sistema ratchet. Posee además cómodo y regulable con sistema ratchet una correa de protección (barbiquejo) con la opción de instalar una correa de protección (barbi mentón), debe ser obligatoriamente de color amarillo.	Unidad	\$ 66.990,00
14	IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: Material: confección realizada en poliéster plastificado PVC Calibre: 18. Piezas: Chaqueta con capucha y cinta reflectiva, pantalón con resorte de ajuste cómodo Cierre: Velcro y Cremallera	Unidad	\$ 127.050,00
15	GUANTES DE LATEX: Guantes de látex de calidad, fabricados a partir de látex de caucho natural (NRL), se ajustan perfectamente a las manos de los utilizadores, ambidiestros, manga enrollada, color natural, micro-texturizados, proporcionan gran agarre y un movimiento adecuado para los dedos. Disponible en cajas x 100 unidades / tallas XS (5-6), S (6-7), M (7-8) y L (8-9).	Caja	\$ 39.270,00
16	TAPABOCAS DESECHABLES: Tapaboca termo sellado desechable de tres capas, dos de tela SMS de 30 GPM y una de tela SS de 25 GPM, 100% Polipropileno, Esterilizado con radiación UV. Por 100 unidades.	Caja	\$ 24.255,00
17	BATA DE LABORATORIO: Excelente retención del color, haciendo que la prenda mantenga el aspecto de nueva durante más tiempo. Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV. 3Bolsillos para mayor capacidad. Frontalconcorchetes oculto.	Unidad	\$ 78.540,00

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE

alisha@alisha.com

NIT.901573799-2

CELULAR: 3144548483



18	ARNÉS DE CABEZA DE TRINQUETE H8A con visor de policarbonato transparente WP96: Características del Arnés de cabeza H8A - Ajuste preciso: Sistema de trinquete de 13 posiciones y correa de corona de 5 posiciones. Material de Fabricación: Termoplástico de alta resistencia diseñado para soportar impactos en diversos rangos de temperatura. Soporte: Color azul, equipado con sistema de cambio rápido de visores. Características del Visor WP96 - Material: Policarbonato transparente moldeado de alta claridad óptica. Medidas: 22,9 cm x 36,8 cm con 2 mm de espesor. Resistencia: Soporta calor hasta 149 °C y cumple la norma ANSI Z87.1.	Unidad	\$ 685.000,00
TOTAL			\$ 2.054.105,00

Atentamente


 KARINA TORIBIA PEREZ LANDAZURI
 Representante Legal

CARRERA 1 E No.21-26 BARRIO AFASINTE

carla.albarracín@alisha.com

NIT.901573799-2

CELULAR: 3144548483