Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION EXTINTORES

EXTINTORES ALMAR ARMENIA <almarextintores@hotmail.com> 18 de junio de 2026 a las 16:49
Para: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Cordial saludo,

Adjunto la cotización solicitada, elaborada en nuestro formato oficial, para su revisión.

Quedo atento a cualquier inquietud, comentario o información adicional que requieran.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Felipe Botero Varón
Gerente.



De: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>
Enviado: miércoles, 10 de junio de 2026 9:14 a. m.



ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION

Nit: 7545605-0

Dirección: CL 24 17 32

Teléfono: 3175252010

Responsabilidad: Responsable de IVA.

Correo: facturacionalmarextintores@gmail.com

Responsable: FELIPE BOTERO VARÓN

N° Cotización: 559 - Generada 2026-06-18 16:44:44 - Fecha vencimiento 2026-06-18 04:37:39 PM

Cliente: ALCALDIA DE ARMENIA **Nit/ CC:** 890000464

Telefono: **Dirección:** CRA 16#15-28

Correo: bolsasdabs@armenia.gov.co **Municipio:** Armenia

ITEMS	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT.	P. UNID	V. UNID.	V. IMP.	IMPS	VAL DES	DES.	V TOTAL
1	Generico	EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPOSITO, CA PACIDAD DE 5 LIBRAS, DE COLOR AMARIL LO.	1.00	22,500.00	18,907.56	3,592.44	19%	0.00	0 %	22,500.00
2	Generico	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACI DAD DE 10 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	1.00	28,500.00	23,949.58	4,550.42	19%	0.00	0 %	28,500.00
3	Generico	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACI DAD DE 20 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	1.00	37,500.00	31,512.61	5,987.39	19%	0.00	0 %	37,500.00
4	Generico	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACI DAD DE 30 LIBRAS.	1.00	45,500.00	38,235.29	7,264.71	19%	0.00	0 %	45,500.00
5	Generico	EXTINTOR TIPO AGUA A PRESIÓN CAPACI DAD DE 2.5 GALONES	1.00	28,500.00	23,949.58	4,550.42	19%	0.00	0 %	28,500.00
6	Generico	EXTINTOR TIPO CO2 DE CAPACIDAD DE 5 LIBRAS	1.00	91,500.00	76,890.76	14,609.24	19%	0.00	0 %	91,500.00
7	Generico	EXTINTOR TIPO CO2 DE CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	1.00	144,500.00	121,428.57	23,071.43	19%	0.00	0 %	144,500.00
8	Generico	EXTINTOR TIPO CO2 DE CAPACIDAD DE 20 LIBRAS	1.00	170,500.00	143,277.31	27,222.69	19%	0.00	0 %	170,500.00
9	Generico	EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS	1.00	497,500.00	418,067.23	79,432.77	19%	0.00	0 %	497,500.00
10	Generico	EXTINTOR TIPO AGUA A PRESIÓN DE CAP ACIDAD DE 2.5G – LISTADOS Y ROTULAD OS ANSI/UL – H2O AGENTE HUMECTANTE CON BASE DE PARED METÁLICA Y SEÑA LIZACIÓN	1.00	105,500.00	88,655.46	16,844.54	19%	0.00	0 %	105,500.00
11	Generico	EXTINTOR TIPO CO2 DE CAPACIDAD DE 5 LIBRAS – CON BASE DE SUELO DE PEDES TAL, SOPORTE RESISTENTE Y ESTABLE QU E MANTIENE LOS EXTINTORES ACCESIBLES Y ORGANIZADOS, MÁS SEÑALIZACIÓN.	1.00	366,500.00	307,983.19	58,516.81	19%	0.00	0 %	366,500.00
12	Generico	EXTINTOR TIPO CO2 DE CAPACIDAD DE 10 LIBRAS – CON BASE DE SUELO DE PEDE STAL, SOPORTE RESISTENTE Y ESTABLE Q UE MANTIENE LOS EXTINTORES ACCESIBLE S Y ORGANIZADOS, MÁS SEÑALIZACIÓN.	1.00	524,500.00	440,756.30	83,743.70	19%	0.00	0 %	524,500.00
13	Generico	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACI DAD DE 10 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO, ROTULADO EL CILINDRO, CON BASE DE P EDESTAL MATERIAL ACERO. SEÑALIZACI ÓN.	1.00	124,500.00	104,621.85	19,878.15	19%	0.00	0 %	124,500.00
14	Generico	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACI DAD DE 20 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO, ROTULADO EL CILINDRO, CON BASE DE P EDESTAL MATERIAL ACERO. SEÑALIZACIÓN.	1.00	157,500.00	132,352.94	25,147.06	19%	0.00	0 %	157,500.00
15	Generico	COMPRAR BASE DE PISO SOPORTE PEDESTA L, MÁS LA SEÑAL ABC (AMARILLO)	1.00	48,500.00	40,756.30	7,743.70	19%	0.00	0 %	48,500.00
16	Generico	COMPRAR BASE DE PISO SOPORTE PEDESTA L, MÁS LA SEÑAL CO2 (ROJO).	1.00	48,500.00	40,756.30	7,743.70	19%	0.00	0 %	48,500.00
17	Generico	COMPRAR SOPORTE DE PARED PARA LOS EX TINTORES DE AGUA – H2O MÁS SEÑAL (VERDES)	1.00	29,500.00	24,789.92	4,710.08	19%	0.00	0 %	29,500.00
18	Generico	REPUESTO VÁLVULA 30 MM PARA EXTINTO R MATERIAL DE BRONCE CON MANIGUETAS METÁLICAS PARA EXTINTOR ABC, CO2, H 2O.	1.00	25,500.00	21,428.57	4,071.43	19%	0.00	0 %	25,500.00
19	Generico	REPUESTO MANÓMETRO 125PSI – 150 P SI – 195PSI PARA EXTINTOR ABC, CO2 , H2O	1.00	6,500.00	5,462.18	1,037.82	19%	0.00	0 %	6,500.00



ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION

Nit: 7545605-0

Dirección: CL 24 17 32

Teléfono: 3175252010

Responsabilidad: Responsable de IVA.

Correo: facturacionalmarextintores@gmail.com

Responsable: FELIPE BOTERO VARÓN

N° Cotización: 559 - Generada 2026-06-18 16:44:44 - Fecha vencimiento 2026-06-18 04:37:39 PM

Cliente: ALCALDIA DE ARMENIA **Nit/ CC:** 890000464

Telefono: **Direccion:** CRA 16#15-28

Correo: bolsasdabs@armenia.gov.co **Municipio:** Armenia

ITEMS	CÓDIGO	PRODUCTO	CANT	P. UNID	V. UNIB	V. IMP	IMPS	VAL DES	DES	V. TOTAL
20	Generico	REPUESTO BOQUILLA DE BOCA ANCHA, DELGADA Y LARGA CON MANGUERA PARA EXTINTOR	1.00	59,500.00	50,000.00	9,500.00	19%	0.00	0 %	59,500.00

COMENTARIOS DEL DOCUMENTO

CONDICIONES DE LA OFERTA: Validez de la oferta: 30 días. Extintores de CO?: garantía de 5 años. Extintores multipropósito: garantía de 1 año. Valores incluyen IVA del 19%. Servicio a domicilio sin costo adicional.

Terminos y Condiciones:

1. Los precios de venta de esta cotización están sujetos a cambios por concepto de compras nuevas que alteren su valor o será válida durante el tiempo pactado con la empresa.

X

ALCALDIA DE ARMENIA

ITEMS	20
SUBTOTAL	2,153,781.51
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	2,153,781.
T. IMPUESTOS	409,218.4
TOTAL	2,563,000.00

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Generada por *ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION-EMPRESARIAL* Nit: 7545605-0 Tel: 3175252010

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION EXTINTORES

Jhon Dalffer Correa <asesorpereira2@encisoltda.com> 5 de junio de 2026 a las 15:11
Para: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

Hola, Brigitte.

Buenas tardes.

Adjunto a este correo envío la cotización solicitada para el suministro de extintores, recargas, accesorios y repuestos destinados a la Administración Municipal.

Quedo atento a sus comentarios y a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente.

El jue, 4 jun 2026 a las 9:41, Departamento Administrativo De Bienes y Suministros (<bolsasdabs@armenia.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

--



enciso

Jhon Dalffer Correa
Asesor Comercial Externo
asesorpereira2@encisoltda.com
312 334 6739
Desquebradas, La Badea Cll 9 No. 6T-178.
606 3296288 - Ext. 213



Juan Camilo Rios Salazar
Soporte Comercial Interno
soporteventas1@encisoltda.com
310 230 6978
Desquebradas, La Badea Cll 9 No. 6T-178.
606 3296288 - Ext 216

ALCALDIA ARMENIA.pdf
258K

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION EXTINTORES

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co> 4 de junio de 2026 a las 9:43

Cco: Maria Ardila Ardila <cardila@mcaltda.com>, almarextintores@hotmail.com, "extinarseg@hotmail.com" <extinarseg@hotmail.com>, "extintoresbeltranquindio@gmail.com" <extintoresbeltranquindio@gmail.com>, "emersegcalarca2021@gmail.com" <emersegcalarca2021@gmail.com>, "tecniextintoresjf@gmail.com" <tecniextintoresjf@gmail.com>, EQUIFERSEGLTDA@gmail.com, "extintorescolven44@gmail.com" <extintorescolven44@gmail.com>, "extintoresejecafeteroarmenia@gmail.com" <extintoresejecafeteroarmenia@gmail.com>, ex.unidos@hotmail.com, equisegbomberman@hotmail.com, VALENTINA ACEVEDO QUIROGA <vacevedoq@uqvirtual.edu.co>, Extintores Eje Cafetero <extintoresejecafetero@gmail.com>, "elementosydotacionesonline@gmail.com" <elementosydotacionesonline@gmail.com>, "asesorpereira2@encisoltda.com" <asesorpereira2@encisoltda.com>

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa, con el fin de adelantar el proceso cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE EXTINTORES, RECARGAS, ACCESORIOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** "

Solicito la cotización de los ítems relacionados en el archivo adjunto.

De antemano agradezco su gestión y respuesta.

Cordialmente,

Brigitte Tinoco Guevara
Contratista Departamento de Bienes y Suministros
Alcaldía de Armenia

Solicitud extintores 4-06-2026.docx
3285K

Armenia Quindío, Junio 4 de 2026

Señores:
PRESTADORES SUMINISTRO DE EXTINTORES Y RECARGAS

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION

Cordial saludo,

Con el fin de proceder a iniciar trámite precontractual conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas reglamentarias sobre la materia, teniendo en cuenta además el Decreto Municipal No. 029 del 30 de enero de 2025, por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y pos contractual de la administración municipal de Armenia, y se dictan otras disposiciones, mediante el presente escrito y de manera respetuosa me dirijo a usted, con el fin de solicitar cotización de los siguientes servicios, con el fin de adelantar el proceso para **"SUMINISTRO DE EXTINTORES, RECARGAS, ACCESORIOS Y/O REPUESTOS NECESARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"**. Las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad son las siguientes


RECARGA DE EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPOSITO, CAPACIDAD DE 5 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	
2	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	
3	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	


4	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 30 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	
5	EXTINTOR TIPO AGUA A PRESIÓN CAPACIDAD DE 2.5 GALONES - LISTADOS Y ROTULADOS ANSI/UL AGENTE HUMECTANTE (H2O), DE COLOR VERDE,	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua	
6	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una mánguera. Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras	
7	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS -	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras	
8	Extintor tipo CO2 de capacidad de 20 LIBRAS –	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 20 libras	


9	EXTINTOR CLASE K - QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS	EXTINTOR CLASE K -QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS • Extintor portátil de presión contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase K. • Cilindro fabricado en acero inoxidable. • Cuenta con sello protector en el oricio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla. • Disponibles en capacidades de 6 Litros, 2.5 Gls(09 Litros). • Extintores portátiles de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, AP o Agua Desionizada. • Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión • Agente extintor: Químicos Húmedos Agente expulsor: compuesto de agua y acetato de potasio, carbonato de potasio, Citrato de potasio	


COMPRA DE EXTINTORES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	Extintor tipo agua a presión de capacidad de 2.5g - listados y rotulados ansi/ul – h2o agente humectante con base de pared metálica y señalización	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua Color: verde Con soporte de pared Señalización	
2	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	

3	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	
4	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 10 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volumen: 10 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	
5	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 20 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volumen: 20 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	

COMPRA DE ACCESORIOS EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal ABC (Amarillo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal para extintor tipo ABC color Amarillo Base para extintores de 5, 10, libras em material metálico de acero 	
2	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal CO2 (Rojo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal de extintor tipo CO2 de color Rojo Base para extintores de 20 libras en material metálico de acero 	
3	Comprar soporte de pared para los extintores de AGUA – H2O más señal (verdes)	Base de soporte de pared metálica en acero para los extintores de AGUA – H2O color verde, más señal y marcación en el suelo con línea amarilla. 	

REPUESTOS PARA EL PROCESO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Repuesto válvula 30 mm para extintor material de bronce com maniguetas metálicas para extintor ABC, CO2, H2O	Válvula de repuesto 30 mm (M30x1.5) para extintor es un componente de alta resistencia, generalmente de bronce cromado o latón, diseñado para equipos de presión acumulada, **Hilo Entrada (Cilindro):** M30 x 1,5 mm.**Hilo Salida (Manguera):** M14 x 1,5 mm. **Material:** Cuerpo de bronce ASTM (a menudo cromado) con manilla de acero 	
2	Repuesto manómetro 125psi – 150 psi – 195psi para extintor ABC, CO2, H2O	**Rango de Medición:** Analógico, disponible en escalas de 0-125 PSI, 0-150 PSI o 0-195 PSI (libras por pulgada cuadrada), frecuentemente con doble escala (PSI/Bar). **Conexión:** Generalmente rosca macho de 1/4" NPT (National Pipe Thread), aunque existen variaciones de rosca fina o gruesa 	
3	Repuesto boquilla de boca ancha, delgada y larga con manguera para extintor	Es un componente crítico fabricado generalmente en material plástico resistente al calor o metal ligero, diseñado para dirigir con precisión el agente extintor (polvo, CO2, espuma). Posee una rosca de conexión (frecuentemente métrica) para mangueras flexibles o válvulas directas, facilitando un flujo constante y eficiente en incendios. **Diseño:PQS (Polvo Químico Seco):** Boquilla de boca ancha o cónica para dispersión uniforme. **CO2:** Boquilla ancha (difusor) para expansión gradual y prevención de congelación por choque térmico.	





Se informa que los contratos suscritos con el Municipio están sujetos a los siguientes descuentos y tributos:

PROVEEDORES COMPRAS Y SUMINISTROS

DESCUENTO	TARIFA	MARCO LEGAL
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2%	Ordenanza 0005 de 2005, Articulo 4, litera a y Articulo 5 literal 8.2, Gobernación del Quindío.
ESTAMPILLA PROCULTURA PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA	 1% 1.5%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XV (Articulo 158 y Articulo 160 literales 2 y 6, Articulo 161), Estatuto Tributario Municipal
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVI (Articulo 167 y Articulo 169 literales 2 y 6, Artículo 170), Estatuto Tributario Municipal
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2%	A partir del 04 de Agosto se realiza descuento del 2% por la Estampilla Para la Justicia Familiar teniendo en cuenta el Acuerdo 262 de Diciembre 2022 (EXCLUIDOS AQUELLOS CONTRATOS INFERIORES A 10 SMMLV Artículo octavo)
TASA PRODEPORTE Y RECREACION Nota: Los Contratos de Educación se encuentran exentos de la retención de este tributo.	2%	Acuerdo 229 de 2021, CAPITULO XVII (Articulo 179 y Articulo 181 literales 2 y 6, Artículo 182), Estatuto Tributario Municipal
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA Base de Retención: El 100% del valor de la factura antes del Iva.	 3.5% 2.5%	Articulo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
RETEIVA POR COMPRAS Base de Retención: El valor del Iva registrado en la factura	15%	Articulo 367 Estatuto Tributario: Tabla de Retención en la fuente
RETEICA P.N y P.J Se aplica el valor de la Tabla de Retención vigente en el Acuerdo 229 de 2021 y al código de la actividad que el proveedor registre en el RUT	Acuerdo 229 de 2021, Estatuto Tributario Municipal	

Esta cotización deberá estar suscrita por el representante legal de la persona jurídica o por la persona natural inscrita en el registro mercantil y podrá ser dirigida al correo electrónico bolsasdabs@armenia.gov.co, Se realiza la salvedad, que esta cotización no genera obligación para la Entidad Púbica de contratar con ustedes ni genera compromisos futuros.

Cordialmente,

SANTIAGO MORALES ARCILA
Departamento Administrativo de Bienes y Suministros
Director

Elabpró: Brigitte Tinoco Guevara – Contratista - DABS

DOQUEBRADAS RISARALDA , Junio 9 de 2026

Señores:

ALCALDIA DE ARMENIA

Asunto: COTIZACION RECARGA Y SUMINISTRO DE EXTINTORES.

RECARGA DE EXTINTORES			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**	**VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO**
1	EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPOSITO, CAPACIDAD DE 5 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$29.750
2	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$32.130
3	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$44.030

4	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 30 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$74.376
5	EXTINTOR TIPO AGUA A PRESIÓN CAPACIDAD DE 2.5 GALONES, LISTADOS Y ROTULADOS ANSI/UL AGENTE HUMECTANTE (H2O), DE COLOR VERDE,	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua	$32.130
6	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras	$119.595
7	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras	$207.061

8	Extintor tipo CO2 de capacidad de 20 LIBRAS –	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono trahsformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 20 libras	$398.293
9	EXTINTOR CLASE K - QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS	EXTINTOR CLASE K -QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS • Extintor portátil de presión contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase K. • Cilindro fabricado en acero inoxidable. • Cuenta con sello protector en el oricio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla. • Disponibles en capacidades de 6 Litros, 2.5 Gls(09 Litros). • Extintores portátiles de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, AP o Agua Desionizada. • Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión • Agente extintor: Químicos Húmedos Agente expulsor: compuesto de agua y acetato de potasio, carbonato de potasio, Citrato de potasio	$491.470




COMPRA DE EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

1	Extintor tipo agua a presión de capacidad de 2.5g - listados y rotulados ansi/ul – h2o agente humectante con base de pared metálica y señalización	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua Color: verde Con soporte de pared Señalización	$168.266
2	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	$342.720
3	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	$531.454



4	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 10 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volumen: 10 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	$140.421
5.	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 20 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volumen: 20 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	$202.300

enciso®

COMPRA DE ACCESORIOS EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal ABC (Amarillo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal para extintor tipo ABC color Amarillo Base para extintores de 5, 10, libras em material metálico de acero  	$35.700
2	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal CO2 (Rojo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal de extintor tipo CO2 de color Rojo Base para extintores de 20 libras en material metálico de acero	$178.500

		 	
3	Comprar soporte de pared para los extintores de AGUA – H2O más señal (verdes)	Base de soporte de pared metálica en acero para los extintores de AGUA – H2O color verde, más señal y marcación en el suelo con línea amarilla.  	$11.900

enciso®

REPUESTOS PARA EL PROCESO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TÉCNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Repuesto válvula 30 mm para extintor material de bronce con maniguetas metálicas para extintor ABC, CO2, H2O	Válvula de repuesto 30 mm (M30x1.5) para extintor es un componente de alta resistencia, generalmente de bronce cromado o latón, diseñado para equipos de presión acumulada, **Hilo Entrada (Cilindro):** M30 x 1,5 mm.**Hilo Salida (Manguera):** M14 x 1,5 mm. **Material:** Cuerpo de bronce ASTM (a menudo cromado) con manilla de acero 	$73.781
2	Repuesto manómetro 125psi – 150 psi – 195psi para extintor ABC, CO2, H2O	**Rango de Medición:** Analógico, disponible en escalas de 0-125 PSI, 0-150 PSI o 0-195 PSI (libras por pulgada cuadrada), frecuentemente con doble escala (PSI/Bar). **Conexión:** Generalmente rosca macho de 1/4" NPT (National Pipe Thread), aunque existen variaciones de rosca fina o gruesa 	$29.751

3	Repuesto boquilla de boca ancha, delgada y larga con manguera para extintor	Es un componente crítico fabricado generalmente en material plástico resistente al calor o metal ligero, diseñado para dirigir con precisión el agente extintor (polvo, CO2, espuma). Posee una rosca de conexión (frecuentemente métrica) para mangueras flexibles o válvulas directas, facilitando un flujo constante y eficiente en incendios. **Diseño:PQS (Polvo Químico Seco):** Boquilla de boca ancha o cónica para dispersión uniforme. **CO2:** Boquilla ancha (difusor) para expansión gradual y prevención de congelación por choque térmico. 	$29.750

valor total iva incluido: $3.184.083

Valor total antes de iva: $2.675.700

Valor del iva: $508.383

Atentamente,

ALFONSO ENCIZO VALENCIA
Representante Legal
ENCISO LTDA
C.C. 10.081.139 de Pereira

enciso
NIT. 816.004.007-1

Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

SOLICITUD DE COTIZACION EXTINTORES

TECNIEXTINTORES Y SEÑALIZACION JF <tecniextintoresjf@gmail.com> 6 de junio de 2026 a las 5:37
Para: Departamento Administrativo De Bienes y Suministros <bolsasdabs@armenia.gov.co>

cordial saludo
[El texto citado está oculto]

PROPUESTA ECONOMICA ALCALDIA ARMENIA.pdf
532K

TECNI EXTINTORES Y SEÑALIZACION JF

NIT: 9.860.538-2

Propuesta económica
6/06/2026
Señores
ALCALDIA DE ARMENIA

RECARGA DE EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	EXTINTOR TIPO ABC MULTIPROPOSITO, CAPACIDAD DE 5 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$12.000
2	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 10 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$15.000
3	EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO, CAPACIDAD DE 20 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$18.000

CALLE 13 #4-20 PISO 1 RISARALDA, PEREIRA
TELEFONOS. CEL. 3142041782-3122719315
Tecniextintoresjf@gmail.com

4	EXTINTOR ABC MULTIPROPOSITO, CAPACIDAD DE 30 LIBRAS, DE COLOR AMARILLO,	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos).	$22.000
5	EXTINTOR TIPO AGUA A PRESIÓN CAPACIDAD DE 2.5 GALONES - LISTADOS Y ROTULADOS ANSI/UL AGENTE HUMECTANTE (H2O); DE COLOR VERDE,	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (marija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral EMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua	$15.000
6	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera, Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras	$40.000

7	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras	$80.000
8	Extintor tipo CO2 de capacidad de 20 LIBRAS	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado. Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo cornetá unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 20 libras	$140.000
9	EXTINTOR CLASE K - QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS	EXTINTOR CLASE K -QUÍMICO HÚMEDO EXTINTOR TIPO K 2.5 GLS • Extintor portátil de presión contenida, a base de Acetato de Potasio, para fuegos clase K. • Cilindro fabricado en acero inoxidable. • Cuenta con sello protector en el oricio de la boquilla para prevenir que se obstruya la boquilla. • Disponibles en capacidades de 6 Litros, 2.5 Gls(09 Litros). • Extintores portátiles de presión contenida, a base de agente húmedo AFFF, AP o Agua Desionizada. • Cilindros fabricados en acero inoxidable, resistentes a la corrosión • Agente extintor: Químicos Húmedos Agente expulsor: compuesto de agua y acetato de potasio, carbonato de potasio, Citrato de potasio	$180.000

TECNI EXTINTORES Y SEÑALIZACION JF

NIT: 9.860.538-2

COMPRA DE EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Extintor tipo agua a presión de capacidad de 2.5g - listados y rotulados ansi/ul – h2o agente humectante con base de pared metálica y señalización	Extintor de (agua) con cilindro verde es un equipo de seguridad presurizado con nitrógeno, diseñado específicamente para combatir fuegos de Clase A (sólidos como madera, papel, cartón, plástico). Utiliza agua con aditivo penetrante, a menudo identificado por su color verde para indicar su uso hídrico, No apto para: Fuegos eléctricos (Clase C) o de aceites/grasas (Clase B) ya que el agua es conductora y puede propagar fuegos de aceite. -Cilindro en lámina de acero recubierta con pintura electroestática verde. -Indicador de presión (Manómetro). -Sistema de accionamiento rápido (manija y palanca). -Agente extintor: Agua con aditivo penetrante (sulfato trisodico), Agente expulsor Nitrógeno (N2). -Rotulado cilindro Salud y Seguridad Laboral FMQ (SYS FMQ). Capacidad: 2.5 galones agua Color: verde Con soporte de pared Señalización	$95.000
2	Extintor tipo CO2 de capacidad de 5 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: electrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 5 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	$220.000

CALLE 13 #4-20 PISO 1 RISARALDA, PEREIRA
TELEFONOS. CEL. 3142041782-3122719315
Tecniextintoresjf@gmail.com

3	Extintor tipo CO2 de capacidad de 10 LIBRAS - con base de suelo de pedestal, soporte resistente y estable que mantiene los extintores accesibles y organizados, más señalización.	Extintor de CO2 la solución para fuegos eléctricos Dióxido de carbono transformado Los extintores de CO2 son los más efectivos para apagar fuegos de tipo B y C. Cuenta con una boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta unida al cuerpo de válvula a través de una manguera. Pintura externa: eletrostático rojo Agente extintor: CO2 Volumen: 10 libras Color: rojo Con base de suelo de pedestal señalización	$320.000
4	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 10 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fúego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Líquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volúmen: 10 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	$80.000
5	Extintor ABC multipropósito, capacidad de 20 libras, de color amarillo, rotulado el cilindro, con base de pedestal material acero. señalización.	EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO ABC MULTIPROPOSITO El extintor ABC, está compuesto por polvo químico seco, que actúa interrumpiendo la cadena o triángulo de fuego necesaria para que se produzca el incendio. Clase A: (Sólidos). Clase B: (Liquidos combustibles y gases inflamables) Clase C: (Equipos eléctricos. Agente extintor: polvo químico seco Volumen: 20 Libras – Color: amarillo Con base de suelo de pedestal señalización	$100.000

TECNI EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN JF

COMPRA DE ACCESORIOS EXTINTORES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal ABC (Amarillo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal para extintor tipo ABC color Amarillo Base para extintores de 5, 10, libras em material metálico de acero   	$25.000




CALLE 13 #4-20 PISO 1 RISARALDA, PEREIRA
TELEFONOS. CEL. 3142041782-3122719315
Techiextintoresjf@gmail.com

2	Comprar base de piso soporte pedestal, más la señal CO2 (Rojo)	Base de piso soporte pedestal, más la señal de extintor tipo CO2 de color Rojo Base para extintores de 20 libras en material metálico de acero 	$26.000
3	Comprar soporte de pared para los extintores de AGUA – H2O más señal (verdes)	Base de soporte de pared metálica en acero para los extintores de AGUA – H2O color verde, más señal y marcación en el suelo con línea amarilla. 	$15.000

TECNI EXTINTORES Y SEÑALIZACION JF

REPUESTOS PARA EL PROCESO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO			
ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS TECNICAS	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Repuesto válvula 30 mm para extintor, material de bronce con manigueta metálicas para extintor ABC, CO2, H2O.	Válvula de repuesto 30 mm (M30x1.5) para extintor es un componente de alta resistencia, generalmente de bronce cromado o latón, diseñado para equipos de presión acumulada, **Hilo Entrada (Cilindro):** M30 x 1,5 mm. **Hilo Salida (Manguera):** M14 x 1,5 mm. **Material:** Cuerpo de bronce ASTM (a menudo cromado) con manilla de acero 	$15.000
2	Repuesto manómetro 125psi – 150 psi – 195psi para extintor ABC, CO2, H2O	**Rango de Medición:** Analógico, disponible en escalas de 0-125 PSI, 0-150 PSI o 0-195 PSI (libras por pulgada cuadrada), frecuentemente con doble escala (PSI/Bar). **Conexión:** Generalmente rosca macho de 1/4" NPT (National Pipe Thread), aunque existen variaciones de rosca fina o gruesa	$6.000

CALLE 13 #4-20 PISO 1 RISARALDA, PEREIRA
TELEFONOS. CEL. 3142041782-3122719315
Tecniextintoresjf@gmail.com

			
3	Repuesto boquilla de boca ancha, delgada y larga con manguera para extintor	Es un componente crítico fabricado generalmente en material plástico resistente al calor o metal ligero, diseñado para dirigir con precisión el agente extintor (polvo, CO_2, espuma). Posee una rosca de conexión (frecuentemente métrica) para mangueras flexibles o válvulas directas, facilitando un flujo constante y eficiente en incendios. **Diseño:PQS (Polvo Químico Seco):** Boquilla de boca ancha o cónica para dispersión uniforme. **CO_2:** Boquilla ancha (difusor) para expansión gradual y prevención de congelación por choque térmico.  	$35.000

TECNI EXTINTORES Y SEÑALIZACION JF

NIT: 9.860.538-2

VIGENICAS 240 DIAS

JORGE ANDRES RAMIREZ CARDONA
CC. 9.860.538 De Pereira
Propietario del establecimiento de comercio TECNIEXTINTORES Y SEÑALIZACION JF
TEL: 3142041782
Correo: tecniextintoresjf@gmail.com