ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato: 131-496-2025
2. Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
3. Contratista: All Technological Services Ats Sas
4. NIT / C.C.: NIT 900627060
5. Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (repuestos, insumos y mano de obra) de equipos, herramientas y elementos de trabajo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y requerimientos de la entidad.
6. Plazo Inicial del Contrato: 4mes(es)
7. Valor Inicial Pactado: Diez Millones Pesos M/Cte. ($10,000,000.00)
8. Fecha Iniciación: 22 de diciembre de 2025
9. Fecha Inicial Terminación: 21 de abril de 2026
10. Modificaciones
11. Suspensiones
12. Nuevo Valor
13. Nueva Fecha Terminación
14. Cesiones N/A
15. Valor a Pagar: Cuatro Millones Ciento Setenta Y Seis Mil Seiscientos Ochenta Y Cinco Pesos M/Cte. ($4,176,685.00)

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR POR:			IVA	TOTAL
	SERVICIOS	HONORARIOS	COMPRAS/ REPUESTOS		
01**Servicio de mantenimiento y reparaci¿n de maquinas formadoras de metal y de herramientas de mano con motor incorporado.	3,509,819.00	0.00	0.00	666,866.00	4,176,685.00
TOTALES	3,509,819.00	0.00	0.00	666,866.00	4,176,685.00

16. Numero de Pago: 2
17. Factura/Informe Actividades: 1197 de 20/04/2026
18. Período certificado: Desde 19 de febrero de 2026 Hasta 20 de Abril de 2026
19. Codigo CIIU 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 49.42%

21. Forma de Pago: El DADEP pagará al contratista el valor total de lo ejecutado del contrato de la forma que seguidamente se señala:

PAGOS MENSUALES correspondientes al valor ejecutado en el respectivo periodo (ejecución efectiva de mantenimientos y suministro de insumos en las cantidades y calidad requerida por el DADEP), previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura correspondiente y certificación de cumplimiento expedida por quien ejerce la supervisión del contrato.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 07 días del mes de mayo de 2026

SUPERVISOR



Suna Ladino Claudia Cecilia
Profesional Especializado Código 222 Grado 30

All Technological Services S.A.S.
NIT. 900.627.060-9

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074400144 que habilita desde FE 1001 hasta FE 1500. Vence 2026-07-04

Tarifa 9.66x1000

Factura Electrónica De Venta No

FE 1197

CLIENTE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PuBLICO DADEP		
NIT	899999061 9	CIUDAD	Bogota D.C.
DIRECCIÓN	Cra. 30 # 25-90 Piso 15	TELÉFONO	6013822510

FECHA FACTURA	20-abr-26	FECHA VENCIMIENTO	15-may-26	FORMA DE PAGO	Credito

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 131-496-2025 DEL 22-12-2025, CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2	Guadaña gasolina - Limpieza de filtro de aire: Lavado o soplado del filtro para mejorar mezcla aire/combustible. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 8 h	124.432	19%	23.642	248.864
2	2	Guadaña gasolina - Ajuste y limpieza de carburador: Limpieza de surtidores y ajuste de tornillos H y L. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Mensual	124.432	19%	23.642	248.864
3	2	Guadaña gasolina - Cambio de bujía RCJ7Y: Sustitución por desgaste o fallas de encendido. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 3 meses	124.432	19%	23.642	248.864
4	2	Guadaña gasolina - Lubricación del embrague y eje flexible: Engrase del eje flexible y mecanismos de embrague. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 15 días	124.432	19%	23.642	248.864
5	2	Guadaña gasolina - Ajuste del carburador (alta/baja): Calibración de revoluciones y mezcla de combustible. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según fallo	248.864	19%	47.284	497.728
6	2	Guadaña gasolina - Cambio del cilindro, pistón y anillos: Reparación mayor del motor para recuperar compresión. Tipo de Mantenimiento Reparación Periodicidad del Mantenimiento Cuando pierde compresión	746.592	19%	141.853	1.493.185
7	1	Guadaña gasolina - Sustitución de hilo de corte: Reemplazo del hilo por desgaste o rotura. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según desgaste	149.318	19%	28.371	149.318
8	2	Aceite 2T - Mezcla - Guadaña	56.000	19%	10.640	112.000
9	1	Hilo de nylon - 2.4–3mm - Guadaña	46.240	19%	8.786	46.240
10	2	Grasa cabezal - Engranajes - Guadaña	57.333	19%	10.893	114.666
11	1	Eje flexible - Transmisión - Guadaña	101.227	19%	19.233	101.227

Valor en Letras **Total Items** 11

CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.509.819**
IVA	**666.866**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.176.685**

Favor consignar a la Cuenta Corriente Banco BOGOTA No 024275901 a nombre de ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S.A.S.

Representación Gráfica de la Factura de Venta E

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2026 15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DADEP

20264000122902
Fecha: 2026-05-05 Hora: 15:18:24 Folios: 9
Código de Verificación: VrFB8+
Radicador: FLIZARAZO
Remitente ATS ALL TECHNOLOGICAL SERVICES S.A.S
Visítenos en: www.dadep.gov.co

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila a todos sus efectos legales a la letra de cambio, cumpliendo con las leyes vigentes (Articulo 884 del código de comercio). Vencido el plazo de esta factura se cobraran intereses por mora autorizados.

PARAFISCALES	INFORMES Y/O REPORTES
Firma responsable	**Firma y Sello Cliente**

CLL 66 # 105C 33 Teléfono 6013749901 - 3005569634
Correo Electrónico ats.technological@gmail.com

CUFE: aad8af0e8e0bcb89fc53d79c908de99edec5346e227dc0249e02896e6a82cf27103c9999176fdc7ec9a49f153aea8b65 --Expedición: 20/04/2026 11:27 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Ats All Technological Services S.A.S

Equipos de Oficina e Informática y Telecomunicaciones

***CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES* ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003**

Yo, YEISON JONAS GARZON GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 80017073 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS SAS identificada con Nit 900627060-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los (20) veinte días del mes de abril de 2026

FIRMA----------.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA YEISON JONAS GARZON GONZALEZ
C.C- No 80017073 de Bogotá

Calle 66 # 105c-33 Piso 1
Teléfonos: (601) 8140874 – (601) 3749901- 3005569634 – 3102125763
Web: www.atsallservice.com
E mail. ats.technological@gmail.com

Bogotá D.C, abril 20 de 2026

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Ciudad,

REFERENCIA: Contrato No 131-496-2025 del 22-12-2025

ASUNTO: INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Por medio de la presente me permito presentar informe de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos dispuestos en las especificaciones técnicas. Contrato de la referencia, cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD**


NOMBRE DEL INSUMO	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	HERRAMIENTO Y/O EQUIPO A UTILIZAR	CANT
Guadaña gasolina	Limpieza de filtro de aire: Lavado o soplado del filtro para mejorar mezcla aire/combustible. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 8 h		2
Guadaña gasolina	Ajuste y limpieza de carburador: Limpieza de surtidores y ajuste de tornillos H y L. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Mensual		2
Guadaña gasolina	Cambio de bujía RCJ7Y: Sustitución por desgaste o fallas de encendido. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 3 meses		2
Guadaña gasolina	Lubricación del embrague y eje flexible: Engrase del eje flexible y mecanismos de embrague. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 15 días		2
Guadaña gasolina	Ajuste del carburador (alta/baja): Calibración de revoluciones y mezcla de combustible. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según fallo		2
Guadaña gasolina	Cambio del cilindro, pistón y anillos: Reparación mayor del motor para recuperar compresión. Tipo de Mantenimiento Reparación Periodicidad del Mantenimiento Cuando pierde compresión		2
Guadaña gasolina	Sustitución de hilo de corte: Reemplazo del hilo por desgaste o rotura. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según desgaste		**1**
Aceite 2T	Mezcla	Guadaña	**2**
Hilo de nylon	2.4–3mm	Guadaña	**1**
Grasa cabezal	Engranajes	Guadaña	**2**
Eje flexible	Transmisión	Guadaña	**1**

REGISTRO FOTOGRAFICO

GUADAÑAS








Quedamos atentos a sus comentarios, cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,

YEISON JONÁS GARZÓN GONZALEZ
C.C. 80.017.073
Representante Legal
ALL TECHNOLOGICAL SERVICE S.A.S.

Bogotá D.C, abril 20 de 2026

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Ciudad,

REFERENCIA: Contrato No 131-496-2025 del 22-12-2025

ASUNTO: INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Por medio de la presente me permito presentar informe de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos dispuestos en las especificaciones técnicas. Contrato de la referencia, cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA) DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GUADAÑAS DE GASOLINA MARCA TRUPER DES 520

Se siguen los pasos que se indican a continuación para realizar la verificación del funcionamiento general de la maquina y realizar inspección y posibles fallas que pueda tener las guadañas:

Equipo cuenta con cabezal de corte con cuchillas de metal (por ejemplo, una cuchilla para cortar césped o una cuchilla para triturar): se comprueba su estado

Antes de comenzar los trabajos se comprueba visualmente la guadaña completa. ¿Cuál es su estado? ¿Son estancos el depósito y la tapa del depósito?, de acuerdo a lo anterior se procede a la realización del mantenimiento del equipo, así:

Herramientas y materiales

A continuación, se relacionan las herramientas y los materiales más importantes que se utilizan para limpiar tu guadaña.

- Cepillo/pincel
- Paño suave
- Limpiador multiusos
- Varioclean
- Llave combinada
- Guantes de trabajo

Procedimiento de limpieza

Limpieza de la carcasa y del protector

Se limpian la protección y la carcasa de la guadaña, se quita la batería de la guadaña a batería y se apaga el motor de la guadaña a gasolina. Se usa un un cepillo suave; encontrando suciedad incrustada, se aplica limpiador multiusos.

Limpieza del filtro de aire

Se abre la carcasa del filtro de acuerdo con las instrucciones de uso y extrae el filtro de fieltro o papel. Golpea bien para limpiar el filtro de tu guadaña. Se usa Varioclean después de la limpieza dejando que se seque a temperatura ambiente.

Limpieza de las aletas de refrigeración del cilindro

Se comprueba si las aletas de refrigeración de la guadaña están limpias. encontrándose suciedad se procede a utilizar aire comprimido para limpiar a fondo las aletas de refrigeración.

Limpiar la bujía

Se desmonta y se limpia con paño suave para no dejar pelusas en la misma, se realiza la comprobación siguiendo el manual de instrucciones del fabricante.

Se evidencia signos de desgaste intenso por horas de funcionamiento, debido a esto se debe realizar el reemplazar de la bujía.

Realizado el procedimiento anteriormente descrito, se encontró que los equipos requerían mantenimiento correctivo, realizándose lo siguiente:

NOMBRE DEL INSUMO	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	HERRAMIENTO Y/O EQUIPO A UTILIZAR	CANT
Guadaña gasolina	Limpieza de filtro de aire: Lavado o soplado del filtro para mejorar mezcla aire/combustible. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 8 h		2
Guadaña gasolina	Ajuste y limpieza de carburador: Limpieza de surtidores y ajuste de tornillos H y L. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Mensual		2
Guadaña gasolina	Cambio de bujía RCJ7Y: Sustitución por desgaste o fallas de encendido. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 3 meses		2
Guadaña gasolina	Lubricación del embrague y eje flexible: Engrase del eje flexible y mecanismos de embrague. Tipo de Mantenimiento Preventivo Periodicidad del Mantenimiento Cada 15 días		2
Guadaña gasolina	Ajuste del carburador (alta/baja): Calibración de revoluciones y mezcla de combustible. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según fallo		2
Guadaña gasolina	Cambio del cilindro, pistón y anillos: Reparación mayor del motor para recuperar compresión. Tipo de Mantenimiento Reparación Periodicidad del Mantenimiento Cuando pierde compresión		2

Guadaña gasolina	Sustitución de hilo de corte: Reemplazo del hilo por desgaste o rotura. Tipo de Mantenimiento Correctivo Periodicidad del Mantenimiento Según desgaste		**1**
Aceite 2T	Mezcla	Guadaña	**2**
Hilo de nylon	2.4–3mm	Guadaña	**1**
Grasa cabezal	Engranajes	Guadaña	**2**
Eje flexible	Transmisión	Guadaña	**1**

Una vez realizado el cambio, ajustes y mantenimiento del equipo, este queda en perfecto funcionamiento sin presentar fallas al momento de realizar las pruebas de corte

REGISTRO FOTOGRAFICO
GUADAÑAS







Quedamos atentos a sus comentarios, cualquier inquietud con gusto será atendida,

Cordialmente,



YEISON JONÁS GARZÓN GONZALEZ
C.C. 80.017.073
Representante Legal
ALL TECHNOLOGICAL SERVICE S.A.S.

Comunicaciones e Informática s.a.s.
cominfor s.a.s

SEDE: DADEP

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO X

FECHA 20-04-2026 REPORTE No.

DEPENDENCIA Subdirección de Gestión Corporativa

USUARIO

Equipo Guadalupe Tvpa dss-520

No. de Serie: No. Placa

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Reparación guadaña - se entrega en optimas condiciones

Recibido: Claudia Suna 20/04/2026
FIRMA TECNICO

CRA 13 # 38 65 cominforsas@gmail.com

Comunicaciones e Informática s.a.s.
cominfor s.a.s

SEDE: DADEP

SOPORTE TECNICO: PREVENTIVO ____ CORRECTIVO X

FECHA 20-04-2026 REPORTE No.

DEPENDENCIA Subdirección de Gestión Corporativa

USUARIO

Equipo Guadalupe Tvpa dss-520

No. de Serie: No. Placa

Falla:

Diagnóstico y Solucón: Reparación guadaña - se entrega en optimas condiciones.

Recibido: Claudia Suna 20/04/2026
FIRMA TECNICO

CRA 13 # 38 65 cominforsas@gmail.com