FUMIHOGAR
SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD

Neiva, 21 de septiembre de 2026

Señores:
I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DE NEIVA
Ciudad.

Asunto: CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Yo, **CARMEN TRUJILLO CORTES con Cedula de ciudadanía 36.161.883 de Neiva (H),** actuando en representación legal de la empresa de fumigación **FUMIHOGAR** inscrita en cámara y comercio como persona natural, certifico bajo gravedad de juramento que he realizado los pagos respectivos de seguridad social.

Igualmente, certifico que he pagado los aportes a seguridad social y ARL durante los últimos seis meses anteriores a la fecha actual.

No tengo trabajadores a mi cargo, por lo anterior, no realizo pagos por aporte parafiscales o cuota de aprendizaje (Contratación de aprendices).

No realizo el pago de pensión porque la Administradora Colombia de Pensiones COLPENSIONES mediante la resolución **No. 142509** de 2019 me concedió **INDEMNIZACIÓN SUSTITIVA DE VEJEZ.**

Atentamente,

Carmen Trujillo Cortes

Nombre: **CARMEN TRUJILLO CORTES**
Nit: **36.161.883-8**
Cedula de ciudadanía: **36.161.883 de Neiva (H)**
Dirección: **calle 69 # 1 D – 03**
Teléfono: **876 46 14 – 316 399 54 66**
Correo electrónico: **fumihogardelhuila@hotmail.com**
Ciudad: **Neiva (Huila)**

Anexo: planilla de pago de seguridad social.

FUMIHOGAR
SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD

FCF-1-1914

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA FUMIHOGAR DE NEIVA – HUILA



CERTIFICA:

Que la **Institución Educativa Promoción Social**, identificada con **NIT 891.180.032-1**, realizó labores de fumigación y control de comején en las sedes Central y Colombo Andino los días **19 y 20 de septiembre de 2026**. De acuerdo con la intervención efectuada, se emite concepto sanitario favorable y se certifica que los trabajos fueron realizados conforme a los criterios técnicos y profesionales requeridos.

Nuestro control se hace de acuerdo al decreto 1843 de 1991 del Ministerio de Salud. ***Concepto favorable de la secretaria de salud departamental del Huila.***

Ficha técnica del producto químico: ANTIPEST

Principio activo: deltametrina.
Tipo de producto: insecticida residual en suspensión concentrada.
Registro sanitario: RGSP 267-2006.
Clasificación toxicológica: categoría III.

El producto cuenta con aval y autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso como insecticida, conforme a las condiciones y recomendaciones establecidas por el fabricante.

Atentamente,

CARMEN TRUJILLO CORTES
Representante legal FUMIHOGAR

FUMIHOGAR
CARMEN TRUJILLO
GERENTE
316 399 5...

Calle 69 No. 1D - 03 Balcones de la Riviera Tel. 608 849 3990 Cel: 316 399 5466 - 321 207 1932 - 318 727 2071
fumihogardelhuila@hotmail.com - Neiva - Huila
www.fumihogardelhuila.com

Neiva, 21 de septiembre de 2026

Señores:
I.E. PROMOCIÓN SOCIAL DE NEIVA
Ciudad.

Referencia: INFORME DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A OBJETO DE CONTRATO:

- Realización de mantenimiento de 26 tanques aéreos consistente en lavado con hipoclorito solución desinfectante 100 ppm: (disolver 2.857 g de cloro activo al 70% en 20 litros de agua) y jabón industrial utilizando hidrolavadora para todas las sedes y la fumigación de todas las sedes (Central, las Mercedes, Contraloría y Colombo Andino) de la Institución Educativa Promoción Social de Neiva – Huila.

Informe de Actividades de Fumigación y Saneamiento

El presente informe da cuenta de las labores de fumigación, control de plagas y saneamiento de tanques de almacenamiento de agua potable, ejecutadas en las diferentes sedes de la Institución Educativa Promoción Social, según el siguiente detalle:

Control de comején

- **19 de septiembre**: control de comején en la sede Colombo Andino.
- **20 de septiembre:** control de comején en la sede principal.

Lavado y desinfección de tanques de agua potable

- **19 de septiembre**: lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable en la sede Las Mercedes, sede Contraloría y en la sede Colombo Andino.
- **20 de septiembre**: lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable en la sede principal.

Estas actividades se llevaron a cabo con el propósito de garantizar condiciones óptimas de salubridad e higiene en todas las sedes de la institución educativa.

Operario: HEBER YEZID RADA BURGOS

1. **Informe de las actividades realizadas**

Nuestra empresa de fumigación FUMIHOGAR llevó a cabo los siguientes procedimientos para el control eficaz de plagas en la Institución Educativa Promoción Social y sus sedes:

- Aspersión química y nebulización para el control de insectos voladores y rastreros en todas las instalaciones de la Institución Educativa Promoción Social y sus sedes.
- Aplicación de cebos para ratas (papeletas y bloques de cebo en pellets, presentación de 10 gramos por unidad) para el control de roedores en las áreas previamente identificadas.
- Aspersión química para inmunización (control de comején) de los elementos estructurales y mobiliarios que componen la sede Colombo Andino.

Maquinaria utilizada:

Para la aspersión química, fumigación, control de plagas y desinfección de ambientes, se utilizó la siguiente maquinaria especializada:

- 1 máquina nebulizadora marca STIHL, empleada en la aplicación de insecticidas mediante rociamiento ambiental.
- 1 termonebulizador modelo TF 35, marca IGEBA, tecnología alemana, utilizado para la generación de niebla térmica en el control de insectos voladores.

2. **Procedimiento Utilizado Para El Control Y Erradicación De Las Plagas y/o Servicio Especializado De Fumigación:**

Nuestra empresa de fumigación FUMIHOGAR realizó los procedimientos necesarios para el control eficaz de plagas en el Centro de Formación Agroindustrial La Angostura, con el objetivo de lograr la erradicación o control de aquellas que afectan las instalaciones objeto de fumigación, así:

2.1 Inspección.

En esta etapa se llevaron a cabo inspecciones técnicas previas al inicio de la fumigación, con el objeto de detectar la presencia de plagas, tales como roedores y vectores transmisores de enfermedades. Esta revisión permite definir el control eficaz mediante el Manejo Integrado de Plagas (MIP), aplicando técnicas adquiridas en diferentes capacitaciones, lo que garantiza un control efectivo de las plagas y un mejor hábitat en los lugares de trabajo.

El operario aplicador de plaguicidas realiza, antes de la fumigación, una inspección minuciosa del lugar con el fin de determinar la cantidad correcta de insecticida a aplicar en las instalaciones. De esta manera, se fumiga el 100% del área, concentrando especial atención en los sitios neurálgicos que requieren mayor cuidado.

2.2 Mantenimiento

Garantizamos que, de acuerdo con el efecto residual que dejan en el ambiente los insecticidas utilizados por nuestra empresa —el cual supera los 30 días en el suelo—, se ejerce un mantenimiento eficaz y controlado en las instalaciones fumigadas. Asimismo, empleamos técnicas de aplicación de plaguicidas con maquinaria especializada en rociamiento ambiental y una correcta aspersión del insecticida, asegurando así el efecto residual requerido en sus instalaciones.

2.3 Ataque

Con base en los productos utilizados —**Anti Pest, Fortage EC 25 y Klerat**— y en el desarrollo de las actividades de inspección, mantenimiento y ataque, garantizamos la eliminación efectiva de las diferentes plagas causantes de enfermedades que afectan la salud de las personas. En caso de presentarse una patología de interés en salud pública, se tomarán medidas urgentes e inmediatas para contrarrestar la cadena de transmisión de enfermedades.

3. Productos Químicos Utilizados.

Sinónimo:	ANTIPEST
Tipo de Producto:	Insecticida Piretroide Residual Monoisomérico
Clase de Producto:	Deltametrina
Fabricante:	ROTAM
Registro Sanitario:	RGSP 267-2006

Sinónimo:	Rodenticida Klerat
Tipo de Producto:	Rodenticida
Clase de Producto:	Raticida, Rodenticida
Fabricante:	Sygenta S.A.
Registro Sanitario:	RGSP 263-2005

Información Técnica del Producto:	**ANTIPEST 5SC** es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos e industrial y a la vez, de muy baja toxicidad.

Información Técnica del Producto:	Klerat es un poderoso Rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla (Rattus norvegicus), ratas del tejado (Rattus rattus) y lauchas o ratones (Mus musculus)

Sinónimo:	**FORTAGE EC 25**
Tipo de Producto:	Insecticida EC 2.5 % Emulsión concentrada
Clase de Producto:	Piretroide sintético
Fabricante:	Proplag S.A.
Registro Sanitario:	RGSP-228-2004
Información Técnica del Producto:	Producto concentrado de baja toxicidad, altamente efectivo para la prevención y control de insectos destructores de la **madera.**

Control de roedores.

- **Cebos para roedores:** rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla (Rattus norvegicus), ratas del tejado (Rattus rattus) y lauchas o ratones (Mus musculus).



FUMIHOGAR, Manejo Integrado de Plagas.



Fumigación, desinfección de ambientes, lavado y desinfección de tanques de agua.
Autorizados por la secretaría de salud departamental – decreto 1843 de 1991

Aspersión química: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL



FUMIHOGAR
Calle 18 No. 5 - 79 Zona Industrial de Palermo; Teléfono: 8764614;
Celular: 3187272021 - 3212071932
fumihogardelhuila@hotmail.com



FUMIHOGAR, Manejo Integrado de Plagas.



Fumigación, desinfección de ambientes, lavado y desinfección de tanques de agua.
Autorizados por la secretaría de salud departamental – decreto 1843 de 1991

Aspersión química: Control de comején en la sede principal de la I.E. Promoción Social.



FUMIHOGAR
Calle 18 No. 5 - 79 Zona Industrial de Palermo; Teléfono: 8764614;
Celular: 3187272021 - 3212071932
fumihogardelhuila@hotmail.com



FUMIHOGAR. Manejo Integrado de Plagas.



Fumigación, desinfección de ambientes, lavado y desinfección de tanques de agua.
Autorizados por la secretaría de salud departamental – decreto 1843 de 1991

Aspersión química: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO



FUMIHOGAR

Calle 18 No. 5 - 79 Zona Industrial de Palermo; Teléfono: 8764614;
Celular: 3187272021 - 3212071932

fumihogardelhuila@hotmail.com



FUMIHOGAR. Manejo Integrado de Plagas.



Fumigación, desinfección de ambientes, lavado y desinfección de tanques de agua.
Autorizados por la secretaría de salud departamental – decreto 1843 de 1991

Aspersión química: Control de comején en la sede Colombo Andino










FUMIHOGAR
Calle 18 No. 5 - 79 Zona Industrial de Palermo; Teléfono: 8764614;
Celular: 3187272021 - 3212071932
fumihogardelhuila@hotmail.com



FUMIHOGAR. Manejo Integrado de Plagas.



Fumigación, desinfección de ambientes, lavado y desinfección de tanques de agua.
Autorizados por la secretaría de salud departamental – decreto 1843 de 1991



FUMIHOGAR
Calle 18 No. 5 - 79 Zona Industrial de Palermo; Teléfono: 8764614;
Celular: 3187272021 - 3212071932
fumihogardelhuila@hotmail.com

4. Recomendaciones.

Para lograr un control de plagas efectivo en la Institución Educativa Promoción Social y sus sedes, es importante tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Control de zancudos

Se debe evitar la formación de depósitos temporales de agua, ya que el *Aedes aegypti* —vector transmisor del dengue, el chikungunya y el zika— se reproduce a través de larvas que se depositan mediante huevos en aguas limpias y estancadas. Por ello, es necesario eliminar los depósitos temporales de agua limpia y lavar semanalmente las albercas donde existan.

Se recomienda:

- Eliminar, voltear, vaciar o guardar bajo techo los recipientes que puedan acumular agua de lluvia.
- No dejar recipientes con agua destapados en ningún momento.
- Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua y verificar periódicamente que no haya larvas ni pupas de mosquito (vaciarlos, limpiarlos con cepillo o esponja antes de llenarlos nuevamente y cubrirlos con una tapa ajustada).

Control de cucarachas, hormigas y moscas

Estas plagas suelen aparecer cuando las condiciones de higiene del lugar no son adecuadas, ya que se alimentan de todo tipo de residuos orgánicos, desde la basura hasta restos de comida en la cocina. Por esta razón, se recomienda no dejar alimentos ni residuos expuestos en cocinas o puestos de trabajo, mantener un control riguroso de las basuras y limpiar adecuadamente los sitios de almacenamiento de alimentos.

Beneficios esperados

La aplicación de estas medidas permite alcanzar los siguientes resultados:

- Mejora de la salud y eficiencia del personal.
- Mayor seguridad y eficiencia del sistema productivo.
- Reducción de costos asociados al control de plagas.

- Conservación del medio ambiente.
- Adecuada disposición de los residuos, mediante el uso correcto de recipientes destinados para la basura.

Atentamente,

Carmen Trujillo Cortés

CARMEN TRUJILLO CORTES
Representante legal FUMIHOGAR
Concepto favorable – Decreto 1843 de 1991

Elaboró: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN
Profesional de Salud Ocupacional.
Coordinador Operativo FUMIHOGAR - MIP

FUMIHOGAR
SERVICIOS INTEGRALES EN SANIDAD

FCL-1-561

LA SUSCRITA GERENTE DE LA EMPRESA FUMIHOGAR DE NEIVA – HUILA



CERTIFICA:

Que, **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCION SOCIAL NIT. 891.180.032 – 1,** ha realizado el servicio de lavado y desinfección de tanque de agua potable en todas las sedes (Central, las Mercedes, Contraloría y Colombo Andino), **el proceso se efectuó del 19 al 20 de septiembre del 2026** y por salubridad se determina buen concepto en la parte sanitaria, ya que estamos en el rango profesional para dar certificación de los trabajos realizados (Resolución 045 del 2015 – secretaría de salud municipal).

Especificación del proceso.

INFORMACIÓN DEL LAVADO	
Numero de tanques: (26) veintiséis	Tipo de material: PVC
Producto Utilizado: Hipoclorito de Sodio	Concentración: 5%
Aplicación: Manual	
Nombre del responsable del lavado: Heber Yezid Rada Burgos	

"La desinfección se hace por uno de los métodos descritos en la norma NTC 4576"

SOLUCIÓN DESINFECTANTE: HIPOCLORITO DE SODIO
Compuesto químico, fuertemente oxidante, cuya composición le permite actuar como agente desinfectante; estas propiedades se aprovechan para el tratamiento de fibras y la eliminación de microorganismos.

Atentamente,

CARMEN TRUJILLO CORTES
Representante legal FUMIHOGAR

Calle 69 No. 1D - 03 Balcones de la Riviera Tel. 608 849 3990 Cel: 316 399 5466 - 321 207 1932 - 318 727 2071
fumihogardelhuila@hotmail.com - Neiva - Huila
www.fumihogardelhuila.com

FUMIHOGAR EMPRESA DE FUMIGACIÓN	**INSTRUCTIVO PARA EL LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE** **FORMATO: PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE LAVADO DE TANQUES**	**HSEQ-F-013** **Fecha:** 20 de junio de 2016 Página: 1 de 26

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE LAS MERCEDES			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE LAS MERCEDES			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE LAS MERCEDES			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana Maria Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE LAS MERCEDES			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana Maria Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL

Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE LAS MERCEDES	
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS	

INFORMACION DEL LAVADO

Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE CONTRALORIA			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/07/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE CONTRALORIA			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		*Concentración: 40 ml x litro*	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/07/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE CONTRALORIA			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/07/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE CONTRALORIA			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES





Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/07/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE CONTRALORIA			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
N° de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES	**Foto: DESPUES**
	

FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña Coordinador Operativo FUMIHOGAR	Ana María Iriarte Ingeniera Ambiental	Carmen Trujillo Cortes Representante legal FUMIHOGAR

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN		Teléfono: 3212071932	
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	19/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE COLOMBO ANDINO			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 19/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006.

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%		Concentración: 40 ml x litro	
Aplicación: Manual Mecánica		Capacidad: 1.000 litros	
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES




Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 1.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 10.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES




Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**


	ELABORO	**REVISO**	**APROBO**
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 10.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 2.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana Maria Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal

INFORMACION GENERAL			
Fecha de ejecución de la actividad	20/09/2026		
Nombre del predio: I.E. PROMOCIÓN SOCIAL – SEDE PRINCIPAL			
Nombre del coordinador: DAVID ALEJANDRO PEÑA GAITÁN	Teléfono: 3212071932		
Nombre del responsable del lavado: HEBER YEZID RADA BURGOS			
INFORMACION DEL LAVADO			
Nº de tanques: 1	Tipo de material: PVC	Fibrocemento:	otro
Producto utilizado: Hipoclorito al 5%	Concentración: 40 ml x litro		
Aplicación: Manual Mecánica	Capacidad: 5.000 litros		
OBSERVACIONES: Ninguna			

Foto: ANTES



Foto: DESPUES



FECHA DEL PROXIMO LAVADO: 20/03/2027; Articulo 10 – Decreto 1575 de 2006

Anexo: procedimiento del lavado de tanque.

RESPONSABLE DEL LAVADO: HEBER YEZID RADA BURGOS

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
David Alejandra Peña **Coordinador Operativo** **FUMIHOGAR**	**Ana María Iriarte** **Ingeniera Ambiental**	**Carmen Trujillo Cortes** **Representante legal** **FUMIHOGAR**

	ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE	David Alejandro Peña	Ana María Iriarte	Carmen Trujillo Cortes
CARGO	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Ingeniera Ambiental	Representante legal