

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO A CONTRATAR

"ADQUISICIÓN DE EPP PARA LOS FUNCIONARIOS QUE CONFORMAN LA PLANTA DE PERSONAL DE LOS CATERING, CONDUCTORES, AUXILIARES DE CAD&S Y SOLDADOS DE APOYO A LOS CATERING DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE"

ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	NORMATIVIDAD APLICABLE	PRESENTACIÓN	Cantidad operativas	DANNA DELGADO			TEXSEGIN			ARTE Y DISEÑO			VALOR PROMEDIO
							VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	
1	COFIA DESECHABLE PAQUETE X 100 UN		Res. 2674 de 2013 Res. 2400/ de 1979 Art. 170 NTC 5949 Material: Tela de polipropileno Característica del Diseño:	Buenas practicas de manufacturas	Caja por 100 unidades	1	\$ 14.000	\$ 2.660	\$ 16.660	\$ 20.000	\$ 3.800	\$ 23.800	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 19.437
2	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS		Composición: Norma ANSI Z87.1-2003 monogafas protectoras de seguridad que ofrecen una lente de	ANSI Z87 1/2003	UNIDAD	1	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 13.883

3	TAPABOCAS DESECHABLES X 50 UNIDADES		TAPABOCAS DESECHABLES ISO 9001 ZN 0410021501 Composición: Mascara facial termo sellada	ISO 9001 ZN 0410021501	CAJA POR 50 UNIDADES	1	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040	\$ 18.643
4	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS CAJA X 100 UND		BPM Guantes plásticos en polietileno de baja densidad no contaminantes. Desechables	EN374, 420	PAQUETE POR 100 UNIDADES	1	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520	\$ 7.000	\$ 1.330	\$ 8.330	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520	\$ 9.123
5	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES CAJA X 100 U		NTC 2091 Composición: Nitrilo 100% Características del diseño: Características del diseño: Grosor: 4 mm, Largo: 23 cm	Buenas practicas de manufacturas	Caja por 100 unidades	1	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 28.000	\$ 5.320	\$ 33.320	\$ 28.000	\$ 5.320	\$ 33.320	\$ 34.113
6	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO		100% poliester flexible negro sin costuras internas Recubrimiento de 3/4 de la mano en lamina de nitrilo Palma y	Certificado Ecn 420:2003	PAR	1	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900	\$ 13.487

7	DELANTAL PLASTICO PVC		BPM Manipulaci ón de objetos mojados para el sector alimentario al igual con buena resistencia al calor, elaborado Res: 2400	Buenas practicar de manu factura	UNIDAD	1	\$ 43.000	\$ 8.170	\$ 51.170	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 54.740
8	OVEROL TIPO PILOTO		1979 Tela Dril Cremallera s dieléctricas Característ icas del diseño: Distribució n de cremallera s: Distribució n de	NTC 5563	UNIDAD	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 107.100
9	CHALECO REFLECTIV O		ANSI/ISEA 107-2010 EN471 Composici ón: Material reflectivo case II Visibilidad reflectante de 360° Característ icas del diseño:	ANSI/ISEA 107-2010	UNIDAD	1	\$ 20.000	\$ 3.800	\$ 23.800	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850	\$ 19.833

10	BATA BLANCA		Composición: Drill vulcano Características del diseño: Cuello tipo sport Puño: liso Manga: larga con dobladillo sencillo Bolsillos: Tres bolsillos	Buenas practicas de manufacturas	UNIDAD	1	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550	\$ 55.533
11	BOTAS CAÑA ALTA		Composición: Botas de PVC con resistencia a hidrocarburos (RH), 100% impermeables y altamente resistentes a ácidos grasos	ICONTEC 2275 Tipo 1 EN 12568	PAR	1	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 95.200
12	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA		Botas de cuero con puntera de seguridad DIELECTRICAS. Botin diseñado especialmente para calzado de	ASTM 2413 F	PAR	1	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700	\$ 75.000	\$ 14.250	\$ 89.250	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 109.083

13	GUANTERS DE CAUCHO		Composici ón: Elaborados en látex de caucho natural centrifuga do. Cacteristic as del Diseño: Para ser utilizados en labores		PAR	1	\$ 6.500	\$ 1.235	\$ 7.735	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520	\$ 7.000	\$ 1.330	\$ 8.330	\$ 8.528
14	BATA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES		Composici ón: Material: polipropile no Característ icas del diseño: Cierre: velcro en 5 puntos Puño elástico Puño elástico Medidas: EN374 EN511	Buenas practicass de manufactu ras	PAQUETE POR 10 UNIDADES	1	\$ 65.000	\$ 12.350	\$ 77.350	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500	\$ 65.450
15	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		Composici ón: 20% algodón – 80% PVC Característ icas Puño elástico Resistente al frío	EN374 EN511	PAR	1	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700	\$ 24.000	\$ 4.560	\$ 28.560	\$ 26.000	\$ 4.940	\$ 30.940	\$ 31.733


16	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		Composición: Fabricado en copolímero Material hipoalergénico Características del diseño: Cuatro (4) membranas de mayor resistencia	ANSI 3.19 EN 352-2:2002 NTC 2272	UNIDAD	1	\$ 11.429	\$ 2.171	\$ 13.600	\$ 3.500	\$ 665	\$ 4.165	\$ 4.000	\$ 760	\$ 4.760	\$ 7.508
17	MANGA KEVLAR 18" UNIDAD		Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37% Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes	EN 388 EN 407	UNIDAD	1	\$ 34.000	\$ 6.460	\$ 40.460	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750	\$ 33.320
18	GUANTE PARA AMBIENTES CALIENTES		Composición: Diseño Guante aislante con revestimiento en neopreno. Flexible. Apto para manipulación de químicos	EN374	PAR		\$ 235.000	\$ 44.650	\$ 279.650	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100	\$ 323.283
19	GUANTE EN MALLA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD		Composición: Malla metálica inoxidable y tiras higiénicas de poliuretano	EN 1082-1 EN ISO 21420	UNIDAD	1	\$ 147.059	\$ 27.941	\$ 175.000	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	\$ 193.200

20	MASCARILLA ANTIPOLV O UNIDAD		Calificación N95 aprobada por NIOSH Clip de nariz incrustado ajustable Estilo de pliegue plano vertical Diademas con granas	NIOSH 42 CFR 84 N95 NTC 2561 (Tipo B)	UNIDAD	1	\$ 17.647	\$ 3.353	\$ 21.000	\$ 2.500	\$ 475	\$ 2.975	\$ 3.000	\$ 570	\$ 3.570	\$ 9.182
----	------------------------------------	---	--	---	--------	---	-----------	----------	-----------	----------	--------	----------	----------	--------	----------	----------

21	CONJUNTO ANTIFLUID O CON LOGO DE ALFM		Composi ción 100% poliéster Peso (masa - unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m 2 ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 mínimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936- 1 Resist.	Buenas practicas de manufactu ras	CONJUNTO	1	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 109.083
----	---	---	---	---	----------	---	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------

22	CAMISETA CUELLO REDONDO		Poliester/ 35% algodón Jersey Peso (g/m2):180 gr/m2 (+/- 5 gr/m2) Doblado de 2cm en mangas y bajos Doblado de 3 cm en cuellos Camiseta tipo	Buenas practicas de manu factu ras	UNIDAD		\$ 29.412	\$ 5.588	\$ 35.000	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420	\$ 25.947
23	CASCO CON BARBUQUEJO		Casco con barbuquej o con minimo 4 puntos de anclaje, para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fiarlo de	ANSI Z 89,1	UNIDAD		\$ 50.420	\$ 9.580	\$ 60.000	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300	\$ 79.500

24	CHAQUETA CONGELACION BASICA 35°		Material externo: Tela campero Impermeable (100% poliester) Material interno: Termico aislante (Algodón) Super acolchada Forro: Seda Características del diseño: Cremallera frontal con tapa y cierre con broches Capota unida al cuerpo de la chaqueta Sin bolsillos Puños resortados Refractivo de alta visibilidad	Res 2400- 1979	UNIDAD		\$ 134.454	\$ 25.546	\$ 160.000	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	\$ 164.400
TOTAL COTIZACION							\$ 1.372.920	#####	\$ 1.633.775	\$ 1.374.000	#####	\$ 1.635.060	\$ 1.290.000	\$ 245.100	#####	\$ 1.601.312



Elaboro: PD. Diana Mercedes Montero
profesional de Defensa -Tecnico
Estrucutador



Reviso y Aprobo: Rigoberto Navia Daza
Tesoreria

Nombre o razón social: ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA UNIPERSONAL
 N° del NIT: 900.082.730-4
 Dirección de correo: artedotaciones@hotmail.com
 TEL 3137820403



ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA	VR TOTAL con IVA
1	COFIA DESECHABLE PAQUETE X 100 UN		Res. 2674 de 2013 Res. 2400/ de 1979 Art. 170 NTC 5949 Material: Tela de polipropileno Característica del Diseño: Cofia desechables tipo veneciana, suave, ligera, y respirable, tipo hongo. Cocida. Color: Blanco perfecta ventilación.	1	15.000	2.850	17.850
2	LENTE DE SEGURIDAD CLAROS		Composición: Norma ANSI Z87.1-2003 monogafas protectoras de seguridad que ofrecen una lente de policarbonato resistente, correa elástica ajustable y una amplia apertura para encajar en la mayoría.	1	10.000	1.900	11.900
3	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UNIDADES		TAPABOCAS DESECHABLE ISO 9001 ZN 0410021501 Composición: Mascara facial termo sellada compuesto por tres capas de tela no tejida de las cuales una de ellas es un filtro con capacidad de alta filtración que supera el 98% de partículas no oleosas. Su tela es con base de fabricación con espesor 0,17+0,003,30 gramos con resistencia a la tensión en seco por libros de fuerza 18,0min capacidad resistencia líquida % 300min. 2 Telas no tejidas que no son irritantes ni alergénicas. Color azul. Tamaño Universal.	1	16.000	6.040	19.040
4	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS CAJA X 100 UND		BPM Guantes plásticos en polietileno de baja densidad no contaminantes. Desechables	1	8.000	1.520	9.520
5	GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES CAJA X 100 U		NTC 2091 Composición: Nitrilo 100% Características del diseño: Características del diseño: Grosor: 4 mm,Largo: 23 cm, Libre de Polvo Ajuste seguro Puño enrollado Ambidiestro Color: Azul o blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	28.000	5.320	33.320
6	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILLO		Tejido 100% poliester flexible negro sin costuras internas Recubrimiento de 3/4 de la mano en lamina de nitrilo Palma y falanges distales con recubrimiento adicional de nitrilo Sandy color negro Alto agarre, resistencia a la abrasion y el desgaste Ideal para uso en mantenimientos y aplicaciones humedas Ajuste total a la mano Tallas desde la S hasta XXL	1	10.000	1.900	11.900
7	DELANTAL PLASTICO PVC		BPM Manipulación de objetos mojados para el sector alimentario al igual con buena resistencia al calor, elaborado en 2 capas de PVC laminado, buenas resistencias físicas, buenas resistencias al desgaste por el correcto uso calibre 25 y/o 35 industrial, 82 X 115, con tiras de sujeción graduables en el cuello y cintura hebillas plásticas (talla y color según indicación del Supervisor del contrato)	1	50.000	9.500	59.500
8	OVEROL TIPO PILOTO		Res. 2400-1979 Tela Dril Cremalleras dieléctricas Características del diseño: Distribución de cremalleras: Distribución de cremalleras: Puños: 2 Bota: 2 Cuerpo entero: 1 Bolsillos traseros: 2 Bolsillos delanteros: 2 Bolsillos laterales: 2 Total de cremalleras: 11 Costura: Triple costura en hombros y mangas Bolsillos: Pespunteados con doble aguja en pecho, delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche. Pretina: Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización. Cintas reflectivas según diseño. Color: Azul oscuro, Caqui o Gris (Según la zona y el clima del lugar a utilizar)	1	80.000	15.200	95.200
9	CHALECO REFLECTIVO		ANSI/ISEA 107-2010 - EN471 Composición: Material reflectivo case II Visibilidad reflectante de 360° Características del diseño: Área mínima del material de fondo: 0.50 m2 Ancho mínimo de las bandas de material retroreflectivo: 1.375" Material combinado o reflectivo utilizado en conjunto con material de fondo: 0.13 m2 Longitud mínima del material retroreflectivo según el ancho: 4 yds con bandas de 1" de ancho. 3.1 yds con bandas de 1.372" de ancho. 2.15 yds con bandas de 2" de ancho. Color: Verde	1	15.000	2.850	17.850

10	BATA BLANCA		Composición: Dril vulcano Características del diseño: Cuello tipo sport Puño: liso Manga: larga con dobladillo sencillo Bolsillos: Tres bolsillos tipo parche Parte superior izquierda – un bolsillo con división para esfera. Parte inferior dos bolsillos. Tipo de cierre: botones Parte posterior: pasador con dos botones y abertura en la parte de atrás. Cinturón sobre puesto con dos botones Corte tipo princesa para mujeres Corte tradicional para hombres Color: Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tallas a acordar con el supervisor del contrato	1	45.000	8.550	53.550
11	BOTAS CAÑA ALTA		Composición: Botas de PVC con resistencia a hidrocarburos (RH), 100% impermeables y altamente resistentes a ácidos grasos, sangre, grasas animales y vegetales, así como a detergentes. También son resistentes a cambios de temperatura y ayudan a inhibir la proliferación de hongos y bacterias. Altura: 40 cm Peso: 1.727 gr aprox. Color: Blanco Antideslizante Talla Desde 35 hasta 45	1	80.000	15.200	95.200
12	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA		Botas de cuero con puntera de seguridad DIELECTRICAS. Botín diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Punta de seguridad Suela antideslizante Calzado dielectrico Suela resistente a hidrocarburos Talla desde la 35 hasta 45	1	70.000	13.300	83.300
13	GUANTERS DE CAUCHO		Composición: Elaborados en látex de caucho natural centrifugado. Características del Diseño: Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas. Ergonómicos y de fácil postura Talla: 7-7 1/2-8-8 1/2-9 Clase de guante: látex domestico Calibre mínimo 17" Longitud mínima 28.5"	1	7.000	1.330	8.330
14	BATA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES		Composición: Material: polipropileno Características del diseño: Cierre: velcro en 5 puntos Puño elástico Puño elástico Medidas: 125 cm de altura x 145 cm de anchura (desplegada); 59 cm longitud de manga Gramaje: 40 g/m2 Peso por unidad: 88 gramos Color Blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	50.000	9.500	59.500
15	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		EN374 EN511 Composición: 20% algodón – 80% PVC Características Puño elástico Resistente al frío	1	26.000	4.940	30.940
16	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		Composición: Fabricado en copolímero Material hipo alergénico Características del diseño: Cuatro (4) membranas de mayor a menor dimension. Con cámara interna de aire Con cordel y estuche tipo llavero Color de alta visibilidad (amarillo o naranja) Atenuación 30 dB o mas	1	4.000	760	4.760
17	MANGA KEVLAR 18" UNIDAD		Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37 % Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes a corte están fabricadas con una capa externa de Kevlar y una capa interna de algodón y nylon tejido sin costuras La integración de la Capa de Kevlar y Algodón en el diseño da como resultado una muy buena protección a temperaturas menores a 100 grados centígrados y se complementa con una excelente resistencia a la abrasión.	1	25.000	4.750	29.750
18	GUANTE PARA AMBIENTES CALIENTES		Composición: Diseño Guante aislante con revestimiento en neopreno. Flexible. Apto para manipulación de químicos fríos o calientes Longitud 660 mm Color Negro Tallas en coordinación con el supervisor del contrato Características del Diseño: Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 1250g°C)	1	290.000	55.100	345.100

19	GUANTE EN MALLA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD		Composición: Malla metálica inoxidable y tiras higiénicas de poliuretano flexible Características el dise Cota de mallas: Hilo diámetro: 0,5 mm Diámetro anillos interior: 3 mm Diámetro anillos exterior: 4 mm Cierre con botón presión sobre correa de poliuretano. Reversible.	1	150.000	28.500	178.500
20	MASCARILLA ANTIPOLVO UNIDAD		Calificación N95 aprobada por NIOSH Clip de nariz incrustado ajustable Estilo de pliegue plano vertical Diademas con grapas Valvula de exhalación cool flow Embalado individualmete	1	3.000	570	3.570
21	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM		Composicion 100% poliester Peso (masa - unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m 2 ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 mínimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Desliza. Hilos Costura UNDIMBRE 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Al rasgado (TRAMA) 30.00 mínimo N ASTM- D2261 Sol. Color al frote (seco) 4.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol al color frote (húmedo) 3.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol color lavado DOM. IND. (Manchado) 3.00 e.g. AATCC 61 Sol del color lavado DOM. IND (C. Color) 4.00 mínimo e.g. AATCC 61 Formac. Motas (Pilling) - 7.000 Ciclos 4.00 mínimo E ISO 12945-2 Resist. Enganche (Trama) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Resist. Enganche (URDIM) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Cambio dimensional laCambio dimensional lavado (Urdimbre) 3.00 máximo % AATCC 135vado (Trama) 3.00 máximo % AATCC 135 Apariencia después del lavado 3.50 mínimo e AATCC 124 Mallas o pasadas 34.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Hilos o columnas 40.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Características del Diseño Blusa: Cuello camisero Manga corta Sin bolsillos Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo.	1	80.000	15.200	95.200
22	CAMISETA CUELLO REDONDO		65% Poliester/ 35% algodón Jersey Peso (g/m2):180 gr/m2 (+/- 5 gr/m2) Doblado de 2cm en mangas y bajos Doblado de 3 cm en cuellos Camiseta tipo cuello redondo manga corta Color blanco Tallas desde XS hasta XXL	1	18.000	3.420	21.420
23	CASCO CON BARBUQUEJO		Casco tipo Ilcon barbuquejo con mínimo 4 puntos de anclaje, para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fijarlo de modo que en caso de una caída, este permanezca sin moverse y así presentar su finalidad de proteger del impacto. Debe ser autoajustable a la cabeza del trabajador	1	70.000	13.300	83.300
24	CHAQUETA CONGELACION BASICA 35°		Composicon: Material externo: Tela campero Impermeable (100% poliester) Material interno: Termico aislante (Algodón) Super acolchada Forro: Seda Características del diseño: Cremallera frontal con tapa y cierre con broches Capota unida al cuerpo de la chaqueta Sin bolsillos Puños resortados Refractivo de alta visibilidad Color Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tallas: Afijar con el supervisor del contrato	1	140.000	26.600	166.600
VALOR DE LA COTIZACION					1290000	248100	1.535.100

Aracelly Rodriguez

Nombre del Representante Legal: **ARACELY RODRIGUEZ CARVAJAL**
CC#38.464.136 De CALI
Dirección: CARRERA 7ABIS # 82-56 Cali valle

ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA	VR TOTAL con IVA
1	COFIA DESECHABLE PAQUETE X 100 UN		Res. 2674 de 2013 Res. 2400/ de 1979 Art. 170 NTC 5949 Material: Tela de polipropileno Característica del Diseño: Cofia desechables tipo veneciana, suave, ligera, y respirable, tipo hongo. Cocida. Color: Blanco perfecta ventilación.	1	\$ 14.000	\$ 2.660	\$ 16.660
2	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS		Composición: Norma ANSI Z87.1-2003 monogafas protectoras de seguridad que ofrecen una lente de policarbonato resistente, correa elástica ajustable y una amplia apertura para encajar en la mayoría.	1	\$ 10.000	\$ 1.900	\$ 11.900
3	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UNIDADES		TAPABOCAS DESECHABLE ISO 9001 ZN 0410021501 Composición: Mascara facial termo sellada compuesto por tres capas de tela no tejida de las cuales una de ellas es un filtro con capacidad de alta filtración que supera el 98% de partículas no oleosas. Su tela es con base de fabricación con espesor 0,17+0,003,30 gramos con resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18,0min capacidad resistencia liquida % 300min. 2 Telas no tejidas que no son irritantes ni alergénicas. Color azul. Tamaño Universal.	1	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850
4	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS CAJA X 100 UND		BPM Guantes plásticos en polietileno de baja densidad no contaminantes. Desechables	1	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520

5	GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES CAJA X 100 U		NTC 2091 Composición: Nitrilo 100% Características del diseño: Características del diseño: Grosor: 4 mm,Largo: 23 cm, Libre de Polvo Ajuste seguro Puño enrollado Ambidiestro Color: Azul o blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700
6	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILLO		Tejido 100% poliester flexible negro sin costuras internas Recubrimiento de 3/4 de la mano en lamina de nitrilo Palma y falanges distales con recubrimiento adicional de nitrilo Sandy color negro Alto agarre, resistencia a la abrasion y el desgaste Ideal para uso en mantenimientos y aplicaciones humedas Ajuste total a la mano Tallas desde la S hasta XXL	1	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280
7	DELANTAL PLASTICO PVC		BPM Manipulación de objetos mojados para el sector alimentario al igual con buena resistencia al calor, elaborado en 2 capas de PVC laminado, buenas resistencias físicas, buenas resistencias al desgaste por el correcto uso calibre 25 y/o 35 industrial, 82 X 115, con tiras de sujeción graduables en el cuello y cintura hebillas plásticas (talla y color según indicación del Supervisor del contrato)	1	\$ 43.000	\$ 8.170	\$ 51.170
8	OVEROL TIPO PILOTO		Res. 2400-1979 Tela Dril Cremalleras dieléctricas Características del diseño: Distribución de cremalleras: Distribución de cremalleras: Puños: 2 Bota: 2 Cuerpo entero: 1 Bolsillos traseros: 2 Bolsillos delanteros: 2 Bolsillos laterales: 2 Total de cremalleras: 11 Costura: Triple costura en hombros y mangas Bolsillos: Pespunteados con doble aguja en pecho, delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche. Pretina: Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización. Cintas reflectivas según diseño. Color: Azul oscuro, Caqui o Gris (Según la zona y el clima del lugar a utilizar)	1	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000
9	CHALECO REFLECTIVO		ANSI/ISEA 107-2010 - EN471 Composición: Material reflectivo case II Visibilidad reflectante de 360° Características del diseño: Área mínima del material de fondo: 0.50 m2 Ancho mínimo de las bandas de material retrorreflectivo: 1.375" Material combinado o reflectivo utilizado en conjunto con material de fondo: 0.13 m2 Longitud mínima del material retrorreflectivo según el ancho: 4 yds con bandas de 1" de ancho. 3.1 yds con bandas de 1.372" de ancho. 2.15 yds con bandas de 2" de ancho. Color: Verde	1	\$ 20.000	\$ 3.800	\$ 23.800

10	BATA BLANCA		Composición: Dril vulcano Características del diseño: Cuello tipo sport Puño: liso Manga: larga con dobladillo sencillo Bolsillos: Tres bolsillos tipo parche Parte superior izquierda – un bolsillo con división para esfera. Parte inferior dos bolsillos. Tipo de cierre: botones Parte posterior: pasador con dos botones y abertura en la parte de atrás. Cinturón sobre puesto con dos botones Corte tipo princesa para mujeres Corte tradicional para hombres Color: Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tallas a acordar con el supervisor del contrato	1	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550
11	BOTAS CAÑA ALTA		Composición: Botas de PVC con resistencia a hidrocarburos (RH), 100% impermeables y altamente resistentes a ácidos grasos, sangre, grasas animales y vegetales, así como a detergentes. También son resistentes a cambios de temperatura y ayudan a inhibir la proliferación de hongos y bacterias. Altura: 40 cm Peso: 1.727 gr aprox. Color: Blanco Antideslizante Talla Desde 35 hasta 45	1	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
12	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA		Botas de cuero con puntera de seguridad DIELECTRICAS. Botin diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Punta de seguridad Suela antideslizante Calzado dielectrico Suela resistente a hidrocarburos Talla desde la 35 hasta 45	1	\$ 130.000	\$ 24.700	\$ 154.700
13	GUANTERS DE CAUCHO		Composición: Elaborados en látex de caucho natural centrifugado. Características del Diseño: Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas. Ergonómicos y de fácil postura Talla: 7-71/2-8-81/2-9 Clase de guante: látex domestico Calibre mínimo17" Longitud mínima 28.5"	1	\$ 6.500	\$ 1.235	\$ 7.735
14	BATA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES		Composición: Material: polipropileno Características del diseño: Cierre: velcro en 5 puntos Puño elástico Puño elástico Medidas: 125 cm de altura x 145 cm de anchura (desplegada); 59 cm longitud de manga Gramaje: 40 g/m2 Peso por unidad: 88 gramos Color Blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	\$ 65.000	\$ 12.350	\$ 77.350

15	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		EN374 EN511 Composición: 20% algodón – 80% PVC Características Puño elástico Resistente al frío	1	\$ 30.000	\$ 5.700	\$ 35.700
16	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		Composición: Fabricado en copolimero Material hipo alergenico Características del diseño: Cuatro (4) membranas de mayor a menor dimension. Con camara interna de aire Con cordel y estuche tipo llavero Color de alta visibilidad (amarillo o naranja) Atenuacion 30 dB o mas	1	\$ 11.429	\$ 2.171	\$ 13.600
17	404		Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37 % Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes a corte están fabricadas con una capa externa de Kevlar y una capa interna de algodón y nylon tejido sin costuras La integración de la Capa de Kevlar y Algodón en el diseño da como resultado una muy buena protección a temperaturas menores a 100 grados centígrados y se complementa con una excelente resistencia a la abrasión.	1	\$ 34.000	\$ 6.460	\$ 40.460
18	GUANTE PARA AMBIENTES CALIENTES		Composición: Diseño Guante aislante con revestimiento en neopreno. Flexible. Apto para manipulación de químicos fríos o calientes Longitud 660 mm Color Negro Tallas en coordinación con el supervisor del contrato Características del Diseño: Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 180°C)		\$ 235.000	\$ 44.650	\$ 279.650
19	GUANTE EN MALLA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD		Composición: Malla metálica inoxidable y tiras higiénicas de poliuretano flexible Características el dise Cota de mallas: Hilo diámetro: 0,5 mm Diámetro anillos interior: 3 mm Diámetro anillos exterior: 4 mm Cierre con botón presión sobre correa de poliuretano. Reversible	1	\$ 147.059	\$ 27.941	\$ 175.000

20	MASCARILLA ANTIPOLVO UNIDAD		Calificación N95 aprobada por NIOSH Clip de nariz incrustado ajustable Estilo de pliegue plano vertical Diademas con grapas Valvula de exhalación cool flow Embalado individualmente	1	\$ 17.647	\$ 3.353	\$ 21.000
21	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM		Composición 100% poliéster Peso (masa – unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m 2 ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 mínimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Desliza. Hilos Costura URDIMBRE 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Al rasgado (TRAMA) 30.00 mínimo N ASTM- D2261 Sol. Color al frote (seco) 4.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol al color frote (húmedo) 3.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol color lavado DOM. IND. (Manchado) 3.00 e.g. AATCC 61 Sol del color lavado DOM. IND (C. Color) 4.00 mínimo e.g. AATCC 61 Formac. Motas (Pilling) – 7.000 Ciclos 4.00 mínimo E ISO 12945-2 Resist. Enganche (Trama) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Resist. Enganche (URDIM) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Cambio dimensional laCambio dimensional lavado (Urdimbre) 3.00 máximo % AATCC 135vado (Trama) 3.00 máximo % AATCC 135 Apariencia después del lavado 3.50 mínimo e AATCC 124 Mallas o pasadas 34.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Hilos o columnas 40.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Características del Diseño Blusa: Cuello camisero Manga corta Sin bolsillos Con logo institucional bordado a todo color al lado	1	\$ 105.000	\$ 19.950	\$ 124.950
22	CAMISETA CUELLO REDONDO		65% Poliéster/ 35% algodón Jersey Peso (g/m2):180 gr/m2 (+/- 5 gr/m2) Doblado de 2cm en mangas y bajos Doblado de 3 cm en cuellos Camiseta tipo cuello redondo manga corta Color blanco Tallas desde XS hasta XXL		\$ 29.412	\$ 5.588	\$ 35.000

23	CASCO CON BARBUQUEJO		Casco con barbuquejo con minimo 4 puntos de anclaje, para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fijarlo de modo que en caso de una caida, este permanezca sin moverse y asi presentar su finalidad de proteger del impacto. Debe ser autoajustable a la cabeza del trabajador		\$ 50.420	\$ 9.580	\$ 60.000
24	CHAQUETA CONGELACION BASICA 35°		Composicon: Material externo: Tela campero Impermeable (100% poliester) Material interno: Termico aislante (Algodón) Super acolchada Forro: Seda Caracteristicas del diseño: Cremallera frontal con tapa y cierre con broches Capota unida al cuerpo de la chaqueta Sin bolsillos Puños resortados Refractivo de alta visibilidad Color Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Tallas: Afijar con el supervisor del contrato	1	\$ 134.454	\$ 25.546	\$ 160.000
VALOR DE LA COTIZACION							\$ 1.633.775

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO DELGADO CALLE

Asesor Comercial

Cel. 3148803415

SEÑORES	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE					COTIZACIÓN	Y-318
						CORREO	gerenciacomercial@texsegin.com
NOMBRE	MARIA YAMILET LOPEZ					CELULAR	3148878723
						IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ITEM	BIEN O SERVICIO		Res, 2674 de 2013 Res. 2400/ de 1979 Art. 170 NTC 5949 Material: Tela de polipropileno Característica del Diseño: Cofia desechables tipo veneciana, suave, ligera, y respirable, tipo hongo. Cocida. Color: Blanco perfecta ventilación.	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA 19 %	VR TOTAL con IVA
1	COFIA DESECHABLE PAQUETE X 100 UN		Composición: Norma ANSI Z87.1-2003 monogafas protectoras de seguridad que ofrecen una lente de policarbonato resistente, correa elástica ajustable y una amplia apertura para encajar en la mayoría.	1	\$ 20.000	\$ 3.800	\$ 23.800
2	LENTES DE SEGURIDAD CLAROS		TAPABOCAS DESECHABLE ISO 9001 ZN 0410021501 Composición: Mascara facial termo sellada compuesto por tres capas de tela no tejida de las cuales una de ellas es un filtro con capacidad de alta filtración que supera el 98% de partículas no oleosas. Su tela es con base de fabricación con espesor 0,17+0,003,30 gramos con resistencia a la tensión en seco por libros de fuerza 18,0min capacidad resistencia líquida % 300min. 2 Telas no tejidas que no son irritantes ni alergénicas. Color azul. Tamaño Universal.	1	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850
3	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UNIDADES		BPM Guantes plásticos en polietileno de baja densidad no contaminantes. Desechables	1	\$ 16.000	\$ 3.040	\$ 19.040
4	GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS CAJA X 100 UND		NTC 2091 Composición: Nitrilo 100% Características del diseño: Características del diseño: Grosor: 4 mm, Largo: 23 cm, Libre de Polvo Ajuste seguro Puño enrollado Ambidiestro Color: Azul o blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	\$ 7.000	\$ 1.330	\$ 8.330
5	GUANTES DE NITRILO DESECHABLES CAJA X 100 U		Tejido 100% poliester flexible negro sin costuras internas Recubrimiento de 3/4 de la mano en lamina de nitrilo Palma y falanges distales con recubrimiento adicional de nitrilo Sandy color negro Alto agarre, resistencia a la abrasion y el desgaste Ideal para uso en mantenimientos y aplicaciones humedas Ajuste total a la mano Tallas desde la S hasta XXL	1	\$ 28.000	\$ 5.320	\$ 33.320
6	GUANTES CON RECUBRIMIENTO 100% NITRILO		BPM Manipulación de objetos mojados para el sector alimentario al igual con buena resistencia al calor, elaborado en 2 capas de PVC laminado, buenas resistencias físicas, buenas resistencias al desgaste por el correcto uso calibre 25 y/o 35 industrial, 82 X 115, con tiras de sujeción graduables en el cuello y cintura hebillas plásticas (talla y color según indicación del Supervisor del contrato)	1	\$ 12.000	\$ 2.280	\$ 14.280
7	DELANTAL PLASTICO PVC		Res. 2400-1979 Tela Drill Cremalleras dieléctricas Características del diseño: Distribución de cremalleras: Distribución de cremalleras: Puños: 2 Bota: 2 Cuerpo entero: 1 Bolsillos traseros: 2 Bolsillos delanteros: 2 Bolsillos laterales: 2 Total de cremalleras: 11 Costura: Triple costura en hombros y mangas Bolsillos: Pespunteados con doble aguja en pecho, delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche. Pretina: Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización. Cintas reflectivas según diseño. Color: Azul oscuro, Caqui o Gris (Según la zona y el clima del lugar a utilizar)	1	\$ 45.000	\$ 8.550	\$ 53.550

8	OVEROL TIPO PILOTO		Res. 2400-1979 Tela Drill Cremalleras dieléctricas Características del diseño: Distribución de cremalleras: Distribución de cremalleras: Puños: 2 Bota: 2 Cuerpo entero: 1 Bolsillos traseros: 2 Bolsillos delanteros: 2 Bolsillos laterales: 2 Total de cremalleras: 11 Costura: Triple costura en hombros y mangas Bolsillos: Pespunteados con doble aguja en pecho, delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche. Pretina: Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización. Cintas reflectivas según diseño. Color: Azul oscuro, Caquí o Gris (Según la zona y el clima del lugar a utilizar)	1	\$ 90.000		
---	--------------------	---	---	---	-----------	--	--



TEXSEGIN SAS
NIT 900.749.681-6
CL 25 7A 18
Tel: (02) 3148878723 - Ext. 0
Cali - Colombia

SEÑORES	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE	COTIZACIÓN	Y-318
		VIGENCIA DE COTIZACIÓN	20 DÍAS
NOMBRE	MARIA YAMILET LOPEZ	CORREO	gerenciacomercial@texsegin.com
		CELULAR	3148878723

ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA 19 %	VR TOTAL con IVA
9	CHALECO REFLECTIVO		ANSI/ISEA 107-2010 - EN471 Composición: Material reflectivo clase II Visibilidad reflectante de 360° Características del diseño: Área mínima del material de fondo: 0.50 m2 Ancho mínimo de las bandas de material retroreflectivo: 1.375" Material combinado o reflectivo utilizado en conjunto con material de fondo: 0.13 m2 Longitud mínima del material retroreflectivo según el ancho: 4 yds con bandas de 1" de ancho. 3.1 yds con bandas de 1.372" de ancho. 2.15 yds con bandas de 2" de ancho. Color: Verde	1	\$ 15.000	\$ 2.850	\$ 17.850
10	BATA BLANCA		Composición: Drill vulcano Características del diseño: Cuello tipo sport Puño: liso Manga: larga con dobladillo sencillo Bolsillos: Tres bolsillos tipo parche Parte superior izquierda - un bolsillo con división para esfera. Parte inferior dos bolsillos. Tipo de cierre: botones Parte posterior: pasador con dos botones y abertura en la parte de atrás. Cinturón sobre puesto con dos botones Corte tipo princesa para mujeres Corte tradicional para hombres Color: Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tallas a acordar con el supervisor del contrato	1	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500
11	BOTAS CAÑA ALTA		Composición: Botas de PVC con resistencia a hidrocarburos (RH), 100% impermeables y altamente resistentes a ácidos grasos, sangre, grasas animales y vegetales, así como a detergentes. También son resistentes a cambios de temperatura y ayudan a inhibir la proliferación de hongos y bacterias. Altura: 40 cm Peso: 1.727 gr aprox. Color: Blanco Antideslizante Talla Desde 35 hasta 45	1	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
12	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICA		Botas de cuero con puntera de seguridad DIELECTRICAS. Botín diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial. Punta de seguridad Suela antideslizante Calzado dieléctrico Suela resistente a hidrocarburos Talla desde la 35 hasta 45	1	\$ 75.000	\$ 14.250	\$ 89.250
13	GUANTERS DE CAUCHO		Composición: Elaborados en látex de caucho natural centrifugado. Características del Diseño: Para ser utilizados en labores industriales, domésticas y agrícolas. Ergonómicos y de fácil postura Talla: 7-71/2-8-81/2-9 Clase de guante: látex domestico Calibre mínimo 17" Longitud mínima 28.5"	1	\$ 8.000	\$ 1.520	\$ 9.520

14	BATA DESECHABLE PAQUETE POR 10 UNIDADES		Composición: Material: polipropileno Características del diseño: Cierre: velcro en 5 puntos Puño elástico Medidas: 125 cm de altura x 145 cm de anchura (desplegada); 59 cm longitud de manga Gramaje: 40 g/m2 Peso por unidad: 88 gramos Color Blanco Tallas: a fijar con el supervisor del contrato	1	\$ 50.000	\$ 9.500	\$ 59.500
----	--	---	---	---	-----------	----------	-----------



TEXSEGIN SAS
NIT 900.749.681-6
CL 25 7A 18
Tel: (02) 3148878723 - Ext. 0
Cali - Colombia

SEÑORES	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE					COTIZACIÓN	Y-318
						VIGENCIA DE COTIZACIÓN	20 DÍAS
NOMBRE	MARIA YAMILET LOPEZ					CORREO	gerenciacomercial@texsegin.com
						CELULAR	3148878723
ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA 19 %	VR TOTAL con IVA
15	GUANTES PARA AMBIENTE FRIO		EN374 EN511 Composición: 20% algodón - 80% PVC Características Puño elástico Resistente al frío	1	\$ 24.000	\$ 4.560	\$ 28.560
16	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN		Composición: Fabricado en copolímero Material hipo alergénico Características del diseño: Cuatro (4) membranas de mayor a menor dimensión. Con cámara interna de aire Con cordel y estuche tipo llavero Color de alta visibilidad (amarillo o naranja) Atenuación 30 dB o mas	1	\$ 3.500	\$ 665	\$ 4.165
17	MANGA KEVLAR 18" UNIDAD		Composición: Kevlar 63% Algodón y Nylon 37 % Características del diseño: Capa Kevlar Las Mangas resistentes a corte están fabricadas con una capa externa de Kevlar y una capa interna de algodón y nylon tejido sin costuras La integración de la Capa de Kevlar y Algodón en el diseño da como resultado una muy buena protección a temperaturas menores a 100 grados centígrados y se complementa con una excelente resistencia a la abrasión.	1	\$ 25.000	\$ 4.750	\$ 29.750
18	GUANTE PARA AMBIENTES CALIENTES		Composición: Diseño Guante aislante con revestimiento en neopreno. Flexible. Apto para manipulación de químicos fríos o calientes Longitud 660 mm Color Negro Tallas en coordinación con el supervisor del contrato Características del Diseño: Protección eficaz contra grasas y aceites. Muy flexible y de agarre firme. Protege en caso de contacto intermitente con superficies calientes (hasta 1250°C)	1	\$ 290.000	\$ 55.100	\$ 345.100
19	GUANTE EN MALLA EN ACERO INOXIDABLE UNIDAD		Composición: Malla metálica inoxidable y tiras higiénicas de poliuretano flexible Características el diseño Cota de mallas: Hilo diámetro: 0,5 mm Diámetro anillos interior: 3 mm Diámetro anillos exterior: 4 mm Cierre con botón presión sobre correa de poliuretano. Reversible.	1	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100

SEÑORES	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE					COTIZACIÓN	Y-318
						VIGENCIA DE COTIZACIÓN	20 DÍAS
NOMBRE	MARIA YAMILET LOPEZ					CORREO	gerenciacomercial@texsegin.com
						CELULAR	3148878723
ITEM	BIEN O SERVICIO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Cantidad operativos	Valor antes de IVA	IVA 19 %	VR TOTAL con IVA
20	MASCARILLA ANTIPOLVO UNIDAD		Calificación N95 aprobada por NIOSH Clip de nariz incrustado ajustable Estilo de pliegue plano vertical Diademas con grapas Valvula de exhalacion cool flow Embalado individualmete	1	\$ 2.500	\$ 475	\$ 2.975
21	CONJUNTO ANTIFLUIDO CON LOGO DE ALFM		Composición 100% poliéster Peso (masa - unidad de área) 131.50 + 6.5 g/m 2 ASTM D 3776 Repelencia Agua: 90.00 min % AATCC 22 Regist. Rotura (GRAB) trama 900.00 mínimo N ASTM D5034 Regist. Rotura (GRAB) URDIMBRE 400.00 mínimo N ASTM D5034 Resist. Desliza. Hilos Costura Trama 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Desliza. Hilos Costura UNDIMBRE 117.00 mínimo N ISO 13936-1 Resist. Al rasgado (TRAMA) 30.00 mínimo N ASTM- D2261 Sol. Color al frote (seco) 4.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol al color frote (húmedo) 3.00 mínimo e.g. AATCC 8/AATCC 116 Sol color lavado DOM. IND. (Manchado) 3.00 e.g. AATCC 61 Sol del color lavado DOM. IND (C. Color) 4.00 mínimo e.g. AATCC 61 Formac. Motas (Pilling) - 7.000 Ciclos 4.00 mínimo E ISO 12945-2 Resist. Enganche (Trama) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Resist. Enganche (URDIM) 3.00 mínimo e ASTM D3939 Cambio dimensional laCambio dimensional lavado (Urdimbre) 3.00 máximo % AATCC 135vado (Trama) 3.00 máximo % AATCC 135 Apariencia después del lavado 3.50 mínimo e AATCC 124 Mallas o pasadas 34.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Hilos o columnas 40.00 + 1 hilo/ cm ASTM D-3775 Características del Diseño Blusa: Cuello camisero Manga corta Sin bolsillos Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Pantalón: Cintura encauchetada Bolsillos laterales internos con cremallera invisible Bota recta con dobladillo pisado a máquina Color: Blanco	1	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100
22	CAMISETA CUELLO REDONDO		65% Poliéster/ 35% algodón Jersey Peso (g/m2):180 gr/m2 (+/- 5 gr/m2) Dobladillo de 2cm en mangas y bajos Dobladillo de 3 cm en cuellos Camiseta tipo cuello redondo manga corta Color blanco Tallas desde XS hasta XXL	1	\$ 18.000	\$ 3.420	\$ 21.420
23	CASCO CON BARBUQUEJO		Casco tipo Ilcon barbuquejo con mínimo 4 puntos de anclaje, para asegurar la estabilidad del casco en la cabeza y fijarlo de modo que en caso de una caída, este permanezca sin moverse y así presentar su finalidad de proteger del impacto. Debe ser autoajustable a la cabeza del trabajador	1	\$ 80.000	\$ 15.200	\$ 95.200
24	CHAQUETA CONGELACION BASICA 35"		Composicon: Material externo: Tela campero Impermeable (100% poliester) Material interno: Termico aislante (Algodón) Super acolchada Forro: Seda Características del diseño: Cremallera frontal con tapa y cierre con broches Capota unida al cuerpo de la chaqueta Sin bolsillos Puños resortados Refractivo de alta visibilidad Color Blanco Con logo institucional bordado a todo color al lado izquierdo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Tallas: Afajar con el supervisor del contrato	1	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600
VALOR DE LA COTIZACION							\$ 1.635.060