



ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

Puerto Asís 20 de abril 2026.

[Signature]
20-04-2026

[Signature]
20-04-2026

1

SEÑORES
PROVEEDORES DE SERVICIOS
Ciudad

[Signature]
Katherine Estrada
20-04-2026

Asunto: Solicitud de cotización para Alcaldía de Puerto Asís.

Cordial Saludo

Con toda la atención, solicito enviar a la Secretaría de Gobierno Municipal una cotización para satisfacer la necesidad del objetivo **“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA N° 27, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO”**., Conforme a las siguientes especificaciones técnicas establecidas por la entidad, a la cotización que presenten se solicita adjuntar certificado de Cámara de Comercio vigente:

DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD	CANT	V/R UNIT CON IVA	V/R TOTAL CON IVA
NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AccuSense / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS Compresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mouse USB para operar (incluido). Soporta 8 HDD's de hasta 16 TB. (no incluidos) Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10. Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota. Soporta tecnología ANR con cámara IP cuando la red esta desconectada. E instalación	UNIDAD	1		
Unidad de almacenamiento 10TB especializado para CCTV, Velocidad de Transferencia de datos Búfer a host: 6Gb/s, Aplicaciones de Video Vigilancia E instalación	UNIDAD	1		
Televisor de 55 pulgadas Qled resolución 4k a 60 Hz con base para pared, Cable HDMI 5 METROS compatible con 8K@60HZ y 4K@120HZ E instalación	UNIDAD	1		
JOYSTICK Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de Red/ Soporta RS-485/ y Puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1		
Escritorio Moderno Toba Grande. Metal Y Madera Melamina. 160x60x74 Perfil Metálico cold rolled de 1"x1" (2.5x2.5cm) *Mesa en Melamina MDP espesor 1.5 cm, Pintura: Electrostática Texturizada color blanco o negro (aplicada en horno)	UNIDAD	1		



Silla Escritorio Ejecutiva Ergonómica Oficina Color Negro Material del tapizado Malla, estructura metálica Características 1. Espalda: Material: Tela mesh Dimensiones: 41 cm ancho x 44 cm alto 2. Asiento: Material: Tela mesh Espesor: 50 mm Dimensiones: 46 cm ancho x 46 cm profundidad 3. Brazos: fijos 4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas y rotación 360 grados. Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 600 mm Material: Acero cromado 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon 8. Resistencia máxima de peso: 100 kg	UNIDAD	1		
GABINETE 24U PISO Color Negro alto 120* 60*60cm, METALICO, Incluye Rodachines. Chapa De Seguridad Con 2 Llaves. Puertas Laterales Desmontables. 1 ventilador Para Rack 4 Pulgadas A 110 voltios 1 Bandeja Para Rack 30cm, 1 Multitoma Para Rack 8 Servicios, 8 Kit Tuerca Canastilla M6 Para Montaje En Rack se entrega instalado	UNIDAD	1		
Cámara PTZ IP Lente 4 megapíxeles, zoom óptico mínimo de 25x, rotación horizontal continua de 360° y movimiento vertical de alta precisión, compresión de video H.265+, alcance infrarrojo mínimo de 150 metros para operación nocturna, tecnología WDR de 120 dB para control de contraluces, protección IP67 e IK10 para intemperie y vandalismo, alimentación PoE+ integración a NVR y plataforma de monitoreo central, patch cord cat 6 certificado 1 metros, E instalación	UNIDAD	1		
Cámara IP de 4 megapíxeles, Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF compresión de video H.265+, alimentación PoE+ compatibilidad con integración a NVR y plataforma de monitoreo central. con licencia de funcionamiento 10, E instalación	UNIDAD	1		
switch 24 ptoSFP/8GT4XS, SFP Gigabit de 24 puertos con 8 puertos RJ45 combinados Switch administrado de capa 2, 4 * 10G se entrega instalado en ítem (gabinete 24 u piso)	UNIDAD	1		
Switch PoE Gigabit de 8 puertos 8 puertos PoE+ @120W 10/100/1000 Mbps RJ45 e instalación	UNIDAD	1		
Switch Administrable, 6 Puertos Gigabit, 4 Puertos PoE+ 802.3af/at Gigabit, 1 Puerto Gigabit Uplink, 1 Puerto Combo SFP Uplink, 54W 9 e instalación	UNIDAD	1		
FIBRA OPTICA 12 HILOS x metros instalado	UNIDAD	1		
KIT solar CCTV : panel 450w 12v, batería en gel 12v 100amp, Controlador De Carga Solar Mppt 100a 12v-48v Auto Regulador, soporte panel solar Aluminio EN AW 6005A T6 Crudo, Kit Completo 2-Pack radio enlace contiene Puente	KIT	1		



Inalámbrico 802.11ac de Doble Flujo de 5 GHz y 1 emisor y 1 receptor instalado				
poste 10 metros seccionado metálico 500 kg carga instalado en sitio	UNIDAD	1		
Brazo metálico acero galvanizado de 2 metros de longitud, diseñado para la correcta proyección de la cámara y una cobertura óptima del área perimetral, garantizando estabilidad y resistencia a condiciones climáticas exteriores incluye instalación	UNIDAD	1		
UPS DE 3000VA Voltaje de salida: 110V. Voltaje de entrada: 85V - 150V. En línea, doble conversión. Forma de onda: Senoidal pura. Puerto USB, RS-232, Smart Slot para tarjeta de red. : Pantalla LCD con indicadores de estado y navegación. y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1		
Pach panel cat 6, 24 puertos incluyen jack cat 6 E instalación	UNIDAD	1		
Conector de Tornillo de Perforación de Chaqueta Aislada 8 a 300-derivación 16 a 8 CDP 150-10 - E instalación	UNIDAD	1		
varilla de tierra de acero inoxidable macizo con diámetro de 14,2 mm y longitud de 2,4 m E instalación	UNIDAD	1		
Tubo EMT UL 1/2-pulg de 3,05 m de longitud, e instalación	UNIDAD	1		
CAJA POLO A TIERRA, 0,38 x0,38 x 0,24 m, PC-FV arena natural -CAJA "POLO A TIERRA" 0,38x0,38x0,24cm, PC-FV-NATURAL - TAPA "POLO A TIERRA" 340x340x20mm, PC-NATURAL -, Soldadura Exotérmica #115 E instalación	UNIDAD	1		
cable desnudo N4 Diametro exterior-1263 mm / Area-1072 mm² / MASA NOMINAL -9393 kgkm E instalación	MTS	1		
UPS interactiva con capacidad mínima de 1000 VA / 600 W. Ancho 14,2 cm, Altura 27,9 cm. con regulación automática de voltaje (AVR) se entrega encendida en funcionamiento	UNIDAD	1		
multitoma 4 servicios p/t 15a 1800w base policarbonato toma doble blanco con suiteche y fusible 3mts ext. mtc	UNIDAD	1		
Gabinete Rack Exterior 12U Altura Externa: 623 mm (24.5") Ancho: 642 mm (25.2") Profundidad: 536 mm (21") Profundidad útil: 450 mm (17,7") Capacidad de carga: 75 Kg Acero galvanizado tipo poste CCTV instalación y puesta en funcionamiento	UNIDAD	1		
Gabinete metálico para interior con llave (alto 500 ml ancho 400 ml profundo 250ml) Acero laminado en frío calibre 18 tratado con procesos desengrasantes y fosfatizantes y acabados en Pintura electrostática horneada y fijada por medio de paneles infrarrojos. Cuentan con prueba salina de 400 Horas/ Certificaciones: RETIE 1250	UNIDAD	1		
Caja Plástica de Paso Hermética 20X20	UNIDAD	1		



		1		
patch cord cat 6 certificado, 3 metros 1ghz	UNIDAD			
Caja De Paso plástica Intemperie Hermética Impermeable 10x10	UNIDAD	1		
cable utp CAT EXT 6 100% cobre	MTS	1		
mufia 24 hilos	MTS	1		
Distribuidor de Fibra Óptica deslizable, vacío, 19in, acepta 24 adaptadores "LC Dúplex" o "LC Simplex" o 24 "SC" Simplex, 1U	UNIDAD	1		
Caja de empalme OB Fibra Óptica	UNIDAD	1		
pach core para fibra óptica SC/APC 1 metro	UNIDAD	1		
VALOR TOTAL				

El valor cotizado debe incluir todos los gastos, costos, impuestos, estampillas y retenciones a que haya lugar.

Agradezco el envío de la información en la brevedad posible.

CARLOS ORLANDO LINARES BURGOS
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Elaboró	Janeth Mora Benavides	Apoyo secretaria de Gobierno Seguimiento de Proyectos	
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			